

RW/E02/2024/1813/11689/30

Lot 30

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage dans les coupes-feux réensemencés par ELIA ; Toute utilisation d'engin sur la Vecquée sera limitée et autorisée au travers de l'état des lieux avant le commencement de l'exploitation ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 461	--
Volume grumes	1 638,606	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 638,606	m ³
Cube moyen	1 122	dm ³
Circonférence moyenne	108,751	cm
Surface de coupe	25,073	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant De Spa	--
Lieu(x)-dit(s)	Mousseux Ouest - cpe 2, Fagne Jehin - cpe 2	--
Vente	Vente de la Direction de Liège Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		-		-	
35	9	0,577	-		-		-	
45	20		-		-		-	
55	52	12,012	-		-		-	
65	83	23,786	2	0,473	-		4	1,204
75	92		10		-		4	
85	79	89,014	14	10,768	-		3	3,598
95	122		16		-		3	
105	154		11		3		2	
115	143	400,563	21	37,784	-	2,961	1	5,053
125	128		23		1		4	
135	98		12		1		1	
145	100	528,452	16	67,561	-	2,974	2	9,427
155	56		12		-		-	
165	38		9		1		-	
175	14	268,530	6	56,895	-	2,548	-	
185	16		4		-		-	
195	1	59,375	2	17,900	-		-	
205	-		2		-		-	
215	-		3		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		1	28,204	-		-	
Total grumes	1 212	1 382,309	166	219,585	6	8,483	24	19,282
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	3	0,319	-	
45	7		10	
55	6	1,670	6	1,982
65	2	0,474	3	0,711
75	-		3	
85	2		-	
95	3	2,319	1	1,472
Total grumes	30	4,782	23	4,165
Houppiers/Taillis	-		-	