

RW/933/2023/4088/9546/7

# Lot 7

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40m m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

<b>Nombre d'arbres total</b>	76	--
<b>Volume grumes</b>	728,499	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	728,499	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	9 586	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	263,947	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,636	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	L'ARRASSEMIN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
75	-		-		1	0,436
125	-		-		1	1,524
175	-		1	3,224	-	
195	-		2	7,836	-	
205	-		3		-	
215	-		2		-	
225	-		1		-	
235	5		-		-	
245	1	42,413	6	68,409	-	
255	7		2		-	
265	8		2		-	
275	7		1		-	
285	7		-		-	
295	3		-		-	
305	7		-		-	
315	4		-		-	
325	2		-		-	
335	1		-		-	
355	1		-		-	
375	1	564,313	-	40,344	-	
<b>Total grumes</b>	<b>54</b>	<b>606,726</b>	<b>20</b>	<b>119,813</b>	<b>2</b>	<b>1,960</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	