

<https://wallowood.whitecube.dev/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Jeudi 28 mars 2024 à 10:30

# Vente du Cantonnement de Malmedy

Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forêts Domaniales D'eupen, Fd Du Cant De Malmedy,  
Domaniales Du Cant D'elsenborn, Hautes Fagnes Rnd, Foret Domaniale De Bullange, Rnd  
Du Cantonnement D'elsenbor

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 10 avril.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 20 lots

35 184,082 m³ de résineux	319,836 m³ de feuillus
---------------------------	------------------------

## Propriétés

<b>Lot 411</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
<b>Lots 206 à 245</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lots 341 à 344</b>	Fd Du Cant De Malmedy	
<b>Lot 130</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lots 340 à 342</b>	Hautes Fagnes Rnd	
<b>Lots 11 à 16</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lot 131</b>	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.40 · [cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be](mailto:cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be)

RW/823/2024/1104/11388/341

# Lot 341

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :  
\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?  
ur /Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens Bris de cîme/Wipfelbruch : 7 à 12 % des grumes/der Stämme Calcul  
du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	450	--
Volume grumes	1 817,460	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 817,460	m³
Cube moyen	4 039	dm³
Circonférence moyenne	182,378	cm
Surface de coupe	18,107	ha
Contact	LEMAIRE Manuel, <a href="tel:0471599773">0471/599773</a>	--
Triage	Triage D'herbofaye (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	LONLOUP	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	4		2	
115	6	12,364	-	2,093
125	8		-	
135	19		1	
145	18	96,968	2	5,915
155	31		1	
165	41		-	
175	60	444,585	6	21,725
185	59		4	
195	57	503,289	3	27,513
205	57		8	
215	25		5	
225	14		1	
235	8		-	
245	6	607,042	-	65,800
255	3	23,207	1	6,959
<b>Total grumes</b>	<b>416</b>	<b>1 687,455</b>	<b>34</b>	<b>130,005</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1104/11388/343

# Lot 343

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :  
\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?  
ur /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach  
Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	1 089	--
Volume grumes	2 655,243	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 655,243	m³
Cube moyen	2 438	dm³
Circonférence moyenne	150,078	cm
Surface de coupe	22,126	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-		-	
85	18	13,739	4	2,234	-		-	
95	44		5		-		-	
105	56		8		3		1	
115	57	167,250	20	33,349	6	10,400	-	1,088
125	47		23		4		-	
135	88		36		19		-	
145	89	453,004	28	143,029	8	55,562	-	
155	95		21		5		-	
165	75		24		7		-	
175	51	643,978	26	184,356	4	42,124	-	
185	48		17		3		-	
195	29	300,621	19	126,844	1	13,985	-	
205	23		9		1		-	
215	20		23		-		-	
225	10		2		-		-	
235	1		2		-		-	
245	2	279,496	1	165,432	-	4,328	-	
265	1		-		-		-	
275	-	7,404	1	7,020	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>758</b>	<b>1 865,492</b>	<b>269</b>	<b>662,264</b>	<b>61</b>	<b>126,399</b>	<b>1</b>	<b>1,088</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/823/2024/1104/11388/344

# Lot 344

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :  
\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?  
ur /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach  
Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	693	--
Volume grumes	1 099,633	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 099,633	m³
Cube moyen	1 587	dm³
Circonférence moyenne	119,935	cm
Surface de coupe	9,007	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-	
55	10	3,686	-	
65	19	7,182	-	
75	53		-	
85	80	82,219	-	
95	67		4	
105	75		5	
115	52	211,912	8	17,622
125	59		8	
135	45		11	
145	35	260,734	14	59,344
155	20		7	
165	17		21	
175	11	134,968	11	104,543
185	5		13	
195	4	35,437	12	85,132
205	1		1	
215	3		10	
225	2		-	
235	1	35,881	-	47,505
255	1	6,959	1	6,509
<b>Total grumes</b>	<b>567</b>	<b>778,978</b>	<b>126</b>	<b>320,655</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/823/2024/6006/11388/340

# Lot 340

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : \_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 30 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 30 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 35 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte: 1:7500

Nombre d'arbres total	971	--
Volume grumes	294,883	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	294,883	m³
Cube moyen	304	dm³
Circonférence moyenne	61,210	cm
Surface de coupe	1,219	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Hautes Fagnes Rnd	--
Lieu(x)-dit(s)	AVERSCHEID	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Cassé Normal		Epicéa Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		1		-		-	
35	96	6,510	1	0,078	7	0,455	1	0,065
45	132		-		22		1	
55	180	55,992	5	1,005	25	8,257	3	0,776
65	171	54,207	1	0,297	25	7,925	1	0,317
75	133		6		11		-	
85	52	87,732	8	6,736	6	8,228	1	0,572
95	27		8		3		-	
105	10		7		-		-	
115	2	30,620	5	16,341	-	2,172	-	
125	-		3		-		-	
135	-		1		-		-	
145	-		1	6,598	-		-	
Total grumes	818	235,061	47	31,055	99	27,037	7	1,730
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/6006/11388/342

# Lot 342

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé et sur tapis de branches. Le préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de toute nature si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones, matérialisées ou non sur le terrain, sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges ( minimum 800mm ) muni de tracks. Délais d'exploitation : l'exploitation doit être terminée avant le 31 mars 2025. Das Vorliefern muss ausschließlich in der Trocken- oder länger anhaltenden Frostperiode und auf Reisigteppichen stattfinden. Der mit der Schlagkontrolle beauftragte Forstbeamte kann bei erhöhtem Fahrspurrisiko den Zugang der Forstmaschinen untersagen. In einigen Bereichen, im Gelände gekennzeichnet oder nicht, ist der Zugang für Forstmaschinen gänzlich verboten. Im Fall des Vorlieferns von Kurzholz, müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgestattet sein. Werbungsfrist : die Holzwerbung muss vor dem 31 MÄRZ 2025 beendet sein Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 15 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 20 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte/ Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	4 911	--
Volume grumes	5 785,208	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	5 785,208	m³
Cube moyen	1 178	dm³
Circonférence moyenne	108,763	cm
Surface de coupe	15,989	ha
Contact	WISLET Thomas, <a href="tel:0494586102">0494/586102</a>	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Hautes Fagnes Rnd	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,074	-	
45	15		-	
55	53	15,154	11	2,409
65	181	64,922	15	4,912
75	415		26	
85	545	557,617	31	29,586
95	700		36	
105	645		58	
115	546	1 916,674	60	146,602
125	427		41	
135	383		42	
145	269	1 870,684	21	159,108
155	179		15	
165	98		11	
175	47	824,929	7	77,195
185	19		2	
195	7	89,342	1	9,552
205	3		-	
215	1	16,448	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 534</b>	<b>5 355,844</b>	<b>377</b>	<b>429,364</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1824/11388/411

# Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,25 % 1.Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d ?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. 2..Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l? agent de triage doivent être strictement respectées lors de l?exploitation

Nombre d'arbres total	118	--
Volume grumes	162,539	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	162,539	m³
Cube moyen	1 377	dm³
Circonférence moyenne	118,814	cm
Surface de coupe	0,408	ha
Contact	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479/863165</a>	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON AMEL	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-		-	
85	3	4,164	-		1	0,600
95	11		-		1	
105	15		-		-	
115	24	56,771	2	2,258	2	3,018
125	17		5		1	
135	11		3		-	
145	10	66,498	2	14,983	-	1,338
155	1		4		-	
165	-	2,361	1	10,548	-	
<b>Total grumes</b>	<b>96</b>	<b>129,794</b>	<b>17</b>	<b>27,789</b>	<b>5</b>	<b>4,956</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/823/2024/1832/11388/206

# Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	1 952	--
Volume grumes	1 726,062	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 726,062	m³
Cube moyen	884	dm³
Circonférence moyenne	89,426	cm
Surface de coupe	19,786	ha
Contact	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	24	1,618	-		-		14	0,930
45	65		-		1		38	
55	135	36,569	-		6	1,661	75	22,584
65	152	47,579	-		15	5,655	91	31,669
75	148		-		39		121	
85	128	140,632	-		60	60,168	71	105,860
95	89		-		60		53	
105	80		-		38		22	
115	51	206,826	-		26	122,877	6	75,319
125	26		-		5		4	
135	18		-		4		2	
145	7	83,166	-		5	25,209	-	9,901
155	9		-		8		-	
165	6		1		13		-	
175	5	57,529	1	6,228	7	82,292	-	
185	5		2		2		-	
195	-	18,953	3	19,840	9	44,099	-	
205	2		1		1		-	
215	-		2		2		-	
235	-	9,552	-	14,738	1	20,164	-	
Total grumes	952	602,424	10	40,806	302	362,125	497	246,263
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



	Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	1	0,290	2	0,522	1	0,455	2	0,544
65	-		-		1	0,303	2	0,789
75	-		-		-		5	
85	1	0,759	1	0,687	1	0,802	5	5,667
95	-		-		1		5	
105	-		-		1		3	
115	1	1,445	1	1,273	4	7,338	6	15,472
125	1		3		5		4	
135	-		2		5		2	
145	1	4,072	2	12,771	5	31,020	1	12,505
155	2		10		4		2	
165	-		7		4		2	
175	5	22,792	2	50,767	1	26,803	-	10,690
185	4		7		1		-	
195	3	28,681	7	52,462	2	12,520	-	
205	5		6		-		-	
215	14		3		-		-	
225	1	104,692	-	41,173	-		-	
Total grumes	39	162,731	53	159,655	38	79,241	39	45,667
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Noir Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,347
95	3	
105	2	
115	5	9,833
125	6	
135	3	
145	1	14,595
165	1	2,375
Total grumes	22	27,150
Houppiers/Taillis	-	

RW/823/2024/1832/11388/212

# Lot 212

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	1 988	--
Volume grumes	930,781	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	930,781	m³
Cube moyen	468	dm³
Circonférence moyenne	70,438	cm
Surface de coupe	43,036	ha
Contact	JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL, HOLSEG, MEYERSKREUZ	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Homolepis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	71		8		-		-	
35	161	10,378	10	0,756	-		-	
45	139		22		-		-	
55	206	62,745	28	8,601	1	0,243	-	
65	312	105,257	14	4,410	1	0,356	-	
75	319		23		6		-	
85	256	309,060	14	18,299	7	7,435	-	
95	142		9		10		6	
105	65		8		6		7	
115	34	218,438	9	24,201	2	16,706	-	12,720
125	28		3		2		2	
135	10		1		-		-	
145	6	70,021	-	5,579	-	2,932	-	3,106
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	4	23,966	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	1	9,707	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 761</b>	<b>809,572</b>	<b>149</b>	<b>61,846</b>	<b>35</b>	<b>27,672</b>	<b>15</b>	<b>15,826</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		5	0,250	-	
45	-		2		-	
55	-		2	0,462	1	0,225
65	-		2	0,402	1	0,324
75	1		1		2	
85	-		2		-	
95	-	0,549	2	1,826	-	0,874
95	1		-		-	
105	2		-		-	
115	1	4,556	-		-	
135	1		-		-	
145	2	6,397	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>11,502</b>	<b>16</b>	<b>2,940</b>	<b>4</b>	<b>1,423</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/823/2024/1832/11388/242

# Lot 242

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	6 046	--
Volume grumes	2 882,945	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 882,945	m³
Cube moyen	477	dm³
Circonférence moyenne	65,640	cm
Surface de coupe	38,778	ha
Contact	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE, MEYERESKREUZ, BRANDBERG	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		684		-		-	
35	24	2,160	1 042	62,170	1	0,076	-	
45	52		776		-		-	
55	44	20,410	476	175,534	3	0,744	-	
65	49	19,000	427	130,857	4	1,456	-	
75	85		317		8		-	
85	124	128,607	255	294,687	8	9,374	-	
95	182		145		10		2	
105	145		83		12		-	
115	124	474,205	34	236,049	18	41,680	-	1,578
125	65		22		14		-	
135	65		15		13		-	
145	39	301,954	10	74,838	14	69,359	-	
155	25		2		13		-	
165	13		2		9		-	
175	8	124,517	3	17,300	3	60,242	-	
185	8		1		2		-	
195	3	41,326	-	3,014	1	10,319	-	
205	3		2		3		-	
215	4		-		5		-	
235	1	38,616	-	7,580	-	34,437	-	
275	-		-		1		-	
285	1	8,262	-		-	7,155	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 071</b>	<b>1 159,057</b>	<b>4 296</b>	<b>1 002,029</b>	<b>142</b>	<b>234,842</b>	<b>2</b>	<b>1,578</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		13		-	
35	6	0,336	-	0,030	6	0,489	-	
45	10		2		4		-	
55	29	7,232	4	1,072	8	1,860	-	
65	41	13,120	2	0,640	13	3,411	-	
75	31		2		14		1	
85	22		1		5		-	
95	22	45,081	-	1,523	-	7,692	-	0,302
95	-		-		4		1	
105	26		-		3		-	
115	25	56,801	-		5	9,896	-	0,493
125	21		-		-		-	
135	19		-		2		-	
145	16	97,615	-		6	13,256	-	
155	3		-		2		-	
165	9		-		3		-	
175	4	44,221	-		2	15,833	-	
185	2		-		2		-	
195	-	7,012	-		5	22,161	-	
205	2		-		2		-	
215	2	18,432	-		2	15,244	-	
<b>Total grumes</b>	<b>290</b>	<b>289,850</b>	<b>13</b>	<b>3,265</b>	<b>101</b>	<b>89,842</b>	<b>2</b>	<b>0,795</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,152	-		-		-	
45	7		-		-		-	
55	10	3,477	-		-		1	0,190
65	9	3,141	-		-		5	1,455
75	16		-		-		3	
85	5		-		1		3	
95	-	10,602	-		-	0,667	3	5,076
95	9		-		2		-	
105	6		-		-		-	
115	7	22,267	1	1,359	3	5,513	1	1,109
125	6		1		1		-	
135	-		4		1		-	
145	2	12,892	1	11,452	1	5,377	-	
155	-		-		1		-	
165	1	2,461	1	2,898	-	2,385	-	
<b>Total grumes</b>	<b>80</b>	<b>54,992</b>	<b>8</b>	<b>15,709</b>	<b>10</b>	<b>13,942</b>	<b>16</b>	<b>7,830</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,057
55	-		6	1,170
65	-		3	0,870
85	2		-	
95	-	1,334	1	0,679
155	1		-	
165	1	5,104	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>6,438</b>	<b>11</b>	<b>2,776</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/823/2024/1832/11388/243

# Lot 243

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 718	--
Volume grumes	3 030,041	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 030,041	m³
Cube moyen	1 764	dm³
Circonférence moyenne	129,296	cm
Surface de coupe	7,585	ha
Contact	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4	0,660	-	
65	8	3,152	1	0,364
75	29		-	
85	63	60,448	-	
95	122		2	
105	198		2	
115	224	628,705	3	7,537
125	260		3	
135	228		6	
145	188	1 237,048	6	26,601
155	134		9	
165	84		10	
175	66	768,425	4	57,281
185	28		5	
195	9	132,036	5	33,677
205	4		3	
215	2		7	
225	-	26,447	1	47,660
<b>Total grumes</b>	<b>1 651</b>	<b>2 856,921</b>	<b>67</b>	<b>173,120</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/244

# Lot 244

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	334	--
Volume grumes	690,842	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	690,842	m³
Cube moyen	2 068	dm³
Circonférence moyenne	133,503	cm
Surface de coupe	4,118	ha
Contact	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	7	2,023	-	
65	12	5,076	-	
75	28		-	
85	12	25,400	1	0,708
95	16		1	
105	13		3	
115	16	53,722	1	5,540
125	26		2	
135	18		7	
145	42	175,766	4	24,565
155	34		4	
165	26		4	
175	23	241,763	1	23,777
185	15		3	
195	6	79,950	-	10,296
205	5		-	
215	4	42,256	-	
<b>Total grumes</b>	<b>303</b>	<b>625,956</b>	<b>31</b>	<b>64,886</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/245

# Lot 245

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 197	--
Volume grumes	2 305,821	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 305,821	m³
Cube moyen	1 926	dm³
Circonférence moyenne	136,596	cm
Surface de coupe	5,416	ha
Contact	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,246	-	
65	2	0,782	-		-	
75	7		2		-	
85	25	21,359	1	1,645	-	
95	44		-		-	
105	113		1		-	
115	166	383,385	1	2,241	-	
125	179		6		-	
135	161		5		1	
145	132	855,616	9	34,796	-	1,530
155	88		12		-	
165	74		11		1	
175	44	549,548	22	116,842	1	4,921
185	22		4		4	
195	13	124,270	5	30,057	2	18,238
205	3		8		2	
215	6		17		-	
225	1	44,781	-	102,121	-	7,244
265	-		1	6,199	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 080</b>	<b>1 979,741</b>	<b>106</b>	<b>294,147</b>	<b>11</b>	<b>31,933</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/11

# Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume  
 Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -  
 Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die ?Besonderen  
 Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses  
 spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester  
 Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais  
 d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20  
 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH,  
 Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux  
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à  
 une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m³ (= + 4%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 216	--
<b>Volume grumes</b>	2 033,832	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 033,832	m³
<b>Cube moyen</b>	1 673	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	121,020	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,594	ha
<b>Contact</b>	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Buchholz	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6	1,918	-		-		3	0,765
65	15	6,340	-		-		2	0,746
75	42		-		-		2	
85	72	78,997	3	1,971	-		-	1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152	542,606	16	32,628	-	1,134	2	5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74	638,330	20	105,946	1	3,806	-	7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23	310,172	9	81,815	1	8,484	5	20,648
185	10		4		1		3	
195	5	57,731	1	19,648	-	3,528	2	21,095
205	2		2		-		2	
215	2	19,070	1	14,848	1	4,709	6	43,028
<b>Total grumes</b>	<b>1 052</b>	<b>1 655,164</b>	<b>121</b>	<b>256,856</b>	<b>8</b>	<b>21,661</b>	<b>35</b>	<b>100,151</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/823/2024/1025/11388/12

# Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes  
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente  
 faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des  
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme  
 keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au  
 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf.  
 einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement  
 nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai  
 d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.197 m³ (= +/- 0,0%)

Nombre d'arbres total	1 293	--
Volume grumes	1 789,709	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 789,709	m³
Cube moyen	1 384	dm³
Circonférence moyenne	111,566	cm
Surface de coupe	18,602	ha
Contact	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,168	-		-		-	
45	18		-		-		-	
55	34	12,154	-		-		-	
65	48	18,962	-		1	0,413	-	
75	87		-		-		-	
85	107	121,941	-		3	2,216	-	
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153	526,414	-		9	26,016	-	
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37	413,739	-		21	106,131	-	
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4	95,928	1	3,120	15	188,159	-	
185	2		-		16		-	
195	-	7,474	-		10	103,571	1	4,269
205	-		-		3		1	
215	1	4,520	-		2	24,666	-	4,736
Total grumes	1 044	1 201,300	1	3,120	173	451,172	2	9,005
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3	2,967	-	
95	3		-	
105	6		-	
115	15	31,968	-	
125	16		-	
135	19		1	
145	3	71,968	1	3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-	8,458	1	5,772
Total grumes	69	115,361	4	9,751
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1025/11388/13

# Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes  
 Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts d'  
 écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de c?ur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles  
 possible sur : 52 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des  
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte  
 pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere  
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die ?Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,  
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h.  
 / soit TOTAL = 27 584,00 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de  
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /  
 durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation  
 ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

Nombre d'arbres total	1 025	--
Volume grumes	2 155,097	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 155,097	m³
Cube moyen	2 103	dm³
Circonférence moyenne	134,990	cm
Surface de coupe	30,571	ha
Contact	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,083	-		-		-	
55	7	1,869	-		-		-	
65	11	4,160	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34	34,559	-		-		-	
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98	267,280	-		8	22,819	-	1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96	564,714	-	2,912	-	20,791	4	12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54	692,268	2	13,271	-	15,389	3	22,842
185	29		-		2		2	
195	27	225,267	2	6,998	-	6,898	2	15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1	106,735	-	5,522	-	4,571	-	
305	-		1		-		-	
345	1	13,067	-	9,731	-		-	
Total grumes	892	1 910,002	11	38,434	40	70,468	20	52,276
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal		<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		-		3	0,655
65	-		-		-		9	2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2	1,296	-		2	3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3	7,405	4	6,434	-	5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1	2,185	1	3,764	2	9,012	1	1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-	2,512	1	15,594	1	11,122	-	
185	-		2		-		-	
195	-		-	6,738	1	4,054	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>4,697</b>	<b>19</b>	<b>34,797</b>	<b>15</b>	<b>30,622</b>	<b>26</b>	<b>13,801</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/14

# Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 15-30 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 2-5 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Hang / pente : 80 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m / Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 120 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

Nombre d'arbres total	6 182	--
Volume grumes	1 382,840	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 382,840	m³
Cube moyen	224	dm³
Circonférence moyenne	54,330	cm
Surface de coupe	52,373	ha
Contact	FANK Sandro, <a href="tel:0479867917">0479 86 79 17</a>	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M KROHBORN, RENKENSRATH, STEINRAUSCH, FIMMELSBURG, STELL, HENGENBERG, HECK, MARSPELT, AM LOSBERG	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Bouleau</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	850	47,600	-		-		-	
45	1 430		20		-		10	
55	1 850	572,210	86	20,191	-		23	5,645
65	1 062	356,832	160	46,040	10	3,280	19	5,510
75	342		142		30		5	
85	48	196,722	62	88,988	10	19,010	-	2,020
95	5		9		4		-	
105	3	7,545	2	8,391	-	2,856	-	
Total grumes	5 590	1 180,909	481	163,610	54	25,146	57	13,175
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/823/2024/1025/11388/15

# Lot 15

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl / des grumes  
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible  
 pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des  
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme:  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang  
 wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf  
 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant,  
 quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :  
 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :  
 1.408 m³ (= + 3%)

Nombre d'arbres total	1 405	--
Volume grumes	1 882,431	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 882,431	m³
Cube moyen	1 340	dm³
Circonférence moyenne	110,772	cm
Surface de coupe	21,457	ha
Contact	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	13	3,673	-		-		-	
65	33	13,163	-		-		-	
75	83		1		-		-	
85	148	153,828	4	3,244	2	1,456	-	
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202	700,354	4	15,615	33	65,476	2	4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36	438,555	1	9,897	13	99,616	8	44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4	123,212	-		-	14,688	8	61,013
185	3		1		1		4	
195	3	22,767	1	6,955	-	3,471	6	37,463
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	9,782
<b>Total grumes</b>	<b>1 180</b>	<b>1 455,552</b>	<b>28</b>	<b>35,711</b>	<b>116</b>	<b>184,707</b>	<b>60</b>	<b>157,550</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	3	
115	1	5,569
125	2	
135	6	
145	1	17,255
155	1	
165	2	
175	1	12,257
195	2	8,896
205	1	4,934
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>48,911</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/823/2024/1025/11388/16

# Lot 16

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes  
Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts d'écorticements, dégâts d'exploitation et pourriture de c?ur)  
Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 94 % der Stückzahl /des grumes  
Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des Volumens / du volume  
leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume  
Hang / pente : 29 %  
Steilhang / forte pente : 5 %  
Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m  
Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m  
Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot  
Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 39 732,00 ? (o.MwSt./ h. TVA).  
Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH  
Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail  
Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025  
Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

Nombre d'arbres total	684	--
Volume grumes	2 580,478	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 580,478	m³
Cube moyen	3 773	dm³
Circonférence moyenne	173,041	cm
Surface de coupe	15,747	ha
Contact	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	0,653	-		-	
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1	1,693	24	47,596	-		-	
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7	35,682	48	255,783	-		5	15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40	324,072	24	338,138	-	3,154	3	24,043
185	35		22		-		4	
195	47	374,670	22	191,425	2	8,665	-	15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1	573,652	2	221,476	1	45,567	-	10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-	27,398	-	10,011	1	38,037	-	
<b>Total grumes</b>	<b>294</b>	<b>1 337,167</b>	<b>343</b>	<b>1 065,082</b>	<b>14</b>	<b>95,423</b>	<b>21</b>	<b>64,591</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2	1,284	-	
105	1		-	
115	2	3,463	-	
125	1		-	
135	2	4,903	-	
155	-		1	
165	-		1	3,420
185	-		1	2,301
205	-		1	2,844
Total grumes	8	9,650	4	8,565
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1822/11388/130

# Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 ? 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 ? 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	581	--
Volume grumes	297,073	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	297,073	m³
Cube moyen	511	dm³
Circonférence moyenne	70,181	cm
Surface de coupe	4,591	ha
Contact	GROSS Edgar, <a href="tel:0477781285">0477/78.12.85</a>	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	27		-		-		-	
35	54	3,694	2	0,138	-		-	
45	52		15		-		-	
55	63	21,713	23	7,268	-		-	
65	73	25,937	14	4,648	-		-	
75	52		27		-		-	
85	40	51,499	25	27,339	-		-	
95	29		14		-		-	
105	17		7		-		-	
115	10	53,011	9	27,353	-		-	
125	8		-		-		-	
135	-		1		-		-	
145	2	15,444	1	3,365	-		-	
155	-		2		2		-	
165	-		-		1		2	
175	-		-	4,112	1	10,714	-	5,754
195	-		-		-		3	11,952
205	-		-		1		1	
215	-		-		3	18,746	-	4,386
Total grumes	427	171,298	140	74,223	8	29,460	6	22,092
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/823/2024/6822/11388/131

# Lot 131

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche  
Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes  
Wipfelbruch / Brise de cime : 6 ? 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 0 % des Volumens / du  
volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes

Nombre d'arbres total	1	--
Volume grumes	1,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1,000	m³
Cube moyen	1 000	dm³
Circonférence moyenne	25,000	cm
Surface de coupe	13,801	ha
Contact	ERNST Samuel, <a href="tel:0471441900">0471/44.19.00</a>	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	ERMESSIEF	--
Vente	<a href="#">Vente du Cantonnement de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa		
Amélioration		
Normal		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	1,000
Total grumes	1	1,000
Houppiers/Taillis	-	