

<https://wallowood.whitecube.dev/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00

# Vente du Cantonnement de Saint-Vith

Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



# **Volume total des arbres mis en vente**

Répartis sur 12 lots

12 135,761 m <sup>3</sup> de résineux	329,347 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	------------------------------------

## **Remarques**

Verkauf Los für Los / vente lot par lot

## **Propriétés**

Lots 410 à 421	Sankt Vith/Saint Vith/Gem/Cne	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------	-------------------------------------



Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonnement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2024/3465/11709/410

# Lot 410

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 12,44 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrre in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli. Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 680	--
<b>Volume grumes</b>	407,116	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	407,116	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	242	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	55,226	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,754	ha
<b>Contact</b>	HAAS Freddy, <a href="tel:0477781322">0477 78 13 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Schönberg (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEUEMER ZUNG	--
<b>Vente</b>	<p><a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a>            Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00  <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a></p>	--
<b>TVA</b>	2 %	--

<b>Certification PEFC</b>	Oui	--
---------------------------	-----	----

		<b>Epicéa</b>	<b>Douglas</b>		
<b>Cat.(cm)</b>		Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25		197		1	
35		239	14,528	7	0,476
45		287		17	
55		264	86,769	63	15,339
65		146	44,882	58	18,060
75		95		78	
85		27	54,127	90	81,856
95		21		44	
105		8		20	
115		2	22,039	5	53,408
125		-		7	
135		-		2	11,854
155		-		2	3,778
<b>Total grumes</b>		<b>1 286</b>	<b>222,345</b>	<b>394</b>	<b>184,771</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/411

## Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 6,39 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	667	--
<b>Volume grumes</b>	2 219,974	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 219,974	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 328	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	166,244	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,335	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Épicéa</b>	
	Définitive	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
105	1	
115	9	15,334
125	27	
135	62	
145	68	353,524
155	99	
165	120	
175	102	1 037,850
185	69	
195	54	519,618
205	36	
215	12	
225	3	
235	2	
245	2	286,190
255	1	7,458
<b>Total grumes</b>	<b>667</b>	<b>2 219,974</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2024/3465/11709/412

# Lot 412

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,30 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 24 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 24.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 146	--
<b>Volume grumes</b>	1 419,386	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 419,386	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	661	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	77,390	cm
<b>Surface de coupe</b>	34,430	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	217		-		-	
35	207	13,557	1	0,056	-	
45	140		30		-	
55	47	23,822	75	17,774	-	
65	74	25,258	128	36,371	-	
75	137		95		-	
85	152	166,919	53	68,238	-	
95	163		45		3	
105	148		16		9	
115	135	480,983	11	61,343	4	17,777
125	89		7		6	
135	60		2		1	
145	33	320,385	3	19,819	-	11,095
155	26		3		-	
165	8		-		-	
175	8	111,647	2	12,964	-	
185	3		-		-	
195	1	14,409	2	7,994	-	
205	1		-		-	
215	1	8,975	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 650</b>	<b>1 165,955</b>	<b>473</b>	<b>224,559</b>	<b>23</b>	<b>28,872</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/413

# Lot 413

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,32 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	765	--
<b>Volume grumes</b>	1 663,857	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 663,857	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 175	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	141,954	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,565	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<p><a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a>            Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00            Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</p>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

<b>Epicéa</b>		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
95	4	
105	19	
115	74	128,946
125	138	
135	156	
145	125	807,850
155	114	
165	65	
175	38	599,609
185	15	
195	8	85,842
205	6	
215	2	
235	1	41,610
<b>Total grumes</b>	<b>765</b>	<b>1 663,857</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2024/3465/11709/414

# Lot 414

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,03 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 10 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 10.

<b>Nombre d'arbres total</b>	471	--
<b>Volume grumes</b>	1 187,571	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 187,571	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 521	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	150,011	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,568	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

<b>Epicéa</b>		
Amélioration		
Normal		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
95	7	
105	27	
115	33	82,277
125	31	
135	76	
145	66	353,757
155	76	
165	56	
175	42	507,198
185	22	
195	20	164,875
205	6	
215	1	
225	4	
235	2	
245	1	72,672
255	1	6,792
<b>Total grumes</b>	<b>471</b>	<b>1 187,571</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2024/3465/11709/415

# Lot 415

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,59 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	333	--
<b>Volume grumes</b>	712,974	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	712,974	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 141	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	139,054	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,618	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EITERBACH	--
<b>Vente</b>	<p><a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a>            Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00            Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</p>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>	
Définitive		Amélioration		Définitive		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
95	1		-		-	
105	18		-		-	
115	50	93,673	-		-	
125	61		5		1	
135	46		9		2	
145	36	276,270	6	39,939	2	9,971
155	24		4		3	
165	18		15		4	
175	5	132,077	4	67,849	5	35,282
185	1		1		2	
195	-	3,685	5	24,090	2	15,164
215	-		-		2	
225	-		1	5,366	-	9,608
<b>Total grumes</b>	<b>260</b>	<b>505,705</b>	<b>50</b>	<b>137,244</b>	<b>23</b>	<b>70,025</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/416

# Lot 416

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,98 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	360	--
<b>Volume grumes</b>	964,707	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	964,707	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 680	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	154,361	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,909	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>	
	Définitive		Définitive	
	Normal		Bordure	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
115	7	10,227	-	
125	38		-	
135	56		-	
145	69	340,150	-	
155	61		-	
165	53		-	
175	27	413,808	2	6,458
185	22		3	
195	5	103,869	3	22,746
205	2		6	
215	1		-	
225	1		3	
235	-	19,736	1	47,713
<b>Total grumes</b>	<b>342</b>	<b>887,790</b>	<b>18</b>	<b>76,917</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2024/3465/11709/417

# Lot 417

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,85 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	344	--
<b>Volume grumes</b>	910,786	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	910,786	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 648	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	151,250	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,573	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL	--
<b>Vente</b>	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>	
Définitive		Amélioration		Définitive		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
105	3		-		-	
115	15	26,193	-		-	
125	37		1		2	
135	59		4		2	
145	61	334,309	5	20,517	2	11,900
155	37		8		-	
165	31		8		2	
175	26	288,303	3	53,047	3	15,815
185	12		-		1	
195	7	76,964	1	3,984	1	7,766
205	7		1		1	
225	1		-		-	
235	1	45,870	-	4,386	-	4,493
255	1		-		-	
295	1	17,239	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>299</b>	<b>788,878</b>	<b>31</b>	<b>81,934</b>	<b>14</b>	<b>39,974</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/418

# Lot 418

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	404	--
<b>Volume grumes</b>	1 037,563	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 037,563	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 568	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	149,059	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,846	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLFSKAUL	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>	
Amélioration		Définitive		Ensemencement		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
75	1		-		-	
85	2	2,050	-		-	
95	11		-		-	
105	15		-		-	
115	27	65,500	1	1,560	5	7,305
125	31		2		9	
135	25		9		15	
145	25	156,699	15	60,559	20	92,613
155	22		16		25	
165	8		21		14	
175	5	97,107	15	167,536	10	142,699
185	5		6		10	
195	4	34,853	8	59,948	2	46,074
205	1		5		3	
215	1		6		-	
225	-		-		2	
235	1	15,326	-	56,974	1	30,760
<b>Total grumes</b>	<b>184</b>	<b>371,535</b>	<b>104</b>	<b>346,577</b>	<b>116</b>	<b>319,451</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/419

# Lot 419

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,67 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 474	--
<b>Volume grumes</b>	1 250,226	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 250,226	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	228	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	48,244	cm
<b>Surface de coupe</b>	27,730	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EITERBACH, WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Mélèze du Japon	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 555		224		75		-	
35	805	56,428	185	11,464	127	9,045	-	
45	338		74		124		-	
55	245	83,081	32	12,663	76	27,188	-	
65	329	110,198	23	6,312	33	8,184	-	
75	433		31		14		1	
85	279	387,648	18	21,098	4	6,330	2	1,877
95	166		9		1		7	
105	103		4		-		7	
115	59	321,482	3	11,851	-	0,526	4	19,037
125	38		1		-		2	
135	14		1		-		3	
145	10	104,851	-	2,418	-		-	8,646
155	8		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	2	32,946	-		-		1	3,163
195	1	3,790	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 388</b>	<b>1 100,424</b>	<b>605</b>	<b>65,806</b>	<b>454</b>	<b>51,273</b>	<b>27</b>	<b>32,723</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/420

# Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 50 % der Fichten-Stämme / des épicéas. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -11,01 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 901	--
<b>Volume grumes</b>	380,587	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	380,587	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	131	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,856	cm
<b>Surface de coupe</b>	12,635	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KLEINE GEISSERT	--
<b>Vente</b>	<p><a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a>            Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00            Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</p>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b>		<b>Mélèze Hybride</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Bouleau</b>	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	135		31		446		20	
35	174	10,168	123	7,735	473	29,941	89	5,162
45	114		202		199		61	
55	100	31,055	156	48,227	43	27,575	36	12,413
65	123	37,632	104	25,200	13	3,209	10	2,338
75	120		32		3		2	
85	43	74,795	10	14,364	1	1,509	-	0,590
95	8		-		-		-	
105	7		1		3		-	
115	1	12,990	-	0,670	3	7,287	-	
125	1		-		8		-	
135	-		-		3		-	
145	-	1,285	-		1	20,230	-	
155	-		-		1	2,422	-	
195	-		-		1	3,790	-	
<b>Total grumes</b>	<b>826</b>	<b>167,925</b>	<b>659</b>	<b>96,196</b>	<b>1 198</b>	<b>95,963</b>	<b>218</b>	<b>20,503</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/824/2024/3465/11709/421

# Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

<b>Nombre d'arbres total</b>	634	--
<b>Volume grumes</b>	310,361	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	310,361	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	490	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,265	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,480	ha
<b>Contact</b>	JOHANNS Stefan, <a href="tel:0471/63 09 22">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ANTONIUSBAUM	--
<b>Vente</b>	<p><a href="#">Vente du Cantonnement de Saint-Vith</a>            Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00  <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a></p>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Hêtre</b>		<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>	
Amélioration		Amélioration		Amélioration		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
35	127	8,128	-	-	-	
45	114		-	-	-	
55	92	35,072	-	-	-	
65	79	25,412	1	0,296	-	
75	71		-	-	-	
85	46		-	-	-	
95	19	72,959	-	-	-	
105	18		1		-	
115	12	30,355	-	0,845	-	
125	5		-		-	
135	5		1		1	
145	5	24,247	-	1,591	-	1,517
155	6		1		-	
165	3		2		-	
175	7	38,989	1	9,429	-	
185	3		1		-	
195	5	25,739	-	3,039	-	
205	3		-		-	
215	4		-		-	
235	1	32,743	-	-	-	
<b>Total grumes</b>	<b>625</b>	<b>293,644</b>	<b>8</b>	<b>15,200</b>	<b>1</b>	<b>1,517</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	-	-	