

<https://wallowood.whitecube.dev/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00

Vente du Cantonnement de Malmedy

Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Waimes Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le lundi 21 octobre.

Volume total des arbres mis en vente


Répartis sur 4 lots

2 876,572 m³ de résineux

Remarques

Remise en vente des lots invendus ou retirés le 21/10/2024 à 13H30 à la Salle du Conseil communal de Waimes

Propriétés

Lots 300 à 303	Waimes Cne	
----------------	------------	---

RW/823/2024/3542/12244/300

Lot 300

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

----- - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

----- Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens
Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraile (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	3 091	--
Volume grumes	986,503	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	986,503	m³
Cube moyen	319	dm³
Circonférence moyenne	61,292	cm
Surface de coupe	43,677	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34	--
Triage	Triage De Baraque Michel (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MONT RIGI, LES WEZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	
	25	84	-	
	35	33220,115	60,366	
	45	547	14	
	55	629193,110	124,338	
	65	572177,353	257,778	
	75	347	10	
	85	201273,798	46,753	
	95	138	6	
	105	92	5	
	115	42252,338	110,519	
	125	13	1	
	135	6	-	
	145	130,871	-1,275	
	155	1	-	
	165	-2,227	12,518	
	185	-	13,144	
	Total grumes	3 005949,812	8636,691	
	Houppiers/Taillis	-	-	

RW/823/2024/3542/12244/301

Lot 301

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Interdiction formelle de circuler avec les engins d'exploitation forestière sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne et des Wez. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. - Es gilt ein formales Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn und "les Wez" herum befindlichen Schneisen. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

----- Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens
Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 10 à 15 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 20 % des grumes/der Stämme Mitraile (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 5 à 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	3 675	--
Volume grumes	1 325,283	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 325,283	m³
Cube moyen	361	dm³
Circonférence moyenne	66,543	cm
Surface de coupe	39,787	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34	--
Triage	Triage De Baraque Michel (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MONT RIGI, LES WEZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1		-		-	
35	104	6,877	5	0,349	5	0,327	-	
45	354		10		4		1	
55	777	214,836	27	7,204	8	2,074	1	0,323
65	931	297,437	22	6,990	5	1,420	-	
75	695		25		6		1	
85	365	518,787	13	18,535	1	2,751	1	0,859
95	153		15		-		-	
105	52		16		1		-	
115	19	183,640	3	29,228	-	0,744	-	
125	7		1		1		-	
135	1	11,191	-	1,354	-	1,018	1	1,199
Total grumes	3 462	1 232,768	138	63,660	31	8,334	5	2,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,064	-		2	0,140
45	2		-		-	
55	4	1,052	-		3	0,687
65	5	1,480	-		1	0,336
75	2		1		3	
85	4	2,964	-	0,408	1	1,996
95	1		-		3	
105	2	2,382	1	0,849	2	4,201
135	-		-		1	1,581
Total grumes	21	7,942	2	1,257	16	8,941
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/3542/12244/302

Lot 302

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?ur / Stockfäule : +/- 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : +/- 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 30% du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe

Nombre d'arbres total	1 210	--
Volume grumes	348,989	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	348,989	m³
Cube moyen	288	dm³
Circonférence moyenne	60,959	cm
Surface de coupe	18,207	ha
Contact	WISLET Thomas, 0494/586102	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-	
35	71	4,639	-	
45	222		-	
55	323	95,384	3	0,639
65	290	89,139	3	0,945
75	153		7	
85	65	100,758	4	5,288
95	32		4	
105	14		-	
115	3	37,963	-	2,876
125	1		-	
135	2		2	
145	1	5,933	-	2,960
175	-		1	2,465
Total grumes	1 186	333,816	24	15,173
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/3542/12244/303

Lot 303

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

Compartiment 335 :Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Distrikt 335 : Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

Dégâts d'écorticement/Schälsschäden : < 5 % des grumes/der Stämme
Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 155	--
Volume grumes	215,797	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	215,797	m³
Cube moyen	100	dm³
Circonférence moyenne	39,172	cm
Surface de coupe	32,850	ha
Contact	MACKELS Didier, 0473 59 70 30	--
Triage	Triage De Sourbrodt (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLEFAY, KALTEBORN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Malmedy Jeudi 10 octobre 2024 à 11:00 Salle du Conseil Communal de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	764		-	
35	642	37,622	2	0,108
45	327		5	
55	194	64,669	1	0,779
65	83	24,587	7	2,191
75	65		4	
85	21	39,986	2	2,848
95	15		2	
105	9		1	
115	4	26,275	-	2,311
125	2		-	
135	2		-	
145	1	8,724	-	
155	1	2,361	-	
185	1	3,336	-	
Total grumes	2 131	207,560	24	8,237
Houppiers/Taillis	-		-	