

<https://wallowood.whitecube.dev/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00

Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve

Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Anlier Chenel Rulles Foret Dom, Foret Domaniale De Mellier, Sainlez F.e.

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 29 janvier.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 9 lots

3 574,507 m ³ de résineux	1 919,697 m ³ de feuillus	752,000 m ³ de houppiers
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Propriétés

Lots 1 à 7	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	<input checked="" type="checkbox"/>
Lots 3 à 9	Foret Domaniale De Mellier	<input checked="" type="checkbox"/>
Lot 4	Sainlez F.e.	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Rue de l'Hôtel de Ville, 8, 6720 HABAY-LA-NEUVE

063/60.80.34 · cantonnement.nature.forets.habay@spw.wallonie.be

RW/912/2025/1009/13124/1

Lot 1

Mesure au compas forestier. Cubage ; hauteur dominante. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route.

Coordonn?es GPS: X: 246458 Y: 55333

Nombre d'arbres total	222	--
Volume grumes	150,196	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	150,196	m ³
Cube moyen	677	dm ³
Circonférence moyenne	88,288	cm
Surface de coupe	3,487	ha
Contact	MAYERUS Yves, 0477/78.11.47	--
Triage	Triage De Martelange	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT DE FAUVILLERS NORD - cpe 5	--
Vente	<p>Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E</p>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa		Epicéa		Epicéa		
Amélioration		Amélioration		Amélioration		
Normal		Bordure		Sec		
Normal		Normal		Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	5	1,130	1	0,219	1	0,226
65	26	8,632	2	0,646	4	1,328
75	29		7		3	
85	35	34,253	8	7,764	5	4,371
95	36		6		1	
105	18		3		4	
115	15	61,143	-	7,149	-	4,504
125	4		-		2	
135	4	11,604	3	4,551	-	2,676
Total grumes	172	116,762	30	20,329	20	13,105
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/912/2025/1009/13124/2

Lot 2

Mesure au compas forestier. Cubage hauteur dominante. La vidange des produits s'effectue exclusivement par les cloisonnements d'exploitation et chemins desservant la coupe. Le passage des drains se fera sur lit de billons Le débusquage des produits situés ? l'intérieur du peuplement se fait ? l'aide d'un crible ou d'un bras articulé, ou tout autre pratique de nature ? réduire encore les dommages au peuplement (cible-mât, traction animale, etc). Les charges sont adaptées en permanence ? la portance du terrain. Le transport des grumes peut ?tre pratiqu? sous r?serve que la tra?ne ne d?passe pas la largeur du v?hicule tracteur et que les grumes soient soulev?es au maximum. Le déplacement des ?manents se fait sur la largeur des cloisonnements d'exploitation, les branches principales ?tant d?pos?es perpendiculairement ? l'axe des cloisonnements d'exploitation et ce au fur et ? mesure de l'avancement. Les engins d'exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens r?duisant la pression au sol par les engins est recommandé (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes précipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite ? la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concernées, le délai d'exploitation fixé au 15 juin 2025 est ? respecter impérativement. La visite du lot avant la vente est recommandée.

Nombre d'arbres total	2 708	--
Volume grumes	3 074,533	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3 074,533	m ³
Cube moyen	1 135	dm ³
Circonférence moyenne	97,286	cm
Surface de coupe	8,512	ha
Contact	ROSAR Laurent, 0477/97 13 47	--
Triage	Triage D'habay-La-Vieille	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE DES BEUTIERS - cpe 8	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa		Epicéa		Epicéa		Epicéa		
Définitive	Normal	Définitive	Bordure	Sanitaire	Scolyté Sec Rx	Chablis	Déraciné	
Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)
35	6	0,498	-	-	-	-	-	-
45	103		-	-	-	-	-	-
55	291	94,589	-	-	-	-	-	-
65	355	139,280	-	-	-	-	-	-
75	312		-	-	1	-	-	-
85	217	324,233	2	1,554	1	1,370	-	-
95	188		1	-	1	-	-	-
105	205		5	-	4	-	-	-
115	222	746,939	7	17,265	6	14,593	1	1,461
125	243		8	-	10	-	1	-
135	175		8	-	3	-	-	-
145	122	1 059,649	15	65,050	2	28,057	-	1,732
155	85		8	-	-	-	-	-
165	39		15	-	1	-	-	-
175	15	394,924	9	97,025	-	3,016	-	-
185	7		6	-	-	-	-	-
195	4	43,112	2	30,986	-	-	-	-
205	1	4,600	1	4,600	-	-	-	-
Total grumes	2 590	2 807,824	87	216,480	29	47,036	2	3,193
Houppiers/Taillis	-		-	-	-	-	-	-

RW/912/2025/1009/13124/5

Lot 5

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et d?filement. Lot de bois ABATTUS et DEBARDES en bord de route. Grumes recoupe marchande. Les houppiers ont ?t? d?coup?s en 2 m et empil?s bord de route. D?lais de vidange au 15 ao?t 2025. Coordonn?es gps : Degr?s D?cimaux (DD) longitude : 5,66248? Latitude : 49,77735? Degr?s Minutes Secondes (DMS) Longitude : 5?39'44,921" Latitude : 49?46'38,470"

Nombre d'arbres total	118	--
Volume grumes	146,051	m ³
Volume houppiers	93,000	m ³
Volume total	239,051	m ³
Cube moyen	1 238	dm ³
Circonférence moyenne	135,763	cm
Surface de coupe	60,905	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propriétaire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	CROIX DU CANARD - cpe 10	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
65	2	0,358
75	6	
85	5	
95	5	5,170
105	16	
115	11	16,595
125	13	
135	13	
145	8	37,248
155	6	
165	11	
175	6	41,383
185	3	
195	5	21,196
205	2	
215	3	
225	3	24,101
Total grumes	118	146,051
Houppiers/Taillis	-	93,000

RW/912/2025/1009/13124/6

Lot 6

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et d?filement. Surface approximative : 12 ha Un abattage directionnel doit ?tre pratiqu? et doit int?grer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, cr?ent un minimum de dommages pour les arbres ? conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d?une largeur de 4 m) est mat?rialis? sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqu?s (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu?? la fin de l?exploitation (ou au minimum laisser la tige recoup?e ? 1.5 m de hauteur). La vidange des produits s?effectue exclusivement par les cloisonnements d?exploitation et chemins desservant la coupe. Le d?busquage des produits situ?es ? l?int?rieur du peuplement se fait ? l?aide d?un c?ble ou d?un bras articul?, ou tout autre pratique de nature ? r?duire encore les dommages au peuplement (c?ble-m?t, traction animale,). Les charges sont adapt?es en permanence ? la portance du terrain. Le tra?nage des grumes peut ?tre pratiqu? sous r?serve que la tra?ne ne d?passe pas la largeur du v?hicule tracteur et que les grumes soient soulev?es au maximum. Le d?p?t des r?manents se fait sur la largeur des cloisonnements d?exploitation, les branches principales ?tant d?pos?es perpendiculairement ? l?axe des cloisonnements d?exploitation et ce au fur et ? mesure de l?avancement. Les engins d?exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens r?duisant la pression au sol par les engins est recommand? (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes pr?cipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite ? la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concern?es, le d?lai d?exploitation fix? au 15 septembre 2025 est ? respecter imp?rativement. La visite du lot avant la vente est recommand?e

Nombre d'arbres total	9 664	--
Volume grumes	765,125	m ³
Volume houppiers	221,000	m ³
Volume total	986,125	m ³
Cube moyen	79	dm ³
Circonf?rence moyenne	40,182	cm
Surface de coupe	85,446	ha
Contact	ROSAR Laurent, 0477/97 13 47	--
Triage	Triage D'habay-La-Vieille	--
Propri?taire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE DE GREDRU - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 ? 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
---------------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre		Épicéa	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal
25	3 240		-	
35	2 833	153,421	-	
45	1 724		-	
55	917	206,034	-	
65	457	81,803	-	
75	203		-	
85	92		1	
95	36	97,846	-	0,671
95	-		2	
105	33		3	
115	15	29,058	-	4,836
125	1		1	
135	7		-	
145	20	30,605	-	1,496
155	20		-	
165	11		-	
175	9	59,772	-	
185	19		-	
195	8	62,494	-	
205	7		-	
215	3		-	
225	1		-	
235	1	37,089	-	
Total grumes	9 657	758,122	7	7,003
Houppiers/Taillis	-	221,000	-	

RW/912/2025/1009/13124/7

Lot 7

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et d?filement. Surface approximative : 8,5 ha Un abattage directionnel doit ?tre pratiqu? et doit int?grer le sens de la vidange et les cloisonnements pour que les houppiers, en tombant, cr?ent un minimum de dommages pour les arbres ? conserver ou les zones de semis naturels. Le cloisonnement (voie de vidange d?une largeur de 4 m) est mat?rialis? sur le terrain par des marquages en couleur sur les arbres. Les arbres marqu?s (parois du cloisonnement) doivent rester jusqu?? la fin de l?exploitation (ou au minimum laisser la tige recoup?e ? 1,5 m de hauteur). La vidange des produits s?effectue exclusivement par les cloisonnements d?exploitation et chemins desservant la coupe. Le d?busquage des produits situ?es ? l?int?rieur du peuplement se fait ? l?aide d?un c?ble ou d?un bras articul?, ou tout autre pratique de nature ? r?duire encore les dommages au peuplement (c?ble-m?t, traction animale,). Les charges sont adapt?es en permanence ? la portance du terrain. Le tra?nage des grumes peut ?tre pratiqu? sous r?serve que la tra?ne ne d?passe pas la largeur du v?hicule tracteur et que les grumes soient soulev?es au maximum. Le d?p?t des r?manents se fait sur la largeur des cloisonnements d?exploitation, les branches principales ?tant d?pos?es perpendiculairement ? l?axe des cloisonnements d?exploitation et ce au fur et ? mesure de l?avancement. Les engins d?exploitation auront une pression au sol la plus faible possible. L'utilisation de moyens r?duisant la pression au sol par les engins est recommand? (pneus basse pression, tracks etc). Exploitation interdite par temps trop humide (fortes pr?cipitations ou pluie continue sur plusieurs heures). Suite ? la planification de divers travaux forestiers sur les parcelles concern?es, le d?lai d?exploitation fix? au 15 septembre 2025 est ? respecter imp?rativement. La visite du lot avant la vente est recommand?e

Nombre d'arbres total	3 422	--
Volume grumes	670,718	m ³
Volume houppiers	278,000	m ³
Volume total	948,718	m ³
Cube moyen	196	dm ³
Circonf?rence moyenne	56,613	cm
Surface de coupe	61,456	ha
Contact	DOUCET David, 0477/85 66 21	--
Triage	Triage D'anlier	--
Propri?taire	Anlier Chenel Rulles Foret Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	HUTTE LIACHAMP - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 ? 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
---------------------------	-----	----

Hêtre		
Amélioration		
Normal		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	639	
35	611	32,192
45	525	
55	440	80,425
65	322	57,638
75	238	
85	174	
95	149	185,423
105	100	
115	86	117,896
125	34	
135	36	
145	20	100,446
155	14	
165	12	
175	5	49,397
185	8	
195	1	21,376
205	3	
215	3	
225	1	
235	1	25,925
Total grumes	3 422	670,718
Houppiers/Taillis	-	278,000

RW/912/2025/1160/13124/3

Lot 3

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur dominante. Les bois seront abattus et débardés bord de route.
 Coordonnées GPS: X: 236956 Y: 58743 Les bois seront disponibles à partir du 1/03/2025 Début de vidange fixé au 30/06/2025

Nombre d'arbres total	1 271	--
Volume grumes	225,771	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	225,771	m ³
Cube moyen	178	dm ³
Circonférence moyenne	48,965	cm
Surface de coupe	4,277	ha
Contact	RENAULD Didier, 0478 62 00 45	--
Triage	Triage De Wittimont	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHENE - cpe 10	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonnées gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa		
Définitive		
Normal		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	197	
35	271	19,609
45	264	
55	208	73,128
65	163	47,759
75	89	
85	42	58,085
95	26	
105	7	
115	4	27,190
Total grumes	1 271	225,771
Houppiers/Taillis	-	

RW/912/2025/1160/13124/8

Lot 8

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et d?filement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT ?tre envoy?e ? FLUXYS (<https://klim-cicc.be>) avant le d?but de l?exploitation. La travers?e de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforc?s.

Nombre d'arbres total	1 309	--
Volume grumes	239,127	m ³
Volume houppiers	111,000	m ³
Volume total	350,127	m ³
Cube moyen	183	dm ³
Circonférence moyenne	52,701	cm
Surface de coupe	28,526	ha
Contact	KNOTT Julien, 0471/751501	--
Triage	Triage De Mellier	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	COURTELLE - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	371	
35	257	15,074
45	171	
55	133	25,061
65	104	18,616
75	67	
85	45	
95	41	50,360
105	27	
115	23	31,670
125	13	
135	14	
145	11	37,639
155	9	
165	2	
175	9	31,050
185	6	
195	4	23,596
205	1	
215	1	6,061
Total grumes	1 309	239,127
Houppiers/Taillis	-	111,000

RW/912/2025/1160/13124/9

Lot 9

Mesure au compas forestier. Cubage : hauteur recoupe et d?filement. Une notification doit OBLIGATOIREMENT ?tre envoy?e ? FLUXYS (<https://klim-cicc.be>) avant le d?but de l?exploitation. La travers?e de la ligne de gaz se fait exclusivement sur les passages renforc?s. La sortie des bois se fait de part et d?autre de la parcelle cl?tur?e. Un passage par le milieu de la parcelle cl?tur?e est ?galement autoris? en utilisant les barri?res existantes et en veillant ? ce qu?un fil ?lectrique soit bien mis en place pour ?viter la sortie du b?taiL.

Nombre d'arbres total	693	--
Volume grumes	101,996	m ³
Volume houppiers	49,000	m ³
Volume total	150,996	m ³
Cube moyen	147	dm ³
Circonf?rence moyenne	46,126	cm
Surface de coupe	24,753	ha
Contact	KNOTT Julien, 0471/751501	--
Triage	Triage De Mellier	--
Propri?taire	Foret Domaniale De Mellier	--
Lieu(x)-dit(s)	COTE DES FORGES - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 ? 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	234	
35	173	9,911
45	105	
55	67	13,775
65	30	5,370
75	15	
85	24	
95	8	15,726
105	3	
115	7	6,790
125	2	
145	2	3,998
155	4	
165	4	
175	6	22,410
185	3	
195	3	14,418
205	1	
215	1	
225	1	9,598
Total grumes	693	101,996
Houppiers/Taillis	-	49,000

RW/912/2025/5391/13124/4

Lot 4

Mesure au m?tre ruban. Cubage : hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	159	--
Volume grumes	120,687	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	120,687	m ³
Cube moyen	759	dm ³
Circonférence moyenne	91,981	cm
Surface de coupe	0,216	ha
Contact	HOLS James, 0471/065993	--
Triage	Triage De Fauvillers	--
Propriétaire	Sainlez F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	Rau d'entre les Bois - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Habay-La-Neuve Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00 Chalet de la Hourette coordonn?es gps: 49,787235 N et 5,688728 E	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Epicéa		Epicéa		Epicéa		Epicéa		
Définitive		Définitive		Définitive		Définitive		
Bordure		Scolyté Rx Bordure		Normal		Scolyté Sec Rx		
Normal		Normal		Normal		Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)
45	2		3		5		1	
55	5	1,318	10	2,507	4	1,695	-	0,147
65	3	0,939	-		6	2,112	3	1,056
75	4		5		1		-	
85	5	4,540	5	4,970	-	0,484	1	0,635
95	4		6		1		-	
105	9		5		1		1	
115	2	12,915	4	12,947	-	1,795	-	0,991
125	9		2		-		-	
135	6		2		-		-	
145	5	28,646	2	8,854	-		-	
155	3		4		-		-	
165	1		1		-		-	
175	1	10,437	2	14,821	-		-	
195	1	3,014	-		-		-	
Total grumes	60	61,809	51	44,099	18	6,086	6	2,829
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Hêtre		Pin Sylvestre		
Amélioration		Amélioration		
Normal		Normal		
Normal		Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)	Nbre	Vol.(m ³)
35	1	0,037	-	
45	5		-	
55	4	0,745	1	0,203
65	4	0,716	-	
75	2		1	
85	2		-	
95	1	1,639	-	0,392
95	-		1	
105	1		-	
115	-	0,546	1	1,586
Total grumes	20	3,683	4	2,181
Houppiers/Taillis	-		-	