


Département de la Nature et des Forêts  
Direction de Malmedy-Bullange



Jeudi 10 avril 2025 à 10:00

# Vente de la Direction de Malmedy-Bullange

Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambl?ve

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forêts Domaniales D'eupen, Fd Du Cant De Malmedy,  
Domaniales Du Cant D'elsenborn, Forêt Domaniale De Bullange, Rnd Du Cantonnement  
D'elsenbor, Rnd Cantonnement D'eupen - Dom, Rnd Cantonnement De Malmedy -

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 24 avril.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 23 lots

43 061,847 m³ de résineux	114,921 m³ de feuillus
---------------------------	------------------------


## Propriétés

<b>Lots 400 à 403</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
<b>Lots 200 à 204</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lots 370 à 375</b>	Fd Du Cant De Malmedy	
<b>Lots 141 à 144</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lots 1 à 5</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lots 142 à 143</b>	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	
<b>Lots 201 à 202</b>	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	
<b>Lot 373</b>	Rnd Cantonnement De Malmedy -	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · [nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be](mailto:nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be)




RW/E06/2025/1025/13504/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Sch?den / d?g?ts : 5-10% der St?ckzahl / des grumes  
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der St?ckzahl / des grumes Stockf?ule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
mitraille : wenig / peu Gel?ndeverh?ltnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang  
/ pente : 20 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume R?ckegassen  
vorhanden / layons de d?bardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei  
aussergew?hnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben oder aufgehoben werden / pas  
d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut ?tre  
report? ou supprim?. Die ?Besonderen Bestimmungen bez?glich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung f?r 100 %  
des Losvolumens / Les ?Clauses sp?ciales pour l'exploitation des bois ? - voir annexe - sont d'application pour 100 % du  
volume du lot Sp?tester Erntetermin / d?lai d'exploitation ultime : Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgr?sse /  
volume selon tableau ? une entr?e : Tabelle/colonne 1 : 1.174 m? (= +2,5%)

Nombre d'arbres total	644	--
Volume grumes	1 308,539	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	1 308,539	m <sup>3</sup>
Cube moyen	2 032	dm <sup>3</sup>
Circonf?rence moyenne	134,363	cm
Surface de coupe	22,040	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a>	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propri?taire	For?t Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP, Auf der Buche/Auf dem Gestell	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3	1,203	-		-		-	
75	2		1		-		-	
85	10	8,366	-	0,493	-		-	
95	27		-		1		-	
105	68		-		1		-	
115	94	237,241	1	1,351	3	5,914	-	
125	110		1		2		-	
135	93		2		2		-	
145	57	501,455	3	10,631	2	10,772	-	
155	49		3		-		-	
165	38		2		-		-	
175	24	324,156	3	21,543	-		-	
185	9		2		-		-	
195	8	67,543	5	24,393	-		1	4,104
205	7		1		-		-	
215	3	48,676	2	13,546	-		1	5,028
255	-		1		-		-	
265	1		-		-		-	
275	1	16,381	-	5,743	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>604</b>	<b>1 205,021</b>	<b>27</b>	<b>77,700</b>	<b>11</b>	<b>16,686</b>	<b>2</b>	<b>9,132</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



RW/E06/2025/1025/13504/2


# Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Sch?lsch?den / d?g?ts d'?corcement : 5-20 % der St?ckzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 0-5 % der St?ckzahl / des grumes Rotf?ule / pourriture rouge : 0-5 % des Volumens / du volume Gel?ndeverh?ltnisse / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 40 % des Volumens / du volume R?ckegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de d?bardage ou ? pr?lever : distance +/-20m F?r die Rechnungsstellung, das B?rgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen f?r das Forstamt B?llingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions sp?ciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte St?ckzahl und Volumenangaben sind ungef?hre Angaben. Le nombre et le volume indiqu?s ci-dessus sont des donn?es approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von R?ckegassen und/oder Z-Baumbedr?nger gem?? Anweisung durch den Revierf?rster R?duction du nombre de tiges par le pr?l?vement de layons de d?bardage et/ou d'arbres d'?lites selon les instructions du garde forestier. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt - Uniquement exploitation en billons autoris?e. F?r Harvester nicht erreichbare B?ume sind von Hand zu f?llen - Les arbres qui ne peuvent pas ?tre coup?s par l'abatteuse doivent ?tre coup?s manuellement. Angebot in ?/Fm / Soumission en ?/m?

Nombre d'arbres total	5 808	--
Volume grumes	936,648	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	936,648	m³
Cube moyen	161	dm³
Circonf?rence moyenne	47,197	cm
Surface de coupe	21,308	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:0477/78.12.69">0477/78.12.69</a>	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propri?taire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, EICHENBUSCH, GENTENKNIPP, Auf der Buche/Auf dem Gestell, AM BLAUEN STEIN, KONNERTZBUSCH	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambl?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	117		90		265		25	
35	369	22,653	281	17,266	235	17,665	43	4,898
45	271		539		1 509		25	
55	491	138,627	424	156,918	117	209,253	43	12,068
65	308	103,488	171	57,456	15	5,040	22	6,116
75	120		37		-		13	
85	55	94,095	15	27,726	-		6	7,654
95	24	20,592	-		-		-	
Total grumes	1 755	379,455	1 557	259,366	2 141	231,958	177	30,736
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3	
35	-		11	1,090
45	-		15	
55	110	22,110	20	6,075
65	-		15	4,170
75	-		2	
85	-		2	1,688
Total grumes	110	22,110	68	13,023
Houppiers/Taillis	-		-	



RW/E06/2025/1025/13504/3

# Lot 3


Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Sch?den / d?g?ts : 15-25 % der St?ckzahl / des grumes  
Wipfelbruch / bris de cime : 3 % der St?ckzahl / des grumes Stockf?ule / pourriture de coeur : wenig / peu  
Gel?ndeverh?ltnisse / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Hang / pente : 20 % des  
Volumens / du volume R?ckegassen vorhanden / Layons de d?bardage existants - Abstand / distance : 20 m; ausser in  
den Distrikten/sauf dans les compartiments: 632/2, 631/7 und/et 630/6 - Abstand/distance: 40m Zum Schutz der  
nat?rlichen und k?nstlichen Verj?ngung / pour la protection de la r?g?n?ration naturelle et artificielle : Holzernte nur in  
Abschnitten m?glich - kein Langholz, au?er St?mme ab 2 m? die in max. 20 m L?nge geerntet werden d?rfen.  
L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes ? partir de 2 m? peuvent ?tre  
exploit?s en long avec une longueur maximale de 20 m. F?r den Harvester nicht erreichbare B?ume m?ssen von Hand  
gef?llt werden (ggf. mit Seilwinde) / les arbres non accessible aux engins devront ?tre abbatus manuellement (le cas  
?ch?ant avec l'aide du treuil) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgr?sse / volume selon tableau ? une entr?e :  
Tabelle/colonne 1 : 410 m? ( = -1,5% )

Nombre d'arbres total	816	--
Volume grumes	489,149	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	489,149	m <sup>3</sup>
Cube moyen	599	dm <sup>3</sup>
Circonf?rence moyenne	79,056	cm
Surface de coupe	15,888	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:0477781269">0477/78.12.69</a>	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propri?taire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malm?dy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	0,577	-		-		-	
45	33		-		-		-	
55	104	29,550	-		-		-	
65	159	55,582	-		1	0,334	-	
75	172		1		3		-	
85	123	162,551	-	0,478	2	2,651	2	1,252
95	77		1		5		2	
105	41		2		2		3	
115	18	127,365	1	3,825	3	9,661	2	6,944
125	13		-		4		2	
135	1		1		6		2	
145	2	24,587	1	3,514	3	21,167	-	6,216
155	1		1		1		-	
165	-	2,275	-	2,044	-	2,300	1	2,560
215	-		-		1	4,557	-	
Total grumes	752	402,487	8	9,861	31	40,670	14	16,972
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Resineux Divers Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	0,136
65	-		1	0,337
85	-		1	0,585
95	-		1	
105	-		1	
115	1	1,487	-	1,667
135	1		-	
145	2	6,814	-	
175	1	3,447	-	
205	1	4,686	-	
Total grumes	6	16,434	5	2,725
Houppiers/Taillis	-		-	





RW/E06/2025/1025/13504/4


# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Sch?den / d?g?ts : 10-20% der St?ckzahl / des grumes  
Wipfelbruch / bris de cime : 10-15% der St?ckzahl / des grumes Stockf?ule / pourriture de coeur : 10-15% der St?ckzahl /  
des grumes Splitter / mitraille : 10-15% der St?ckzahl / des grumes Gel?ndeverh?ltnisse / conditions topographiques :  
Plateau : 50 % des Volumens / du volume Hang / pente : 40 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 %  
des Volumens / du volume R?ckegassen vorhanden / layons de d?bardage existants - Abstand / distance : 40m Die  
?Besonderen Bestimmungen bez?glich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung f?r 100 % des Losvolumens / Les ?  
Clauses sp?ciales pour l'exploitation des bois ? - voir annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Volumen  
laut Tabelle mit einer Eingangsgr?sse / volume selon tableau ? une entr?e : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1128 m? ( = + 2 % )

Nombre d'arbres total	692	--
Volume grumes	1 591,575	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 591,575	m³
Cube moyen	2 300	dm³
Circonf?rence moyenne	139,812	cm
Surface de coupe	20,046	ha
Contact	K?NIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propri?taire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	BORREBEND, HASSELPATH	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amblyve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	1	0,624	-		-		-	
65	6	2,286	1	0,380	-		-	
75	14		1		-		-	
85	47	38,284	2	1,791	-		-	
95	60		3		-		-	
105	43		4		1		-	
115	47	159,037	5	13,413	4	7,133	-	
125	44		7		8		-	
135	30		14		9		1	
145	30	197,728	8	52,066	10	56,032	-	1,908
155	18		10		14		-	
165	40		5		8		-	
175	23	257,117	3	46,999	10	96,384	-	
185	16		3		5		-	
195	22	159,296	5	30,570	1	23,306	-	
205	14		4		1		-	
215	9		6		1		-	
225	2		1		-		-	
235	-	127,664	2	61,240	-	9,753	-	
255	1		-		-		-	
265	1	14,989	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>470</b>	<b>957,025</b>	<b>84</b>	<b>206,459</b>	<b>72</b>	<b>192,608</b>	<b>1</b>	<b>1,908</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		-		2		-	
105	-		-		4		-	
115	1	1,428	-		4	12,905	-	
125	-		-		4		2	
135	-		-		2		-	
145	1	2,322	-		1	13,465	-	3,479
155	1		-		3		-	
165	1		-		1		-	
175	5	22,895	1	3,264	-	10,970	-	
185	1		-		-		-	
195	5	25,288	-		-		1	4,255
205	3		1		-		1	
215	8		4		-		2	
235	1	62,673	2	36,567	-		2	26,637
255	1	7,427	-		-		-	
Total grumes	28	122,033	8	39,831	21	37,340	8	34,371
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/E06/2025/1025/13504/5


# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Sch?den / d?g?ts : 20-25% der St?ckzahl / des grumes  
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der St?ckzahl / des grumes Stockf?ule / pourriture de coeur : 10-15% der St?ckzahl /  
des grume Splitter / mitraille : 0 % der St?ckzahl / des grume Gel?ndeverh?ltnisse / conditions topographiques : Plateau :  
40 % des Volumens / du volume Hang / pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 30 % des  
Volumens / du volume R?ckegassen vorhanden / layons de d?bardage existants - Abstand / distance : 40m Volumen laut  
Tabelle mit einer Eingangsgr?sse / volume selon tableau ? une entr?e : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.314 m? ( = - 1 % )

Nombre d'arbres total	1 769	--
Volume grumes	2 623,334	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 623,334	m³
Cube moyen	1 483	dm³
Circonférence moyenne	116,673	cm
Surface de coupe	40,539	ha
Contact	K?NIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HASSELPATH, HASSELPATHER SPITZE	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambi?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,150	-		-		-	
45	8		-		-		-	
55	22	6,690	-		-		-	
65	43	16,403	-		-		-	
75	107		-		2		-	
85	170	178,133	-		2	2,320	-	
95	246		4		1		-	
105	218		11		9		1	
115	162	678,747	10	29,774	7	19,019	-	1,049
125	117		29		18		-	
135	106		32		18		5	
145	85	572,510	40	194,541	15	87,491	2	12,795
155	52		36		10		3	
165	38		17		12		-	
175	27	327,825	13	178,526	8	77,812	4	18,618
185	14		5		8		1	
195	5	73,205	1	21,491	8	58,306	-	3,258
205	4		1		2		1	
215	-	18,830	-	4,289	6	35,035	-	3,967
Total grumes	1 426	1 872,493	199	428,621	126	279,983	17	39,687
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
165	1	2,550
Total grumes	1	2,550
Houppiers/Taillis	-	




RW/E06/2025/1822/13504/141

# Lot 141

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Sch?lsch?den / D?g?ts ?corcement : 60 % der St?mme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 35 % der St?mme / des grumes Stockf?ule / Pourriture de c?ur : 1 ? 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Die Maschinen d?rfen die R?ckegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de d?bardage.

Nombre d'arbres total	5 085	--
Volume grumes	1 769,312	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 769,312	m³
Cube moyen	348	dm³
Circonférence moyenne	63,625	cm
Surface de coupe	47,141	ha
Contact	MARX Manfred, <a href="tel:0477781283">0477/78.12.83</a>	--
Triage	Triage D'alt-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambl?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	142		2		-	
35	990	45,470	1	0,068	-	
45	797		15		-	
55	639	197,160	9	2,934	3	0,552
65	586	175,227	13	3,091	8	2,160
75	551		24		11	
85	418	470,134	18	17,230	10	9,988
95	314		24		10	
105	176		26		6	
115	113	525,003	13	49,483	5	18,884
125	65		9		2	
135	36		3		3	
145	16	178,854	13	36,046	-	7,483
155	4		6		-	
165	-	8,836	2	14,988	-	
185	-		1	2,693	1	3,028
<b>Total grumes</b>	<b>4 847</b>	<b>1 600,684</b>	<b>179</b>	<b>126,533</b>	<b>59</b>	<b>42,095</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/E06/2025/1822/13504/144


# Lot 144

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Sch?lsch?den / D?g?ts ?orcement : 60 - 79 % der St?mme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 ? 19 % der St?mme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverh?ltnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen d?rfen R?ckmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorb?ndern befahren. Les coupes-feux marqu?s peuvent seulement ?tre utilis?s par des engins de d?bardage par temps sec et munies de roues jumel?es ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 077	--
Volume grumes	1 272,704	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 272,704	m³
Cube moyen	613	dm³
Circonférence moyenne	80,301	cm
Surface de coupe	34,399	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, <a href="#">0471/55.15.74</a>	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	ROTENBUCHEL	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--



	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Définitive Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		-		-	
35	46	2,508	-		-		-	
45	71		-		-		1	
55	191	50,119	3	0,591	-		-	0,106
65	348	113,448	4	1,152	-		1	0,288
75	429		3		1		2	
85	380	462,516	4	3,693	-	0,398	3	2,479
95	252		4		1		2	
105	121		7		1		4	
115	63	410,693	11	22,350	3	4,944	2	7,258
125	35		9		-		1	
135	11		6		-		-	
145	5	83,367	5	31,316	1	1,788	-	1,340
155	1		2		4		-	
165	1		3		5		-	
175	-	4,753	3	18,552	4	28,090	-	
185	2	6,056	-		1	2,525	-	
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
235	-		-		1	12,374	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 972</b>	<b>1 133,460</b>	<b>64</b>	<b>77,654</b>	<b>25</b>	<b>50,119</b>	<b>16</b>	<b>11,471</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	




RW/E06/2025/6822/13504/142

# Lot 142

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Sch?lsch?den / D?g?ts ?orcement : 40 - 60 % der St?mme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 5 ? 10 % der St?mme / des grumes Die Maschinen d?rfen die R?ckegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de d?bardage. Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur tapis de branches.

Nombre d'arbres total	413	--
Volume grumes	570,897	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	570,897	m³
Cube moyen	1 382	dm³
Circonférence moyenne	120,981	cm
Surface de coupe	1,120	ha
Contact	ERNST Samuel, <a href="tel:0471441900">0471/44.19.00</a>	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	BOVELSVENN	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambl?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	7	1,197	-	
65	25	6,750	-	
75	33		-	
85	38	33,160	-	
95	19		1	
105	27		1	
115	45	82,766	2	3,614
125	35		2	
135	46		3	
145	41	203,641	4	15,565
155	27		5	
165	20		4	
175	7	133,967	2	27,460
185	5		2	
195	4	28,176	1	9,315
205	1		2	
215	1	7,193	3	18,093
<b>Total grumes</b>	<b>381</b>	<b>496,850</b>	<b>32</b>	<b>74,047</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	




RW/E06/2025/6822/13504/143

# Lot 143

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Sch?lsch?den / D?g?ts ?orcement : 60 - 79 % der St?mme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 ? 19 % der St?mme / des grumes Die Maschinen d?rfen die R?ckegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de d?bardage. Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur tapis de branches.

Nombre d'arbres total	2 263	--
Volume grumes	2 025,638	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 025,638	m³
Cube moyen	895	dm³
Circonférence moyenne	100,634	cm
Surface de coupe	5,507	ha
Contact	ERNST Samuel, <a href="tel:0471441900">0471/44.19.00</a>	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	BOVELSVENN	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambl?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	34	6,256	5	0,920
65	85	24,480	11	3,168
75	172		17	
85	321	253,009	17	16,745
95	432		23	
105	455		19	
115	301	1 115,725	27	67,269
125	168		20	
135	72		19	
145	24	396,072	13	81,983
155	8		7	
165	4		3	
175	1	26,793	2	25,301
185	-		2	5,050
205	-		1	2,867
Total grumes	2 077	1 822,335	186	203,303
Houppiers/Taillis	-		-	



RW/E06/2025/1104/13504/370


# Lot 370

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ - Circulation des engins d'exploitation forestière sur lits de branches uniquement. - In dem Los dürfen die Forstmaschinen nur auf Reisigmatten zirkulieren Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 6 % 10 du volume/des Volumens Bris de cœur/Wipfelbruch : 6 % 19 % des grumes/der Stämme Dégâts d'exploitation / Werbungsschäden : 20 % 39% des grumes//der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	305	--
Volume grumes	359,492	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	359,492	m³
Cube moyen	1 179	dm³
Circonférence moyenne	110,016	cm
Surface de coupe	3,875	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, <a href="tel:0495825160">0495/82 51 60</a>	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENEUX	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amblève</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Définitive Normal Normal		Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	10		-	
85	33	27,544	-	
95	53		5	
105	53		5	
115	47	161,420	6	15,886
125	47		6	
135	11		11	
145	8	106,720	4	33,759
155	1		2	
165	-		2	
175	-	2,324	1	11,839
Total grumes	263	298,008	42	61,484
Houppiers/Taillis	-		-	



RW/E06/2025/1104/13504/371

# Lot 371


Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ - Entreposage des bois abattus uniquement sur la coupe ou aux emplacements d?sign?s par le Pr?pos? forestier (pr?sence de flore prot?g?e) - Pr?sence d'un chemin fortement fr?quent? par le public : demander une de fermeture de chemin - N?cessit? de franchir plusieurs passage ? gu? pour atteindre la coupe : demande de d?rogation de circulation d'engin dans cours d'eau. - Toute utilisation de machines n'est autoris?e que sur sol sec. - Lagerung des gef?llten Holzes nur auf dem Schlag oder an den vom Forstbeamten bestimmten Stellen (Vorhandensein gesch?tztter Flora). - Vorhandensein eines von der ?ffentlichkeit stark frequentierten Weges: Beantragung einer Wegsperrung. - Notwendigkeit, mehrere Furten zu durchqueren, um den Schlag zu erreichen: Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung f?r das Befahren von Wasserl?ufen mit Maschinen stellen. - Jeglicher Maschineneinsatz ist nur auf trockenen B?den erlaubt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Bris de c?me/Wipfelbruch : 6 ? 19% des grumes/der St?mme D?g?ts d'exploitation /Werbungssch?den : 20 ? 39% des grumes/der St?mme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberh?he.

Nombre d'arbres total	725	--
Volume grumes	613,401	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	613,401	m <sup>3</sup>
Cube moyen	846	dm <sup>3</sup>
Circonf?rence moyenne	92,545	cm
Surface de coupe	1,793	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, <a href="tel:0495825160">0495/82 51 60</a>	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propri?taire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENEUX	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--



	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	7	0,558	-	
45	7		1	
55	22	6,809	1	0,376
65	48	18,048	-	
75	113		6	
85	141	154,025	4	5,347
95	130		7	
105	95		9	
115	52	277,596	10	26,071
125	24		11	
135	12		5	
145	1	59,285	8	38,383
155	-		6	
165	-		2	
175	-		1	20,302
185	-		1	
195	1	3,605	-	2,996
<b>Total grumes</b>	<b>653</b>	<b>519,926</b>	<b>72</b>	<b>93,475</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	




RW/E06/2025/1104/13504/374

# Lot 374

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :  
\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :  
\_\_\_\_\_ Pourriture de c?ur /Stockf?ule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris de  
c?me/Wipfelbruch : +/- 5 % des grumes/der St?mme Pente forte non accessible avec engins/ Nicht befahrbarer Hang : 50  
% du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberh?he.

Nombre d'arbres total	2 498	--
Volume grumes	2 232,727	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 232,727	m³
Cube moyen	894	dm³
Circonférence moyenne	92,246	cm
Surface de coupe	11,955	ha
Contact	LORQUET Julien, <a href="tel:0479864682">0479/864682</a>	--
Triage	Triage De Malmédy (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	GORGEUX	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambly</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,330	-	
45	46		-	
55	146	46,366	-	
65	250	97,465	5	1,815
75	365		4	
85	437	502,657	5	5,200
95	406		5	
105	305		9	
115	193	951,978	21	38,996
125	93		15	
135	72		15	
145	29	340,258	11	68,772
155	15		8	
165	5		8	
175	2	56,181	8	60,915
185	1		3	
195	1	7,213	3	20,258
205	-		3	
215	-		4	
245	-		1	34,323
<b>Total grumes</b>	<b>2 370</b>	<b>2 002,448</b>	<b>128</b>	<b>230,279</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	




RW/E06/2025/1104/13504/375

# Lot 375

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :  
\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :  
\_\_\_\_\_ Pourriture de c?ur /Stockf?ule : < 5 % du volume/des Volumens Bris de  
c?me/Wipfelbruch :< 5 % des grumes/der St?mme Mitraille (estim?e) / Splitter (gesch?tzt) : <5 % des grumes / der  
St?mme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberh?he.

Nombre d'arbres total	421	--
Volume grumes	570,649	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	570,649	m³
Cube moyen	1 355	dm³
Circonférence moyenne	114,596	cm
Surface de coupe	4,025	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART C.58/1 et 58/5	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambly</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	7	2,758	-		-		2	0,788
75	8		-		3		-	
85	30	25,636	-		2	2,723	2	1,384
95	59		-		7		1	
105	71		1		6		-	
115	66	219,689	-	1,024	1	12,583	-	0,867
125	43		6		1		-	
135	29		8		-		1	
145	23	170,654	8	38,240	-	1,394	1	3,724
155	8		9		-		1	
165	6		5		-		-	
175	1	39,079	4	44,404	-		-	2,261
185	1	3,441	-		-		-	
Total grumes	352	461,257	41	83,668	20	16,700	8	9,024
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/E06/2025/6823/13504/373

# Lot 373


Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ D?lai d'exploitation : 31/03/2026 Le d?busquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en p?riode de s?cheresse ou de gel prolong?. Le Pr?pos? forestier charg? de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'acc?s aux engins de d?busquage si le risque d'orni?rage est trop important. Certaines zones mat?rialis?es sur le terrain sont totalement interdites ? la circulation des engins de toute nature (voir carte du lot). Si le d?busquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront ?quip?s de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. L'exploitation foresti?re pourra ?tre momentan?ment interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Holzwerbungfrist : 31/03/2026 Das R?cken darf nur auf einem Reisigteppich w?hrend einer l?ngeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlag?berwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang f?r R?ckemaschinen untersagen, falls das Risiko f?r Fahrspuren zu gro? ist. Verschiedene im Gel?nde markierte Zonen sind komplett f?r das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung m?ssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogieb?ndern ausger?stet sein. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Pourriture de c?ur /Stockf?ule : +/-10 % du volume/des Volumens D?g?ts d??corcement/Sch?lsch?den : +/- 15 % des grumes/der St?mme Bris de c?me/Wipfelbruch : +/- 30% des grumes/der St?mme Mitraille (estim?e) / Splitter (gesch?tz) : % des grumes / der St?mme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/-30% du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberh?he.

Nombre d'arbres total	5 267	--
Volume grumes	9 094,539	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	9 094,539	m <sup>3</sup>
Cube moyen	1 727	dm <sup>3</sup>
Circonf?rence moyenne	128,953	cm
Surface de coupe	23,067	ha
Contact	WISLET Thomas, <a href="tel:0494586102">0494/586102</a>	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propri?taire	Rnd Cantonnement De Malmedy -	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa		Epicéa	
	Définitive		Définitive	
	Normal		Bordure	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	0,024	-	
55	6	1,594	2	0,510
65	17	6,691	4	1,460
75	59		3	
85	140	130,860	7	6,197
95	301		18	
105	523		33	
115	694	1 771,801	46	106,810
125	833		70	
135	773		67	
145	626	4 083,772	83	383,417
155	399		56	
165	254		34	
175	110	2 018,341	20	270,524
185	59		9	
195	8	235,984	4	42,801
205	7	29,775	1	3,978
<b>Total grumes</b>	<b>4 810</b>	<b>8 278,842</b>	<b>457</b>	<b>815,697</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2025/1824/13504/400


# Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Sch?lsch?den / D?gats d'?corcement: 0 % der St?mme / des ?pic?as. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der St?mme / des grumes. Stockf?ule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (gesch?tzt) / Mitrailie (estim?e): 0 % der St?mme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberh?he / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Ma?nahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverj?ngung m?ssen getroffen werden. Toutes les pr?cautions n?cessaires doivent ?tre prises pour ne pas endommager la r?g?n?ration naturelle pr?sente. Zum Schutz des Waldbodens d?rfen die Maschinen die R?ckegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de d?bardage. W?hrend der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt. Pendant la p?riode de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.

Nombre d'arbres total	379	--
Volume grumes	222,303	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	222,303	m³
Cube moyen	587	dm³
Circonférence moyenne	79,617	cm
Surface de coupe	2,960	ha
Contact	JOHANN S Stefan, <a href="#">0471/63 09 22</a>	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HINTER ANTONIUSBAUM, SCHLIERBACHERLAND	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--



	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		34	2,142
45	-		1		40	
55	-		3	0,715	48	15,112
65	-		1	0,293	28	8,652
75	2		4		40	
85	7		5		26	
95	-	5,449	-	4,257	27	50,704
95	14		9		-	
105	10		5		12	
115	10	34,389	4	14,148	5	15,829
125	11		5		3	
135	3		4		5	
145	5	31,918	-	11,421	1	12,878
155	1		2		1	
165	-		1		-	
175	-	2,178	2	10,259	-	1,959
<b>Total grumes</b>	<b>63</b>	<b>73,934</b>	<b>46</b>	<b>41,093</b>	<b>270</b>	<b>107,276</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/E06/2025/1824/13504/401

# Lot 401


Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Sch?lsch?den / D?gats d'?corcement: 0 % der St?mme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der St?mme / des grumes. Stockf?ule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (gesch?tzt) / Mitrailie (estim?e): 0 % der St?mme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberh?he / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (f?r die Fichten) / diff?rence de volume par rapport au tarif ? une entr?e (pour les ?pic?as) : Kommentare: In den Best?nden sind R?ckegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen f?r die R?ckegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder R?ckschlepper) darf abseits der R?ckegassen im Schlag fahren. Falls n?tig, kann die Handf?llung einzelner B?ume vom zust?ndigen Revierf?rster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de d?bardage existants et distants de 20 m?tres. Engins adapt?s pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de d?bardage) ne peuvent pas quitter les layons de d?bardage. Si n?cessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut ?tre demand? par le garde forestier. In der ersten Durchforstung m?ssen alle gezeichneten B?ume geerntet werden/ Dans la premi?re ?claircie, tous les arbres martel?s doivent ?tre exploit?s.

Nombre d'arbres total	6 220	--
Volume grumes	3 115,798	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 115,798	m³
Cube moyen	501	dm³
Circonférence moyenne	71,490	cm
Surface de coupe	59,403	ha
Contact	SCHLABERTZ J?rgen, <a href="tel:0477781329">0477 78 13 29</a>	--
Triage	Triage De Lommersweiler (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	AM LATERBORN, AM LATTERBORN, AM KODERBACH, HANSENBUSCH, DICKHECKE	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Ambl?ve</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Procera (Nobilis)	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	238		35		4		127	
35	359	22,745	59	3,828	22	1,518	127	7,366
45	492		57		49		33	
55	682	185,477	76	20,772	60	17,809	6	3,858
65	734	212,530	126	36,507	34	9,478	1	0,219
75	584		191		20		-	
85	430	501,757	198	190,313	9	11,719	-	
95	306		153		1		-	
105	196		138		5		-	
115	129	603,766	81	335,562	-	4,133	-	
125	89		62		1		-	
135	62		33		-		2	
145	45	349,500	23	188,395	-	0,980	3	8,116
155	33		16		-		2	
165	29		5		-		1	
175	17	214,831	1	55,428	-		-	6,263
185	10		1		-		2	
195	7	63,120	-	3,195	-		-	5,809
205	5		-		-		-	
215	2	31,430	1	4,374	-		3	12,075
Total grumes	4 449	2 185,156	1 256	838,374	205	45,637	307	43,706
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	1	
115	1	2,925
Total grumes	3	2,925
Houppiers/Taillis	-	




RW/E06/2025/1824/13504/402

# Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Sch?lsch?den / D?gats d'?corcement: 0 % der St?mme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der St?mme / des grumes. Stockf?ule / Pourriture de c?ur: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Splitter (gesch?tzt) / Mitraille (estim?e): 0 % der St?mme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberh?he / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (f?r die Fichten) / diff?rence de volume par rapport au tarif ? une entr?e (pour les ?pic?as) : + 1,40 % Alle notwendigen Ma?nahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverj?ngung m?ssen getroffen werden. Toutes les pr?cautions n?cessaires doivent ?tre prises pour ne pas endommager la r?g?n?ration naturelle pr?sente. Die Holzernte hat grunds?tzlich gem?? den Anweisungen des Forstdienstes zu erfolgen, der unter anderem auch die F?llrichtung bestimmen kann. L'abattage doit ?tre effectu? conform?ment aux instructions du service forestier, qui peut notamment d?terminer la direction de l'abattage.

Nombre d'arbres total	91	--
Volume grumes	207,124	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	207,124	m³
Cube moyen	2 276	dm³
Circonf?rence moyenne	143,791	cm
Surface de coupe	6,546	ha
Contact	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479/863165</a>	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propri?taire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON AMEL	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Chablis Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	2		-		-	
105	5		-		1	
115	10	22,122	1	1,361	1	2,612
125	8		-		-	
135	8		3		2	
145	11	54,443	3	12,180	1	6,235
155	9		3		-	
165	7		2		-	
175	3	53,986	4	25,669	-	
185	1		2		-	
195	-	3,685	1	10,909	-	
205	-		2		-	
225	-		-	8,556	1	5,366
<b>Total grumes</b>	<b>64</b>	<b>134,236</b>	<b>21</b>	<b>58,675</b>	<b>6</b>	<b>14,213</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	




RW/E06/2025/1824/13504/403

# Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Sch?lsch?den / D?gats d'?corcement: 0 % der St?mme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der St?mme / des grumes. Stockf?ule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (gesch?tzt) / Mitraile (estim?e): 0 % der St?mme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberh?he / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (f?r die Fichten) / diff?rence de volume par rapport au tarif ? une entr?e (pour les ?pic?as) : - 2,70 % Alle notwendigen Ma?nahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverj?ngung m?ssen getroffen werden. Toutes les pr?cautions n?cessaires doivent ?tre prises pour ne pas endommager la r?g?n?ration naturelle pr?sente. Die Holzernte hat grunds?tzlich gem?? den Anweisungen des Forstdienstes zu erfolgen, der unter anderem auch die F?llrichtung bestimmen kann. L'abattage doit ?tre effectu? conform?ment aux instructions du service forestier, qui peut notamment d?terminer la direction de l'abattage.

Nombre d'arbres total	81	--
Volume grumes	148,608	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	148,608	m³
Cube moyen	1 835	dm³
Circonf?rence moyenne	131,667	cm
Surface de coupe	0,316	ha
Contact	FALTER JOHANNES , <a href="#">0479/863165</a>	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propri?taire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	AN DEN HUCKEN	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	0,552
95	5	25,196
105	5	
115	11	
125	16	78,749
135	20	
145	7	
155	9	40,224
165	3	
175	3	
195	1	3,887
<b>Total grumes</b>	<b>81</b>	<b>148,608</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	



RW/E06/2025/1832/13504/200


# Lot 200

SONDERKLAUSELN: - F?ll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausger?stet mit Bogie-/Moor-B?ndern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reissigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorf?llen der R?ckegassen verpflichtend und erforderlich. Anschlie?ende Zuf?llung der B?ume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (R?ckegassen d?rfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. m?ssen die B?ume per Seilzug an die R?ckegasse gezogen werden) - Aus ?kologischen Aspekten werden in den Kahlschl?gen 5 St?mme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer H?he von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden m?ssen CLAUSES PARTICULIERES?: - Machines d?exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines ? 3 essieux, ?quip?es de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), ? installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de d?bardage doivent ?tre abattu en premier. Le restant du peuplement doit ?tre abattu en pr?sence de l'abatteuse-?brancheuse. ( Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas ?tre quitt?s ; si n?cessaire, les arbres doivent ?tre tir?s jusqu'au cloisonnement ? l'aide d'un treuil) - Pour des raisons ?cologiques, le service forestier d?termine 5 tiges/ha dans la coupe ? blanc, qui doivent ?tre coup?es ? une hauteur de 4 m et laiss?es sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	680	--
Volume grumes	1 166,959	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	1 166,959	m <sup>3</sup>
Cube moyen	1 716	dm <sup>3</sup>
Circonf?rence moyenne	122,029	cm
Surface de coupe	2,682	ha
Contact	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propri?taire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: WESERTAL	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--



	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,301	-	
65	2	0,882	1	0,391
75	10		-	
85	25	25,875	-	
95	49		1	
105	104		1	
115	141	387,922	-	1,991
125	129		1	
135	101		5	
145	45	543,597	6	23,436
155	22		3	
165	7		3	
175	3	91,751	4	27,701
185	1		6	
195	-	3,851	4	35,425
215	-		4	
225	1	5,612	-	18,224
<b>Total grumes</b>	<b>641</b>	<b>1 059,791</b>	<b>39</b>	<b>107,168</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2025/1832/13504/203

# Lot 203

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen R?ckegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: F?ll-, Entastmaschine und R?ckezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorr?cken mit Pferd erforderlich -Ab 3.Durchforstung: F?ll-, Entastmaschine und R?ckezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausger?stet mit Bogie-/Moor-B?ndern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Entlang der Weser (D183) ist das Starkholz auf eine L?nge von 20 Metern zu k?rzen. Seilwinde (100m) erforderlich -Kahlschl?ge: -F?ll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausger?stet mit Bogie-/Moor-B?ndern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de d?bardages -1. + 2i?me ?claircie : Abatteuse-?brancheuse et machines de d?bardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - D?bardage avec cheval de trait est obligatoire -A partir de la 3i?me ?claircie : machines d'abattage et machines de d?bardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines ? 3 essieux, ?quip?es de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autoris? -Le long de la Vesdre (comp. 183), les gros bois doivent ?tre couper en morceaux de 20 m?tres. Treuil (100m) est obligatoire -Mise ? blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines ? 3 essieux, ?quip?es de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -


Nombre d'arbres total	4 843	--
Volume grumes	1 065,684	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 065,684	m³
Cube moyen	220	dm³
Circonférence moyenne	49,328	cm
Surface de coupe	24,878	ha
Contact	PIEPER William, <a href="tel:0477/78.64.40">0477/78.64.40</a>	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: HAMMERSBERG, MOOSHARDT	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	607		-		10		22	
35	996	61,943	-		13	0,692	83	5,669
45	744		-		3		105	
55	491	174,344	-		-	0,273	112	32,893
65	304	87,063	-		-		98	25,872
75	161		-		-		45	
85	98	118,309	-		-		29	29,418
95	47		-		-		9	
105	29		-		-		4	
115	17	77,672	-		-		1	8,941
125	5		-		-		-	
135	2		-		-		-	
145	4	21,372	-		-		-	
155	2		-		-		-	
165	5		-		-		-	
175	1	25,851	1	3,798	-		-	
185	1	4,670	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	5		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		1		-		-	
245	2	61,608	-	11,886	-		-	
255	2		-		-		-	
265	-		1		-		-	
275	2		2		-		-	
285	-		2		-		-	
305	-		1		-		-	
315	1		1		-		-	
335	1	64,680	-	68,378	-		-	
Total grumes	3 529	697,512	10	84,062	26	0,965	508	102,793
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	70		-		-		-	
35	122	7,796	13	0,963	-		2	0,108
45	117		17		-		4	
55	94	29,335	25	8,295	-		7	1,528
65	59	16,905	36	11,862	-		7	1,603
75	37		25		-		1	
85	13	23,401	13	18,639	-		-	0,310
95	4		4		-		1	
105	7		3		-		-	
115	3	13,282	-	5,450	-		-	0,505
125	1		-		-		-	
135	1	3,069	-		-		-	
155	-		-		3		-	
175	-		-		2	14,170	-	
185	-		-		2		-	
195	-		-		2	15,486	-	
Total grumes	528	93,788	136	45,209	9	29,656	22	4,054
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		-	
35	27	1,614	-	
45	17		-	
55	7	2,517	-	
65	7	1,407	-	
75	3		-	
95	1	1,241	-	
135	-		1	0,866
Total grumes	74	6,779	1	0,866
Houppiers/Taillis	-		-	




RW/E06/2025/1832/13504/204

# Lot 204

SONDERKLAUSELN: - F?ll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausger?stet mit Bogie-/Moor-B?ndern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reissigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorf?llen der R?ckegassen verpflichtend und erforderlich. Anschlie?ende Zuf?llung der B?ume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (R?ckegassen d?rfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. m?ssen die B?ume per Seilzug an die R?ckegasse gezogen werden) - Aus ?kologischen Aspekten werden in den Kahlschl?gen 5 St?mme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer H?he von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden m?ssen CLAUSES PARTICULIERES?: - Machines d?exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines ? 3 essieux, ?quip?es de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), ? installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de d?bardage doivent ?tre abattu en premier. Le restant du peuplement doit ?tre abattu en pr?sence de l'abatteuse-?brancheuse. ( Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas ?tre quitt?s ; si n?cessaire, les arbres doivent ?tre tir?s jusqu'au cloisonnement ? l'aide d'un treuil) - Pour des raisons ?cologiques, le service forestier d?termine 5 tiges/ha dans la coupe ? blanc, qui doivent ?tre coup?es ? une hauteur de 4 m et laiss?es sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	3 253	--
Volume grumes	3 515,548	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 515,548	m³
Cube moyen	1 081	dm³
Circonf?rence moyenne	103,245	cm
Surface de coupe	10,743	ha
Contact	JOST Mark, <a href="#">0479/89.37.85</a>	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propri?taire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL: SCHWARZBACH	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amblyve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	55	3,848	1	0,057
45	107		1	
55	179	56,717	4	0,871
65	199	68,740	5	1,400
75	237		3	
85	315	313,778	12	8,145
95	336		9	
105	383		9	
115	384	1 143,667	16	30,465
125	326		18	
135	219		11	
145	173	1 220,155	16	65,772
155	101		10	
165	48		8	
175	28	443,308	5	49,528
185	12		1	
195	6	60,757	5	18,197
205	2		2	
215	1	12,252	3	17,891
<b>Total grumes</b>	<b>3 114</b>	<b>3 323,222</b>	<b>139</b>	<b>192,326</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2025/6832/13504/201


# Lot 201

SONDERKLAUSELN: - F?ll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausger?stet mit Bogie-/Moor-B?ndern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reissigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorf?llen der R?ckegassen verpflichtend und erforderlich. Anschlie?ende Zuf?llung der B?ume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (R?ckegassen d?rfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. m?ssen die B?ume per Seilzug an die R?ckegasse gezogen werden) - Aus ?kologischen Aspekten werden in den Kahlschl?gen 5 St?mme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer H?he von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden m?ssen CLAUSES PARTICULIERES?: - Machines d?exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines ? 3 essieux, ?quip?es de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), ? installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de d?bardage doivent ?tre abattu en premier. Le restant du peuplement doit ?tre abattu en pr?sence de l'abatteuse-?brancheuse. ( Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas ?tre quitt?s ; si n?cessaire, les arbres doivent ?tre tir?s jusqu'au cloisonnement ? l'aide d'un treuil) - Pour des raisons ?cologiques, le service forestier d?termine 5 tiges/ha dans la coupe ? blanc, qui doivent ?tre coup?es ? une hauteur de 4 m et laiss?es sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	1 594	--
Volume grumes	2 235,300	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 235,300	m³
Cube moyen	1 402	dm³
Circonférence moyenne	116,330	cm
Surface de coupe	14,416	ha
Contact	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: NEUWALD	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amb?ve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,170	-		-	
45	12		3		-	
55	21	7,766	7	2,089	-	
65	33	13,202	9	3,157	-	
75	49		16		-	
85	79	83,788	15	17,449	-	
95	155		19		-	
105	183		33		1	
115	219	637,340	48	106,261	-	0,960
125	186		53		-	
135	129		56		-	
145	64	670,583	34	233,010	-	
155	32		40		-	
165	15		19		-	
175	10	150,593	16	179,140	-	
185	3		12		-	
195	1	14,095	8	64,278	-	
205	1		4		-	
215	-	4,182	6	39,438	-	
305	-		1	7,799	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 194</b>	<b>1 581,719</b>	<b>399</b>	<b>652,621</b>	<b>1</b>	<b>0,960</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	





RW/E06/2025/6832/13504/202

# Lot 202

SONDERKLAUSELN: - F?ll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausger?stet mit Bogie-/Moor-B?ndern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reissigmatten(max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Vorf?llen der R?ckegassen verpflichtend und erforderlich. Anschlie?ende Zuf?llung der B?ume des Restbestandes nur in Anwesenheit des Entasters erlaubt (R?ckegassen d?rfen in keinem Fall verlassen werden, ggf. m?ssen die B?ume per Seilzug an die R?ckegasse gezogen werden) - Aus ?kologischen Aspekten werden in den Kahlschl?gen 5 St?mme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer H?he von 4m gezopft und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden m?ssen CLAUSES PARTICULIERES?: - Machines d?exploitation uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines ? 3 essieux, ?quip?es de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), ? installer suivant les instructions du service forestier - Les layons de d?bardage doivent ?tre abattu en premier. Le restant du peuplement doit ?tre abattu en pr?sence de l'abatteuse-?brancheuse. ( Les cloisonnements ne peuvent en aucun cas ?tre quitt?s ; si n?cessaire, les arbres doivent ?tre tir?s jusqu'au cloisonnement ? l'aide d'un treuil) - Pour des raisons ?cologiques, le service forestier d?termine 5 tiges/ha dans la coupe ? blanc, qui doivent ?tre coup?es ? une hauteur de 4 m et laiss?es sur pied dans le peuplement

Nombre d'arbres total	7 845	--
Volume grumes	6 040,840	m <sup>3</sup>
Volume houppiers	0,000	m <sup>3</sup>
Volume total	6 040,840	m <sup>3</sup>
Cube moyen	770	dm <sup>3</sup>
Circonf?rence moyenne	87,641	cm
Surface de coupe	23,423	ha
Contact	PIEPER William, <a href="tel:0477/78.64.40">0477/78.64.40</a>	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propri?taire	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: STUHL	--
Vente	<a href="#">Vente de la Direction de Malmedy-Bullange</a> Jeudi 10 avril 2025 ? 10:00 <a href="#">Restaurant "Meat and Greet" - Zum H?chst, 6 - 4770 Amblyve</a>	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	73		1	
35	382	30,825	13	0,867
45	541		13	
55	576	224,635	17	5,358
65	754	273,522	17	5,290
75	873		24	
85	887	1 000,874	29	26,565
95	887		28	
105	795		29	
115	666	2 307,808	48	95,298
125	440		36	
135	324		23	
145	135	1 443,441	30	130,513
155	83		24	
165	43		16	
175	13	336,340	8	104,494
185	6		5	
195	1	23,614	1	17,339
205	-		3	
215	-		1	14,057
<b>Total grumes</b>	<b>7 479</b>	<b>5 641,059</b>	<b>366</b>	<b>399,781</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	