

Freitag 21 April 2023 um 14:00

Verkauf von Forstamt Vielsalm

Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Houffalize Cne, Vielsalm Cne



Image not found or type unknown

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Montag 08 Mai.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 8 Lose

5 751,388 m ³ Nadelholz	3,269 m ³ Laubholz
------------------------------------	-------------------------------

Eigenschaften

Lose von 1 bis 3	Houffalize Cne	■
Lose von 1 bis 5	Vielsalm Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.foret.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/3250/9204/1

Lot 1

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : du 1 avril au 30 juin - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : la protection des sols et des semis sur certaines zones. // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Site historique : les anciennes murailles seront préservées. - L'abattage, l'ébranchage et la circulation des engins d'exploitation sont interdits sur les anciennes fortifications. La visite des lieux avec agent des forêts est obligatoire et préalable à toute exploitation. Les passages autorisés avec les engins seront définis lors de cette visite.

Nombre d'arbres total	4 467	--
Volume grumes	1 276,739	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 276,739	m ³
Cube moyen	286	dm ³
Circonférence moyenne	54,331	cm
Surface de coupe	33,105	ha
Contact	SACRE Alexandre, 0476/76 14 62	--
Triage	Triage D'houffalize	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	TIRIHACHE, DVT LES BLANCS BOIS, ENT'2 ROCHES TOMBLAI	--
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	530		-		-		-	
35	651	48,395	-		-		4	0,224
45	600		-		-		-	
55	449	154,502	-		-		-	
65	282	89,292	-		-		-	
75	229		-		-		2	
85	110	170,665	-		-		-	0,906
95	81		-		-		-	
105	47		-		-		-	
115	34	155,934	1	1,186	-		-	
125	26		2		-		-	
135	18		1		1		-	
145	16	104,557	-	4,033	-	1,421	-	
155	7		-		-		-	
165	5		-		-		-	
175	6	49,611	2	5,634	-		-	
185	-		1		-		-	
195	1	3,918	-	2,897	-		-	
Total grumes	3 092	776,874	7	13,750	1	1,421	6	1,130
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		128		-		2	
35	-		213	14,782	-		9	0,560
45	-		252		-		18	
55	-		180	66,731	-		6	3,108
65	1	0,286	149	49,436	-		2	0,572
75	-		124		-		1	
85	-		72	105,755	1	0,479	-	0,378
95	-		63		1		-	
105	-		41		-		-	
115	-		25	130,933	2	3,318	-	
125	-		19		-		-	
135	-		7		1		-	
145	-		3	49,690	-	1,677	-	
155	-		6		-		-	
175	-		1	18,305	-		-	
185	-		3	11,534	-		-	
Total grumes	1	0,286	1 286	447,166	5	5,474	38	4,618
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1	
35	-		1	0,102
45	-		2	
55	-		3	0,916
75	-		2	
85	-		1	1,388
95	2		-	
105	2		-	
115	5	8,067	2	2,270
125	4		3	
135	-		1	
145	2	7,694	-	5,583
Total grumes	15	15,761	16	10,259
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3250/9204/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Sur les parcelles entourées de jeunes plantations ou difficilement accessibles, le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : La parcelle du compartiment 63 est enclavée dans les pâtures. L'agent des forêts renseignera l'endroit de sortie et les conditions de passage lors de la visite du lot

Nombre d'arbres total	1 211	--
Volume grumes	321,620	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	321,620	m ³
Cube moyen	266	dm ³
Circonférence moyenne	54,670	cm
Surface de coupe	17,422	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CHAMONT, GROS THIER, CHAERE, THIER DU NEUFPRE, SAINT MARTIN, GREVOUX, WISPAU, BOURGEUSELLE	
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	34		-		84		-	
35	56	3,847	-		237	15,288	-	
45	72		3		175		-	
55	43	16,458	4	1,073	134	44,184	-	
65	36	12,000	1	0,266	57	16,983	2	0,532
75	42		-		41		1	
85	31	37,721	-		25	31,648	-	0,353
95	28		-		18		-	
105	24		-		13		-	
115	20	69,131	-		2	27,805	-	
125	10		-		3		-	
135	7		-		3		-	
145	3	31,373	-		1	10,710	-	
155	1	2,248	-		-		-	
Total grumes	407	172,778	8	1,339	793	146,618	3	0,885
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3250/9204/3

Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - L'agent signale que le chemin qui traverse la coupe est régulièrement fréquenté par des cyclistes qui roulent parfois à bonne allure, une signalisation à l'entrée du chemin pour prévenir de la coupe en exploitation améliorerait la sécurité.

Nombre d'arbres total	495	--
Volume grumes	826,901	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	826,901	m ³
Cube moyen	1 671	dm ³
Circonférence moyenne	125,909	cm
Surface de coupe	3,816	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ENT'2 ROCHES TOMBLAI	
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,402	-	
75	8		-	
85	11	12,380	-	
95	39		3	
105	60		3	
115	82	215,066	7	14,519
125	73		5	
135	68		6	
145	43	339,527	13	44,157
155	27		9	
165	13		5	
175	6	122,451	3	42,456
185	4		3	
195	-	14,044	1	13,343
205	2	8,556	-	
Total grumes	437	712,426	58	114,475
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9204/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : Hydromorphie des sols // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	691	--
Volume grumes	824,209	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	824,209	m ³
Cube moyen	1 193	dm ³
Circonférence moyenne	109,776	cm
Surface de coupe	7,627	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MATRINFA	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Cloisonnement Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		3		1		1	
115	-		1	4,534	1	2,384	1	2,384
125	-		2		1		1	
135	-		3		-		1	
145	-		1	10,722	2	5,787	-	3,371
155	-		2		2		2	
165	1		1		1		1	
175	1	5,082	1	11,268	1	10,893	-	7,924
185	-		3		-		-	
195	-		2	19,047	-		-	
205	-		3		-		-	
215	-		2		2		1	
235	-		1		-		-	
245	-		3	49,292	-	10,206	-	5,103
275	-		1		-		-	
285	-		1	17,892	-		-	
Total grumes	2	5,082	30	112,755	11	29,270	8	18,782
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	1	2,842
165	1	
175	1	5,434
Total grumes	4	8,276
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3527/9204/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 118	--
Volume grumes	711,743	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	711,743	m ³
Cube moyen	336	dm ³
Circonférence moyenne	64,235	cm
Surface de coupe	18,378	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES CARRIERES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	46		-		1		-	
35	200	11,072	-		5	0,303	-	
45	309		-		35		-	
55	322	91,035	-		48	13,485	-	
65	360	96,240	-		60	17,238	-	
75	222		-		53		-	
85	132	174,791	3	1,563	52	50,810	-	
95	103		2		35		1	
105	40		1		27		1	
115	13	137,246	2	4,448	15	66,041	1	2,867
125	4		5		8		-	
135	2		3		3		-	
145	-	9,300	-	10,358	-	16,013	1	1,908
155	-		-		1		-	
165	-		1		-		-	
175	-		1	4,683	-	2,342	-	
Total grumes	1 753	519,684	18	21,052	343	166,232	4	4,775
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3527/9204/3

Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 717	--
Volume grumes	1 050,372	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 050,372	m ³
Cube moyen	387	dm ³
Circonférence moyenne	69,840	cm
Surface de coupe	24,156	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES CARRIERES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		3		-		-	
35	36	1,867	20	1,189	-		-	
45	158		89		-		2	
55	320	72,704	153	39,767	-		-	0,250
65	414	107,345	169	48,376	-		8	2,016
75	318		165		-		14	
85	179	236,089	107	128,245	-		15	14,722
95	74		107		-		10	
105	28		79		-		8	
115	4	86,798	45	199,611	1	1,031	4	19,770
125	2		15		-		3	
135	2		15		-		1	
145	-	5,925	2	49,468	-		-	5,908
155	1	2,248	2	4,496	1	1,945	-	
Total grumes	1 539	512,976	971	471,152	2	2,976	65	42,666
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	12	
35	23	1,380
45	37	
55	39	10,989
65	22	5,544
75	6	
85	1	2,689
Total grumes	140	20,602
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3527/9204/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 688	--
Volume grumes	494,447	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	494,447	m ³
Cube moyen	293	dm ³
Circonférence moyenne	63,709	cm
Surface de coupe	16,622	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES CARRIERES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		1		-	
35	41	2,114	15	0,863	9	0,441
45	219		48		31	
55	332	84,442	57	16,344	31	7,843
65	304	83,307	72	20,592	45	10,755
75	147		36		40	
85	63	99,929	38	35,226	23	21,487
95	23		24		15	
105	11		16		9	
115	4	32,378	14	42,561	6	19,236
125	-		4		1	
135	1	1,729	2	8,541	2	3,249
155	-		-		1	
165	-		-		1	3,410
Total grumes	1 147	303,899	327	124,127	214	66,421
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3527/9204/5

Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 12 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 253	--
Volume grumes	248,626	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	248,626	m ³
Cube moyen	198	dm ³
Circonférence moyenne	50,140	cm
Surface de coupe	8,162	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES CARRIERES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 Auberge du Catrrefour - Baraque Fraiture	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	45		-		86		4	
35	90	7,310	-		136	9,134	31	1,832
45	100		-		135		44	
55	68	28,863	-		120	34,195	66	18,986
65	40	11,775	-		44	12,284	42	13,365
75	19		-		12		16	
85	18	16,037	-		3	6,426	2	8,668
95	18		-		1		-	
105	11		-		3		-	
115	10	32,797	-		6	10,443	-	
125	8		-		-		-	
135	3		-		3		-	
145	1	18,721	1	1,779	1	6,706	-	
155	-		1	2,033	-		-	
Total grumes	431	115,503	2	3,812	550	79,188	205	42,851
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		24	
35	-		16	1,336
45	-		8	
55	1	0,143	8	1,674
65	1	0,239	-	
75	1		1	
85	2	1,120	-	0,259
95	1	0,551	-	
125	2	1,950	-	
Total grumes	8	4,003	57	3,269
Houppiers/Taillis	-		-	