

Dienstag 21 März 2023 um 10:00

Verkauf von Forstamt Vielsalm

Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Grand-Bois

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 13 Lose

4 148,507 m³ Nadelholz	15,740 m³ Laubholz
------------------------	--------------------

Eigenschaften

Lose von 1 bis 13	Grand-Bois 
-------------------	--

RW/933/2023/1084/9226/1

Lot 1

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	484	--
Volume grumes	607,449	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	607,449	m³
Cube moyen	1 255	dm³
Circonférence moyenne	111,136	cm
Surface de coupe	16,845	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêchefa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		2		-	
35	15	1,008	-		3	0,216	-	
45	7		-		6		-	
55	11	2,977	-		2	1,066	-	
65	16	5,232	-		10	3,270	-	
75	22		-		3		-	
85	33	30,690	-		6	4,932	-	
95	38		-		5		1	
105	52		-		2		-	
115	32	116,792	5	4,865	2	8,566	-	0,633
125	28		3		2		-	
135	19		4		3		-	
145	25	119,392	6	19,341	3	14,152	-	
155	18		1		-		-	
165	13		3		-		-	
175	16	119,444	1	10,779	-		-	
185	12		3		-		-	
195	3	46,758	1	10,730	-		-	
205	4		-		-		-	
215	2		2		-		-	
225	-		2		-		-	
235	1	29,048	-	15,443	-		-	
285	-		-		1	9,002	-	
Total grumes	374	471,341	31	61,158	50	41,204	1	0,633
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon		Sapin Pectiné	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,168	-	
45	-		2	
55	1	0,176	-	0,154
65	-		1	0,327
75	-		2	0,828
95	-		1	
105	1		-	
115	1	2,113	-	0,687
125	3		1	
135	6		-	
145	1	14,727	-	1,158
155	1		-	
165	2		-	
175	1	9,557	-	
195	1	3,218	-	
Total grumes	21	29,959	7	3,154
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) l'écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter les dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	296	--
Volume grumes	521,372	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	521,372	m³
Cube moyen	1 761	dm³
Circonférence moyenne	132,365	cm
Surface de coupe	16,440	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	0,058
45	1		-		-		1	
55	2	0,511	-		1	0,139	7	1,626
65	1	0,327	-		-		5	1,635
75	1		-		3		9	
85	1	1,072	-		2	1,914	2	5,381
95	2		-		11		5	
105	2		-		5		1	
115	2	5,688	-		8	17,361	2	7,537
125	11		-		9		-	
135	13		1		6		-	
145	21	77,981	1	3,110	7	32,639	2	4,100
155	21		-		3		-	
165	18		3		-		-	
175	18	144,660	-	6,734	3	14,593	-	
185	17		-		3		-	
195	10	86,354	1	2,900	1	13,107	-	
205	4		1		1		-	
215	4		-		1		-	
235	3		-		-		-	
245	2	59,807	-	3,496	-	8,118	-	
255	1	6,460	-		-		-	
Total grumes	155	382,860	7	16,240	64	87,871	35	20,337
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		7	0,329
45	-		2	
55	-		7	1,253
65	-		3	0,882
75	-		6	
85	1	0,504	2	3,496
95	-		2	
105	1		1	
115	1	1,891	-	2,175
145	1	1,702	-	
155	1	1,832	-	
Total grumes	5	5,929	30	8,135
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	13	--
Volume grumes	113,831	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	113,831	m ³
Cube moyen	8 756	dm ³
Circonférence moyenne	266,538	cm
Surface de coupe	7,485	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
225		1	
235		1	
245		1	22,345
255		1	
265		2	
275		4	
285		1	
295		2	91,486
Total grumes		13	113,831
Houppiers/Taillis		-	

RW/933/2023/1084/9226/4

Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	76	--
Volume grumes	190,742	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	190,742	m³
Cube moyen	2 510	dm³
Circonférence moyenne	163,289	cm
Surface de coupe	12,556	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
115	1	2,117
125	5	
135	6	
145	11	38,457
155	12	
165	12	
175	8	80,480
185	10	
195	2	37,216
205	4	
215	4	32,472
Total grumes	76	190,742
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/1084/9226/5

Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	54	--
Volume grumes	159,818	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	159,818	m³
Cube moyen	2 960	dm³
Circonférence moyenne	178,889	cm
Surface de coupe	6,415	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
105	1	0,935	
135	1		
145	5	11,403	
155	7		
165	7		
175	6	48,794	
185	8		
195	7	49,173	
205	4		
215	7		
235	1	49,513	
Total grumes	54	159,818	
Houppiers/Taillis	-		

RW/933/2023/1084/9226/6

Lot 6

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Recoupe des bois à 21 m obligatoire avant débusquage. - Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	326	--
Volume grumes	598,242	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	598,242	m³
Cube moyen	1 835	dm³
Circonférence moyenne	120,399	cm
Surface de coupe	31,547	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	14	0,810	-		-		-	
45	16		-		1		-	
55	16	5,277	-		5	1,111	-	
65	18	5,886	-		1	0,327	-	
75	13		-		3		-	
85	9	11,427	-		9	5,736	-	
95	13		-		12		-	
105	10		-		16		-	
115	4	25,730	-		18	46,153	-	
125	6		-		17		1	
135	3		-		11		1	
145	3	20,040	-		7	55,567	-	2,662
155	-		1		4		-	
165	-		-		-		1	
175	3	8,790	-	2,033	5	23,273	-	2,204
185	-		-		3		1	
195	-		-		1	12,564	1	5,773
205	5		-		1		1	
215	1		-		1		-	
225	2		-		-		-	
235	3		-		1		1	
245	1	62,945	-		-	13,571	-	8,282
255	2		1		2		-	
265	2		-		-		-	
275	4		2		-		-	
305	3		-		-		-	
335	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
385	2	155,036	-	34,207	-	12,920	-	
Total grumes	154	295,941	5	36,240	118	171,222	7	18,921
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga		Sapin Pectiné	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,047
75	1		-	
85	2	1,718	-	
95	1		-	
105	3		-	
115	4	8,554	-	
125	8		1	
135	3		-	
145	1	18,078	-	1,340
155	4		-	
165	5		2	
175	3	30,330	-	4,670
195	-		1	3,218
205	-		1	
215	-		1	7,963
Total grumes	35	58,680	7	17,238
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/7

Lot 7

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Recoupe des bois à 21 m obligatoire avant débusquage. - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil)

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	376,106	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	376,106	m³
Cube moyen	6 485	dm³
Circonférence moyenne	236,724	cm
Surface de coupe	13,389	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
155	-		-		1		-	
165	2		-		1		-	
175	-	5,308	-		1	7,662	-	
185	1		-		3		-	
195	1	7,889	-		-	9,444	1	3,163
205	2		-		1		-	
215	2		-		-		-	
225	4		-		-		1	
235	5		-		-		1	
245	1	81,973	-		1	9,609	-	8,806
255	3		1		-		-	
265	7		2		-		1	
275	4		-		-		-	
285	2		-		-		-	
295	1		-		-		-	
305	1		1		-		-	
315	1		1		-		-	
325	-	173,558	1	55,117	-		-	5,667
Total grumes	37	268,728	6	55,117	8	26,715	4	17,636
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	1,804
165	1	2,548
195	1	3,558
Total grumes	3	7,910
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/1084/9226/8

Lot 8

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil) - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	140,685	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	140,685	m³
Cube moyen	14 069	dm³
Circonférence moyenne	323,000	cm
Surface de coupe	13,389	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Douglas	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
275		2	
305		1	
315		2	
325		1	
335		1	
355		2	
375		1	140,685
Total grumes		10	140,685
Houppiers/Taillis		-	

RW/933/2023/1084/9226/9

Lot 9

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au mètre ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Exploitation uniquement par temps sec pour éviter le dégradations aux voiries (promenades balisées dans la zone d'accueil) - Lot vendu au m³ contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des bois à 21 m avant débusquage obligatoire

Nombre d'arbres total	13	--
Volume grumes	167,101	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	167,101	m³
Cube moyen	12 854	dm³
Circonférence moyenne	313,462	cm
Surface de coupe	16,636	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
255	1		-	
285	1		-	
295	3		1	
305	1		-	
315	2		-	
345	2		-	
355	1		-	
375	1	155,939	-	11,162
Total grumes	12	155,939	1	11,162
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/10

Lot 10

- Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - L'exploitation se fera sur sol sec ou gelé. (Comp.166 et 167) - Le débardage s'effectuera exclusivement sur cloisonnements

Nombre d'arbres total	3 669	--
Volume grumes	428,271	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	428,271	m³
Cube moyen	117	dm³
Circonférence moyenne	43,073	cm
Surface de coupe	20,250	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	--
Triage	Triage De Grand-Bois	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS, GRAND-SART	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Sitka		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	704		30		40	
35	924	68,077	75	4,920	77	5,252
45	657		86		100	
55	351	125,904	97	25,930	54	20,060
65	142	35,026	64	16,618	28	7,131
75	60		38		22	
85	30	35,255	21	24,207	14	14,939
95	8		11		7	
105	4		10		4	
115	1	9,379	4	19,353	2	9,864
125	-		-		1	
145	-		-		1	2,644
155	-		-		2	3,712
Total grumes	2 881	273,641	436	91,028	352	63,602
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/1084/9226/11

Lot 11

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Débardage exclusivement par les cloisonnements - Mesure au ruban - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	14	--
Volume grumes	179,235	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	179,235	m³
Cube moyen	12 803	dm³
Circonférence moyenne	315,000	cm
Surface de coupe	11,507	ha
Contact	SCHMATZ Stéphan, 0477 78 14 22	--
Triage	Triage De Grand-Bois	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND-BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	1,423
225	1	5,436
255	1	172,376
265	1	
305	1	
325	2	
345	1	
355	1	
365	2	
385	2	
395	1	
Total grumes	14	179,235
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/1084/9226/12

Lot 12

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (en raison de) Ouverture de cloisonnements - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	4 565	--
Volume grumes	571,114	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	571,114	m³
Cube moyen	125	dm³
Circonférence moyenne	44,211	cm
Surface de coupe	28,054	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	FORSINFAT-ROBIERCY	--
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	696		-		71		-	
35	1 025	73,762	-		134	9,208	1	0,056
45	971		-		133		1	
55	640	216,855	-		123	36,285	5	1,053
65	327	89,220	-		85	23,323	5	1,420
75	101		-		53		3	
85	28	54,255	-		25	34,019	3	2,955
95	6		1		13		2	
105	2		-		2		-	
115	-	5,891	-	0,651	2	13,801	-	1,616
125	-		-		1	1,254	-	
Total grumes	3 796	439,983	1	0,651	642	117,890	20	7,100
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	50		4	
35	22	2,058	6	0,316
45	5		5	
55	12	2,122	-	0,465
65	-		1	0,219
75	-		1	0,310
Total grumes	89	4,180	17	1,310
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/1084/9226/13

Lot 13

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // Ouverture de cloisonnements - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 319	--
Volume grumes	110,281	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	110,281	m³
Cube moyen	84	dm³
Circonférence moyenne	36,706	cm
Surface de coupe	6,666	ha
Contact	TILMAN Brice, 0470/21 35 17	--
Triage	Triage De Beho	--
Propriétaire	Grand-Bois	--
Lieu(x)-dit(s)	FORSINFAT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Mardi 21 mars 2023 à 10:00 Bâtiment du Crié du Fourneau Saint Michel Saint-Hubert	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Sitka		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	397		56		71	
35	243	23,136	71	6,239	52	3,968
45	124		52		37	
55	109	33,929	22	11,120	7	4,938
65	41	12,341	11	3,729	-	
75	11	4,499	11	5,038	4	1,344
Total grumes	925	73,905	223	26,126	171	10,250
Houppiers/Taillis	-		-		-	