


Donnerstag 09 März 2023 um 11:00

Verkauf von Forstdirektion Malmedy-Büllingen

Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Waimes Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Montag 20 März.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 4 Lose

14 670,604 m³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 370 bis 373	Waimes Cne	
----------------------	------------	---

RW/E06/2023/3542/9244/370

Lot 370

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	431	--
Volume grumes	374,131	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	374,131	m³
Cube moyen	868	dm³
Circonférence moyenne	95,464	cm
Surface de coupe	0,874	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AIR AYE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	10	2,470	-		-		-	
65	36	13,032	1	0,332	2	0,710	-	
75	54		2		4		-	
85	67	70,643	3	2,714	3	3,868	-	
95	64		4		5		-	
105	69		11		4		-	
115	23	151,506	6	20,110	9	19,122	-	
125	14		6		8		-	
135	5		3		6		1	
145	-	28,889	2	16,321	3	27,967	-	1,581
155	-		1		1		-	
165	-		1		2		-	
175	-		-	4,380	1	10,486	-	
Total grumes	342	266,540	40	43,857	48	62,153	1	1,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/3542/9244/371

Lot 371

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

- La circulation des engins d'exploitation forestière est strictement interdite sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne. - Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges munis de tracks. - Das Befahren der Schneisen um das Wallonische Venn mit Holzwerbemaschinen ist verboten. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen und Bogiebändern ausgerüstet sein. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

Pourriture de cœur / Stockfäule : >5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 40 à 45% des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 30 à 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrte Feuchtzone : +/- 5 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	8 407	--
Volume grumes	5 654,494	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	5 654,494	m³
Cube moyen	673	dm³
Circonférence moyenne	86,860	cm
Surface de coupe	10,503	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE WALLONNE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal		Epicéa Définitive Scolyté Vert Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	12	0,854	12	0,797	-		-	
45	132		29		-		-	
55	509	136,306	58	15,989	-		-	
65	1 066	361,768	74	22,924	-		-	
75	1 285		88		-		-	
85	1 377	1 441,888	111	99,583	-		-	
95	1 311		110		-		1	
105	1 023		107		-		-	
115	568	2 647,335	72	247,755	1	1,136	-	0,764
125	259		33		-		-	
135	99		23		-		-	
145	22	552,409	9	90,793	-		-	
155	6		3		-		-	
165	2	17,266	1	7,979	-		-	
185	1	2,952	1	2,769	-		-	
205	-		1	3,227	-		-	
Total grumes	7 672	5 160,778	733	491,816	1	1,136	1	0,764
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/3542/9244/372

Lot 372

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - La circulation des engins d'exploitation forestière est strictement interdite sur le coupe-feu périphérique de la Fagne Wallonne. - Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges munis de tracks. - Das Befahren der Schneisen um das Wallonische Venn mit Holzwerbemaschinen ist verboten. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen und Bogiebändern ausgerüstet sein. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : > 5 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : +/- 65% des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 25 à 30% des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 15 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	12 390	--
Volume grumes	7 551,620	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7 551,620	m³
Cube moyen	609	dm³
Circonférence moyenne	83,165	cm
Surface de coupe	16,073	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE WALLONNE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		35		-	
35	107	6,848	80	5,158	-	
45	434		119		-	
55	1 037	280,708	153	44,620	4	0,800
65	1 580	510,684	169	49,665	1	0,295
75	1 872		156		8	
85	1 737	1 871,230	173	157,535	2	4,314
95	1 678		149		1	
105	1 215		141		-	
115	730	3 258,286	103	332,366	-	0,675
125	339		73		-	
135	146		42		-	
145	41	766,218	17	180,130	-	
155	8		11		-	
165	3		6		-	
175	-	23,892	4	44,140	-	
185	-		4	10,936	-	
205	1	3,120	-		-	
Total grumes	10 939	6 720,986	1 435	824,550	16	6,084
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/3542/9244/373

Lot 373

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Ne pas débarder à travers les zones de semis naturels de hêtre. Es darf nicht durch die Buchennaturverjüngung gerückt werden. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : +/-35 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : +/- 25 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	342	--
Volume grumes	1 090,359	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 090,359	m ³
Cube moyen	3 188	dm ³
Circonférence moyenne	172,047	cm
Surface de coupe	5,154	ha
Contact	MACKELS Didier, 0473 59 70 30	--
Triage	Triage De Sourbrodt (F)	--
Propriétaire	Waimes Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	TROUPA	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 09 mars 2023 à 11:00 Administration communale Place Baudouin 1 - 4950 Waimes	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Scolyté Vert Rx Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3	0,843	-		-		-	
65	2	0,824	1	0,382	-		-	
75	1		2		-		-	
85	3	2,792	3	3,114	-		-	
95	2		2		-		-	
105	1		2		-		-	
115	4	8,612	9	15,545	-		-	
125	8		1		-		-	
135	11		3		-		-	
145	19	76,797	8	23,458	-		-	
155	27		10		-		1	
165	28		13		-		1	
175	19	210,568	16	106,240	1	3,229	-	5,200
185	20		12		-		-	
195	16	135,704	13	88,041	-		1	3,925
205	12		9		-		-	
215	10		3		-		-	
225	6		4		-		1	
235	1		4		-		-	
245	4	162,376	7	130,183	-		2	19,050
255	-		3		-		1	
265	-		1		-		1	
275	-		2	39,033	-		-	14,912
Total grumes	197	598,516	128	405,996	1	3,229	8	43,087
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas	
	Définitive	
	Bordure	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	1,995
175	1	2,959
205	1	34,577
215	1	
235	2	
245	2	
Total grumes	8	39,531
Houppiers/Taillis	-	