

Mittwoch 20 September 2023 um 10:00


Verkauf von Forstamt Eupen

Jünglingshaus 86, 4700 Eupen

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Mittwoch 04 Oktober.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 66 Lose

11 639,175 m³ Nadelholz	4 614,126 m³ Laubholz
-------------------------	-----------------------

Eigenschaften

Lose von 501 bis 528	Eupen Die Stadt Cne	
Lose von 2 bis 4	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lose von 102 bis 105	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lose von 431 bis 454	Plombieres Cne	
Lose von 328 bis 335	Raeren Die Gemeinde Cne	

RW/832/2023/3159/9533/501

Lot 501

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 15 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -D.55 Pa. 3: Lärchenparzelle ist als Erstes abzuschließen -Laubholz komplett und Nadelholz bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Kahlschläge:In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Comp.55 Pa.3 : Parcelle de mélèze à clôturer en premier lieu -Feuillus complets et résineux jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards

Nombre d'arbres total	4 187	--
Volume grumes	2 583,563	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 583,563	m³
Cube moyen	617	dm³
Circonférence moyenne	73,949	cm
Surface de coupe	20,215	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES, SCHORBERG	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		42		-		103	
35	-		124	8,317	-		247	16,819
45	13		190		-		243	
55	25	8,847	164	58,101	-		252	81,263
65	34	13,404	123	39,504	-		214	66,707
75	75		85		-		152	
85	113	119,523	48	66,085	-		97	125,531
95	151		20		1		67	
105	143		14		2		34	
115	128	464,323	5	34,413	1	3,596	10	94,736
125	115		1		2		5	
135	92		1		-		2	
145	72	532,806	-	2,978	2	6,002	-	10,325
155	57		-		1		-	
165	31		-		2		-	
175	13	281,209	-		1	8,892	-	
185	4		-		-		-	
195	3	27,157	-		-		-	
205	1	4,010	-		1	3,366	-	
Total grumes	1 070	1 451,279	817	209,398	13	21,856	1 426	395,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Définitive Normal Normal		Grandis Définitive Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		62	
35	-		1	0,079	1	0,076	129	8,345
45	-		8		-		124	
55	-		6	2,700	12	2,880	89	31,739
65	-		3	1,080	25	8,650	50	14,500
75	-		9		30		26	
85	4		7		9		12	
95	-	2,797	-	9,009	-	19,686	6	20,974
95	1		16		7		-	
105	6		22		15		3	
115	7	16,761	14	53,290	24	47,551	-	2,523
125	5		18		11		-	
135	10		14		5		-	
145	3	33,502	10	71,652	6	32,948	-	
155	5		16		-		-	
165	3		9		-		-	
175	1	24,361	3	70,334	1	2,519	-	
185	2		2		-		-	
195	2	15,974	1	10,498	-		-	
Total grumes	49	93,395	159	218,642	146	114,310	501	78,081
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051	1	0,071
45	1		-	
55	-	0,100	1	0,190
65	1	0,243	-	
95	1	0,566	-	
Total grumes	4	0,960	2	0,261
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/502

Lot 502

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 75 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 75 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	579	--
Volume grumes	489,672	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	489,672	m ³
Cube moyen	846	dm ³
Circonférence moyenne	90,268	cm
Surface de coupe	12,401	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Chêne		Hêtre		Feuillus Divers		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		7		-		1	
35	1	0,079	19	1,169	3	0,171	9	0,524
45	4		42		4		8	
55	2	0,820	37	12,736	5	1,439	7	2,222
65	13	3,783	35	11,200	6	1,740	5	1,345
75	12		24		8		3	
85	5		29		1		4	
95	10	14,963	16	41,417	4	6,481	3	4,835
105	3		13		4		3	
115	13	17,132	10	25,323	2	5,398	2	4,065
125	12		12		2		-	
135	18		8		-		-	
145	14	70,156	5	42,206	-	2,416	-	
155	15		3		1		-	
165	10		2		-		-	
175	8	78,078	4	25,069	-	1,861	-	
185	3		2		-		-	
195	4	23,034	-	7,012	-		-	
205	2		2		-		-	
215	3	20,282	3	23,275	-		-	
Total grumes	154	228,327	273	189,407	40	19,506	45	12,991
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2	0,120	1	0,057	-		-	
45	4		1		-		-	
55	4	1,192	2	0,506	-		1	0,122
65	5	1,449	2	0,580	-		1	0,180
75	2		2		1		4	
85	4		1		-		2	
95	-	2,668	3	3,378	-	0,374	1	2,059
105	1		1		2		1	
115	-	0,755	4	4,909	3	4,207	1	1,147
125	1		1		1		-	
135	-		-		1		1	
145	1	3,594	-	1,208	1	3,783	-	0,896
155	-		-		1		-	
175	1	2,987	-		-	1,670	1	1,600
Total grumes	26	12,765	18	10,638	10	10,034	13	6,004
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/503

Lot 503

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -Kein Rücken auf den Wegen (Teppich) des Trimm-Dich-Pfades -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Pas de débardage sur les sentiers (tapis) du parcours vita -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	339	--
Volume grumes	460,494	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	460,494	m³
Cube moyen	1 358	dm³
Circonférence moyenne	117,891	cm
Surface de coupe	10,134	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		6	0,351	-		2	0,114
45	-		5		1		2	
55	-		10	2,680	2	0,464	-	0,232
65	1	0,291	8	2,560	3	0,789	4	1,160
75	3		21		5		-	
85	3		13		2		-	
95	7	7,960	7	23,089	-	2,762	-	
95	-		-		2		-	
105	14		9		6		-	
115	20	34,850	10	21,319	-	5,670	-	
125	30		7		2		-	
135	27		4		-		-	
145	22	123,071	1	19,494	1	3,555	-	
155	18		4		1		-	
165	11		3		-		1	
175	10	92,367	3	27,083	1	3,689	-	2,103
185	3		3		3		-	
195	3	19,590	1	14,446	1	9,399	-	
205	2		1		1		-	
215	1		1		1		-	
245	-	11,854	2	22,012	-	5,808	-	
Total grumes	175	289,983	120	133,034	32	32,136	9	3,609
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Bouleau		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	0,186
65	-		1	0,290	-	
135	1	1,256	-		-	
Total grumes	1	1,256	1	0,290	1	0,186
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/504

Lot 504

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -Im Gesamtlos müssen 100 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Dans le lot global, 100 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	776	--
Volume grumes	756,043	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	756,043	m³
Cube moyen	974	dm³
Circonférence moyenne	98,724	cm
Surface de coupe	25,515	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Chêne		Hêtre		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	-		4	0,239	3	0,174	20	1,379
45	2		15		4		29	
55	2	0,600	15	4,920	6	1,638	24	9,272
65	2	0,582	23	7,360	8	2,374	16	5,248
75	8		30		3		8	
85	14		20		5		4	
95	23	27,693	24	44,990	-	3,649	-	5,972
95	-		-		4		1	
105	27		16		1		-	
115	42	71,013	13	32,019	1	4,103	-	0,749
125	49		11		-		-	
135	54		7		1		-	
145	31	207,546	3	34,837	-	1,286	-	
155	26		6		1		-	
165	18		2		-		-	
175	12	131,826	-	19,794	-	1,690	-	
185	8		-		1		-	
195	1	28,132	1	3,928	-	2,290	-	
205	4		1		-		-	
215	2	23,708	2	14,059	2	6,064	-	
Total grumes	325	491,100	194	162,146	40	23,268	103	22,620
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	2	0,114	3	0,171	3	0,232	-	
45	-		7		11		-	
55	-		7	2,177	10	3,687	-	
65	1	0,290	4	1,160	4	1,252	-	
75	2		5		1		-	
85	2		6		2		-	
95	9	7,985	3	7,255	-	1,510	-	
105	6		1		-		-	
115	-	5,046	3	3,892	-		-	
125	1		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	2	5,880	-	1,208	-		1	1,722
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		1	
175	1	2,358	-	3,964	-		-	4,222
Total grumes	27	21,673	42	19,827	32	6,681	3	5,944
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2	0,114	-	
45	-		-		1	
55	1	0,186	1	0,186	-	0,074
65	1	0,269	-		-	
75	-		-		1	
85	1	0,479	1	0,479	-	0,248
105	1	0,749	-		-	
Total grumes	4	1,683	4	0,779	2	0,322
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/505

Lot 505

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	259	--
Volume grumes	257,149	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	257,149	m³
Cube moyen	993	dm³
Circonférence moyenne	96,853	cm
Surface de coupe	6,982	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	7	0,422	-	
45	28		-	
55	23	8,144	-	
65	33	10,560	-	
75	28		1	
85	15		-	
95	13	32,270	-	0,414
105	6		1	
115	7	14,623	8	9,777
125	6		6	
135	7		9	
145	7	35,665	12	44,283
155	7		15	
165	1		7	
175	3	28,772	2	54,327
185	1		1	
195	2	11,362	1	6,530
Total grumes	196	141,818	63	115,331
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/506

Lot 506

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	244	--
Volume grumes	292,725	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	292,725	m³
Cube moyen	1 200	dm³
Circonférence moyenne	109,754	cm
Surface de coupe	5,094	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	11	0,589	-		-		-	
45	10		-		1		3	
55	10	3,000	-		1	0,328	2	0,738
65	11	3,201	-		3	0,960	2	0,580
75	11		-		-		1	
85	10		-		-		2	
95	12	18,776	-		2	1,590	1	2,149
105	17		-		1		-	
115	14	30,911	2	2,406	-	1,001	2	2,034
125	21		1		1		-	
135	20		-		-		-	
145	14	85,307	2	5,295	-	1,484	-	
155	11		2		1		-	
165	15		-		-		-	
175	6	76,215	3	12,490	-	2,387	-	
185	1		-		1		-	
195	5	20,306	-		-	3,506	-	
205	3		-		-		-	
215	1	15,674	-		-		-	
Total grumes	205	253,979	10	20,191	11	11,256	13	5,501
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-	
55	-		1	0,311	-	
65	-		1	0,290	-	
85	-		-		1	0,288
115	1	0,909	-		-	
Total grumes	1	0,909	3	0,601	1	0,288
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/507

Lot 507

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	643	--
Volume grumes	839,533	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	839,533	m³
Cube moyen	1 306	dm³
Circonférence moyenne	103,958	cm
Surface de coupe	6,107	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		13	0,908	-		-	
45	-		36		-		-	
55	-		56	18,598	-		-	
65	-		45	16,410	2	0,904	1	0,425
75	1		52		2		-	
85	3	2,909	58	68,000	1	1,983	1	0,765
95	4		56		3		1	
105	9		27		4		5	
115	15	36,580	16	101,700	8	19,540	5	14,117
125	17		5		13		6	
135	24		6		5		1	
145	24	133,420	1	21,313	7	48,418	-	12,215
155	22		2		4		-	
165	18		2		1		1	
175	16	166,306	4	19,425	6	32,933	-	2,967
185	3		-		7		-	
195	5	32,055	1	3,402	4	41,326	-	
205	3		-		1		-	
215	1		2		-		-	
245	1	25,178	-	8,190	-	4,381	-	
Total grumes	166	396,448	383	257,946	68	149,485	21	30,489
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
95	-		1	1,212
105	-		1	
115	1	1,193	-	0,841
145	1	1,919	-	
Total grumes	2	3,112	3	2,053
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/508

Lot 508

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 5 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	422	--
Volume grumes	313,590	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	313,590	m³
Cube moyen	743	dm³
Circonférence moyenne	89,384	cm
Surface de coupe	8,038	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Hêtre		Erable Sycomore		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		10	0,570	1	0,057
45	-		3		12		1	
55	5	0,950	2	0,776	12	3,612	9	1,871
65	5	1,455	4	1,280	15	4,035	8	2,320
75	5		2		10		9	
85	11		6		8		8	
95	17	20,454	3	6,973	1	8,108	3	9,937
105	18		3		6		6	
115	17	35,143	5	9,158	7	10,857	3	8,097
125	15		1		2		1	
135	13		1		3		-	
145	9	57,065	2	7,369	1	7,521	1	2,838
155	6		2		-		1	
165	5		-		-		-	
175	3	33,107	2	10,992	-		-	1,861
185	1		-		-		-	
195	2	9,974	-		-		-	
215	1	4,214	-		-		-	
Total grumes	133	162,362	36	36,548	87	34,703	51	26,981
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers		Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2	0,130	2	0,128	-		-	
45	5		1		2		-	
55	4	1,360	2	0,498	1	0,470	-	
65	4	1,160	5	1,565	4	1,252	-	
75	2		2		2		-	
85	5		4		-		-	
95	2	4,831	-	3,007	-	0,860	-	
95	-		1		-		-	
105	5		1		-		2	
115	2	6,239	-	1,596	1	1,063	1	2,517
125	1		-		-		3	
145	-	1,208	-		-		2	6,417
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
175	-	2,103	1	2,450	-		-	1,749
Total grumes	34	17,031	19	9,244	10	3,645	9	10,683
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Frêne		Erable Plane	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		1	
35	13	0,457	-	0,011
45	10		2	
55	1	0,862	1	0,416
65	1	0,180	-	
75	1		-	
85	1	0,574	-	
105	1	0,517	-	
125	-		1	
135	1		1	
145	-	0,896	1	3,868
195	1	2,048	-	
215	1	2,564	-	
Total grumes	36	8,098	7	4,295
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/509

Lot 509

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 75 % des Volumens □ du volume Zufahrt über Weserstraße - Accès par la rue de la vesdre SONDERKLAUSELN -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	33	--
Volume grumes	30,333	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	30,333	m³
Cube moyen	919	dm³
Circonférence moyenne	107,424	cm
Surface de coupe	3,726	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHORBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Erable Plane Sécurité Normal Normal		Feuillus Divers Sécurité Normal Normal		Hêtre Sécurité Normal Normal		Chêne Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		1		1		1	
95	2	1,691	3	2,570	-	0,613	-	0,557
105	1		2		-		-	
115	2	2,567	-	1,682	-		1	1,109
125	2		-		1		-	
135	1		-		-		-	
145	1	4,955	-		-	1,484	-	
155	2		1		-		-	
165	2	7,444	-	1,861	-		-	
185	1	2,565	-		-		-	
Total grumes	15	19,222	7	6,113	2	2,097	2	1,666
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Frêne Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
55	2	0,392
65	1	0,180
75	1	
95	1	0,663
Total grumes	7	1,235
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/511

Lot 511

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	86	--
Volume grumes	10,183	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	10,183	m³
Cube moyen	118	dm³
Circonférence moyenne	40,814	cm
Surface de coupe	0,150	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Bouleau		Aulne		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		1		-	
35	24	1,644	-		3	0,133	1	0,051
45	23		-		2		-	
55	4	3,592	-		-	0,128	-	
65	4	1,280	-		-		-	
85	1	0,613	1	0,533	-		-	
105	1	1,001	-		-		-	
125	-		1	1,208	-		-	
Total grumes	77	8,130	2	1,741	6	0,261	1	0,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/512

Lot 512

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	164	--
Volume grumes	12,133	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	12,133	m³
Cube moyen	74	dm³
Circonférence moyenne	36,159	cm
Surface de coupe	0,292	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Epicéa		Douglas		Aulne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	47		2		-		2	
35	60	4,172	4	0,302	2	0,124	2	0,114
45	26		1		2		-	
55	10	4,966	-	0,131	-	0,242	-	
65	3	0,870	-		-		-	
75	3	1,212	-		-		-	
Total grumes	149	11,220	7	0,433	4	0,366	4	0,114
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/513

Lot 513

SONDERKLAUSELN -Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	19	--
Volume grumes	2,660	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2,660	m³
Cube moyen	140	dm³
Circonférence moyenne	47,105	cm
Surface de coupe	0,041	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,204	2	0,114
45	3		3	
55	3	0,900	2	0,738
65	-		1	0,290
75	1	0,414	-	
Total grumes	11	1,518	8	1,142
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/514

Lot 514

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

-

Nombre d'arbres total	123	--
Volume grumes	11,654	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	11,654	m³
Cube moyen	95	dm³
Circonférence moyenne	38,659	cm
Surface de coupe	0,262	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	42	
35	36	2,724
45	23	
55	5	3,643
65	15	4,350
75	1	
85	1	0,937
Total grumes	123	11,654
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/515

Lot 515

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	583	--
Volume grumes	86,979	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	86,979	m³
Cube moyen	149	dm³
Circonférence moyenne	45,412	cm
Surface de coupe	0,988	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	81		12		-	
35	134	8,719	29	1,845	-	
45	104		21		-	
55	69	26,832	31	8,481	-	
65	41	13,120	18	5,220	-	
75	18		7		1	
85	6		4		-	
95	2	13,458	3	6,997	-	0,305
105	2	2,002	-		-	
Total grumes	457	64,131	125	22,543	1	0,305
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/516

Lot 516

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	7,929	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,929	m³
Cube moyen	227	dm³
Circonférence moyenne	65,571	cm
Surface de coupe	0,338	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,048
45	2		5	
55	4	1,012	2	0,638
65	5	1,450	2	0,326
75	4		6	
85	-	1,616	2	1,816
105	-		1	0,397
135	-		1	0,626
Total grumes	15	4,078	20	3,851
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/517

Lot 517

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	61	--
Volume grumes	19,990	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	19,990	m³
Cube moyen	328	dm³
Circonférence moyenne	55,492	cm
Surface de coupe	0,905	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		11	
35	-		14	0,949
45	-		12	
55	-		7	2,896
65	-		6	1,920
75	-		2	
95	-		1	1,705
105	1		-	
115	3	4,232	-	
135	1		-	
145	1	3,418	-	
155	1		-	
175	1	4,870	-	
Total grumes	8	12,520	53	7,470
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/518

Lot 518

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	29	--
Volume grumes	21,412	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	21,412	m³
Cube moyen	738	dm³
Circonférence moyenne	83,966	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	1	0,086
45	4	
55	4	1,312
75	1	
85	2	
95	4	4,861
105	2	
115	3	5,695
125	4	
135	2	9,458
Total grumes	29	21,412
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/519

Lot 519

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	28	--
Volume grumes	27,012	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,012	m³
Cube moyen	965	dm³
Circonférence moyenne	99,643	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	2	0,536	-	
65	2	0,640	-	
75	2		-	
85	3		-	
95	2	4,339	-	
105	7		1	
115	3	10,700	-	0,905
135	1		-	
145	1	3,823	2	3,682
155	1	2,387	-	
Total grumes	25	22,425	3	4,587
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/520

Lot 520

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	60,896	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	60,896	m ³
Cube moyen	967	dm ³
Circonférence moyenne	101,032	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-	
55	2	0,776	-	
65	4	1,280	-	
75	5		-	
85	3		1	
95	8	10,474	-	0,557
105	11		2	
115	6	18,397	1	2,919
125	8		3	
135	2		1	
145	-	15,394	3	11,099
Total grumes	52	46,321	11	14,575
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/521

Lot 521

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	24	--
Volume grumes	5,620	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	5,620	m³
Cube moyen	234	dm³
Circonférence moyenne	54,167	cm
Surface de coupe	0,097	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	0,280
45	8	
55	3	1,584
65	4	1,280
75	1	
85	2	
95	1	2,476
Total grumes	24	5,620
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/522

Lot 522

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	7	--
Volume grumes	3,551	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3,551	m³
Cube moyen	507	dm³
Circonférence moyenne	72,143	cm
Surface de coupe	0,061	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	0,240
65	2	0,640
75	2	0,910
135	1	1,761
Total grumes	7	3,551
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/523

Lot 523

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert), Naturverjüngung und Pflanzungen sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur), la régénération et les plantations doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	124	--
Volume grumes	115,729	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	115,729	m ³
Cube moyen	933	dm ³
Circonférence moyenne	97,500	cm
Surface de coupe	1,755	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1	0,051	3	0,183	-		-	
45	3		9		-		-	
55	4	1,090	9	2,952	-		-	
65	1	0,291	6	1,920	-		-	
75	4		4		-		-	
85	3		4		-		-	
95	3	5,490	3	6,657	-		-	
105	5		6		-		1	
115	6	11,179	3	9,699	1	0,947	-	0,517
125	3		-		2		1	
135	5		-		2		-	
145	5	21,089	1	2,062	3	10,892	-	0,756
155	4		-		4		-	
165	1		1		-		-	
175	-	10,921	2	8,954	2	13,570	-	
195	1	3,444	-		-		-	
Total grumes	49	53,555	52	32,427	14	25,409	2	1,273
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,150	-		-	
65	-		1	0,223	1	0,269	-	
85	-		1		1		-	
95	-		-	0,405	-	0,479	1	0,331
125	1	1,208	-		-		-	
Total grumes	1	1,208	3	0,778	2	0,748	1	0,331
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/524

Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	41	--
Volume grumes	20,321	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	20,321	m³
Cube moyen	496	dm³
Circonférence moyenne	76,707	cm
Surface de coupe	0,534	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		5	0,220	1	0,057
45	1		-		3		-	
55	1	0,311	-		5	1,020	-	
65	2	0,580	-		2	0,446	-	
75	3		-		1		-	
85	-		1		1		-	
95	3	3,249	1	1,278	-	0,713	-	
95	-		-		1		-	
105	2		-		-		-	
115	3	4,733	1	1,109	-	0,514	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1	4,250	1	1,841	-		-	
Total grumes	18	13,123	4	4,228	18	2,913	1	0,057
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/525

Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	136	--
Volume grumes	72,542	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	72,542	m³
Cube moyen	533	dm³
Circonférence moyenne	75,441	cm
Surface de coupe	1,460	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	8	0,463	-		-	
45	10		-		-	
55	22	5,776	-		-	
65	17	5,440	-		1	0,290
75	29		-		-	
85	16		-		-	
95	11	31,748	-		-	
105	5		1		-	
115	7	13,622	-	0,905	-	
125	3		1		-	
135	-	4,452	1	2,910	-	
155	1		1		-	
165	-	2,387	1	4,549	-	
Total grumes	130	63,888	5	8,364	1	0,290
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/526

Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	42,383	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	42,383	m³
Cube moyen	573	dm³
Circonférence moyenne	85,135	cm
Surface de coupe	0,647	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,057	-		-	
45	1		1		-	
55	2	0,506	1	0,341	-	
65	6	1,740	4	1,252	-	
75	8		4		-	
85	15		2		-	
95	12	19,375	-	2,848	1	0,721
95	-		2		-	
105	5		2		-	
115	3	7,256	1	4,255	-	
125	1		-		-	
135	2	4,032	-		-	
Total grumes	56	32,966	17	8,696	1	0,721
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/527

Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	147	--
Volume grumes	13,541	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,541	m³
Cube moyen	92	dm³
Circonférence moyenne	39,490	cm
Surface de coupe	1,151	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		4	
35	44	2,780	19	1,127
45	31		17	
55	7	4,961	5	2,885
65	2	0,580	-	
125	1	1,208	-	
Total grumes	102	9,529	45	4,012
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/528

Lot 528

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 50 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	12	--
Volume grumes	12,866	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	12,866	m³
Cube moyen	1 072	dm³
Circonférence moyenne	106,667	cm
Surface de coupe	0,346	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHORBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Chêne	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051	-	
45	1	0,110	-	
85	1	0,557	-	
105	3		-	
115	1	3,824	1	1,109
125	2	2,666	-	
155	1		-	
165	1	4,549	-	
Total grumes	11	11,757	1	1,109
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3278/9533/2

Lot 2

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch/Bris de cîme : 1-5 % der Stämme/des grumes
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	316	--
Volume grumes	178,908	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	178,908	m³
Cube moyen	566	dm³
Circonférence moyenne	74,177	cm
Surface de coupe	2,972	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze du Japon		Grandis		Pin de Weymouth	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	26	1,948	-		-		-	
45	38		-		-		-	
55	50	18,021	1	0,266	-		-	
65	45	16,360	2	0,749	-		-	
75	46		-		-		-	
85	29	42,287	-		-		-	
95	25		1		-		-	
105	16		1		-		-	
115	8	47,035	-	1,885	-		1	1,101
125	8		2		-		-	
135	5		1		-		1	
145	2	24,299	1	6,558	-		1	3,301
155	-		2		1		-	
165	2	5,063	-	4,416	-	2,295	-	
185	-		-		1	3,324	-	
Total grumes	300	155,013	11	13,874	2	5,619	3	4,402
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3278/9533/3

Lot 3

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes
 Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 2 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher
 Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der
 Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug
 (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13
 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks
 (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-
 Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des
 Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des
 Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé
 en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de
 débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de
 maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13
 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-
 boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur
 minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En
 application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), , à
 installés suivants les instructions du service forestier. -

Nombre d'arbres total	955	--
Volume grumes	764,850	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	764,850	m³
Cube moyen	801	dm³
Circonférence moyenne	88,497	cm
Surface de coupe	9,478	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Gippenhaag	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2	
35	1	0,077	37	2,639
45	2		55	
55	13	3,536	54	20,644
65	44	16,298	38	13,376
75	75		31	
85	98	103,460	22	30,342
95	120		25	
105	109		31	
115	66	299,675	19	77,629
125	39		15	
135	17		11	
145	15	119,372	7	55,762
155	5		1	
165	-		2	
175	-	11,621	1	10,419
Total grumes	604	554,039	351	210,811
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3278/9533/4

Lot 4

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	648	--
Volume grumes	800,397	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	800,397	m³
Cube moyen	1 235	dm³
Circonférence moyenne	115,463	cm
Surface de coupe	3,960	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Preuse/Ruhr	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-	0,151	1	0,212	-	
65	3	1,086	-		-	
75	8		-		-	
85	24	19,656	8	4,512	2	1,084
95	58		6		-	
105	120		4		1	
115	158	364,428	10	18,444	1	1,845
125	115		18		1	
135	52		14		1	
145	8	271,588	9	58,538	-	2,597
155	3		8		-	
165	1		4		-	
175	-	9,248	6	38,912	-	
185	-		1	2,726	2	5,370
Total grumes	551	666,157	89	123,344	8	10,896
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3338/9533/102

Lot 102

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes
 SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	327	--
Volume grumes	172,495	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	172,495	m³
Cube moyen	528	dm³
Circonférence moyenne	76,804	cm
Surface de coupe	3,267	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,134
45	11	
55	30	8,296
65	74	24,771
75	79	
85	69	79,957
95	39	
105	12	
115	8	53,794
125	1	
135	1	3,243
155	1	2,300
Total grumes	327	172,495
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3338/9533/103

Lot 103

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes). CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	56,973	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	56,973	m³
Cube moyen	5 697	dm³
Circonférence moyenne	248,000	cm
Surface de coupe	14,611	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
215	2	
235	2	
245	2	29,548
255	2	
275	1	
305	1	27,425
Total grumes	10	56,973
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3338/9533/104

Lot 104

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	85	--
Volume grumes	10,923	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	10,923	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	44,412	cm
Surface de coupe	0,492	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		-	
35	23	1,487	-	
45	25		-	
55	16	6,020	-	
65	7	2,030	1	0,320
85	2	1,066	-	
Total grumes	84	10,603	1	0,320
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3338/9533/105

Lot 105

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	679	--
Volume grumes	22,148	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	22,148	m³
Cube moyen	33	dm³
Circonférence moyenne	28,859	cm
Surface de coupe	7,280	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne		Feuillus Divers		Aulne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	370		99		3		5	
35	78	10,366	74	5,160	1	0,105	2	0,194
45	9		22		4		-	
55	2	1,434	8	3,940	1	0,659	-	
65	-		-		1	0,290	-	
Total grumes	459	11,800	203	9,100	10	1,054	7	0,194
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/431

Lot 431

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	691	--
Volume grumes	1 480,785	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 480,785	m³
Cube moyen	2 143	dm³
Circonférence moyenne	144,812	cm
Surface de coupe	7,724	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Grandis Définitive Normal Normal		Mélèze du Japon Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,804	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	3	2,711	-		-		-	
95	3		-		-		-	
105	17		-		1		-	
115	49	87,789	1	1,162	-	1,111	1	1,240
125	82		5		-		-	
135	122		16		-		-	
145	104	581,413	10	52,123	-		2	3,888
155	95		20		-		1	
165	61		11		1		-	
175	30	495,628	15	110,703	2	9,366	-	2,208
185	8		6		1		-	
195	7	54,750	5	34,632	-	3,646	-	
205	-		3		3		-	
215	-		2	19,084	1	18,527	-	
Total grumes	584	1 223,095	94	217,704	9	32,650	4	7,336
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/432

Lot 432

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	99	--
Volume grumes	183,256	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	183,256	m³
Cube moyen	1 851	dm³
Circonférence moyenne	139,040	cm
Surface de coupe	6,257	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Douglas		Chêne		Chêne	
	Définitive		Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal		Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,454	-		-		-	
65	1	0,332	-		-		-	
95	-		-		1	0,721	-	
95	1		-		-		-	
105	2		-		1		-	
115	1	3,808	-		2	3,123	1	1,109
125	6		-		1		-	
135	12		-		-		1	
145	8	42,628	-		1	3,174	-	1,577
155	11		-		1		-	
165	10		1		-		1	
175	7	67,892	1	5,032	-	2,124	-	2,425
185	7		-		-		-	
195	1	25,405	-		1	3,444	-	
205	2	7,760	-		1	3,820	-	
Total grumes	71	148,279	2	5,032	9	16,406	3	5,111
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,057	-	
45	-		1	0,116	-	
75	2		-		1	
85	2		1		-	
95	4	5,316	-	0,533	-	0,404
105	2	2,002	-		-	
Total grumes	10	7,318	3	0,706	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/433

Lot 433

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückezug von maximal 3,5 Tonnen. - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	285	--
Volume grumes	181,608	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	181,608	m³
Cube moyen	637	dm³
Circonférence moyenne	81,772	cm
Surface de coupe	6,737	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		1		-	
35	1	0,065	-		16	0,911	-	
45	4		3		7		-	
55	6	1,580	11	2,493	17	4,376	3	0,570
65	4	1,164	17	4,930	7	2,240	-	
75	8		14		2		1	
85	10		22		5		-	
95	8	14,650	16	28,246	6	8,745	-	0,414
105	6		11		4		1	
115	6	12,084	3	12,302	1	5,235	1	2,014
125	1		3		2		2	
135	3		-		3		3	
145	3	11,587	-	3,624	-	8,251	1	9,238
155	2		1		2		-	
165	2	9,098	-	1,861	-	4,774	-	
185	2	6,172	-		-		-	
215	-		-		1		-	
235	-		-		-		1	
245	-		-		1	11,241	-	5,056
Total grumes	67	56,400	101	53,456	75	45,773	13	17,292
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,171	4	0,228
45	-		6	
55	6	1,116	1	0,891
65	-		1	0,290
75	1		1	
85	2	1,325	1	0,937
115	1	0,909	-	
125	1	1,087	-	
155	1	1,733	-	
Total grumes	15	6,341	14	2,346
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/434

Lot 434

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	33	--
Volume grumes	14,244	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	14,244	m³
Cube moyen	432	dm³
Circonférence moyenne	72,576	cm
Surface de coupe	4,885	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Chêne d'Amérique		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2		-		-	
55	2	0,380	7	1,597	-		-	
65	4	1,164	5	1,450	-		-	
75	-		3		-		1	
85	2		-		-		-	
95	2	2,556	-	1,212	1	0,721	-	0,404
105	1		-		1		-	
115	1	2,014	-		-	0,905	-	
145	-		-		1	1,841	-	
Total grumes	12	6,114	17	4,259	3	3,467	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/435

Lot 435

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	13	--
Volume grumes	7,798	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,798	m³
Cube moyen	600	dm³
Circonférence moyenne	83,462	cm
Surface de coupe	0,216	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051
55	1	0,190
65	2	0,582
75	2	3,384
85	2	
95	2	
105	1	2,014
115	1	
135	1	1,577
Total grumes	13	7,798
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/436

Lot 436

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	65	--
Volume grumes	32,618	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	32,618	m³
Cube moyen	502	dm³
Circonférence moyenne	75,308	cm
Surface de coupe	5,139	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	0,114
45	1		1		-		2	
55	7	1,576	4	0,896	3	0,570	-	0,232
65	5	1,600	4	1,160	3	0,873	2	0,580
75	4		3		-		-	
85	4		2		1		-	
95	3	6,657	3	4,315	-	0,557	1	0,679
105	-		-		3		1	
115	2	2,462	-		-	2,715	-	0,841
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1	6,791	-		-		-	
Total grumes	30	19,086	17	6,371	10	4,715	8	2,446
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/437

Lot 437

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	180	--
Volume grumes	95,512	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	95,512	m³
Cube moyen	531	dm³
Circonférence moyenne	72,278	cm
Surface de coupe	4,885	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Bouleau		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	1	0,051	-		2	0,102	35	2,011
45	1		-		-		35	
55	-	0,110	5	0,975	-		17	7,375
65	-		3	0,870	-		3	0,870
75	1		8		6		1	
85	1		8		3		1	
95	1	1,692	6	11,570	2	5,597	-	0,937
105	4		3		-		-	
115	-	3,620	3	5,574	1	1,109	-	
125	4		1		1		-	
135	2		-		4		-	
145	7	21,373	-	1,208	-	7,641	-	
155	6		-		-		-	
165	1	15,169	-		-		-	
195	1	3,444	-		-		-	
215	1	4,214	-		-		-	
Total grumes	31	49,673	37	20,197	19	14,449	93	11,193
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/438

Lot 438

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	103	--
Volume grumes	23,053	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,053	m³
Cube moyen	224	dm³
Circonférence moyenne	53,350	cm
Surface de coupe	0,307	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	11	0,646	5	0,317	-	
45	28		5		-	
55	18	7,104	1	0,775	-	
65	13	4,160	1	0,290	2	0,580
75	6		-		-	
85	5		-		-	
95	3	8,180	-		-	
105	1	1,001	-		-	
Total grumes	87	21,091	14	1,382	2	0,580
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/439

Lot 439

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	20	--
Volume grumes	14,453	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	14,453	m³
Cube moyen	723	dm³
Circonférence moyenne	85,500	cm
Surface de coupe	0,905	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056
45	2	
55	3	0,864
75	2	
85	3	
95	1	3,544
105	3	
115	4	7,927
145	1	2,062
Total grumes	20	14,453
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/440

Lot 440

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	16	--
Volume grumes	26,343	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	26,343	m³
Cube moyen	1 646	dm³
Circonférence moyenne	128,125	cm
Surface de coupe	1,642	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,320
95	1	0,795
105	2	2,002
125	4	15,343
135	3	
145	2	
155	2	7,883
175	1	
Total grumes	16	26,343
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/441

Lot 441

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	8,525	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	8,525	m³
Cube moyen	853	dm³
Circonférence moyenne	95,000	cm
Surface de coupe	1,642	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,416	-	
85	1		-	
95	2	2,203	-	
105	3	3,003	1	0,841
145	1	2,062	-	
Total grumes	9	7,684	1	0,841
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/442

Lot 442

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	16	--
Volume grumes	16,418	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,418	m³
Cube moyen	1 026	dm³
Circonférence moyenne	111,250	cm
Surface de coupe	3,214	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,290	-	
85	4		-	
95	1	2,811	-	
105	1		-	
115	4	4,909	-	
125	1		-	
135	2		-	
145	1	5,662	-	
175	-		1	2,746
Total grumes	15	13,672	1	2,746
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/443

Lot 443

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	22,971	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	22,971	m³
Cube moyen	718	dm³
Circonférence moyenne	84,375	cm
Surface de coupe	4,119	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056	-		-		-	
45	4		-		-		1	
55	4	1,312	1	0,190	-		-	0,116
65	2	0,640	-		1	0,290	-	
85	2		-		1		-	
95	3	3,611	1	0,721	-	0,533	-	
105	2		-		-		-	
115	4	6,926	-		-		-	
125	3		-		-		-	
145	2	8,576	-		-		-	
Total grumes	27	21,121	2	0,911	2	0,823	1	0,116
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/444

Lot 444

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	23	--
Volume grumes	23,440	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,440	m³
Cube moyen	1 019	dm³
Circonférence moyenne	100,217	cm
Surface de coupe	4,119	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Bouleau		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056	-		-	
45	1		-		-	
55	1	0,328	1	0,195	-	
65	2	0,640	1	0,290	1	0,291
75	2		-		-	
85	1		-		-	
95	1	2,318	-		-	
115	1	1,231	-		-	
125	2		2		1	
135	1		-		-	
145	-	4,729	2	5,676	-	1,333
165	-		-		1	2,425
195	1	3,928	-		-	
Total grumes	14	13,230	6	6,161	3	4,049
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/445

Lot 445

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	47	--
Volume grumes	78,350	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	78,350	m³
Cube moyen	1 667	dm³
Circonférence moyenne	126,277	cm
Surface de coupe	3,383	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,640	-		-	
75	1		-		1	
85	1		-		1	
95	8	7,428	1	0,721	-	0,937
105	1		-		1	
115	4	5,925	-		-	0,841
125	5		1		1	
135	3		-		-	
145	2	16,827	1	3,174	-	1,208
155	6		-		-	
165	3		-		-	
175	2	28,748	-		-	
185	-		1	3,086	-	
285	1	8,815	-		-	
Total grumes	39	68,383	4	6,981	4	2,986
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/446

Lot 446

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	68	--
Volume grumes	61,233	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	61,233	m ³
Cube moyen	900	dm ³
Circonférence moyenne	96,765	cm
Surface de coupe	4,955	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051	-		-	
45	2		-		-	
55	2	0,600	3	0,585	-	
65	1	0,291	3	0,870	-	
75	3		4		-	
85	9		3		-	
95	8	12,023	2	4,573	-	
105	6		3		-	
115	4	9,866	3	5,574	-	
125	4		1		-	
135	2		1		-	
145	1	10,327	-	2,620	-	
205	-		-		1	4,373
295	-		-		1	9,480
Total grumes	43	33,158	23	14,222	2	13,853
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/447

Lot 447

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	185	--
Volume grumes	100,134	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	100,134	m³
Cube moyen	541	dm³
Circonférence moyenne	74,297	cm
Surface de coupe	2,669	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Hêtre		Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	1	0,051	14	0,799	1	0,057	8	0,472
45	1		23		3		5	
55	1	0,300	12	5,256	1	0,543	11	2,725
65	3	0,873	12	3,840	-		5	1,450
75	3		5		2		1	
85	8		4		4		-	
95	4	8,582	2	6,317	8	8,372	1	1,083
105	6		1		9		-	
115	4	9,866	2	3,463	1	8,586	-	
125	2		-		1		-	
135	2		-		1		-	
145	1	7,661	-		1	4,250	-	
155	1		-		1		-	
165	4		-		-		-	
175	1	14,570	-		-	1,861	-	
205	1		-		-		-	
225	-	3,820	1	5,337	-		-	
Total grumes	43	45,723	77	25,012	33	23,669	32	5,730
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/448

Lot 448

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	324	--
Volume grumes	323,537	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	323,537	m ³
Cube moyen	999	dm ³
Circonférence moyenne	101,821	cm
Surface de coupe	3,521	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VOSSOELDER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Définitive Normal Normal		Bouleau Définitive Normal Normal		Aulne Définitive Normal Normal		Feuillus Divers Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051	2	0,114	1	0,051	8	0,456
45	-		5		1		22	
55	1	0,190	3	1,165	2	0,490	9	4,307
65	1	0,291	8	2,320	7	2,037	5	1,450
75	3		9		7		2	
85	2		11		5		2	
95	6	6,682	6	13,573	6	10,009	-	1,874
105	13		14		3		-	
115	14	27,291	13	24,995	2	4,933	-	
125	23		4		-		-	
135	20		4		-		-	
145	20	99,019	4	17,000	-		-	
155	9		2		-		1	
165	12		-		-		-	
175	5	61,946	-	3,722	-		-	1,861
185	4		-		-		-	
195	3	22,676	-		-		-	
215	2	8,428	-		-		-	
Total grumes	139	226,574	85	62,889	34	17,520	49	9,948
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Définitive Normal Normal		Frêne Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	8		-	
55	4	1,792	-	
65	1	0,320	-	
75	1	0,455	-	
115	2	2,462	-	
135	-		1	1,577
Total grumes	16	5,029	1	1,577
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/449

Lot 449

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	27,083	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,083	m³
Cube moyen	467	dm³
Circonférence moyenne	69,828	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		12	0,700	-		-	
45	-		9		-		-	
55	1	0,195	11	3,189	-		-	
65	-		2	0,580	-		-	
75	-		5		-		-	
85	1		1		-		2	
95	1	1,212	-	2,553	-		-	1,226
105	1		-		-		-	
115	2	2,875	1	1,017	-		-	
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1	5,458	1	1,630	1	1,841	-	
155	1		-		-		-	
175	-	1,861	-		1	2,746	-	
Total grumes	11	11,601	43	9,669	2	4,587	2	1,226
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/450

Lot 450

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	7,202	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,202	m³
Cube moyen	206	dm³
Circonférence moyenne	50,714	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	7	0,415	4	0,228	-	
45	5		6		-	
55	3	1,165	1	0,891	-	
65	4	1,160	1	0,290	-	
85	-		1		-	
95	-		1	1,212	-	
145	-		-		1	1,841
Total grumes	20	2,740	14	2,621	1	1,841
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/451

Lot 451

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	42	--
Volume grumes	27,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,335	m³
Cube moyen	651	dm³
Circonférence moyenne	80,714	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Hêtre		Merisier	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	-		-		2	0,656	-	
65	-		2	0,580	4	1,280	1	0,269
75	-		1		2		2	
85	-		-		-		2	
95	-		1	1,083	-	0,910	1	2,298
105	-		1		-		1	
115	1	1,109	1	1,858	-		-	0,749
125	-		1		-		-	
135	-		1	2,620	-		-	
165	-		-		1		-	
175	1	2,746	-		-	2,736	-	
185	2	6,172	-		-		-	
Total grumes	4	10,027	8	6,141	11	5,582	7	3,316
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	3	0,187
45	5	
55	1	0,775
65	1	0,290
115	1	1,017
Total grumes	12	2,269
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/452

Lot 452

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	36,004	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	36,004	m³
Cube moyen	621	dm³
Circonférence moyenne	79,483	cm
Surface de coupe	2,047	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2	0,102	1	0,057	3	0,171
45	-		-		3		5	
55	-		-		7	1,713	-	0,580
65	-		2	0,582	4	1,160	1	0,290
75	2		1		1		1	
85	1		2		1		-	
95	1	2,318	3	3,691	2	2,295	-	0,404
105	3		-		-		-	
115	2	5,465	1	1,109	-		-	
125	1		1		-		-	
135	2		1		-		-	
145	1	7,068	1	4,751	-		-	
155	-		2	4,248	-		-	
Total grumes	13	14,851	16	14,483	19	5,225	10	1,445
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/453

Lot 453

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	26	--
Volume grumes	16,327	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,327	m³
Cube moyen	628	dm³
Circonférence moyenne	85,769	cm
Surface de coupe	5,495	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne d'Amérique		Hêtre		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	0,208	-	
65	-		-		-		5	1,345
75	1		-		-		-	
85	3		-		2		2	
95	-	2,003	1	0,721	-	1,226	-	0,958
115	1	1,017	3	3,327	-		-	
125	2	2,416	1	1,333	1	1,484	-	
Total grumes	7	5,436	5	5,381	4	2,918	7	2,303
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,057
45	2	0,232
Total grumes	3	0,289
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/454

Lot 454

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	16,771	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,771	m³
Cube moyen	1 118	dm³
Circonférence moyenne	111,000	cm
Surface de coupe	5,495	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Chêne d'Amérique		Bouleau		Erable Sycomore	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		1		1		-	
115	-		-	0,905	1	1,858	-	
125	1		-		1		-	
145	1	3,174	-		-	1,208	-	
165	1	2,425	1	2,425	-		-	
185	-		-		-		1	2,565
Total grumes	3	5,599	2	3,330	3	3,066	1	2,565
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	3	0,870
75	2	
85	1	1,341
Total grumes	6	2,211
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3437/9533/328

Lot 328

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 1 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	690	--
Volume grumes	911,540	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	911,540	m³
Cube moyen	1 321	dm³
Circonférence moyenne	108,333	cm
Surface de coupe	6,510	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2	0,152	-		-	
45	1		10		1		-	
55	-	0,168	25	7,718	-	0,167	-	
65	1	0,402	27	9,874	-		-	
75	7		43		-		-	
85	22	19,792	44	51,471	-		-	
95	59		36		-		-	
105	64		47		1		2	
115	56	203,779	28	119,701	1	2,478	5	8,006
125	46		14		1		4	
135	31		3		4		2	
145	20	185,081	2	31,638	2	13,578	2	12,682
155	21		-		2		-	
165	25		-		-		1	
175	16	188,426	-		1	8,334	-	2,401
185	5		-		1		-	
195	3	32,117	-		-	3,710	-	
205	1		-		-		-	
215	1	9,865	-		-		-	
Total grumes	379	639,630	281	220,554	14	28,267	16	23,089
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/329

Lot 329

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	131	--
Volume grumes	23,084	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,084	m³
Cube moyen	176	dm³
Circonférence moyenne	50,038	cm
Surface de coupe	2,111	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Erable Sycomore		Hêtre		Bouleau		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		4		-		-	
35	17	1,013	7	0,452	4	0,228	3	0,153
45	21		6		4		4	
55	13	4,833	-	0,720	3	1,049	2	0,820
65	14	3,766	5	1,600	1	0,290	2	0,582
75	5		1		-		-	
85	-		2		-		-	
95	-	1,835	2	3,271	-		-	
105	-		1	1,001	-		-	
Total grumes	74	11,447	28	7,044	12	1,567	11	1,555
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	1	0,311
65	4	1,160
Total grumes	6	1,471
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3437/9533/330

Lot 330

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	95	--
Volume grumes	13,610	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,610	m³
Cube moyen	143	dm³
Circonférence moyenne	52,368	cm
Surface de coupe	1,280	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Erable Sycomore		Bouleau		Merisier	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-		1	
35	9	0,476	12	0,706	2	0,114	2	0,130
45	8		6		5		2	
55	10	1,830	8	2,178	1	0,775	-	0,232
65	7	1,141	4	1,076	-		1	0,290
75	3		1		-		-	
85	4		-		-		-	
95	-	1,715	1	0,973	-		-	
105	2		-		-		-	
115	1	1,263	-		-		-	
145	1	0,711	-		-		-	
Total grumes	47	7,136	34	4,933	8	0,889	6	0,652
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/331

Lot 331

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	546	--
Volume grumes	181,062	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	181,062	m³
Cube moyen	332	dm³
Circonférence moyenne	65,440	cm
Surface de coupe	22,918	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Erable Sycomore		Feuillus Divers		Bouleau		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	25	1,436	15	0,855	6	0,342	1	0,051
45	25		34		5		2	
55	53	12,733	36	10,964	11	2,725	1	0,410
65	47	12,643	29	8,410	10	2,900	5	1,455
75	18		12		10		4	
85	15		9		12		3	
95	17	24,093	3	11,682	6	14,510	5	6,932
105	4		3		3		7	
115	2	4,814	-	2,523	6	8,625	1	7,444
125	2		-		2		-	
135	-		1		1		-	
145	1	3,672	-	1,412	-	3,828	1	1,841
155	-		-		-		2	4,248
Total grumes	210	59,391	142	35,846	72	32,930	32	22,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre		Merisier		Frêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,112	-		1	0,057
45	13		-		3	
55	14	4,472	-		1	0,543
65	21	6,720	2	0,580	1	0,290
75	11		4		2	
85	5		2		1	
95	2	9,660	2	4,040	-	1,341
105	-		2		-	
115	-		1	2,699	-	
Total grumes	68	20,964	13	7,319	9	2,231
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/332

Lot 332

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	4 476	--
Volume grumes	1 700,933	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 700,933	m³
Cube moyen	380	dm³
Circonférence moyenne	61,227	cm
Surface de coupe	54,009	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	224		-		1		1	
35	847	61,392	-		-	0,018	10	0,671
45	703		-		-		11	
55	604	236,971	-		-		7	2,654
65	563	198,341	-		-		4	1,084
75	512		1		-		1	
85	353	493,250	9	6,717	-		-	0,366
95	260		11		-		2	
105	149		7		-		-	
115	105	518,752	2	19,689	-		-	1,194
125	45		4		-		-	
135	18		1		-		-	
145	10	124,211	2	12,069	-		-	
155	5		1		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-	12,533	2	11,021	-		-	
Total grumes	4 398	1 645,450	41	49,496	1	0,018	36	5,969
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/333

Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	3 260	--
Volume grumes	1 935,627	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 935,627	m³
Cube moyen	594	dm³
Circonférence moyenne	76,147	cm
Surface de coupe	37,849	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	282	21,937	1	0,080	-		1	0,065
45	350		4		-		6	
55	350	138,907	7	2,401	-		11	2,805
65	364	131,494	32	11,931	-		9	2,468
75	393		65		-		15	
85	279	376,048	116	111,477	-		7	8,815
95	172		142		-		3	
105	91		146		-		3	
115	43	288,135	120	427,510	-		3	6,648
125	22		60		1		2	
135	15		39		-		-	
145	6	70,826	34	226,454	1	3,418	1	3,526
155	1		12		-		-	
165	-		8		1		-	
175	-	2,300	4	59,357	2	8,209	-	
185	-		1		1		-	
195	-		2	10,160	1	6,661	-	
Total grumes	2 386	1 029,647	793	849,370	7	18,288	61	24,327
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	1	0,930
95	2	
105	1	
115	4	6,039
135	1	1,359
155	2	
165	1	5,667
Total grumes	13	13,995
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3437/9533/334

Lot 334

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	140	--
Volume grumes	36,596	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	36,596	m³
Cube moyen	261	dm³
Circonférence moyenne	55,571	cm
Surface de coupe	4,736	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente du Cantonement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		6		6	
35	-		14	0,894	23	1,378
45	1		17		10	
55	1	0,300	7	3,337	7	2,656
65	5	1,455	3	0,870	2	0,640
75	8		4		-	
85	3		5		-	
95	5	8,588	2	5,639	-	
105	6		1		-	
115	2	7,648	1	1,858	-	
125	1	1,333	-		-	
Total grumes	32	19,324	60	12,598	48	4,674
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/335

Lot 335

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	202	--
Volume grumes	48,652	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	48,652	m³
Cube moyen	241	dm³
Circonférence moyenne	54,158	cm
Surface de coupe	0,684	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	7	
35	39	2,289
45	54	
55	43	15,424
65	22	7,040
75	17	
85	9	
95	4	16,432
105	5	
115	2	7,467
Total grumes	202	48,652
Houppiers/Taillis	-	