

Mittwoch 04 Oktober 2023 um 18:00

Verkauf von Forstamt Sankt-Vith

Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Burg-Reuland Gem/Cne



image not found or type unknown

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Donnerstag 19 Oktober.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 4 Lose

5 526,474 m³ Nadelholz

Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Jeudi 19/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus
à 14:00 à la Commune de Burg-Reuland, Thommen

Eigenschaften

Lose von 430 bis 433	Burg-Reuland Gem/Cne	
----------------------	----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2023/3094/9545/430

Lot 430

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,34 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place. Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	3 224	--
Volume grumes	1 449,080	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 449,080	m³
Cube moyen	449	dm³
Circonférence moyenne	65,053	cm
Surface de coupe	22,917	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MEISENBERG, WEISTERVENN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	260		3		-		12	
35	479	29,222	6	0,470	-		21	1,374
45	492		35		-		29	
55	324	115,345	70	19,816	-		26	6,661
65	200	61,694	85	27,203	2	0,772	10	2,080
75	146		77		9		1	
85	178	184,651	63	71,927	12	12,831	-	0,275
95	120		42		15		-	
105	146		38		7		-	
115	93	378,571	23	96,115	6	27,427	-	
125	60		10		2		-	
135	33		10		-		-	
145	16	186,798	6	43,239	4	11,480	-	
155	8		6		1		-	
165	8		3		-		-	
175	11	78,428	1	25,813	1	6,013	-	
195	-		5	19,409	2	8,240	-	
205	-		1		-		-	
215	-		2		-		-	
225	-		1		-		-	
235	-		1	24,783	-		-	
255	-		1	6,862	-		-	
Total grumes	2 574	1 034,709	489	335,637	61	66,763	99	10,390
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	1,581
Total grumes	1	1,581
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3094/9545/431

Lot 431

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 10% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,90 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place.

Nombre d'arbres total	2 317	--
Volume grumes	2 036,893	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 036,893	m³
Cube moyen	879	dm³
Circonférence moyenne	89,299	cm
Surface de coupe	39,812	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WOLKESHARDT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		3		-		-	
35	117	6,218	29	1,591	-		-	
45	164		56		-		-	
55	111	39,054	84	21,915	-		-	
65	172	54,772	96	26,336	3	1,020	-	
75	162		58		2		-	
85	178	188,713	52	51,303	1	1,511	-	
95	197		19		1		-	
105	178		18		2		-	
115	157	542,606	23	55,946	1	3,793	-	
125	96		15		1		-	
135	70		6		2		1	
145	42	358,206	9	47,899	1	7,019	-	1,581
155	43		8		-		-	
165	43		8		1		-	
175	23	309,589	8	65,692	-	2,572	-	
185	18		2		-		-	
195	8	104,470	2	14,733	-		-	
205	6		3		-		-	
215	3		4		-		-	
245	-	42,988	1	37,729	-		-	
255	1		1		-		-	
315	-		2		-		-	
375	-	7,458	1	42,179	-		-	
Total grumes	1 793	1 654,074	508	365,323	15	15,915	1	1,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2023/3094/9545/432

Lot 432

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,94 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	644	--
Volume grumes	1 127,138	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 127,138	m³
Cube moyen	1 750	dm³
Circonférence moyenne	126,149	cm
Surface de coupe	8,298	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,576	-	
65	3	1,266	-	
75	11		-	
85	17	19,094	-	
95	38		-	
105	84		-	
115	107	285,001	-	
125	116		-	
135	94		-	
145	73	541,679	-	
155	48		1	
165	25		3	
175	15	243,577	1	13,020
185	4		-	
195	1	18,647	-	
205	1	4,278	-	
Total grumes	639	1 114,118	5	13,020
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2023/3094/9545/433

Lot 433

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,18 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	543	--
Volume grumes	913,363	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	913,363	m³
Cube moyen	1 682	dm³
Circonférence moyenne	126,105	cm
Surface de coupe	2,221	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
Triage	Triage De Reuland (G)	--
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN, ASPEN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-	
85	22	15,485	-	
95	39		2	
105	55		8	
115	73	178,576	6	14,811
125	97		9	
135	80		8	
145	57	450,324	10	46,005
155	25		8	
165	16		7	
175	7	138,576	2	43,475
185	4		2	
195	1	19,265	-	6,846
Total grumes	481	802,226	62	111,137
Houppiers/Taillis	-		-	