

Freitag 20 Oktober 2023

Verkauf von Forstamt Büllingen

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



image not found or type unknown

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 13 Lose

14 503,073 m³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 150 bis 162	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	
----------------------	-------------------------------	---



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonnement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2023/3095/9563/150

Lot 150

VOLUMENBERECHNUNG NACH EINHEITSVOLUMEN / CALCUL DU VOLUME PAR VOLUME UNITAIRE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 100 % des Volumens / du volume Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur layons de branches. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden. Il y a interdiction de circuler dans les Réserves naturelles.

Nombre d'arbres total	182	--
Volume grumes	186,279	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	186,279	m³
Cube moyen	1 024	dm³
Circonférence moyenne	111,209	cm
Surface de coupe	8,067	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NESSELO	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		2	
55	4	0,878	6	1,214
65	3	0,759	7	1,771
75	6		6	
85	11	7,029	13	8,851
95	3		6	
105	12		12	
115	12	23,832	13	30,534
125	8		7	
135	11		4	
145	7	34,434	2	19,417
155	6		-	
165	6		-	
175	1	24,334	-	
185	5		-	
195	2	17,123	-	
205	2		-	
215	3	16,103	-	
Total grumes	104	124,492	78	61,787
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3095/9563/151

Lot 151

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

Nombre d'arbres total	5 122	--
Volume grumes	700,793	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	700,793	m³
Cube moyen	137	dm³
Circonférence moyenne	44,943	cm
Surface de coupe	30,152	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	685		20		-	
35	1 482	91,278	58	3,724	-	
45	1 251		37		-	
55	784	293,238	24	8,682	-	
65	406	119,367	21	5,754	-	
75	226		9		-	
85	73	134,499	6	6,396	-	
95	23		-		1	
105	7		2		-	
115	2	25,339	-	1,580	-	0,814
125	1		-		-	
135	-	1,456	-		2	3,434
165	-		-		2	5,232
Total grumes	4 940	665,177	177	26,136	5	9,480
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2023/3095/9563/152

Lot 152

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 40 - 59 % der Stämme /des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens /

du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 18 % des Volumens / du volume Nicht

befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit

Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles

Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

Nombre d'arbres total	5 903	--
Volume grumes	1 249,737	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 249,737	m³
Cube moyen	212	dm³
Circonférence moyenne	51,075	cm
Surface de coupe	41,302	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUESER, PANNENSTERZ, NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, ALTER HELD	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	586		115		28		-	
35	1 051	63,921	99	6,659	117	7,203	-	
45	991		63		115		-	
55	859	297,852	17	9,396	124	35,656	-	
65	686	222,862	9	2,277	90	24,282	-	
75	462		3		52		-	
85	208	334,369	-	1,047	30	34,137	-	
95	96		-		9		1	
105	35		-		2		-	
115	28	139,056	-		1	8,167	-	0,894
125	5		-		1		-	
135	2		-		-		2	
145	2	13,424	-		-	1,606	-	3,678
155	-		-		1		2	
165	1		-		3		2	
175	-	2,538	-		-	11,035	1	13,395
185	-		-		1		-	
195	-		-		1	7,571	-	
205	-		-		2	8,712	-	
Total grumes	5 012	1 074,022	306	19,379	577	138,369	8	17,967
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3095/9563/153

Lot 153

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 15 % des Volumens / du volume

Nombre d'arbres total	689	--
Volume grumes	898,095	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	898,095	m³
Cube moyen	1 303	dm³
Circonférence moyenne	112,271	cm
Surface de coupe	35,361	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF	--
Vente	Vente du Cantonnement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,513	-	
65	7	2,674	-	
75	21		-	
85	59	52,106	-	
95	116		-	
105	136		-	
115	126	417,704	3	4,051
125	85		2	
135	64		1	
145	26	306,215	4	13,963
155	17		1	
165	12		-	
175	2	80,206	2	9,001
185	-		1	
195	1	3,790	-	3,423
215	1	4,449	-	
Total grumes	675	867,657	14	30,438
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3095/9563/154

Lot 154

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 ÷ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 ÷ 5 % des Volumens / du

volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Die

Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

Nombre d'arbres total	389	--
Volume grumes	1 082,190	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 082,190	m³
Cube moyen	2 782	dm³
Circonférence moyenne	157,571	cm
Surface de coupe	2,718	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PANNENSTERZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	2		-	
105	3		-	
115	12	23,131	-	
125	25		-	
135	29		2	
145	57	235,005	4	11,554
155	77		3	
165	73		2	
175	37	550,618	2	17,936
185	41		2	
195	8	188,068	-	6,498
205	3		1	
215	4		-	
225	1		-	
235	1	45,424	-	3,956
Total grumes	373	1 042,246	16	39,944
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3095/9563/155

Lot 155

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

Nombre d'arbres total	681	--
Volume grumes	1 849,972	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 849,972	m³
Cube moyen	2 717	dm³
Circonférence moyenne	153,370	cm
Surface de coupe	4,485	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PANNENSTERZKOPF	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		3	2,064
95	-		1	
105	18		3	
115	25	59,652	3	7,978
125	62		-	
135	80		1	
145	110	537,892	-	1,793
155	116		5	
165	91		3	
175	72	846,287	3	28,800
185	33		1	
195	25	234,197	1	7,029
205	13		-	
215	9		1	
235	2	119,831	-	4,449
Total grumes	656	1 797,859	25	52,113
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3095/9563/156

Lot 156

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 à 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 à 10 % des Volumens / du volume Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmatten fahren. Dans la coupe-à-blanc les engins peuvent uniquement circuler sur les layons de branches. Distrikt 249 : Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. Compartiment 249: L'exploitation ne peut être réalisée qu'en concertation avec les agriculteurs.

Nombre d'arbres total	484	--
Volume grumes	509,698	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	509,698	m³
Cube moyen	1 053	dm³
Circonférence moyenne	100,434	cm
Surface de coupe	4,830	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GLOCKE, KRUMMBACH, AUF DEM GIESBERG	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,081	-		-		-	
45	5		-		-		-	
55	18	4,890	-		-		1	0,259
65	46	16,683	1	0,409	1	0,352	2	0,756
75	58		-		1		2	
85	73	76,150	1	0,720	1	1,105	9	7,167
95	58		3		3		3	
105	39		2		2		2	
115	21	112,608	10	18,356	2	6,651	3	8,642
125	14		12		4		1	
135	4		13		4		-	
145	3	34,293	11	66,886	-	12,060	-	1,550
155	4		14		1		1	
165	-		11		3		-	
175	-	9,380	7	87,149	1	12,239	1	5,573
185	-		1		1		-	
195	-		-	3,516	2	9,935	-	
205	-		1		1		-	
215	-		-	4,324	1	7,964	-	
Total grumes	344	254,085	87	181,360	28	50,306	25	23,947
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3095/9563/157

Lot 157

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule /

Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 6 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

Nombre d'arbres total	1 141	--
Volume grumes	914,568	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	914,568	m³
Cube moyen	802	dm³
Circonférence moyenne	88,742	cm
Surface de coupe	30,693	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	--
Triage	Triage D'heck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, HELD, ALTER HELD	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	0,583	7	0,469	-	
45	24		19		-	
55	43	14,394	13	5,213	2	0,430
65	102	38,113	24	7,440	2	0,618
75	136		9		2	
85	203	210,709	16	12,835	1	1,368
95	177		9		6	
105	129		8		3	
115	89	412,468	6	20,421	2	8,744
125	50		2		1	
135	25		1		-	
145	10	145,018	1	6,270	1	3,213
155	8	19,450	1	2,639	-	
195	-		1	4,173	-	
Total grumes	1 004	840,735	117	59,460	20	14,373
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2023/3095/9563/158

Lot 158

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter

(geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 ± 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens /
du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits.

Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

Nombre d'arbres total	145	--
Volume grumes	335,524	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	335,524	m³
Cube moyen	2 314	dm³
Circonférence moyenne	139,138	cm
Surface de coupe	18,516	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	--
Triage	Triage D'heck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK	--
Vente	Vente du Cantonnement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,403	-	-	-	-
75	2	-	-	-	-	-
85	6	5,480	-	-	1	0,766
95	15	-	-	-	-	-
105	12	-	-	-	1	-
115	11	43,100	2	2,804	1	2,586
125	14	-	3	-	4	-
135	13	-	1	-	1	-
145	6	64,178	2	11,453	-	8,575
155	4	-	-	-	1	-
165	4	-	1	-	3	-
175	3	33,832	2	9,675	-	11,055
185	5	-	4	-	-	-
195	6	46,214	7	45,176	-	-
215	2	-	4	-	-	-
225	-	-	1	-	-	-
235	-	11,142	2	39,085	-	-
Total grumes	104	204,349	29	108,193	12	22,982
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/821/2023/3095/9563/159

Lot 159

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 96 % des Volumens / du volume Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. L'exploitation ne peut se faire qu'en concertation avec les agriculteurs.

Nombre d'arbres total	1 670	--
Volume grumes	968,987	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	968,987	m³
Cube moyen	580	dm³
Circonférence moyenne	78,904	cm
Surface de coupe	1,196	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	--
Triage	Triage D'heck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PLATTE, AUF DEM BRÜCKBERG	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	26	1,992	3	0,183
45	156		8	
55	245	82,803	22	5,428
65	262	93,568	23	6,854
75	249		23	
85	165	228,745	37	29,419
95	98		44	
105	41		37	
115	19	144,768	46	108,186
125	11		46	
135	2		28	
145	1	21,308	28	140,296
155	1		15	
165	1		19	
175	-	4,809	7	84,516
185	-		2	5,486
205	-		1	
215	-		2	10,626
Total grumes	1 279	577,993	391	390,994
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3095/9563/160

Lot 160

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule /

Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nombre d'arbres total	899	--
Volume grumes	1 906,847	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 906,847	m³
Cube moyen	2 121	dm³
Circonférence moyenne	139,572	cm
Surface de coupe	5,835	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	--
Triage	Triage D'heck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WEYWERTZER HECK	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4	3,052	-	
95	13		3	
105	32		1	
115	89	176,957	8	13,327
125	140		7	
135	155		7	
145	160	904,038	11	43,118
155	121		7	
165	72		12	
175	36	643,812	5	59,902
185	6		1	
195	6	46,280	1	6,789
205	1		-	
215	1	9,572	-	
Total grumes	836	1 783,711	63	123,136
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3095/9563/161

Lot 161

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter

(geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 ± 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

Nombre d'arbres total	660	--
Volume grumes	2 170,157	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 170,157	m³
Cube moyen	3 288	dm³
Circonférence moyenne	166,955	cm
Surface de coupe	11,188	ha
Contact	LANGER Rolf, 0476/84.02.21	--
Triage	Triage D'heck (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NIDRUMER HECK	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Mélèze du Japon Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	0,672	1	0,755	-	
105	3		-		-		-	
115	14	24,430	1	1,265	-		-	
125	32		5		-		-	
135	52		4		-		2	
145	71	332,921	5	24,604	-		4	13,410
155	80		2		1		2	
165	82		2		2		3	
175	85	778,565	3	18,671	4	22,649	2	21,020
185	64		3		2		-	
195	35	409,443	4	24,282	2	16,434	-	
205	26		2		5		-	
215	25		2		2		-	
225	8		1		3		-	
235	3		-		4		-	
245	3	358,334	-	21,555	-	77,685	-	
255	1		-		1		-	
265	-	7,708	-		1	15,754	-	
Total grumes	584	1 911,401	35	91,049	28	133,277	13	34,430
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3095/9563/162

Lot 162

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du

volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches.

Nombre d'arbres total	803	--
Volume grumes	1 730,226	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 730,226	m³
Cube moyen	2 155	dm³
Circonférence moyenne	138,674	cm
Surface de coupe	3,696	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De RegenberG (G)	--
Propriétaire	Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GEMEINDE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Bullange Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4	3,120	-	
95	13		-	
105	52		2	
115	99	221,361	6	9,718
125	111		6	
135	132		8	
145	115	730,928	16	55,482
155	92		16	
165	59		8	
175	30	527,146	7	78,435
185	5		9	
195	2	27,344	6	51,084
205	2		-	
215	-		1	
225	1		-	
245	1	21,253	-	4,355
Total grumes	718	1 531,152	85	199,074
Houppiers/Taillis	-		-	