

Mittwoch 25 Oktober 2023

Verkauf von Forstamt Spa

Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Pepinster Cne, Spa Cne, Theux Cne



Image not found or type unknown and or type unknown and or type unknown

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 15 Lose

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 10 347,302 m ³ Nadelholz | 393,032 m ³ Laubholz | 168,000 m ³ Krone |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

Eigenschaften

| | | |
|------------------|---------------|---|
| Lose von 1 bis 2 | Pepinster Cne | ■ |
| Lose von 1 bis 4 | Spa Cne | ■ |
| Lose von 1 bis 9 | Theux Cne | ■ |

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be

RW/813/2023/3423/9568/1

Lot 1

Lot en bordure de la route nationale du Mont-Theux, présence d'une ligne électrique et d'un aqueduc. Le câblage des bois devra se faire vers la mise à blanc, ainsi que les bois situés sur la partie Est en bordure de prairie. Si fermeture de la route nationale nécessaire, l'adjudicataire du lot devra introduire sa demande auprès de la commune de Theux ; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art. 38 du CdC) . Nous attirons l'attention de l'adjudicataire sur la présence de régénération naturelle acquise, à préserver au maximum ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissance par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 401 | -- |
| Volume grumes | 517,190 | m ³ |
| Volume houppiers | 14,000 | m ³ |
| Volume total | 531,190 | m ³ |
| Cube moyen | 1 290 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 117,269 | cm |
| Surface de coupe | 5,794 | ha |
| Contact | BEDEUR Christoph, 0479/869747 | -- |
| Triage | Triage De Fagne-St-Remacle | -- |
| Propriétaire | Pepinster Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FROIDE HEID - cpe 4 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Chêne Définitive Normal Normal | | Feuillus Divers Définitive Normal Normal | |
|--------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | - | | - | | 3 | |
| 55 | - | | - | | - | | 2 | 0,410 |
| 65 | - | | - | | 3 | 0,567 | 3 | 0,516 |
| 75 | 1 | | - | | 3 | | 5 | |
| 85 | 7 | | - | | 2 | | 2 | |
| 95 | - | 5,064 | - | | 5 | 4,360 | 3 | 3,477 |
| 95 | 30 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 58 | | 2 | | 8 | | 3 | |
| 115 | 56 | 153,044 | 2 | 5,206 | 4 | 9,012 | 1 | 2,630 |
| 125 | 53 | | 1 | | 6 | | 1 | |
| 135 | 45 | | 1 | | 2 | | - | |
| 145 | 26 | 206,265 | 6 | 14,981 | - | 8,110 | 1 | 2,456 |
| 155 | 15 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 165 | 4 | | - | | - | | - | |
| 175 | 3 | 54,701 | 3 | 13,759 | - | 3,496 | - | 0,936 |
| 185 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 195 | - | | 1 | 7,339 | - | 2,314 | - | |
| 205 | - | | 1 | 4,097 | 1 | 3,261 | - | |
| Total grumes | 298 | 419,074 | 21 | 45,382 | 37 | 31,120 | 25 | 10,425 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | 14,000 | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze Définitive Normal Normal | | Hêtre Définitive Normal Normal | |
|--------------------------|--|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 3 | 0,036 |
| 45 | - | | 1 | |
| 55 | - | | 1 | 0,140 |
| 85 | 10 | | - | |
| 95 | - | 5,820 | 1 | 0,484 |
| 105 | - | | 1 | |
| 115 | - | | 1 | 1,409 |
| 135 | - | | 1 | 1,193 |
| 195 | - | | 1 | 2,107 |
| Total grumes | 10 | 5,820 | 10 | 5,369 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2023/3491/9568/1

Lot 1

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 519 | -- |
| Volume grumes | 344,796 | m ³ |
| Volume houppiers | 80,000 | m ³ |
| Volume total | 424,796 | m ³ |
| Cube moyen | 664 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 88,218 | cm |
| Surface de coupe | 14,509 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage Des Artistes | -- |
| Propriétaire | Spa Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | POUHON PIA - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|--|----------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 2 | | - | | - | |
| 35 | - | | 5 | 0,330 | - | | - | |
| 45 | 2 | | 24 | | - | | - | |
| 55 | 20 | 4,030 | 31 | 7,650 | - | | - | |
| 65 | 15 | 4,905 | 23 | 6,484 | - | | - | |
| 75 | 21 | | 19 | | - | | 1 | |
| 85 | 25 | | 13 | | 1 | | 3 | |
| 95 | 16 | 34,278 | - | 16,308 | - | 0,589 | - | 1,562 |
| 95 | - | | 7 | | - | | 3 | |
| 105 | 18 | | 12 | | 3 | | - | |
| 115 | 9 | 26,091 | 11 | 26,477 | 1 | 3,353 | - | 1,698 |
| 125 | 4 | | 6 | | 5 | | - | |
| 135 | 4 | | 2 | | 3 | | - | |
| 145 | 4 | 17,170 | 1 | 12,686 | 1 | 12,675 | 1 | 1,394 |
| 155 | 7 | | - | | 1 | | 4 | |
| 165 | 3 | | - | | - | | 1 | |
| 175 | 5 | 22,950 | 1 | 2,985 | 1 | 5,021 | 2 | 12,821 |
| 185 | 2 | | - | | - | | 3 | |
| 195 | 4 | 11,374 | - | | - | | 1 | 11,121 |
| 205 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 215 | 3 | | - | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | 2 | | - | | - | | - | |
| 245 | 2 | 25,983 | - | | - | | - | 3,441 |
| 255 | 2 | | - | | - | | - | |
| 275 | 1 | 10,606 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 172 | 157,387 | 157 | 72,920 | 16 | 21,638 | 20 | 32,037 |
| Houppiers/Taillis | - | 77,000 | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze | | Douglas | | Tsuga | | Thuya Géant | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | - | | - | |
| 35 | - | | 2 | 0,155 | 1 | 0,055 | 4 | 0,220 |
| 45 | 5 | | 6 | | - | | 7 | |
| 55 | 1 | 0,721 | 21 | 4,707 | 6 | 1,170 | 10 | 2,678 |
| 65 | 2 | 0,530 | 13 | 3,913 | 3 | 0,981 | 6 | 1,962 |
| 75 | 2 | | 12 | | 2 | | 4 | |
| 85 | 3 | 2,307 | 2 | 6,194 | 3 | 2,257 | 2 | 2,574 |
| 95 | 5 | | 2 | | 2 | | - | |
| 105 | 10 | | 3 | | 1 | | - | |
| 115 | 4 | 17,751 | - | 3,846 | 1 | 3,029 | - | |
| 125 | - | | 1 | 1,401 | - | | - | |
| Total grumes | 32 | 21,309 | 63 | 20,216 | 19 | 7,492 | 33 | 7,434 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Chêne | | Feuillus Divers | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | 1 | 0,104 |
| 85 | 1 | | - | |
| 95 | 2 | 1,955 | - | |
| 115 | 2 | 1,364 | - | |
| 135 | 1 | 0,940 | - | |
| Total grumes | 6 | 4,259 | 1 | 0,104 |
| Houppiers/Taillis | - | 3,000 | - | |

RW/813/2023/3491/9568/2

Lot 2

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 448 | -- |
| Volume grumes | 294,010 | m ³ |
| Volume houppiers | 41,000 | m ³ |
| Volume total | 335,010 | m ³ |
| Cube moyen | 656 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 85,134 | cm |
| Surface de coupe | 17,196 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage Des Artistes | -- |
| Propriétaire | Spa Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER DES TASNIERES - cpe 5 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre | | Hêtre | | Douglas | | Chêne | |
|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 10 | 0,550 | 3 | 0,213 | - | |
| 45 | - | | 27 | | 11 | | - | |
| 55 | - | | 40 | 10,608 | 24 | 6,292 | 1 | 0,195 |
| 65 | - | | 40 | 13,080 | 27 | 8,127 | - | |
| 75 | - | | 28 | | 28 | | 1 | |
| 85 | - | | 26 | | 17 | | 5 | |
| 95 | - | | 13 | 35,788 | - | 20,478 | 4 | 6,022 |
| 95 | - | | - | | 9 | | - | |
| 105 | - | | 4 | | 1 | | 5 | |
| 115 | - | | 4 | 8,184 | 4 | 12,231 | 1 | 4,947 |
| 125 | 3 | | 5 | | 2 | | 4 | |
| 135 | 5 | | 4 | | - | | 3 | |
| 145 | 9 | 23,525 | 2 | 14,460 | - | 2,680 | 1 | 7,399 |
| 155 | 6 | | - | | - | | 3 | |
| 165 | 12 | | - | | - | | - | |
| 175 | 6 | 53,754 | 1 | 1,974 | - | | - | 4,647 |
| 185 | 6 | | - | | - | | - | |
| 195 | 5 | 35,464 | - | | - | | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | - | | 4 | 11,703 | - | | - | |
| Total grumes | 52 | 112,743 | 209 | 96,347 | 126 | 50,021 | 28 | 23,210 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | 27,000 | - | | - | 13,000 |

| Cat.(cm) | Mélèze | | Feuillus Divers | | Epicéa | |
|--------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | 0,063 | - | | - | |
| 55 | 7 | 1,218 | - | | - | |
| 65 | 11 | 3,201 | - | | 1 | 0,291 |
| 75 | 6 | | - | | - | |
| 85 | 1 | | 2 | | 1 | |
| 95 | - | 2,995 | 2 | 2,514 | - | 0,626 |
| 95 | 1 | 0,781 | - | | - | |
| Total grumes | 27 | 8,258 | 4 | 2,514 | 2 | 0,917 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | 1,000 | - | |

RW/813/2023/3491/9568/3

Lot 3

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 35 | -- |
| Volume grumes | | 54,565 | m ³ |
| Volume houppiers | | 33,000 | m ³ |
| Volume total | | 87,565 | m ³ |
| Cube moyen | | 1 559 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 152,143 | cm |
| Surface de coupe | | 14,625 | ha |
| Contact | | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | | Triage Des Artistes | -- |
| Propriétaire | | Spa Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | THIER DES TASNIERES - cpe 5 | -- |
| Vente | | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| | Hêtre | | Feuillus Divers | |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | 0,327 | - | |
| 85 | - | | 2 | |
| 95 | 2 | 1,396 | - | 1,118 |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 2 | 3,239 | - | |
| 125 | 3 | | - | |
| 145 | 5 | 11,005 | - | |
| 155 | 2 | | - | |
| 165 | 3 | | - | |
| 175 | 2 | 12,311 | - | |
| 185 | 5 | | - | |
| 195 | 5 | 20,835 | - | |
| 205 | 2 | 4,334 | - | |
| Total grumes | 33 | 53,447 | 2 | 1,118 |
| Houppiers/Taillis | - | 33,000 | - | |

RW/813/2023/3491/9568/4

Lot 4

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Attention aux limites du lot, voisin du lot de la propriété de la Défense Nationale (domaine militaire de la Vecqueterre) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 335 | -- |
| Volume grumes | 239,477 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 239,477 | m ³ |
| Cube moyen | 715 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 100,194 | cm |
| Surface de coupe | 9,187 | ha |
| Contact | RENARD Franck, 0477 78 12 63 | -- |
| Triage | Triage De Pleinfays | -- |
| Propriétaire | Spa Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HERMITRY - cpe 11 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre | | Epicéa | | Chêne | | Hêtre | |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Normal | | Normal | | Chauffage | | Chauffage | |
| | Normal | | Normal | | Normal | | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | | 3 | | - | |
| 35 | - | | 1 | 0,067 | 6 | 0,342 | 2 | 0,094 |
| 45 | - | | 6 | | 5 | | 1 | |
| 55 | - | | 5 | 1,328 | 2 | 0,683 | 1 | 0,238 |
| 65 | - | | 3 | 0,711 | 2 | 0,430 | 1 | 0,215 |
| 75 | 4 | | 3 | | 4 | | - | |
| 85 | 26 | | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | 13,154 | - | 1,116 | 2 | 2,519 | - | |
| 95 | 63 | | 1 | | - | | - | |
| 105 | 70 | | 1 | | 2 | | - | |
| 115 | 42 | 120,988 | 3 | 4,753 | - | 1,247 | - | |
| 125 | 27 | | 1 | | - | | 1 | |
| 135 | 16 | | 2 | | - | | - | |
| 145 | 5 | 54,270 | 4 | 12,152 | - | | - | 1,259 |
| 155 | 4 | | 5 | | - | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| 175 | - | 6,372 | 2 | 16,834 | - | | - | |
| Total grumes | 257 | 194,784 | 39 | 36,961 | 27 | 5,221 | 6 | 1,806 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Bouleau | |
|--------------------------|----------------|--------------|
| | Amélioration | |
| | Chauffage | |
| | Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 4 | 0,188 |
| 65 | 1 | 0,215 |
| 75 | 1 | 0,302 |
| Total grumes | 6 | 0,705 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/813/2023/3506/9568/1

Lot 1

Dans le compartiment 231 / parc. 3, vu la présence de régénération, les bois seront câblés depuis un cloisonnement central indiqué par le DNF. Les bois abattus devront être sortis depuis le coupe-feu et le débardage se fera le jour de l'abattage ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 856 | -- |
| Volume grumes | | 1 261,803 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 1 261,803 | m ³ |
| Cube moyen | | 1 474 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 130,701 | cm |
| Surface de coupe | | 35,253 | ha |
| Contact | | VANHERLE Marc, 0477 78 12 49 | -- |
| Triage | | Triage Du Staneux | -- |
| Propriétaire | | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LA PEPINIERE. - cpe 6, LA ROCHE AUX TCHETS. - cpe 6, LE BRULE. - cpe 6, FOND RENARD. - cpe 6 | | -- |
| Vente | | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre | | Pin Sylvestre | | Sitka | | Epicéa | |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | Définitive | | Amélioration | | Définitive | | Amélioration | |
| | Normal | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | 1 | 0,209 | - | | 4 | 0,764 |
| 65 | - | | - | | - | | 4 | 1,120 |
| 75 | - | | 1 | | - | | 5 | |
| 85 | 3 | 1,519 | 3 | 2,057 | - | | 9 | 6,803 |
| 95 | 11 | | 17 | | - | | 7 | |
| 105 | 33 | | 48 | | 3 | | 3 | |
| 115 | 50 | 85,093 | 64 | 116,238 | - | 2,664 | 7 | 14,501 |
| 125 | 94 | | 67 | | 2 | | 3 | |
| 135 | 80 | | 48 | | 5 | | - | |
| 145 | 70 | 363,384 | 30 | 209,195 | 3 | 16,775 | 1 | 5,709 |
| 155 | 44 | | 17 | | 5 | | 1 | |
| 165 | 33 | | 8 | | 4 | | - | |
| 175 | 12 | 208,893 | 10 | 80,964 | 9 | 44,796 | - | 1,967 |
| 185 | 8 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 195 | 1 | 27,947 | 1 | 6,315 | 4 | 16,709 | - | 2,803 |
| 205 | 1 | | - | | 4 | | - | |
| 215 | - | 3,769 | - | | 3 | 27,514 | - | |
| Total grumes | 440 | 690,605 | 316 | 414,978 | 43 | 108,458 | 45 | 33,667 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | Mélèze d'Europe | | Mélèze | |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Définitive | | Amélioration | | Amélioration | | Amélioration | |
| | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | - | | - | | 1 | 0,284 |
| 75 | - | | - | | 1 | 0,430 | - | |
| 95 | - | | 2 | | - | | - | |
| 115 | - | | - | 1,374 | 2 | 2,368 | 1 | 1,083 |
| 125 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| 135 | - | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 1 | 1,882 | - | | 1 | 5,334 | - | 1,340 |
| Total grumes | 1 | 1,882 | 2 | 1,374 | 6 | 8,132 | 3 | 2,707 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2023/3506/9568/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements (pas dans toute la coupe), la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 362 | -- |
| Volume grumes | 793,183 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 793,183 | m ³ |
| Cube moyen | 582 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 80,257 | cm |
| Surface de coupe | 10,777 | ha |
| Contact | VANHERLE Marc, 0477 78 12 49 | |
| Triage | Triage Du Staneux | |
| Propriétaire | Theux Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LA PEPINIERE. - cpe 6, LA ROCHE AUX TCHETS. - cpe 6 | |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------|--|----------------|---|---------------|--|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | 0,112 | - | | - | | - | |
| 45 | 19 | | - | | - | | - | |
| 55 | 109 | 27,314 | - | | - | | - | |
| 65 | 260 | 90,224 | - | | - | | - | |
| 75 | 357 | | - | | - | | - | |
| 85 | 296 | 338,789 | - | | - | | - | |
| 95 | 179 | | - | | - | | - | |
| 105 | 76 | | - | | - | | - | |
| 115 | 34 | 268,163 | - | | - | | - | |
| 125 | 9 | | - | | - | | - | |
| 135 | 3 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 1 | 20,321 | 1 | 1,976 | 1 | 1,886 | - | 1,492 |
| 155 | - | | - | | 2 | | - | |
| 165 | - | | 2 | 4,670 | 3 | 12,140 | - | |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | 2 | 9,889 | - | | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | - | | 3 | 16,207 | - | | - | |
| Total grumes | 1 345 | 744,923 | 10 | 32,742 | 6 | 14,026 | 1 | 1,492 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2023/3506/9568/3

Lot 3

Vu la présence des cloisonnements (pas dans toute la coupe), la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans la parcelle 232/6 : s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) : 2 layons maximum sur la parcelle ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 582 | -- |
| Volume grumes | 2 058,259 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 058,259 | m ³ |
| Cube moyen | 797 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 90,046 | cm |
| Surface de coupe | 36,794 | ha |
| Contact | VANHERLE Marc, 0477 78 12 49 -- | |
| Triage | Triage Du Staneux -- | |
| Propriétaire | Theux Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | LE BRULE. - cpe 6, FOND RENARD. - cpe 6, ROCHE DES DJUPSINS. - cpe 6 -- | |
| Vente | Vente du Cantonement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID -- | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------|--|------------------|--|----------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | | - | | - | |
| 35 | 7 | 0,534 | - | | - | | - | |
| 45 | 46 | | - | | - | | 1 | |
| 55 | 146 | 40,690 | - | | - | | 2 | 0,516 |
| 65 | 254 | 90,280 | - | | - | | - | |
| 75 | 330 | | - | | - | | 4 | |
| 85 | 377 | 382,970 | - | | - | | 4 | 3,788 |
| 95 | 264 | | - | | - | | 2 | |
| 105 | 147 | | - | | - | | 5 | |
| 115 | 80 | 477,670 | 1 | 1,302 | 1 | 1,184 | 12 | 21,366 |
| 125 | 49 | | 3 | | - | | 10 | |
| 135 | 18 | | 10 | | 1 | | 3 | |
| 145 | 6 | 121,794 | 11 | 44,437 | 2 | 5,335 | 6 | 29,714 |
| 155 | 3 | | 16 | | 4 | | - | |
| 165 | 1 | | 18 | | 4 | | 1 | |
| 175 | 1 | 13,146 | 18 | 144,546 | 6 | 34,870 | - | 2,442 |
| 185 | - | | 10 | | 9 | | - | |
| 195 | - | | 4 | 50,120 | 4 | 41,261 | 1 | 3,410 |
| 205 | - | | 4 | | 6 | | - | |
| 215 | - | | - | 17,044 | 4 | 39,198 | - | |
| Total grumes | 1 731 | 1 127,084 | 95 | 257,449 | 41 | 121,848 | 51 | 61,236 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Pin Noir de Corse | | Douglas | | Pin Sylvestre | | Sapin Pectiné | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | 1 | 0,049 | - | |
| 45 | 1 | | 3 | | 1 | | - | |
| 55 | 6 | 1,251 | 24 | 6,298 | 3 | 0,658 | - | |
| 65 | 31 | 9,021 | 23 | 7,984 | 19 | 5,086 | - | |
| 75 | 58 | | 34 | | 30 | | 1 | |
| 85 | 67 | 56,081 | 37 | 39,777 | 41 | 31,446 | - | 0,458 |
| 95 | 60 | | 23 | | 24 | | 2 | |
| 105 | 32 | | 33 | | 8 | | 3 | |
| 115 | 8 | 79,384 | 12 | 71,995 | 6 | 30,040 | 3 | 8,630 |
| 125 | 5 | | 9 | | 11 | | 4 | |
| 135 | 2 | | 1 | | 4 | | 6 | |
| 145 | 1 | 11,183 | 3 | 22,623 | 1 | 23,029 | 2 | 19,732 |
| 155 | - | | - | | 1 | | 3 | |
| 165 | - | | - | | - | | 6 | |
| 175 | - | | - | | - | 2,258 | 4 | 34,608 |
| 185 | - | | 1 | | - | | - | |
| 195 | - | | - | 3,203 | - | | 1 | 3,707 |
| 205 | - | | - | | - | | 2 | |
| 215 | - | | - | | - | | 2 | |
| 225 | - | | - | | - | | 1 | 22,141 |
| Total grumes | 271 | 156,920 | 203 | 151,880 | 150 | 92,566 | 40 | 89,276 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/813/2023/3506/9568/4

Lot 4

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 402 | -- |
| Volume grumes | 731,320 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 731,320 | m ³ |
| Cube moyen | 1 819 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 136,070 | cm |
| Surface de coupe | 14,802 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | |
| Triage | Triage De La Porallee | |
| Propriétaire | Theux Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | VERT BUISSON. - cpe 5 | |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | 0,614 | - | |
| 95 | 3 | | - | |
| 105 | 30 | | 1 | |
| 115 | 58 | 106,808 | 2 | 3,355 |
| 125 | 63 | | 3 | |
| 135 | 85 | | 1 | |
| 145 | 63 | 366,266 | - | 5,400 |
| 155 | 36 | | 2 | |
| 165 | 29 | | 2 | |
| 175 | 11 | 198,507 | 1 | 11,941 |
| 185 | 7 | | 2 | |
| 195 | 1 | 28,145 | - | 6,138 |
| 215 | - | | 1 | 4,146 |
| Total grumes | 387 | 700,340 | 15 | 30,980 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/813/2023/3506/9568/5

Lot 5

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Les cloisonnements sont matérialisés par la coupe des semis naturels ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Afin de préserver les semis, l'abattage et l'ébranchage se feront simultanément ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 595 | -- |
| Volume grumes | 1 255,504 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 255,504 | m ³ |
| Cube moyen | 2 110 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 144,227 | cm |
| Surface de coupe | 10,460 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | VERT BUISSON. - cpe 2 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Sec Normal | |
|--------------------------|--|------------------|---|----------------|---------------------------------------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 2 | 1,294 | - | - | - | - |
| 95 | 5 | - | - | - | 1 | - |
| 105 | 17 | - | - | - | - | - |
| 115 | 48 | 88,911 | - | - | - | 0,768 |
| 125 | 74 | - | 4 | - | - | - |
| 135 | 112 | - | 1 | - | - | - |
| 145 | 102 | 520,826 | 6 | 18,554 | - | - |
| 155 | 83 | - | 8 | - | 1 | - |
| 165 | 46 | - | 6 | - | - | - |
| 175 | 36 | 445,212 | 11 | 62,109 | - | 2,061 |
| 185 | 17 | - | 6 | - | - | - |
| 195 | 4 | 77,263 | 2 | 25,234 | - | - |
| 205 | 3 | 13,272 | - | - | - | - |
| Total grumes | 549 | 1 146,778 | 44 | 105,897 | 2 | 2,829 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - | - | - | - |

RW/813/2023/3506/9568/6

Lot 6

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Dans le compartiment 170 / Parc. 2, dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrues et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 968 | -- |
| Volume grumes | 1 571,154 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 571,154 | m ³ |
| Cube moyen | 1 623 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 130,682 | cm |
| Surface de coupe | 9,323 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | VERT BUISSON. - cpe 5, CROIX JACQUES NORD - cpe 3 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Déclassé Normal | |
|--------------------------|--|------------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | 0,344 | - | - | - | - |
| 75 | 2 | - | - | - | - | - |
| 85 | 13 | 8,577 | - | - | - | - |
| 95 | 46 | - | 2 | - | - | - |
| 105 | 99 | - | 4 | - | 3 | - |
| 115 | 143 | 326,652 | 8 | 14,326 | 1 | 2,889 |
| 125 | 146 | - | 32 | - | 6 | - |
| 135 | 140 | - | 26 | - | 3 | - |
| 145 | 94 | 632,512 | 20 | 120,450 | 4 | 14,875 |
| 155 | 58 | - | 21 | - | - | - |
| 165 | 24 | - | 16 | - | 4 | - |
| 175 | 10 | 227,008 | 14 | 121,861 | - | 7,220 |
| 185 | 5 | - | 9 | - | 1 | - |
| 195 | 4 | 31,508 | 3 | 37,703 | - | 2,402 |
| 205 | - | - | 5 | - | - | - |
| 215 | - | - | 1 | 22,827 | - | - |
| Total grumes | 785 | 1 226,601 | 161 | 317,167 | 22 | 27,386 |
| Houppiers/Taillis | - | - | - | - | - | - |

RW/813/2023/3506/9568/7

Lot 7

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 1 290 | -- |
| Volume grumes | | 1 139,984 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 1 139,984 | m ³ |
| Cube moyen | | 884 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 97,667 | cm |
| Surface de coupe | | 31,155 | ha |
| Contact | | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6, THIER DU FONCAY SUD - cpe 6, THIER DU FONCAY NORD - cpe 6 | | -- |
| Vente | | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Déclassé Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|--|------------------|--|--------------|---|--------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 4 | 0,894 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 40 | 13,739 | - | - | - | - | - | - |
| 75 | 116 | | 3 | | 2 | | - | |
| 85 | 268 | 221,836 | - | 1,100 | 2 | 1,856 | 1 | 0,517 |
| 95 | 307 | | 1 | | - | | 6 | |
| 105 | 222 | | - | | - | | 11 | |
| 115 | 139 | 653,467 | - | 0,687 | 1 | 1,031 | 5 | 19,497 |
| 125 | 66 | | - | | 1 | | 5 | |
| 135 | 27 | | - | | - | | 4 | |
| 145 | 10 | 154,182 | 2 | 2,958 | - | 1,279 | - | 12,952 |
| 155 | 3 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | 8,919 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 203 | 1 053,037 | 6 | 4,745 | 6 | 4,166 | 32 | 32,966 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Chablis Déraciné Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|---|---------------|--|--------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | 0,231 | - | - | - | - |
| 65 | - | | - | | 2 | 0,710 |
| 75 | - | | - | | 3 | |
| 85 | 3 | 1,746 | - | | - | 1,434 |
| 95 | 3 | | - | | 2 | |
| 105 | 5 | | - | | 6 | |
| 115 | 6 | 14,697 | - | | 3 | 12,103 |
| 125 | 2 | | 1 | | - | |
| 135 | 2 | | - | | 2 | |
| 145 | 1 | 7,644 | - | 1,399 | 1 | 5,106 |
| Total grumes | 23 | 24,318 | 1 | 1,399 | 19 | 19,353 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/813/2023/3506/9568/8

Lot 8

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Dans le compartiment 176/ parc. 2 : débardage interdit vers la route de Bronromme.

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 1 335 | -- |
| Volume grumes | | 230,719 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 230,719 | m ³ |
| Cube moyen | | 173 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 50,685 | cm |
| Surface de coupe | | 6,151 | ha |
| Contact | | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | | ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6 | -- |
| Vente | | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Cassé Normal | | Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal | |
|--------------------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 77 | | 5 | | - | |
| 35 | 211 | 14,987 | 11 | 0,475 | - | |
| 45 | 325 | | 32 | | - | |
| 55 | 309 | 99,500 | 46 | 8,752 | 2 | 0,338 |
| 65 | 168 | 50,568 | 33 | 6,303 | 4 | 1,032 |
| 75 | 76 | | 2 | | 1 | |
| 85 | 20 | 40,944 | 4 | 2,072 | - | 0,353 |
| 95 | 5 | 3,394 | 3 | 1,395 | 1 | 0,606 |
| Total grumes | 1 191 | 209,393 | 136 | 18,997 | 8 | 2,329 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/813/2023/3506/9568/9

Lot 9

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 382 | -- |
| Volume grumes | 191,071 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 191,071 | m ³ |
| Cube moyen | 138 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 45,695 | cm |
| Surface de coupe | 9,246 | ha |
| Contact | GONAY Serge, 0477 78 12 58 | -- |
| Triage | Triage De La Porallee | -- |
| Propriétaire | Theux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | THIER DU FONCAY SUD - cpe 6 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Cassé Normal | | Epicéa Chablis Sec Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 168 | | 6 | | - | | - | |
| 35 | 292 | 19,552 | 27 | 1,377 | - | | 16 | 0,880 |
| 45 | 257 | | 27 | | - | | 85 | |
| 55 | 156 | 53,473 | 23 | 5,754 | - | | 114 | 36,874 |
| 65 | 34 | 9,418 | 3 | 0,582 | - | | 86 | 27,778 |
| 75 | 12 | | 1 | | - | | 32 | |
| 85 | 3 | 6,447 | - | 0,344 | 2 | 1,324 | 11 | 20,706 |
| 95 | 1 | 0,808 | - | | - | | 4 | 2,584 |
| Total grumes | 923 | 89,698 | 87 | 8,057 | 2 | 1,324 | 348 | 88,822 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Cassé Normal | |
|--------------------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 7 | |
| 55 | 14 | 2,933 |
| 65 | 1 | 0,237 |
| Total grumes | 22 | 3,170 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/813/2023/3423/9568/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 443 | -- |
| Volume grumes | 57,299 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 57,299 | m ³ |
| Cube moyen | 129 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 43,871 | cm |
| Surface de coupe | 1,444 | ha |
| Contact | LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62 | -- |
| Triage | Triage Du Nord De Spa | -- |
| Propriétaire | Pepinster Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | CHINCUL - cpe 3 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Déraciné Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 17 | | 8 | | - | | - | |
| 35 | 69 | 4,101 | 83 | 4,709 | - | | - | |
| 45 | 89 | | 62 | | 2 | | 3 | |
| 55 | 39 | 20,260 | 31 | 14,880 | 5 | 0,731 | 1 | 0,506 |
| 65 | 16 | 5,504 | 5 | 1,720 | 3 | 0,774 | - | |
| 75 | 3 | | 4 | | 1 | | - | |
| 85 | 1 | 1,898 | - | 1,712 | - | 0,353 | - | |
| Total grumes | 234 | 31,763 | 193 | 23,021 | 11 | 1,858 | 4 | 0,506 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | 0,151 |
| Total grumes | 1 | 0,151 |
| Houppiers/Taillis | - | |