

Dienstag 24 Oktober 2023 um 17:00

Verkauf von Forstamt Büllingen

Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Dienstag 07 November.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 8 Lose

12 001,652 m³ Nadelholz

Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Mardi 07/11/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 11.00 heures à l'Hôtel de Ville, Hauptstraße 16 - même salle

Eigenschaften

Lose von 1 bis 8	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
------------------	----------------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2023/3092/9944/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
Tabelle/colonne 1 : 2.747 m³ (= - 5 %)

Nombre d'arbres total	9 597	--
Volume grumes	2 866,677	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 866,677	m³
Cube moyen	299	dm³
Circonférence moyenne	58,469	cm
Surface de coupe	76,983	ha
Contact	PALM Edgar, 0471/77.56.07	--
Triage	Triage De Büllingen-Mürringen	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WETHAU, ENKELBERG, DISTELKNIPP, WOLFSSIEFEN, AUF'M HAHN, ZINSBUHEL, LEUTERS	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	545		-		-		-	
35	1 282	73,471	-		4	0,204	-	
45	1 833		-		10		-	
55	1 859	592,607	-		9	2,476	-	
65	1 573	511,517	3	0,929	10	2,420	-	
75	1 110		6		3		-	
85	604	903,817	5	5,261	2	1,889	-	
95	377		9		3		1	
105	152		7		-		2	
115	84	565,004	3	15,526	-	1,962	3	7,000
125	35		4		-		2	
135	12		1		3		2	
145	7	85,943	1	8,371	2	9,343	4	15,504
155	1		-		2		-	
165	1		-		2		1	
175	2	10,594	-		2	15,525	3	11,698
185	-		-		1		1	
195	1	3,402	-		2	10,973	-	3,467
205	-		-		1	4,205	-	
Total grumes	9 478	2 746,355	39	30,087	56	48,997	19	37,669
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	2	0,862
95	1	
105	1	
115	1	2,707
Total grumes	5	3,569
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3092/9944/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte in Bezug auf das Fällen, Entasten und Rücken des Holzes] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois en ce qui concerne l'abattage, ébranchage et débardage » sont d'application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 569 m³ (= + 6 %)

Nombre d'arbres total	354	--
Volume grumes	989,253	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	989,253	m ³
Cube moyen	2 795	dm ³
Circonférence moyenne	156,723	cm
Surface de coupe	4,396	ha
Contact	K?NIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WENTGESKNEPP	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1	0,394	-	
75	-		-		1		-	
85	-		-		1	1,252	1	0,798
95	-		-		3		-	
105	-		-		5		2	
115	3	4,572	1	1,358	1	9,564	1	3,989
125	4		2		1		1	
135	33		-		2		2	
145	40	174,254	1	5,389	-	5,278	-	5,935
155	44		1		1		-	
165	38		3		-		-	
175	17	302,011	4	23,451	1	5,523	-	
185	15		3		-		-	
195	5	80,880	3	22,137	-		-	
205	-		1		-		-	
215	1	5,264	1	8,942	-		-	
Total grumes	200	566,981	20	61,277	17	22,011	7	10,722
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,711	-	
105	1		-	
115	3	5,179	-	
125	4		-	
135	13		-	
145	8	48,762	-	
155	8		-	
165	21		-	
175	20	146,200	1	2,976
185	12		-	
195	6	68,520	1	3,731
205	4		2	
215	2		2	
245	1	34,749	-	17,434
Total grumes	104	304,121	6	24,141
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Steilhang / Pente forte : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kautions zurückgegriffen werden. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de l'adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
Tabelle/colonne 1 : 596 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	634	--
Volume grumes	968,430	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	968,430	m ³
Cube moyen	1 527	dm ³
Circonférence moyenne	123,754	cm
Surface de coupe	2,258	ha
Contact	K?NIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4	1,562	-	
75	2		2	
85	27	20,070	3	2,792
95	80		4	
105	80		9	
115	116	313,084	12	25,603
125	78		17	
135	38		32	
145	14	222,382	20	111,820
155	7		14	
165	-		21	
175	3	26,169	19	130,979
185	-		9	
195	-		6	46,712
205	-		8	
215	-		6	
235	-		2	
245	-		1	67,257
Total grumes	449	583,267	185	385,163
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Hang / Pente : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kautions zurückgegriffen werden. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de l'adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :1.375 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	995	--
Volume grumes	1 681,189	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 681,189	m³
Cube moyen	1 690	dm³
Circonférence moyenne	127,734	cm
Surface de coupe	4,901	ha
Contact	K?NIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND, WENTGESKNEPP	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3	1,182	2	0,688
75	3		1	
85	17	14,043	4	3,026
95	46		10	
105	73		14	
115	164	348,191	11	35,233
125	172		30	
135	144		37	
145	108	787,066	31	164,047
155	54		19	
165	16		14	
175	7	203,316	5	90,163
185	2		3	
195	1	11,041	4	23,193
Total grumes	810	1 364,839	185	316,350
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 20 - 25 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Staunässe / zone humide : 25 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m In den staunassen Bereich muss die Seilwinde zum Einsatz kommen/Dans les zones humides l'utilisation du treuil est obligatoire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 950 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	1 572	--
Volume grumes	1 043,558	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 043,558	m³
Cube moyen	664	dm³
Circonférence moyenne	79,809	cm
Surface de coupe	21,061	ha
Contact	K?NIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOEVELTIG VENN, EICHESKNIPP, AUF AMEISENORT	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	18	1,200	-		-		-	
45	152		-		-		-	
55	266	78,040	-		-		-	
65	276	92,242	1	0,409	-		-	
75	220		1		-		-	
85	151	201,503	1	1,298	-		-	
95	135		8		-		1	
105	83		4		1		5	
115	72	302,397	6	20,358	-	1,022	7	16,257
125	42		8		3		15	
135	24		9		-		12	
145	15	144,091	3	37,017	-	4,506	3	54,048
155	8		6		1		1	
165	3		-		-		-	
175	3	39,239	-	15,150	1	5,092	-	2,613
185	-		-		3		-	
195	1	4,371	-		2	17,890	-	
205	1	4,815	-		-		-	
Total grumes	1 470	867,898	47	74,232	11	28,510	44	72,918
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3092/9944/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.473 m³ (= + 1 %)

Nombre d'arbres total	1 112	--
Volume grumes	1 592,481	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 592,481	m³
Cube moyen	1 432	dm³
Circonférence moyenne	115,629	cm
Surface de coupe	25,010	ha
Contact	K?NIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LICHTENBRETH, WERFELSBERG, EICHERSDELL	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6	1,677	-		-		-	
65	15	5,572	-		-		-	
75	31		-		-		-	
85	69	65,850	-		-		-	
95	143		1		1		1	
105	226		2		-		-	
115	201	660,403	-	2,990	-	0,911	1	2,217
125	144		3		1		-	
135	109		3		1		1	
145	48	544,670	6	22,168	-	3,544	-	1,834
155	33		1		2		-	
165	24		8		6		-	
175	7	173,175	2	29,146	2	29,178	-	
185	6		1		-		-	
195	1	25,306	-	3,266	1	4,126	-	
205	2	8,492	2	7,956	-		-	
Total grumes	1 066	1 485,145	29	65,526	14	37,759	3	4,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3092/9944/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 5-10 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 50% des Volumens /du volume Leichte Hanglage /pente légère : 10% des Volumens /du volume Steilhang /Pente forte : 40% des Volumens /du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/- 20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Keine Holzernte vom 15/09 - 31/10 / Pas d'exploitation entre 15/09 - 31/10 Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1 im Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe n°1 Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

Nombre d'arbres total	12 091	--
Volume grumes	2 091,396	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 091,396	m³
Cube moyen	173	dm³
Circonférence moyenne	50,793	cm
Surface de coupe	65,235	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WENTGESKNEPP, LICHTENBRETH, EICHERSDELL, WERFELSBERG, HASSENDELL, AUF DER HEIDE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC		Oui	--
---------------------------	--	------------	-----------

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	280		364		-		20	
35	1 348	81,326	807	43,566	-		241	11,607
45	1 686		1 273		-		345	
55	2 077	590,707	746	245,500	-		280	75,023
65	1 099	311,484	169	41,377	-		153	35,049
75	604		17		-		77	
85	160	328,922	1	6,804	-		42	43,959
95	111		-		-		27	
105	76		-		-		10	
115	21	168,321	-		-		5	27,459
125	10		-		-		5	
135	10		-		-		9	
145	1	26,981	-		1	1,323	3	25,170
155	1		-		-		1	
165	1	3,208	-		-		2	7,823
185	-		-		1	2,115	-	
Total grumes	7 485	1 510,949	3 377	337,247	2	3,438	1 220	226,090
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		1	1,395
125	-		1	
145	-		1	3,881
165	2		-	
175	1	5,968	-	
185	1	2,428	-	
Total grumes	4	8,396	3	5,276
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5% des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 75 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 20 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 506 m³ (= + 0 %)

Nombre d'arbres total	550	--
Volume grumes	768,668	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	768,668	m³
Cube moyen	1 398	dm³
Circonférence moyenne	114,400	cm
Surface de coupe	8,836	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ALTEROTH, AUF DER HEIDE	--
Vente	Vente du Cantonement de Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,776	-		-		-	
75	29		-		-		-	
85	42	44,953	3	1,953	-		-	
95	92		2		-		-	
105	101		4		1		-	
115	86	306,225	3	9,726	2	3,783	-	
125	51		4		5		-	
135	23		3		4		-	
145	5	134,087	-	11,204	6	28,579	-	
155	4		-		9		-	
165	1		2		9		1	
175	-	12,801	1	8,410	10	80,576	1	5,651
185	-		1		7		-	
195	2	7,540	-	3,467	7	53,718	2	7,520
205	-		-		1		1	
245	-		-		-	4,491	1	10,227
Total grumes	438	506,382	23	34,760	61	171,147	6	23,398
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,766
95	4	
105	5	
115	3	13,954
125	1	
135	4	
145	4	18,261
Total grumes	22	32,981
Houppiers/Taillis	-	