

RW/E02/2024/1813/11689/32

Lot 32

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Là où les cloisonnements sont présents, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Pas de passage d'engins sur la piste de ski ; Attention aux limites du lot : certains feuillus marqués ne font pas partie du lot (limites marquées à la couleur) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	3 032	--
Volume grumes	1 300,190	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 300,190	m ³
Cube moyen	429	dm ³
Circonférence moyenne	65,165	cm
Surface de coupe	23,749	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant De Spa	--
Lieu(x)-dit(s)	Thier des Rexhons - cpe 2	--
Vente	Vente de la Direction de Liège Jeudi 12 septembre 2024 à 10:00 Domaine de Berinzenne - Pavillon Lilien - Berinzenne 4 à 4900 Spa	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	173		-		-		-	
35	554	29,498	-		-		1	0,047
45	569		-		-		13	
55	354	108,126	-		-		36	8,103
65	172	46,024	-		-		24	7,224
75	104		-		-		21	
85	148	133,827	2	1,034	-		17	19,736
95	147		3		-		6	
105	95		3		-		6	
115	75	308,056	8	12,233	-		2	13,230
125	34		5		3		5	
135	18		4		-		9	
145	9	95,708	3	16,050	4	12,403	4	31,383
155	1		2		2		9	
165	2		-		7		3	
175	4	19,936	-	3,878	7	44,997	2	36,652
185	-		1		6		-	
195	-		-	2,762	5	40,095	-	
205	1		-		3		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		3		-	
245	-	3,674	-		1	35,991	-	
Total grumes	2 460	744,849	31	35,957	42	133,486	158	116,375
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sitka Amélioration Bordure Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		1		7	
55	-		-		15	2,982	2	0,951
65	-		2	0,582	13	3,640	2	0,474
75	-		2		22		1	
85	-		4		15		6	
95	-		-	3,010	-	17,215	3	5,343
95	-		3		10		-	
105	-		7		3		1	
115	1	1,083	5	12,935	2	11,487	3	3,828
125	1		11		1		4	
135	2		2		2		1	
145	2	7,552	6	28,511	3	10,483	3	11,217
155	-		5		1		1	
165	1		4		1		6	
175	1	4,218	5	36,781	2	11,750	1	17,000
185	-		1		-		2	
195	-		2	9,472	-		1	8,303
205	-		2		-		-	
215	-		1	10,512	1	5,047	1	3,244
Total grumes	8	12,853	62	101,803	92	62,604	45	50,360
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Cyprès		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		3		-	
35	1	0,101	-		14	0,712	-	
45	4		6		8		-	
55	3	0,894	19	3,529	6	1,686	2	0,308
65	6	1,680	13	3,081	7	1,659	1	0,237
75	2		14		2		1	
85	4	3,010	1	5,294	2	1,594	1	0,722
95	-		1		-		-	
105	1		-		-		1	
115	-	0,774	1	1,534	-		-	0,790
135	1		-		-		-	
145	3	7,079	-		-		-	
165	2	5,096	1	2,123	-		-	
Total grumes	30	18,634	56	15,561	42	5,651	6	2,057
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	