

RW/931/2024/3443/12405/142

Lot 142

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppie sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

| Nombre d'arbres total | 73 | |
|-----------------------|--|-----|
| Volume grumes | 16,457 | m³ |
| Volume houppiers | 7,000 | m³ |
| Volume total | 23,457 | m³ |
| Cube moyen | 225 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 48,288 | cm |
| Surface de coupe | 10,050 | ha |
| Contact | GILLOT Laura, 0479 86 54 23 | |
| Triage | Triage De Devantave | |
| Propriétaire | Rendeux Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12 | |
| Vente | Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a | |
| TVA | 2 % | |
| Certification PEFC | Oui | |

| | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Epicéa Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|-------------------|--|----------|---|----------|---|----------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | 5 | | 2 | |
| 35 | 4 | 0,218 | 14 | 0,711 | 7 | 0,353 |
| 45 | 5 | | 7 | | 3 | |
| 55 | 2 | 0,729 | 9 | 2,375 | 1 | 0,408 |
| 65 | 4 | 0,908 | - | | - | |
| 75 | 2 | | 3 | | - | |
| 85 | 1 | 1,116 | 1 | 1,970 | - | |
| 285 | 1 | 7,669 | - | | - | |
| Total grumes | 21 | 10,640 | 39 | 5,056 | 13 | 0,761 |
| Houppiers/Taillis | - | 7,000 | - | | - | |