

RW/832/2023/3437/9533/333

Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	3 260	--
Volume grumes	1 935,627	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 935,627	m³
Cube moyen	594	dm³
Circonférence moyenne	76,147	cm
Surface de coupe	37,849	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	282	21,937	1	0,080	-		1	0,065
45	350		4		-		6	
55	350	138,907	7	2,401	-		11	2,805
65	364	131,494	32	11,931	-		9	2,468
75	393		65		-		15	
85	279	376,048	116	111,477	-		7	8,815
95	172		142		-		3	
105	91		146		-		3	
115	43	288,135	120	427,510	-		3	6,648
125	22		60		1		2	
135	15		39		-		-	
145	6	70,826	34	226,454	1	3,418	1	3,526
155	1		12		-		-	
165	-		8		1		-	
175	-	2,300	4	59,357	2	8,209	-	
185	-		1		1		-	
195	-		2	10,160	1	6,661	-	
Total grumes	2 386	1 029,647	793	849,370	7	18,288	61	24,327
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	1	0,930
95	2	
105	1	
115	4	6,039
135	1	1,359
155	2	
165	1	5,667
Total grumes	13	13,995
Houppiers/Taillis	-	