

Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00

Vente du Cantonnement de Saint-Vith

Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Image not found or type unknown

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 25 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

14 525,803 m³ de résineux	168,258 m³ de feuillus
---------------------------	------------------------

Remarques

Mode de vente lot par lot - Mercredi 25/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 14:00 à la Commune de St.Vith, Rathausplatz, 1 - 4780 Sankt Vith

Propriétés

Lots 450 à 462	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
----------------	-------------------------------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2023/3465/10004/450

Lot 450

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,37 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place. Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

Nombre d'arbres total	1 021	--
Volume grumes	1 062,210	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 062,210	m³
Cube moyen	1 040	dm³
Circonférence moyenne	93,012	cm
Surface de coupe	13,727	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOVENKNOPP	--
Vente	Vente du Cantonement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	25		-		3	
35	38	2,486	-		15	0,924
45	75		-		24	
55	78	23,271	-		13	5,117
65	39	11,657	-		6	1,632
75	50		-		5	
85	67	71,446	-		1	2,841
95	120		1		5	
105	102		7		2	
115	87	358,724	14	29,817	1	7,758
125	66		5		2	
135	61		4		-	
145	34	310,167	3	22,747	3	9,436
155	16		1		2	
165	14		1		2	
175	12	123,966	1	8,498	1	13,685
185	8		-		-	
195	6	53,228	-		-	
215	-		-		1	4,810
Total grumes	898	954,945	37	61,062	86	46,203
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/451

Lot 451

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,35 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place.

Nombre d'arbres total	3 103	--
Volume grumes	1 836,077	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 836,077	m³
Cube moyen	592	dm³
Circonférence moyenne	75,764	cm
Surface de coupe	30,834	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	STEINERBERG, TOMBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	22		52		-		-	
35	33	2,098	237	12,756	-		-	
45	54		424		-		-	
55	58	19,111	246	86,290	-		-	
65	124	43,152	221	65,859	-		-	
75	195		178		-		-	
85	184	216,086	176	178,227	-		-	
95	172		116		-		-	
105	124		84		1		1	
115	88	379,120	44	213,653	2	4,087	1	2,497
125	46		26		4		1	
135	37		11		4		1	
145	22	182,917	7	67,182	2	19,132	1	5,608
155	16		2		5		-	
165	17		3		2		-	
175	21	155,206	5	28,216	-	18,664	1	3,067
185	8		6		1		-	
195	3	39,951	3	33,736	-	3,622	-	
205	-		-		1		-	
215	1	4,804	5	24,225	-	4,395	-	
255	-		2		-		-	
275	-		1	22,144	-		-	
Total grumes	1 225	1 042,445	1 849	732,288	22	49,900	6	11,172
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,272
Total grumes	1	0,272
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/452

Lot 452

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 6,31 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. ZONE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l'abattage et le transport du lot L'emploi d'huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l'exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d'huile etc.) Interdiction permanente d'utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l'eau potable Pour la protection du

Nombre d'arbres total	1 955	--
Volume grumes	935,050	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	935,050	m³
Cube moyen	478	dm³
Circonférence moyenne	58,611	cm
Surface de coupe	11,054	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RODERVENN, Rodt Nord, Frodervenn	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa		Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	409		-		-		-	
35	670	35,728	-		-		-	
45	223		-		6		-	
55	91	35,718	-		20	3,998	-	
65	43	10,962	-		21	5,418	-	
75	21		-		15		-	
85	23	23,556	-		4	7,128	-	
95	30		-		5		-	
105	38		3		4		-	
115	33	108,067	11	19,704	5	12,656	-	
125	33		22		2		1	
135	23		30		4		-	
145	19	137,924	29	163,682	2	14,122	-	1,556
155	19		24		5		-	
165	14		16		2		-	
175	9	118,480	11	146,261	-	16,745	-	
185	3		3		-		-	
195	2	19,234	-	10,967	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-	4,600	-		2	9,620	-	
255	-		-		2		-	
285	-		-		1		-	
315	-		-		1	28,924	-	
Total grumes	1 704	494,269	149	340,614	101	98,611	1	1,556
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/453

Lot 453

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,95 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. ZONE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l'abattage et le transport du lot L'emploi d'huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l'exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d'huile etc.) Interdiction permanente d'utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l'eau pot

Nombre d'arbres total	2 359	--
Volume grumes	2 785,458	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 785,458	m³
Cube moyen	1 181	dm³
Circonférence moyenne	109,811	cm
Surface de coupe	7,576	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RODTERVENN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		1	
55	12	3,281	1	0,334
65	38	13,696	3	0,929
75	100		1	
85	261	224,305	11	6,634
95	407		23	
105	422		32	
115	336	1 208,497	55	103,075
125	208		45	
135	129		37	
145	67	683,945	22	148,105
155	43		15	
165	33		8	
175	22	263,739	2	51,260
185	7		4	
195	3	36,238	4	22,960
205	1		1	
215	-	4,278	3	14,182
Total grumes	2 091	2 437,979	268	347,479
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2023/3465/10004/454

Lot 454

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,74 % Naturnaher Waldbau [Pro Silva]/Sylviculture proche de la nature [Pro Silva]. Die Arbeiten sind so zu planen und auszuführen, dass das Fällen, Entasten und Rücken gleichzeitig erfolgen. Jeder gefällte und entastete Baum muss unverzüglich an die Rückegasse, bzw. aus dem Schlag gerückt werden. Vor jedem Vorliefern oder Rücken sind die Bäume möglichst in der Weise zu fällen, dass die Äste auf den Rückegassen konzentriert werden. Es dürfen nicht mehr als 2 Holzfäller gleichzeitig in einem Schlag zum Einsatz kommen. Les travaux doivent être planifiés et exécutés de manière que l'abattage, l'ébranchage et le débardage soient effectués simultanément. Chaque arbre abattu et ébranché doit être immédiatement déplacé vers la piste de débardage, respectivement hors de la coupe. Avant toute livraison préalable ou débardage, les arbres doivent être abattus, dans la mesure du possible, de manière à concentrer les branches sur les layons de débardage. Pas plus de deux bûcherons ne peuvent intervenir simultanément sur une même coupe. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Aucun des engins utilisés (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne doit circuler

Nombre d'arbres total	230	--
Volume grumes	518,678	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	518,678	m³
Cube moyen	2 255	dm³
Circonférence moyenne	145,130	cm
Surface de coupe	8,163	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Epicéa		
Amélioration		
Normal		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	4	
105	10	
115	17	38,330
125	22	
135	36	
145	40	192,674
155	50	
165	30	
175	9	241,084
185	6	
195	3	33,540
205	3	13,050
Total grumes	230	518,678
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/455

Lot 455

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 7-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (50 % der Stämme aus Kolonne 2) Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,11 % -Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Aufgrund von Greifvogelbrut ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt Pendant la période de nidification des rapaces, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 Die 70 Fichten aus Distrikt 29-30 dürfen nur manuell gefällt und entastet werden. Entaster ist nicht erlaubt. Les 70 épicéas dans les compartiments 29-30 ne peuvent être coupés et ébranchés à la main. L'ébranchage à la machine est interdit.

Nombre d'arbres total	952	--
Volume grumes	1 674,986	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 674,986	m³
Cube moyen	1 759	dm³
Circonférence moyenne	124,359	cm
Surface de coupe	25,915	ha
Contact	JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ST.VITHERWALD, PRUMERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Ensemencement Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,521	-		-		-	
65	13	4,936	-		-		-	
75	12		-		-		-	
85	47	40,442	-		-		-	
95	117		-		5		-	
105	133		-		9		-	
115	138	459,043	-		10	27,647	-	
125	109		3		10		-	
135	88		4		5		1	
145	55	481,171	5	25,471	1	26,670	1	4,006
155	52		17		2		-	
165	27		10		-		1	
175	15	267,552	10	111,129	-	4,716	1	6,011
185	18		6		-		-	
195	4	85,311	6	48,246	-		-	
205	1		2		-		-	
215	5		1		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		2		-		-	
245	-	30,283	1	44,355	-		-	
265	-		1	7,476	-		-	
Total grumes	836	1 369,259	70	236,677	42	59,033	4	10,017
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/456

Lot 456

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,48 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	426	--
Volume grumes	726,654	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	726,654	m³
Cube moyen	1 706	dm³
Circonférence moyenne	127,160	cm
Surface de coupe	3,439	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG	--
Vente	Vente du Cantonement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	3	2,724
95	20	
105	54	
115	83	192,249
125	92	
135	78	
145	45	393,393
155	25	
165	15	
175	6	123,101
185	2	
195	1	10,909
205	1	4,278
Total grumes	426	726,654
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/457

Lot 457

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,11 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	1 095	--
Volume grumes	1 276,822	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 276,822	m³
Cube moyen	1 166	dm³
Circonférence moyenne	105,758	cm
Surface de coupe	21,127	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VOLMERSBERG, PRUMERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	12	3,027	-		-	
65	44	15,528	-		-	
75	84		-		-	
85	123	126,342	-		-	
95	173		10		1	
105	207		9		2	
115	145	574,480	20	43,375	1	4,219
125	101		12		1	
135	45		10		3	
145	40	333,151	6	47,882	2	11,174
155	23		1		3	
165	3		-		5	
175	3	75,337	-	2,358	-	21,140
185	-		-		2	
195	-		-		3	18,809
Total grumes	1 004	1 127,865	68	93,615	23	55,342
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/458

Lot 458

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5% des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 15,81 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle Stämme dürfen nur manuell gefällt und entastet werden. Entaster nicht erlaubt. Les bois ne peuvent être coupés et ébranchés qu'à la main. L'ébranchage à la machine est interdit. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08

Nombre d'arbres total	401	--
Volume grumes	309,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	309,335	m³
Cube moyen	771	dm³
Circonférence moyenne	92,805	cm
Surface de coupe	4,414	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG, VOLMERSBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Hêtre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6	0,384	-	-	-	-
45	16		-	-	-	-
55	39	10,235	-	-	-	-
65	25	7,725	3	0,927	2	0,623
75	31		8		2	
85	33		19		15	
95	-	31,854	12	22,541	13	19,003
95	28		-	-	-	-
105	17		14		14	
115	11	47,970	13	26,071	12	26,229
125	7		14		2	
135	5		11		2	
145	3	23,106	6	44,161	4	13,229
155	3		4		1	
165	1		1		-	
175	1	12,590	-	10,060	-	1,974
185	1		-	-	-	-
195	1	7,213	-	-	-	-
205	-		1	3,440	-	
Total grumes	228	141,077	106	107,200	67	61,058
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/459

Lot 459

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-7 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,01 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Kurzholzwerbung ist verboten. Billonnage interdit. Die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt (Stoneman, Bike-Park, Schulferienzeit) L'exploitation est interdite de 01/04-31/08 Jegliche Wander- und Mountain-Bike-Strecken müssen nach der Holzwerbung freigeräumt sein. Les pistes VTT et de promenade doivent être mise en état après les travaux d'exploitation

Nombre d'arbres total	1 383	--
Volume grumes	1 015,341	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 015,341	m³
Cube moyen	734	dm³
Circonférence moyenne	83,127	cm
Surface de coupe	18,126	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG, VOLMERSBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	23		-		-		-	
35	85	5,346	-		-		-	
45	164		-		-		-	
55	141	47,890	1	0,232	1	0,228	-	
65	108	35,024	3	1,027	3	1,019	1	0,363
75	133		4		7		9	
85	117	139,544	11	8,734	10	9,268	8	9,499
95	100		19		7		11	
105	78		25		10		2	
115	50	233,928	17	60,318	7	24,025	4	15,325
125	43		18		4		-	
135	29		17		4		-	
145	24	170,628	12	80,365	2	16,593	-	
155	12		5		-		-	
165	9		2		-		-	
175	5	68,247	3	25,900	-		-	
185	3		-		-		-	
195	4	25,255	1	3,638	-		-	
225	1		-		-		-	
235	-	4,719	1	5,685	-		-	
Total grumes	1 129	730,581	139	185,899	55	51,133	35	25,187
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,221
75	3	
85	4	3,693
95	5	
105	5	
115	3	11,750
125	1	
135	1	
145	1	4,762
155	1	2,115
Total grumes	25	22,541
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/460

Lot 460

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	632	--
Volume grumes	901,303	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	901,303	m³
Cube moyen	1 426	dm³
Circonférence moyenne	117,737	cm
Surface de coupe	1,363	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	12		-	
85	33	29,766	-	
95	78		4	
105	129		7	
115	102	347,974	14	27,647
125	85		14	
135	54		5	
145	26	290,936	12	52,433
155	13		15	
165	7		9	
175	1	54,842	5	71,220
185	-		1	
195	-		1	6,661
205	-		4	
215	-		1	19,824
Total grumes	540	723,518	92	177,785
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2023/3465/10004/461

Lot 461

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non accès. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,67 % Kurzholzwerbung ist verboten, da fehlende Rückegassen. Billonnage interdit car layons de débardage manquants

Nombre d'arbres total	1 516	--
Volume grumes	744,466	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	744,466	m³
Cube moyen	491	dm³
Circonférence moyenne	73,714	cm
Surface de coupe	9,135	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ST.VITHERVENN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
25		1	
35		18	1,335
45		58	
55		201	56,766
65		355	124,960
75		402	
85		282	373,985
95		119	
105		47	
115		20	167,185
125		8	
135		3	
145		2	20,235
Total grumes		1 516	744,466
Houppiers/Taillis		-	

RW/824/2023/3465/10004/462

Lot 462

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 80% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,76 % Die Maschinen dürfen die Schotterwege nicht verlassen ! Les engins ne peuvent pas quitter les chemins forestiers. Die Reisigmatten (mindestens 90 % des Astwerks) müssen entlang der Wege angelegt werden. Les tapis de branches doivent être placés le long des chemins forestiers.

Nombre d'arbres total	537	--
Volume grumes	907,681	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	907,681	m³
Cube moyen	1 690	dm³
Circonférence moyenne	125,521	cm
Surface de coupe	2,342	ha
Contact	HAAS Freddy, 0477 78 13 22	--
Triage	Triage De Schönberg (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Klein Bohlscheid, Bolscheborn	--
Vente	Vente du Cantonnement de Saint-Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	10	8,153	1	0,653
95	35		6	
105	68		11	
115	84	232,462	17	38,005
125	89		17	
135	61		13	
145	46	371,580	10	68,147
155	23		9	
165	8		10	
175	5	98,469	3	54,998
185	2		3	
195	1	11,267	4	23,947
Total grumes	433	721,931	104	185,750
Houppiers/Taillis	-		-	