

<https://wallowood.whitecube.dev/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Vendredi 16 février 2024 à 11:00

Vente du Cantonnement de Malmedy

Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Waimes Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le lundi 26 février.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 7 lots

11 534,502 m³ de résineux

Propriétés

Lots 320 à 326

Waimes Cne



Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.40 · cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/823/2024/3542/10944/320

Lot 320

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Le délai d'exploitation (abattage et vidange) est fixé au : 30/04/2024. - Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. ----- - Die Werbungsfrist (Holzeinschlag und Holzabfuhr) wird wie folgt festgelegt : 30/04/2024. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogebändern ausgerüstet sein. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c?ur / Stockfäule : +/- 10 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälschäden : +/- 15 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : +/- 40 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : +/- 40 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 034 | -- |
| Volume grumes | 713,493 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 713,493 | m ³ |
| Cube moyen | 351 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 68,663 | cm |
| Surface de coupe | 9,776 | ha |
| Contact | WISLET Thomas, 0494/586102 | -- |
| Triage | Triage De Botrange (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | BOTRANGE | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES | -- |
| TVA | 2 % | -- |

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|---------------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | Définitive Normal Normal | Nbre | Vol.(m ³) | Nbre | Vol.(m ³) |
| 25 | 39 | | | - | |
| 35 | 87 | | 5,693 | 5 | 0,291 |
| 45 | 190 | | | 7 | |
| 55 | 308 | | 81,854 | 9 | 2,560 |
| 65 | 436 | | 124,650 | 12 | 3,429 |
| 75 | 363 | | | 23 | |
| 85 | 255 | | 274,455 | 34 | 26,592 |
| 95 | 148 | | | 27 | |
| 105 | 47 | | | 16 | |
| 115 | 16 | | 150,330 | 8 | 38,453 |
| 125 | 2 | | | - | |
| 135 | - | | | 1 | |
| 145 | - | | 2,298 | 1 | 2,888 |
| Total grumes | 1 891 | | 639,280 | 143 | 74,213 |
| Houppiers/Taillis | - | | | - | |

RW/823/2024/3542/10944/321

Lot 321

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

Préter attention à la conservation des divers feuillus et à la zone humide.

Ne pas détériorer les infrastructures du parcours VITA. Auf die Erhaltung der verschiedenen Laubbäume und des Feuchtgebiets ist zu achten. Die Infrastruktur des VITA-Parcours darf nicht beschädigt werden. Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 110 | -- |
| Volume grumes | 149,615 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 149,615 | m ³ |
| Cube moyen | 1 360 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 117,455 | cm |
| Surface de coupe | 1,267 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MONTI | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|
| Définitive | | Définitive | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre |
| 55 | - | | 1 0,260 |
| 65 | 6 | 2,112 | - |
| 75 | 8 | | 1 |
| 85 | 10 | 10,222 | 1 1,213 |
| 95 | 12 | | 3 |
| 105 | 11 | | 1 |
| 115 | 7 | 28,921 | 1 4,982 |
| 125 | 9 | | 1 |
| 135 | 10 | | - |
| 145 | 7 | 42,659 | - 1,535 |
| 155 | 6 | | - |
| 165 | 7 | | - |
| 175 | 2 | 35,824 | - |
| 185 | 2 | | - |
| 195 | 2 | 12,954 | - |
| 215 | 1 | | - |
| 235 | 1 | 8,933 | - |
| Total grumes | 101 | 141,625 | 9 7,990 |
| Houppiers/Taillis | - | | - |

RW/823/2024/3542/10944/322

Lot 322

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Pas de circulation d'engins forestiers sur les berges du cours d'eau. - Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. - kein Befahren der Uferböschung mit Forstmaschinen. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____

Pourriture de c?ur /Stockfäule : 1 à 5 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 6 à 19 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 6 à 19 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 25 à 30 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 3 561 | -- |
| Volume grumes | 2 715,356 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 715,356 | m ³ |
| Cube moyen | 763 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 89,030 | cm |
| Surface de coupe | 5,967 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE WALLONNE | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES | -- |
| TVA | 2 % | -- |

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|---------------------------|-----|----|

| Cat.(cm) | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 1 | |
| 35 | 9 | 0,656 | 18 | 1,246 |
| 45 | 53 | | 20 | |
| 55 | 112 | 35,386 | 55 | 14,809 |
| 65 | 287 | 104,763 | 58 | 18,749 |
| 75 | 511 | | 80 | |
| 85 | 625 | 671,287 | 70 | 77,230 |
| 95 | 542 | | 72 | |
| 105 | 429 | | 64 | |
| 115 | 263 | 1 231,124 | 53 | 175,457 |
| 125 | 122 | | 23 | |
| 135 | 44 | | 14 | |
| 145 | 17 | 292,165 | 11 | 73,567 |
| 155 | 1 | | 2 | |
| 165 | 1 | 4,926 | 3 | 10,851 |
| 195 | - | | 1 | 3,140 |
| Total grumes | 3 016 | 2 340,307 | 545 | 375,049 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/823/2024/3542/10944/323

Lot 323

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

- Le débusquage s'effectuera sur des tapis de branches uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones matérialisées sur le terrain sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts, les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800 mm) munis de tracks. - Das Rücken darf nur auf einem Reisigteppich während einer längeren Trocken- oder Frostperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Verschiedene im Gelände markierte Zonen sind komplett für das Befahren jeglicher Maschinen verboten. Bei Kurzholzbringung müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgerüstet sein.

Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c?ur /Stockfäule : 1 à 5 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 20 à 39 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 20 à 39 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzzone : 25 à 30 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 8 102 | -- |
| Volume grumes | 5 054,883 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 5 054,883 | m ³ |
| Cube moyen | 624 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 81,085 | cm |
| Surface de coupe | 11,649 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAGNE WALLONNE | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|
| Définitive | | Définitive | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre |
| 25 | 13 | | 3 |
| 35 | 149 | 10,675 | 40 |
| 45 | 396 | | 64 |
| 55 | 738 | 227,089 | 98 |
| 65 | 1 102 | 380,514 | 102 |
| 75 | 1 313 | | 106 |
| 85 | 1 210 | 1 397,446 | 120 |
| 95 | 968 | | 77 |
| 105 | 669 | | 82 |
| 115 | 365 | 1 926,551 | 64 |
| 125 | 177 | | 49 |
| 135 | 69 | | 24 |
| 145 | 23 | 429,393 | 13 |
| 155 | 10 | | 10 |
| 165 | 3 | | 14 |
| 175 | 1 | 33,344 | 4 |
| 185 | 1 | | 8 |
| 195 | - | 2,857 | 5 |
| 205 | - | | 3 |
| 215 | - | | 5 |
| 225 | - | | 3 |
| 245 | - | | 1 |
| Total grumes | 7 207 | 4 407,869 | 895 |
| Houppiers/Taillis | - | | - |

RW/823/2024/3542/10944/324

Lot 324

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Circulation des engins d'exploitation forestière sur lits de branches uniquement. - In dem Los dürfen die Forstmaschinen nur auf Reisigmatten zirkulieren Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c?ur / Stockfäule : 1 - 5 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 1-5 % des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 6-19 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätz) : 1 - 5 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 20 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 501 | -- |
| Volume grumes | 2 261,707 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 261,707 | m ³ |
| Cube moyen | 1 507 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 122,448 | cm |
| Surface de coupe | 7,512 | ha |
| Contact | LEMAIRE Kevin, 0495/82 51 60 | -- |
| Triage | Triage D'ovifat (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DESSOUS BOTRANGE | -- |
| Vente | <p>Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES</p> | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Définitive | | Définitive | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) | Nbre |
| 55 | 2 | 0,527 | - |
| 65 | 14 | 5,309 | - |
| 75 | 24 | | 1 |
| 85 | 52 | 48,025 | 3 2,344 |
| 95 | 115 | | 13 |
| 105 | 198 | | 30 |
| 115 | 249 | 634,176 | 21 64,470 |
| 125 | 222 | | 29 |
| 135 | 174 | | 27 |
| 145 | 112 | 888,075 | 25 133,001 |
| 155 | 89 | | 23 |
| 165 | 34 | | 10 |
| 175 | 18 | 360,279 | 4 85,293 |
| 185 | 9 | | 2 |
| 195 | - | 30,497 | 1 9,711 |
| Total grumes | 1 312 | 1 966,888 | 189 294,819 |
| Houppiers/Taillis | - | | - |

RW/823/2024/3542/10944/325

Lot 325

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ - Interdiction de circuler avec tout engin forestier sur le chemin empierré du périphérique de la Fagne Wallonne. - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. - Es gilt ein vormals Verbot für das Befahren der um das Wallonische Venn herum befindlichen Schneisen. - Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren.

Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c?ur / Stockfäule : 15 à 20 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 20 à 25 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätz) : 0 à 1 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 15 à 20 % du volume/ des Volumens (ilot 10 particulièrement humide / Insel 10 ist besonders feucht). Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 271 | -- |
| Volume grumes | 538,372 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 538,372 | m ³ |
| Cube moyen | 1 987 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 137,509 | cm |
| Surface de coupe | 3,160 | ha |
| Contact | JANSSEN François, 0473 94 66 34 | -- |
| Triage | Triage De Baraque Michel (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LES WEZ | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | Définitive | | Définitive | |
| | Normal | | Bordure | |
| | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) | Nbre | Vol.(m ³) |
| 75 | 3 | | - | |
| 85 | 3 | 3,688 | - | |
| 95 | 10 | | - | |
| 105 | 17 | | 1 | |
| 115 | 21 | 55,784 | - | 1,060 |
| 125 | 46 | | 1 | |
| 135 | 47 | | 1 | |
| 145 | 49 | 265,805 | - | 3,423 |
| 155 | 25 | | - | |
| 165 | 17 | | 3 | |
| 175 | 11 | 143,848 | 2 | 14,909 |
| 185 | 8 | | 3 | |
| 195 | - | 27,388 | 3 | 22,467 |
| Total grumes | 257 | 496,513 | 14 | 41,859 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/823/2024/3542/10944/326

Lot 326

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 3 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 495 | -- |
| Volume grumes | 101,076 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 101,076 | m ³ |
| Cube moyen | 204 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 52,172 | cm |
| Surface de coupe | 0,000 | ha |
| Contact | CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73 | -- |
| Triage | Triage De Waimes (F) | -- |
| Propriétaire | Waimes Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | FAYET | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de Malmedy Vendredi 16 février 2024 à 11:00 Maison communale de Waimes - Place Baudouin, 1 à 4950 WAIMES | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|
| | Définitive | |
| | Normal | |
| | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
| 25 | 10 | |
| 35 | 91 | 6,004 |
| 45 | 135 | |
| 55 | 129 | 44,763 |
| 65 | 79 | 24,727 |
| 75 | 34 | |
| 85 | 9 | 19,696 |
| 95 | 7 | |
| 105 | 1 | 5,886 |
| Total grumes | 495 | 101,076 |
| Houppiers/Taillis | - | |