

Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00

Vente de la Direction de Malmedy-Bullange

An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forêt Domaniale De Bullange, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor, Domaine Militaire D'elsenborn, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forêts Domaniales D'eupen, Rnd Cantonnement D'eupen - Dom

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 03 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 54 lots

73 694,383 m³ de résineux	1 771,340 m³ de feuillus
---------------------------	--------------------------

Propriétés

Lots 1 à 12	Foret Domaniale De Bullange	
Lots 111 à 117	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lots 118 à 119	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	
Lot 110	Domaine Militaire D'elsenborn	
Lots 310 à 313	Fd Du Cant De Malmedy	
Lots 420 à 432	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lots 200 à 216	Forets Domaniales D'eupen	
Lot 202	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2024/1025/11694/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 60 % des Volumens / du volume Hang
/ pente : 30 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen
vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei
aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr verschoben oder aufgehoben werden / pas
d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être
reporté ou supprimé. Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte[] im Anhang finden Anwendung für 100 %
des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d[]application pour 100 % du
volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /
Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 14,25 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 30
509,25 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS
PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à
une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.939m³ (= +7%)

Nombre d'arbres total	1 032	--
Volume grumes	2 141,182	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 141,182	m³
Cube moyen	2 075	dm³
Circonférence moyenne	131,453	cm
Surface de coupe	62,975	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	GILBUSCHHECK, TURBESBERG, AM DAMM	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	5	2,058	-	-	-	-
75	25	-	-	-	-	-
85	48	52,502	-	-	1	0,717
95	73	-	6	-	1	-
105	101	-	7	-	-	-
115	146	410,497	3	18,305	-	0,911
125	135	-	2	-	1	-
135	109	-	2	-	-	-
145	83	659,314	5	18,561	1	3,936
155	73	-	1	-	2	-
165	73	-	1	-	-	-
175	52	617,170	-	5,480	-	5,208
185	29	-	-	-	3	-
195	21	210,247	-	-	-	11,499
205	11	-	-	-	-	-
215	8	-	-	-	-	-
235	2	109,143	-	-	-	-
255	1	-	-	-	-	-
275	1	15,634	-	-	-	-
Total grumes	996	2 076,565	27	42,346	9	22,271
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/E06/2024/1025/11694/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 70 % des Volumens / du volume Hang
/ pente : 30 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance :
40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Die []Besonderen Bestimmungen bezüglich der
Holzernte[]im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des
bois » - voir annexe - sont d[]application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :
Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) :
13,75 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 32 835,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen /
entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche
Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut
Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.002m³ (= +7%)

Nombre d'arbres total	1 030	--
Volume grumes	2 387,530	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 387,530	m³
Cube moyen	2 318	dm³
Circonférence moyenne	138,660	cm
Surface de coupe	55,624	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AM BLAUEN STEIN, EICHENBUSCH, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,286	-		-		-	
65	3	1,239	-		-		-	
75	11		-		-		-	
85	27	26,724	-		-		1	0,768
95	59		-		1		3	
105	94		-		1		3	
115	116	337,507	-		2	4,961	7	16,327
125	138		-		3		6	
135	92		-		3		9	
145	80	620,953	-		5	22,810	6	40,441
155	90		-		6		1	
165	67		-		6		-	
175	56	669,333	-		4	47,924	-	2,531
185	37		-		6		-	
195	29	279,833	-		4	40,540	-	
205	16		-		3		-	
215	12		-		-		-	
235	3		-		2		-	
245	2	176,327	-		1	34,598	-	
255	1		1		1		-	
265	1		-		-		-	
285	1	24,485	-	6,959	-	7,661	-	
Total grumes	936	2 136,687	1	6,959	48	158,494	36	60,067
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	1,135
145	2	4,480
155	2	
165	1	
175	1	11,400
195	2	8,308
Total grumes	9	25,323
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1025/11694/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes
Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10% der Stückzahl / des grumes Splitter / mitraille : 15 - 20% der Stückzahl / des
grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30% des Volumens / du volume Leichter
Hang/pente légère : 65% des Volumens / du volume Steilhang Hang/pente forte : 5% des Volumens / du volume Keine
Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperrung verschoben
oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles,
l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -
Abstand / distance : 40m Die ☐Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte☐ im Anhang finden Anwendung für 100
% des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 %
du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) /
Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 11,65 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 44
479,70 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS
PGMBH - Emmels, Frodervenn 3 - 4780 ST. VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
d'exploitation : 17 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à
une entrée : Tabelle/colonne 1+2 : 3.421m³ (= +8%)

Nombre d'arbres total	1 139	--
Volume grumes	3 818,202	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 818,202	m³
Cube moyen	3 352	dm³
Circonférence moyenne	164,368	cm
Surface de coupe	38,947	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	OLEFTERBERG, HAERTCHEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4	3,190	-		-		-	
95	10		-		-		-	
105	19		1		-		-	
115	48	105,588	2	4,685	1	1,275	-	
125	89		5		1		-	
135	88		13		3		-	
145	85	550,387	31	120,679	3	13,555	-	
155	99		30		2		-	
165	98		41		5		-	
175	58	809,453	47	405,873	4	32,604	-	
185	47		41		3		-	
195	36	357,855	38	349,193	1	14,626	-	
205	41		27		1		-	
215	42		25		1		5	
225	11		8		-		1	
235	6		5		-		-	
245	4	579,445	2	373,536	1	16,664	-	31,775
255	4		1		-		-	
275	-	31,231	1	16,588	-		-	
Total grumes	789	2 437,149	318	1 270,554	26	78,724	6	31,775
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 4-8% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
Splitter / mitraille : wenig / peu
Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des Volumens / du volume
Hang / pente : 65 % des Volumens / du volume
Steilhang / forte pente : 15 % des Volumens / du volume
Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.
Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m
Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot
Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,94 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 353,04 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN
Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,5 Arbeitstage / jours de travail
Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1718m³ (= -5%)

Nombre d'arbres total	1 046	–
Volume grumes	1 716,253	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 716,253	m³
Cube moyen	1 641	dm³
Circonférence moyenne	125,488	cm
Surface de coupe	19,992	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	–
Triage	Triage D'holzheim	–
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	–
Lieu(x)-dit(s)	RENKENS RATH, STEINRAUSCH, AUF SCHWARZENBORN, IM LEHM, ROEDGEN, AUF SCHARZENBORN	–
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	–
TVA	6 %	–

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3	0,450	-	
65	9	2,373	-	
75	18		-	
85	70	56,181	-	
95	96		-	
105	125		1	
115	155	422,878	1	2,339
125	154		-	
135	131		1	
145	91	676,539	2	5,700
155	70		2	
165	34		3	
175	33	359,747	4	24,103
185	12		3	
195	12	82,762	3	19,308
205	2		-	
215	1		4	
225	1		-	
235	2		-	
245	-	29,476	2	27,821
255	-		1	6,576
Total grumes	1 019	1 630,406	27	85,847
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 20 % des
Volumens / du volume Hang / pente : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du
volume Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr
verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques
exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé. Rückegassen vorhanden / layons de
débardage existants - Abstand / distance : 40m Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation
des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,82 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 510,98 € (o.MwSt./ h.
TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief
25E/2 - 4760 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 9,6
Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
Tabelle/colonne 1 : 1.643m³ (= -2%)

Nombre d'arbres total	726	--
Volume grumes	1 738,587	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 738,587	m³
Cube moyen	2 395	dm³
Circonférence moyenne	143,953	cm
Surface de coupe	14,593	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M KROHBORN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,273	-		-		-	
65	3	1,283	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	7	7,976	-		-		-	
95	21		-		1		-	
105	46		-		-		-	
115	65	168,313	-		2	3,920	-	
125	93		-		4		-	
135	104		-		6		-	
145	93	586,718	-		2	23,526	1	2,216
155	75		-		1		-	
165	63		-		1		1	
175	41	531,375	-		-	5,575	1	6,185
185	20		-		-		1	
195	23	172,593	-		-		-	3,685
205	18		1		-		-	
215	14		1		-		-	
225	5		-		-		-	
235	1	188,594	-	9,077	-		-	
255	1		-		-		-	
265	1		-		-		-	
325	-	14,608	1	10,186	-		-	
Total grumes	700	1 671,733	3	19,263	17	33,021	4	12,086
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	1	
115	1	2,484
Total grumes	2	2,484
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1025/11694/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes
Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
Splitter / mitraille : wenig / peu
Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère : 35 % des Volumens / du volume
Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume
Steilhang / forte pente : 5 % des Volumens / du volume
Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. - bei aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen kann die Saftsperr verschoben oder aufgehoben werden / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 - en cas de conditions climatiques exceptionnelles, l'interdiction d'exploitation peut être reporté ou supprimé.
Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m
Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08
Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 16,28 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 10 077,32 € (o.MwSt./ h. TVA).
Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS - Mürringen, Zum Ohlesief 25E/2 - 4760 BÜLLINGEN
Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 4 Arbeitstage / jours de travail
Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 415m³ (= +3%)

Nombre d'arbres total	411	--
Volume grumes	618,893	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	618,893	m³
Cube moyen	1 506	dm³
Circonférence moyenne	118,479	cm
Surface de coupe	12,721	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	FIMMELSBURG, Fimmelsberg, HENGENBERG, HECK, MARSPILT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-		-	
55	3	0,967	-		-		-	
65	8	2,582	-		-		-	
75	22		-		-		-	
85	29	26,957	1	0,683	-		1	0,627
95	59		2		-		3	
105	48		1		-		7	
115	38	148,895	2	4,527	-		4	15,690
125	27		2		1		4	
135	26		4		-		8	
145	15	125,981	-	8,998	-	1,688	3	28,185
155	15		1		-		6	
165	9		-		-		8	
175	2	71,297	-	2,251	-		7	60,931
185	3		-		-		8	
195	-	11,098	-		-		2	37,891
205	2		-		-		1	
215	1		-		-		-	
225	-	13,960	-		-		1	10,038
Total grumes	309	401,737	13	16,459	1	1,688	63	153,362
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		4	1,378	-	
95	-		2		-	
105	-		2		1	
115	-		2	3,874	1	1,422
135	-		2		-	
145	1	2,224	-	2,748	-	
155	2		-		-	
165	2	10,906	-		1	1,695
185	3		-		-	
195	1	15,256	-		-	
235	1	6,144	-		-	
Total grumes	10	34,530	12	8,000	3	3,117
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.381 m³ (= + 5 %)

Nombre d'arbres total	1 482	--
Volume grumes	1 665,148	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 665,148	m³
Cube moyen	1 124	dm³
Circonférence moyenne	99,906	cm
Surface de coupe	13,207	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	OLEFTERBERG, HAERTCHEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		4	0,322	-		-	
45	11		17		-		-	
55	24	8,824	44	13,974	-		-	
65	42	17,682	69	26,500	1	0,368	1	0,437
75	56		89		-		-	
85	80	92,928	99	118,521	1	0,678	2	1,570
95	96		96		-		4	
105	82		72		1		4	
115	87	312,794	58	246,138	-	1,035	6	16,747
125	100		28		2		7	
135	71		17		6		7	
145	32	381,644	3	82,739	4	21,150	5	37,652
155	27		5		2		6	
165	10		-		1		3	
175	11	135,835	-	12,095	1	9,772	1	28,380
195	1	4,071	-		-		2	8,674
215	-		-		1	4,284	-	
Total grumes	730	953,778	601	500,289	20	37,287	48	93,460
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		2	0,466	1	0,260
65	-		-		9	3,070	9	3,420
75	1		-		3		3	
85	1	1,333	-		3	3,259	3	3,621
95	4		2		3		-	
105	5		2		1		-	
115	4	15,911	3	8,888	-	3,306	-	
125	3		4		-		-	
135	-	5,135	2	10,994	-		-	
155	2		-		-		-	
165	1	8,390	-		-		-	
Total grumes	21	30,769	13	19,882	21	10,101	16	7,301
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Thuya Géant		Procera (Nobilis)	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2	0,920	1	0,517
95	1	2,842	2	1,724
105	1		-	
115	1		-	
125	1	2,918	1	3,360
135	1		1	
Total grumes	7	6,680	5	5,601
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 942 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	1 059	--
Volume grumes	1 198,385	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 198,385	m³
Cube moyen	1 132	dm³
Circonférence moyenne	103,215	cm
Surface de coupe	22,955	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-		-		-	
55	43	12,174	-		-		-	
65	78	29,656	-		4	1,448	-	
75	112		-		5		-	
85	124	144,355	1	0,665	10	9,470	-	
95	131		3		6		2	
105	122		1		13		-	
115	85	362,057	3	7,054	11	32,585	1	3,234
125	74		2		10		4	
135	47		5		5		4	
145	27	260,709	1	13,338	6	35,270	3	19,203
155	22		2		5		2	
165	14		2		-		7	
175	7	111,881	-	9,582	1	14,198	3	31,931
185	1		-		-		2	
195	3	14,918	-		1	3,413	2	10,392
215	-		-		-		1	2,979
Total grumes	897	935,750	20	30,639	77	96,384	31	67,739
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1	0,297
75	-		-		4	
85	-		-		2	2,714
95	-		3		1	
105	-		3		1	
115	-		3	10,890	-	1,537
135	-		1		-	
145	-		2	6,645	-	
155	-		4		-	
165	-		2		-	
175	-		2	22,898	-	
195	1	3,495	-		-	
205	1		2		-	
245	-	4,404	1	14,993	-	
Total grumes	2	7,899	23	55,426	9	4,548
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/9

Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 70 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.598 m³ (= + 3 %)

Nombre d'arbres total	2 128	--
Volume grumes	1 725,847	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 725,847	m³
Cube moyen	811	dm³
Circonférence moyenne	90,376	cm
Surface de coupe	27,997	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HAERTCHEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,116	-		-		-	
45	43		-		-		-	
55	149	33,995	-		-		-	
65	248	75,212	-		-		-	
75	308		-		9		3	
85	297	334,619	-		9	11,633	3	3,814
95	319		8		11		1	
105	269		11		8		2	
115	175	797,106	8	27,545	3	22,810	4	8,882
125	98		6		1		4	
135	49		9		1		-	
145	20	282,985	7	37,895	-	3,374	1	8,959
155	9		4		-		1	
165	1		4		-		-	
175	2	29,563	1	21,780	-		1	6,065
195	-		2	7,288	-		-	
Total grumes	1 989	1 553,596	60	94,508	42	37,817	20	27,720
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Thuya Géant Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		3	1,002
75	2		2	
85	-	0,962	4	3,332
95	1		-	
105	2	2,880	1	0,942
125	2	3,088	-	
Total grumes	7	6,930	10	5,276
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1025/11694/10

Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 40 - 50 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 20m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 571 m³ (= - 6 %)

Nombre d'arbres total	2 706	--
Volume grumes	584,460	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	584,460	m³
Cube moyen	216	dm³
Circonférence moyenne	53,418	cm
Surface de coupe	17,241	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	OLEFTERBERG, TEUFELSKOPF, HAERTCHEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	24		20		-		-	
35	322	20,394	76	4,596	-		2	0,124
45	672		108		-		7	
55	615	213,870	37	21,131	-		10	2,812
65	422	132,145	-		-		15	4,289
75	183		-		-		8	
85	73	121,440	-		-		6	6,265
95	29		-		-		2	
105	14		-		1		1	
115	9	43,173	-		-	0,802	-	2,181
135	2		-		-		-	
145	1	4,811	-		-		-	
Total grumes	2 366	535,833	241	25,727	1	0,802	51	15,671
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	6	
35	8	0,550
45	17	
55	13	4,869
65	3	1,008
Total grumes	47	6,427
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1025/11694/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 15 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau / leichter Hang / pente légère : 90 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40 m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 512 m³ (= +/-0 %)

Nombre d'arbres total	705	--
Volume grumes	530,846	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	530,846	m³
Cube moyen	753	dm³
Circonférence moyenne	86,050	cm
Surface de coupe	7,775	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M KROHBORN, RENKENS RATH, AUF SCHWARZENBORN, AUF SCHARZENBORN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,075	-	-	-	-
45	14	-	-	-	-	-
55	54	15,278	-	-	-	-
65	108	38,783	-	-	-	-
75	135	-	-	-	3	-
85	139	159,477	-	-	4	3,907
95	92	-	-	-	3	-
105	62	-	-	-	1	-
115	35	188,839	-	-	1	4,542
125	12	-	-	-	2	-
135	12	-	-	-	-	-
145	10	63,682	-	-	-	2,838
155	7	-	-	-	-	-
165	3	-	-	-	-	-
175	2	33,649	-	-	-	-
185	1	-	-	-	-	-
195	2	11,652	1	3,867	-	-
205	-	-	1	4,257	-	-
Total grumes	689	511,435	2	8,124	14	11,287
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/E06/2024/1025/11694/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
Wipfelbruch / bris de cime : 1-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 40% des Volumens / du volume Hang/pente : 50% des
Volumens / du volume Steilhang/forte pente : 10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / Layons de
débardage existants : Abstand / distance : 40 m Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la
protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer
Stämme ab 2 m³ die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas
d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale
de 20 m. Motormanuelle Fällung zeitgleich mit Harvestereinsatz. Abattage manuel et ébranchage mécanique
simultanément. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :
355m³ (= +/-0%)

Nombre d'arbres total	595	--
Volume grumes	413,365	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	413,365	m³
Cube moyen	695	dm³
Circonférence moyenne	82,765	cm
Surface de coupe	8,825	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AM DAMM, EICHENBUSCH, GILBUSCHHECK, TURBESBERG, HEBORN, AM KURZEN SIEFEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,079
45	20		3	
55	47	14,589	3	1,203
65	106	38,807	3	1,023
75	110		5	
85	94	119,296	5	6,068
95	97		2	
105	41		1	
115	17	148,498	6	10,952
125	15		-	
135	5		3	
145	1	33,872	-	5,436
155	-		2	
165	-		2	
175	-		3	21,875
185	-		1	
195	1	3,751	1	7,916
Total grumes	554	358,813	41	54,552
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/111

Lot 111

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 - 59 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden. Layons de débardage existant. Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	16 839	--
Volume grumes	2 633,759	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 633,759	m³
Cube moyen	156	dm³
Circonférence moyenne	47,688	cm
Surface de coupe	84,335	ha
Contact	DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54	--
Triage	Triage De Grosses Venn (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HOSCHEIT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 824		-		11		-	
35	5 114	284,352	3	0,126	55	3,113	-	
45	3 864		4		56		-	
55	2 444	834,553	9	1,717	50	14,486	-	
65	1 494	407,311	12	2,953	28	7,028	2	0,690
75	784		21		19		3	
85	428	534,558	26	18,633	7	9,787	3	3,076
95	238		17		1		5	
105	115		22		2		2	
115	46	318,845	14	38,978	-	2,130	4	10,658
125	23		6		1		3	
135	10		-		-		2	
145	5	53,136	6	16,302	-	1,190	-	7,625
155	2		-		1		1	
165	1		3		-		-	
175	-	6,276	1	8,000	-	1,975	1	4,770
215	1	3,025	-		-		-	
Total grumes	16 393	2 442,056	144	86,709	231	39,709	26	26,819
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	-	0,146	1	0,223
65	-		2	0,614
75	2		-	
85	1	1,664	4	2,244
95	5		6	
105	6		6	
115	3	14,483	3	12,540
125	2	2,982	3	3,570
Total grumes	20	19,275	25	19,191
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/112

Lot 112

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Die markierten Schneisen dürfen nur mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren werden. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 828	--
Volume grumes	901,989	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	901,989	m³
Cube moyen	319	dm³
Circonférence moyenne	59,463	cm
Surface de coupe	50,140	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HERZOGENHUEGEL, HARGARD, SCHWARZBACH, GETZBACH, HARVERSHART	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	239		-		-		15	
35	528	29,164	-		-		36	2,571
45	396		2		-		27	
55	318	100,227	-	0,260	2	0,368	8	4,789
65	281	80,789	-		1	0,288	5	1,505
75	260		2		1		4	
85	238	249,210	6	4,330	-	0,579	1	2,299
95	161		2		4		1	
105	69		8		2		1	
115	37	229,342	5	15,457	4	12,928	2	4,377
125	23		4		4		-	
135	9		5		4		1	
145	2	52,073	5	23,457	-	15,340	-	1,866
155	-		2		1		1	
165	-		-		-		2	
175	-		-	4,301	3	11,846	1	12,789
185	-		-		1		-	
195	-		-		1	6,996	-	
Total grumes	2 561	740,805	41	47,805	28	48,345	105	30,196
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Pin de Koekelare Amélioration Normal Normal		Mélèze Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,116	1	0,050	4	0,220	5	0,275
45	6		4		10		3	
55	8	2,260	2	0,792	6	2,266	1	0,527
65	3	0,864	1	0,288	3	0,888	1	0,296
75	8		-		1		-	
85	6	6,550	-		-	0,432	-	
95	5		-		-		-	
105	5		2		-		-	
115	3	12,550	1	2,910	-		-	
135	2	3,554	-		-		-	
Total grumes	48	25,894	11	4,040	24	3,806	10	1,098
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/113

Lot 113

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Äste müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L'brancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	623	--
Volume grumes	1 385,229	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 385,229	m³
Cube moyen	2 223	dm³
Circonférence moyenne	140,297	cm
Surface de coupe	8,993	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De Regenberg (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KUECHELBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	3	2,917	-		-	
95	10		2		-	
105	26		2		4	
115	60	128,698	2	7,642	2	6,694
125	81		3		6	
135	101		7		1	
145	98	572,028	8	39,763	5	20,744
155	76		7		5	
165	57		5		1	
175	26	461,399	2	42,361	2	19,882
185	12		1		-	
195	2	53,492	-	3,947	-	
205	1		1		-	
215	1		1		-	
235	1	15,571	-	10,091	-	
Total grumes	556	1 234,105	41	103,804	26	47,320
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/114

Lot 114

Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Dort wo Buchenunterbau ist, müssen die Bäume von Hand in die Gassen gefällt werden. Là où il y a des hêtres plantés en sous-étage, les arbres doivent être abattus à la main en direction des layons.

Nombre d'arbres total	7 627	--
Volume grumes	4 143,595	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4 143,595	m³
Cube moyen	543	dm³
Circonférence moyenne	75,207	cm
Surface de coupe	74,691	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HERMESFELD	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	25	
35	436	30,690
45	782	
55	948	331,182
65	1 128	394,167
75	1 197	
85	1 091	1 275,435
95	866	
105	545	
115	327	1 647,382
125	162	
135	57	
145	40	407,440
155	12	
165	8	
175	2	54,006
185	1	3,293
Total grumes	7 627	4 143,595
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1822/11694/115

Lot 115

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Massstab/Echelle : 1 cm = 100m Die Maschinen dürfen nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen fahren. Les machines ne peuvent circuler que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Das Fällen, Entasten und Rücken muss gleichzeitig stattfinden. L'abattage, l'ébranchage et le débardage doivent être effectués simultanément.

Nombre d'arbres total	1 220	--
Volume grumes	2 404,701	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 404,701	m³
Cube moyen	1 971	dm³
Circonférence moyenne	129,541	cm
Surface de coupe	50,621	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	DICKELT, HERMESFELD, FERKENSHELD	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9	0,680	-	
45	23		-	
55	25	10,167	-	
65	39	14,969	-	
75	47		-	
85	61	66,745	1	0,706
95	81		-	
105	90		1	
115	102	310,607	2	3,757
125	122		2	
135	137		1	
145	100	691,797	-	4,987
155	99		1	
165	89		1	
175	62	734,682	-	5,161
185	44		2	
195	24	269,720	-	6,846
205	19		-	
215	30		-	
225	2		-	
235	3	276,519	-	
255	1	7,358	-	
Total grumes	1 209	2 383,244	11	21,457
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1822/11694/116

Lot 116

Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	3 653	--
Volume grumes	1 906,332	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 906,332	m³
Cube moyen	522	dm³
Circonférence moyenne	72,783	cm
Surface de coupe	38,654	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	DICKELT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	30	
35	352	23,172
45	472	
55	462	164,812
65	446	150,206
75	488	
85	435	515,059
95	405	
105	273	
115	163	815,470
125	63	
135	26	
145	12	160,966
155	10	
165	4	
175	1	34,927
185	4	
195	2	20,263
205	1	
215	4	21,457
Total grumes	3 653	1 906,332
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1822/11694/117

Lot 117

Schälschäden / Dégâts écorcement : 80 - 100 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 20 ÷ 39 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume.
Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	5 598	--
Volume grumes	1 923,192	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 923,192	m³
Cube moyen	344	dm³
Circonférence moyenne	63,173	cm
Surface de coupe	52,120	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	ROBENDELL, FERKENSHELD, DICKELT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	23	
35	705	43,973
45	985	
55	1 038	343,625
65	941	298,703
75	801	
85	490	649,800
95	326	
105	154	
115	66	471,649
125	33	
135	22	
145	5	90,562
155	1	
165	4	
175	2	18,382
185	2	6,498
Total grumes	5 598	1 923,192
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/6822/11694/118

Lot 118

Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 à 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Maschinen dürfen in den Distrikten 8 und 474 nur auf Reisigmatten fahren. Les engins peuvent seulement circuler sur des tapis de branches dans les compartiments 8 et 474. Im Distrikt 323 müssen die Äste nach der Holzwerbung zu Hackschnitzeln verarbeitet und abgefahren werden. Dans le compartiment 323 les branches doivent être transformées en plaquettes et évacuées.

Nombre d'arbres total	2 394	--
Volume grumes	502,814	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	502,814	m³
Cube moyen	210	dm³
Circonférence moyenne	55,639	cm
Surface de coupe	13,714	ha
Contact	ERNST Samuel, 0471/44.19.00	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHLENBORN, HOHLENBORNSVENN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	629	24,582	20	0,840
45	583		16	
55	370	112,232	25	5,843
65	230	58,358	20	5,400
75	142		37	
85	94	95,911	28	29,482
95	47		30	
105	35		19	
115	12	67,374	21	53,401
125	5		19	
135	-		4	
145	-	5,117	2	29,116
175	-		2	4,392
185	-		2	4,716
215	-		2	6,050
Total grumes	2 147	363,574	247	139,240
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/6822/11694/119

Lot 119

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfel Bruch/ Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Ernten auf Reisigmatten Pflicht. Obligation d'exploiter sur tapis de branches. Doppelbereifung oder Moorbänder Pflicht für Entaster und Rückezüge. Roues jumelées ou Tracks obligatoires pour abattage et débardage.

Nombre d'arbres total	1 396	--
Volume grumes	653,938	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	653,938	m³
Cube moyen	468	dm³
Circonférence moyenne	76,125	cm
Surface de coupe	2,815	ha
Contact	DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54	--
Triage	Triage De Grosses Venn (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	HOSCHEIT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Sitka Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		-		-		-	
35	83	4,674	-		1	0,046	1	0,058
45	127		5		1		1	
55	134	38,304	12	2,206	-	0,090	3	0,705
65	157	43,775	14	3,096	-		1	0,307
75	199		20		-		6	
85	204	185,458	18	13,284	-		3	4,227
95	171		19		-		1	
105	90		16		-		4	
115	30	245,982	13	31,345	-		3	8,538
125	11		11		-		1	
135	7		3		-		1	
145	3	31,873	4	20,606	-		1	4,995
155	-		3		-		1	
165	-		2	9,132	-		-	2,209
185	-		-		-		1	3,028
Total grumes	1 226	550,066	140	79,669	2	0,136	28	24,067
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/7061/11694/110

Lot 110

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume Aus Sicherheitsgründen muss die Besichtigung des Loses, jegliche Holzwerbung oder Holzabfuhr immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, la visite, toute exploitation et vidange du lot doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts. Das Rücken darf nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen erfolgen. Le débardage ne peut se faire que sur les zones qui ne sont pas sous-plantées en hêtres. Die Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krummen Ast - Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krummen Ast - piste bétonnée Allscheiderbaum).

Nombre d'arbres total	2 179	--
Volume grumes	2 078,167	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 078,167	m³
Cube moyen	954	dm³
Circonférence moyenne	96,808	cm
Surface de coupe	35,321	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage D'hohe-Mark (G)	--
Propriétaire	Domaine Militaire D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHE MARK	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	29	2,054
45	61	
55	85	28,425
65	175	59,924
75	289	
85	387	377,049
95	328	
105	233	
115	143	667,936
125	127	
135	110	
145	69	538,275
155	61	
165	38	
175	22	322,594
185	14	
195	5	68,334
205	2	
215	1	13,576
Total grumes	2 179	2 078,167
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1104/11694/310

Lot 310

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Ebranchage en périphérie des cellules. Die Entastung findet im umliegenden Bereich des Horstes statt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris de cime/Wipfelbruch : 0 à 5% des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	1 148	--
Volume grumes	1 248,809	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 248,809	m³
Cube moyen	1 088	dm³
Circonférence moyenne	101,777	cm
Surface de coupe	19,807	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
55	8	2,622	-	
65	37	13,628	-	
75	124		1	
85	201	201,564	-	0,528
95	224		1	
105	231		5	
115	129	622,807	1	7,569
125	67		7	
135	29		5	
145	10	182,229	9	39,428
155	5		7	
165	-		16	
175	-	12,548	9	90,734
185	-		6	
195	-		3	33,439
205	-		5	
215	-		4	41,713
Total grumes	1 069	1 035,398	79	213,411
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1104/11694/311

Lot 311

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Bris de
cime/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung
nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 013	--
Volume grumes	560,260	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	560,260	m³
Cube moyen	278	dm³
Circonférence moyenne	54,950	cm
Surface de coupe	15,907	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH, HAUT SART	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	179		-		-		-	
35	355	23,322	-		-		-	
45	353		-		-		-	
55	334	120,911	-		-		-	
65	308	106,942	-		5	1,745	-	
75	155		-		6		1	
85	70	120,763	-		7	7,252	-	0,479
95	27		-		7		-	
105	8		-		9		-	
115	3	33,750	3	3,288	7	22,867	-	
125	-		-		6		-	
135	-		-		2		-	
145	-		-		3	17,793	-	
155	-		-		3		-	
165	-		-		1		-	
175	-		-		1	12,121	-	
195	-		-		-		1	3,653
205	-		-		1	4,055	-	
Total grumes	1 792	405,688	3	3,288	58	65,833	2	4,132
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe		Douglas		Douglas		Thuya Géant	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1	0,079	8	0,533	-		-	
45	11		16		-		-	
55	20	6,819	9	3,982	-		2	0,612
65	21	7,721	1	0,341	-		-	
75	18		6		-		-	
85	12	17,003	3	4,602	1	0,574	-	
95	5		3		-		-	
105	1		2		-		-	
115	3	8,835	2	6,638	-		-	
135	-		5		-		-	
145	-		5	17,861	-		-	
165	-		1	2,524	-		-	
185	-		1	3,195	-		-	
Total grumes	92	40,457	63	39,676	1	0,574	2	0,612
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1104/11694/312

Lot 312

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse. Le Préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de débusquage si le risque d'orniérage est trop important. Das Rücken darf nur einer Trockenperiode erfolgen. Der mit der Schlagüberwachung beauftragte Forstbeamte kann den Zugang für Rückemaschinen untersagen, falls das Risiko für Fahrspuren zu groß ist. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 3 à 7 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälschäden : 3 à 7 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 15 à 25 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 699	--
Volume grumes	259,090	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	259,090	m³
Cube moyen	96	dm³
Circonférence moyenne	40,624	cm
Surface de coupe	16,129	ha
Contact	LEMAIRE Manuel, 0471/599773	--
Triage	Triage D'herbofaye (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HERBEAUFAYS	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	563		32	
35	870	54,164	50	2,801
45	584		32	
55	326	120,632	15	5,596
65	145	38,435	5	1,216
75	50		7	
85	11	23,628	1	2,755
95	1		1	
105	1		-	
115	1	2,261	-	0,572
145	2	2,880	-	
175	2	4,150	-	
Total grumes	2 556	246,150	143	12,940
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1104/11694/313

Lot 313

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :
_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : +/- 5 % du volume/des Volumens Bris de
cîme/Wipfelbruch : 0 à 5 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung
nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	199	--
Volume grumes	394,594	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	394,594	m³
Cube moyen	1 983	dm³
Circonférence moyenne	132,889	cm
Surface de coupe	3,861	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze d'Europe Définitive Normal Normal		Mélèze d'Europe Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2	1,508	-	-	-	-	-	-
95	9	-	-	-	-	-	-	-
105	13	-	1	-	1	-	-	-
115	30	66,401	-	1,046	4	7,357	-	-
125	17	-	-	-	9	-	-	-
135	24	-	2	-	13	-	-	-
145	19	118,707	1	5,509	14	76,935	-	-
155	7	-	2	-	18	-	-	-
165	-	-	-	-	3	-	-	-
175	-	18,102	1	7,517	4	72,247	-	-
185	-	-	-	-	3	-	1	-
195	-	-	-	-	1	15,751	-	3,514
Total grumes	121	204,718	7	14,072	70	172,290	1	3,514
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-

RW/E06/2024/1824/11694/420

Lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 5,95 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Holzernte ist vom 01.04 bis zum 30.08 in den Distrikten 341 und 343 wegen Vogelbrut untersagt. L'exploitation est interdite du 01/04 au 30/08 dans les compartiments 341 et 343 pour raison de nidification. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Nombre d'arbres total	3 082	--
Volume grumes	1 559,142	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 559,142	m³
Cube moyen	506	dm³
Circonférence moyenne	68,452	cm
Surface de coupe	32,010	ha
Contact	SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29	--
Triage	Triage De Lommersweiler (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	STRUCKHECKE, THOMMERBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--
---------------------------	--	-----	----

	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		589		5		-	
35	1	0,071	421	26,602	24	1,487	1	0,067
45	2		124		26		2	
55	11	2,847	35	17,333	38	9,154	6	1,490
65	75	25,690	69	22,163	19	4,503	10	2,940
75	189		168		5		1	
85	260	252,521	184	183,274	3	2,784	1	0,904
95	173		139		-		1	
105	89		80		-		4	
115	55	296,888	41	227,752	-		1	5,801
125	39		28		-		1	
135	39		21		-		-	
145	25	183,954	11	96,506	-		-	1,412
155	20		4		-		-	
165	13		4		-		-	
175	4	97,491	9	48,014	-		-	
185	2		-		-		-	
195	5	25,535	1	3,997	-		-	
205	3		-		-		-	
215	1	17,962	-		-		-	
Total grumes	1 006	902,959	1 928	625,641	120	17,928	28	12,614
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/421

Lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -4,69 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen mit einem Maximalgewicht von 10 Tonnen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 20 mètres. Engins adaptés pour des layons avec un poids max. de 10 tonnes. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden/ Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités.

Nombre d'arbres total	5 676	--
Volume grumes	2 465,866	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 465,866	m³
Cube moyen	434	dm³
Circonférence moyenne	65,751	cm
Surface de coupe	49,013	ha
Contact	SCHLABERTZ Jürgen, 0477 78 13 29	--
Triage	Triage De Lommersweiler (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	REINERSBERG, THOMMERBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	546		44	
35	423	27,391	188	10,576
45	373		261	
55	439	124,418	242	70,627
65	716	236,930	196	55,228
75	676		176	
85	345	531,794	162	161,496
95	173		105	
105	104		75	
115	78	347,601	28	171,171
125	81		20	
135	60		9	
145	38	326,924	6	57,828
155	28		2	
165	33		4	
175	23	239,019	1	19,283
185	7		1	
195	4	41,209	-	3,581
205	5		1	
215	2	31,537	1	9,253
Total grumes	4 154	1 906,823	1 522	559,043
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/422

Lot 422

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

Nombre d'arbres total	523	--
Volume grumes	165,094	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	165,094	m³
Cube moyen	316	dm³
Circonférence moyenne	62,553	cm
Surface de coupe	2,689	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	MEISENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	6	
35	42	2,736
45	106	
55	98	33,944
65	110	34,012
75	76	
85	37	
95	27	72,325
105	11	
115	6	16,159
125	2	
135	1	
145	1	5,918
Total grumes	523	165,094
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1824/11694/423

Lot 423

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

Nombre d'arbres total	698	--
Volume grumes	229,029	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	229,029	m³
Cube moyen	328	dm³
Circonférence moyenne	65,186	cm
Surface de coupe	3,917	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	MEISENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	53	3,232	-	
45	112		-	
55	136	39,870	1	0,201
65	134	38,557	-	
75	109		-	
85	62		-	
95	42	104,183	-	
105	20		-	
115	15	32,837	-	
125	3		-	
135	3		-	
145	1	10,149	-	
Total grumes	697	228,828	1	0,201
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/424

Lot 424

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Rückegassen (Abstand 40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 40 m. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent quitter les layons de débardage. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04 bis 31/08 untersagt. Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04 à 31/08.

Nombre d'arbres total	556	--
Volume grumes	181,444	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	181,444	m³
Cube moyen	326	dm³
Circonférence moyenne	65,234	cm
Surface de coupe	3,659	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	MEISENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		1	
35	44	2,706	2	0,131
45	75		7	
55	96	28,538	1	1,055
65	120	35,166	-	
75	83		-	
85	54		2	
95	41	89,134	-	1,056
105	21		-	
115	1	18,344	-	
125	3		-	
135	1	5,314	-	
Total grumes	543	179,202	13	2,242
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/425

Lot 425

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -9,12% In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisé et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	1 975	--
Volume grumes	1 160,541	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 160,541	m³
Cube moyen	588	dm³
Circonférence moyenne	76,494	cm
Surface de coupe	19,544	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	MEISENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	107		-		-		-	
35	151	9,630	-		-		-	
45	176		6		-		-	
55	165	50,818	21	5,134	-		-	
65	208	65,503	31	9,603	-		-	
75	253		46		-		-	
85	221	250,509	27	34,978	-		-	
95	158		34		-		-	
105	79		35		-		1	
115	53	266,944	30	92,587	-		1	2,308
125	26		16		-		1	
135	9		14		-		-	
145	8	69,106	21	87,906	-		-	1,496
155	6		20		-		1	
165	3		16		-		-	
175	3	29,866	6	104,627	1	2,959	-	2,300
185	1		7		-		-	
195	-	3,249	2	30,967	1	3,710	-	
205	-		3		-		-	
215	1		1		-		-	
235	-		1		-		-	
245	-	4,331	-	22,744	1	5,974	-	
Total grumes	1 628	749,956	337	388,546	3	12,643	4	6,104
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Cyprès Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,600
115	1	1,129
135	1	1,563
Total grumes	3	3,292
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1824/11694/426

Lot 426

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,83 % In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisé et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Im D. 221 sind nur die geschälten Bäume zu entnehmen, die NICHT mit Farbe markiert sind. Dans le D. 221 sont juste les arbres martelés à prendre qui sont marqué SANS couleur.

Nombre d'arbres total	2 563	--
Volume grumes	2 468,450	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 468,450	m³
Cube moyen	963	dm³
Circonférence moyenne	93,588	cm
Surface de coupe	29,875	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	WEISTERVENN, MEISENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--
---------------------------	--	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		17		-	
35	1	0,078	-		124	7,498	-	
45	1		-		187		-	
55	34	8,841	-		117	42,857	-	
65	119	44,868	-		77	21,434	-	
75	251		-		40		-	
85	260	309,426	1	0,671	38	38,897	-	
95	251		-		35		-	
105	195		2		33		-	
115	182	668,597	2	4,616	36	104,520	-	
125	114		-		36		-	
135	69		3		15		-	
145	53	413,833	3	11,498	18	116,233	-	
155	41		4		14		-	
165	30		5		15		-	
175	16	229,041	2	28,437	14	117,531	-	
185	12		2		8		2	
195	4	56,053	2	13,884	7	54,979	1	10,156
205	-		-		3		-	
215	-		1	4,331	4	32,576	-	
315	-		-		1	10,846	-	
Total grumes	1 633	1 730,737	27	63,437	839	547,371	3	10,156
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe		Sapin Pectiné		Grandis	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		3		-	
85	-		2	2,494	1	0,627
95	-		2		1	
105	-		2		1	
115	1	1,401	8	12,473	-	1,786
125	1		2		-	
135	2		2		2	
145	4	14,312	2	9,654	-	3,366
155	12		1		-	
165	4		-		-	
175	4	54,056	-	2,160	-	
185	2	7,028	1	3,130	-	
205	1	4,262	-		-	
Total grumes	31	81,059	25	29,911	5	5,779
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/427

Lot 427

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Nur die geschälzten Bäume sind zu entnehmen, die mit Farbe markiert sind. Juste les arbres martelés sont à prendre qui sont marqué avec couleur.

Nombre d'arbres total	39	--
Volume grumes	306,027	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	306,027	m³
Cube moyen	7 847	dm³
Circonférence moyenne	238,333	cm
Surface de coupe	4,172	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	WEISTERVENN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	3	3,945	-	
135	2		-	
145	1	7,042	-	
165	-		1	
175	-		1	7,207
185	1		-	
195	1	9,075	-	
225	3		-	
235	3		1	
245	2	55,775	-	7,040
255	2		-	
265	5		1	
275	1		-	
285	6		-	
295	1		-	
305	1		-	
315	1		-	
355	1		-	
385	-	187,336	1	28,607
Total grumes	34	263,173	5	42,854
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/428

Lot 428

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 10-15 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -2,29 %

Nombre d'arbres total	956	--
Volume grumes	2 166,993	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 166,993	m³
Cube moyen	2 267	dm³
Circonférence moyenne	144,644	cm
Surface de coupe	26,278	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	WEISTERVENN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		1		-	
85	5	4,172	-		3	2,509	-	
95	25		-		7		-	
105	38		1		7		-	
115	90	188,559	-	1,074	9	25,568	-	
125	105		-		17		-	
135	101		3		17		-	
145	92	565,761	8	22,447	17	93,826	1	1,995
155	65		5		17		2	
165	66		11		15		1	
175	34	461,328	7	64,138	11	119,692	2	13,124
185	16		12		10		7	
195	12	105,008	6	64,177	10	77,971	2	30,688
205	3		4		8		-	
215	1		8		9		-	
235	-	17,854	1	59,854	1	86,514	-	
265	-		1		-		-	
285	-		-		2		-	
295	-		-		-		1	
305	-		1	15,486	-	18,224	-	8,802
Total grumes	654	1 342,682	68	227,176	161	424,304	16	54,609
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2	1,524	-	
95	2		-	
105	5		-	
115	7	17,391	-	
125	3		1	
135	11		1	
145	6	39,064	-	3,429
155	7		-	
165	6		-	
175	4	47,020	-	
215	-		2	9,794
Total grumes	53	104,999	4	13,223
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/429

Lot 429

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,29 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 40 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 40 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. Die Vollernter (Typ Harvester) sind nicht zugelassen. Les récolteurs totaux (type Harvester) ne sont pas autorisés.

Nombre d'arbres total	518	--
Volume grumes	353,547	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	353,547	m³
Cube moyen	683	dm³
Circonférence moyenne	86,100	cm
Surface de coupe	7,725	ha
Contact	TROST Sebastian, 0470/22 13 24	--
Triage	Triage D'heuem (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	ISCHELBORN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Epicéa		Hêtre		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		2	0,146	22	1,181	-	
45	7		4		41		-	
55	8	2,531	10	2,988	27	9,017	-	
65	18	5,508	15	5,280	28	7,112	1	0,317
75	27		11		17		-	
85	34		7		18		-	
95	40	58,679	-	9,769	9	19,406	-	
95	-		10		-		-	
105	36		8		4		-	
115	21	53,874	11	29,290	1	3,736	-	
125	14		3		2		-	
135	2		5		5		-	
145	-	20,680	4	20,296	-	8,102	-	
155	-		2		1		-	
165	1		3		4		-	
175	-	2,244	2	18,097	3	15,004	-	
185	-		-		2	4,572	-	
225	-		-		-		1	
235	-		-		-		1	
245	-		-		-		1	18,018
255	-		-		-		1	
285	-		-		1	5,360	-	7,108
Total grumes	208	143,516	97	85,866	186	73,490	5	25,443
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,057
45	-		1	
55	-		1	0,306
75	1		-	
85	1		1	
95	-	1,058	1	1,117
95	1		-	
105	1		1	
115	-	1,711	3	3,477
125	-		3	
135	2		-	
145	1	5,147	-	3,189
155	1	2,160	-	
185	1	3,130	-	
205	1	3,880	-	
Total grumes	10	17,086	12	8,146
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/430

Lot 430

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 20-39 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 6-19 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -10,78 % Kommentare: In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 25 Meter vorhanden. Angepasste Maschinen für die Rückegassen. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden. Dans les peuplements des layons de débardage existants et distants de 25 mètres. Engins adaptés pour des layons. Pour la protection du sol les engins (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden / Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

Nombre d'arbres total	7 377	--
Volume grumes	1 921,457	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 921,457	m³
Cube moyen	260	dm³
Circonférence moyenne	53,922	cm
Surface de coupe	47,400	ha
Contact	TROST Sebastian, 0470/22 13 24	--
Triage	Triage D'heuem (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	WASSERDELL, AHLEBERG, KLINKERT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Bouleau		Procera (Nobilis)		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	664		98		-		-	
35	1 361	85,734	184	11,514	-		-	
45	1 452		188		-		1	
55	1 215	397,080	136	37,919	-		-	0,143
65	770	216,495	96	20,479	-		1	0,328
75	341		24		-		1	
85	207		8		2		7	
95	-	252,228	3	11,342	-	1,148	-	4,447
95	175		-		1		8	
105	117		-		3		-	
115	72	338,995	-		1	4,550	-	5,712
125	58		-		4		2	
135	43		-		2		-	
145	47	273,394	-		-	8,350	-	2,440
155	28		-		1		-	
165	16		-		1		-	
175	8	139,744	-		1	7,102	-	
185	2		-		-		-	
195	8	39,580	-		-		-	
205	3		-		-		-	
215	2		-		-		-	
225	2	33,772	-		-		-	
255	2	13,385	-		-		-	
Total grumes	6 593	1 790,407	737	81,254	16	21,150	20	13,070
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,243
75	-		2	
85	-		2	2,178
95	-		3	
105	-		1	3,240
215	1		-	
225	1	9,915	-	
Total grumes	2	9,915	9	5,661
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/431

Lot 431

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5% der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1-5% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,99%

Nombre d'arbres total	1 098	--
Volume grumes	1 230,382	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 230,382	m³
Cube moyen	1 121	dm³
Circonférence moyenne	101,494	cm
Surface de coupe	35,321	ha
Contact	TROST Sebastian, 0470/22 13 24	--
Triage	Triage D'heuem (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	ISCHELBORN, HEUEM, STEINEBORN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	4	0,296	2	0,116
45	16		6	
55	46	12,547	8	2,158
65	83	27,430	13	3,536
75	100		4	
85	147	141,790	5	3,975
95	174		2	
105	136		2	
115	81	401,134	1	3,783
125	59		-	
135	52		-	
145	44	289,580	-	
155	50		-	
165	25		-	
175	15	250,350	-	
185	10		-	
195	5	57,030	-	
205	2		-	
215	3		-	
235	1	29,698	-	
255	1	6,959	-	
Total grumes	1 055	1 216,814	43	13,568
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1824/11694/432

Lot 432

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1-5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1-5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -1,12 %

Nombre d'arbres total	1 909	--
Volume grumes	1 837,959	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 837,959	m³
Cube moyen	963	dm³
Circonférence moyenne	97,619	cm
Surface de coupe	33,606	ha
Contact	TROST Sebastian, 0470/22 13 24	--
Triage	Triage D'heuem (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	ROTSCHHECKE, SCHAD, AHLENBUSCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	5		-		-	
55	8	2,251	-		-	
65	57	20,548	-		-	
75	245		1		-	
85	455	434,560	2	1,695	-	
95	456		5		1	
105	307		3		1	
115	142	895,920	2	9,157	1	3,075
125	73		12		2	
135	40		6		-	
145	13	212,634	3	32,674	1	4,874
155	20		1		-	
165	11		6		-	
175	4	93,204	6	37,127	-	
185	3		1		-	
195	1	14,787	4	18,874	-	
205	-		4		-	
215	-		3		-	
225	-		2		-	
235	-		1		-	
245	-		1	56,579	-	
Total grumes	1 840	1 673,904	63	156,106	6	7,949
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/200

Lot 200

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	1 805	--
Volume grumes	2 313,256	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 313,256	m³
Cube moyen	1 282	dm³
Circonférence moyenne	102,623	cm
Surface de coupe	27,233	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: SCHWERTZFELD, MUCKENHEIDE	
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		60		-		1	
35	-		126	8,807	-		5	0,272
45	1		100		-		-	
55	4	1,258	98	36,351	-		1	0,141
65	2	0,801	108	37,226	-		1	0,201
75	11		70		2		-	
85	28	27,433	43	61,462	-	1,056	-	
95	69		28		3		-	
105	128		22		3		-	
115	158	439,419	9	57,423	1	7,235	-	
125	186		4		4		-	
135	172		-		1		-	
145	122	919,934	2	9,736	-	8,157	-	
155	84		1		-		-	
165	66		-		-		-	
175	37	525,183	-	2,300	-		-	
185	27		-		-		-	
195	10	136,343	-		-		-	
205	2		-		-		-	
215	5	32,518	-		-		-	
Total grumes	1 112	2 082,889	671	213,305	14	16,448	8	0,614
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/201

Lot 201

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	1 513	--
Volume grumes	1 285,222	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 285,222	m³
Cube moyen	849	dm³
Circonférence moyenne	74,808	cm
Surface de coupe	22,601	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: MUCKENHEIDE, WESERTAL	
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--
---------------------------	--	------------	-----------

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		130		-		61	
35	-		248	17,630	-		80	5,342
45	-		208		2		37	
55	-		104	47,870	3	1,158	14	5,304
65	1	0,442	54	17,012	-		10	2,010
75	4		33		7		6	
85	4		14		15		3	
95	-	5,608	-	22,763	-	14,724	3	3,954
95	10		7		14		-	
105	16		3		5		1	
115	25	67,224	-	8,012	4	23,913	-	0,521
125	52		-		6		-	
135	61		-		2		-	
145	69	383,004	-		-	13,454	-	
155	68		-		-		-	
165	43		-		-		-	
175	34	435,765	-		-		-	
185	21		-		-		-	
195	10	123,779	-		-		-	
205	5		-		-		-	
215	12	85,431	-		-		-	
Total grumes	435	1 101,253	801	113,287	58	53,249	215	17,131
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,186
45	1	0,116
Total grumes	4	0,302
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1832/11694/204

Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	6 134	--
Volume grumes	4 314,096	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4 314,096	m³
Cube moyen	703	dm³
Circonférence moyenne	73,795	cm
Surface de coupe	58,349	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	REINARTZHOF: SPINNERSIEF, ROTENBUCHEL	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--
---------------------------	--	------------	-----------

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		578		-		13	
35	2	0,142	1 105	70,869	-		35	1,967
45	-		831		-		38	
55	1	0,231	588	210,160	-		13	6,650
65	7	2,466	378	109,969	1	0,290	7	2,037
75	6		190		1		4	
85	33		100		-		10	
95	-	24,624	-	131,036	-	0,487	13	16,599
95	68		50		1		-	
105	118		28		4		7	
115	170	396,555	14	73,967	5	10,839	9	16,316
125	175		10		6		5	
135	183		10		8		4	
145	179	979,360	10	44,438	14	45,554	4	20,337
155	139		15		13		3	
165	120		4		22		-	
175	91	969,275	2	46,008	21	132,171	-	6,372
185	66		3		23		-	
195	31	361,783	2	15,352	22	142,461	-	
205	11		-		15		-	
215	15		1		24		-	
225	1		-		-		-	
235	-		-		4		-	
245	2	137,969	-	4,272	2	191,031	-	
255	1		-		1		-	
265	-		-		2		-	
275	-	7,092	-		1	27,544	-	
Total grumes	1 419	2 879,497	3 919	706,071	190	550,377	165	70,278
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	45		-		-		-	
35	95	6,091	-		-		-	
45	96		-		-		-	
55	64	21,912	-		-		-	
65	40	10,176	-		-		1	0,320
75	27		-		-		1	
85	14		1		-		-	
95	7	21,297	-	0,703	-		2	2,045
95	-		1		1		-	
105	4		3		-		-	
115	1	4,381	5	10,554	-	0,901	-	
125	1		1		2		-	
135	-		3		1		-	
145	-	1,208	1	8,826	2	9,516	-	
155	-		1		-		-	
165	-		-	2,298	1	2,882	-	
185	-		-		1	3,659	-	
Total grumes	394	65,065	16	22,381	8	16,958	4	2,365
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	8	0,568
45	1	
55	2	0,536
Total grumes	19	1,104
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1832/11694/206

Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Entlang der Weser (D183) ist das Starkholz auf eine Länge von 20 Metern zu kürzen. Seilwinde (100m) erforderlich -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'Article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -Le long de la Vesdre (comp. 183), les gros bois doivent être couper en morceaux de 20 mètres. Treuil (100m) est obligatoire -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	4 843	--
Volume grumes	1 065,684	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 065,684	m³
Cube moyen	220	dm³
Circonférence moyenne	49,328	cm
Surface de coupe	24,878	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: HAMMERSBERG, MOOSHARDT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--
---------------------------	--	------------	-----------

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	607		-		10		22	
35	996	61,943	-		13	0,692	83	5,669
45	744		-		3		105	
55	491	174,344	-		-	0,273	112	32,893
65	304	87,063	-		-		98	25,872
75	161		-		-		45	
85	98	118,309	-		-		29	29,418
95	47		-		-		9	
105	29		-		-		4	
115	17	77,672	-		-		1	8,941
125	5		-		-		-	
135	2		-		-		-	
145	4	21,372	-		-		-	
155	2		-		-		-	
165	5		-		-		-	
175	1	25,851	1	3,798	-		-	
185	1	4,670	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	5		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		1		-		-	
245	2	61,608	-	11,886	-		-	
255	2		-		-		-	
265	-		1		-		-	
275	2		2		-		-	
285	-		2		-		-	
305	-		1		-		-	
315	1		1		-		-	
335	1	64,680	-	68,378	-		-	
Total grumes	3 529	697,512	10	84,062	26	0,965	508	102,793
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	70		-		-		-	
35	122	7,796	13	0,963	-		2	0,108
45	117		17		-		4	
55	94	29,335	25	8,295	-		7	1,528
65	59	16,905	36	11,862	-		7	1,603
75	37		25		-		1	
85	13	23,401	13	18,639	-		-	0,310
95	4		4		-		1	
105	7		3		-		-	
115	3	13,282	-	5,450	-		-	0,505
125	1		-		-		-	
135	1	3,069	-		-		-	
155	-		-		3		-	
175	-		-		2	14,170	-	
185	-		-		2		-	
195	-		-		2	15,486	-	
Total grumes	528	93,788	136	45,209	9	29,656	22	4,054
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Erable Plane Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		-	
35	27	1,614	-	
45	17		-	
55	7	2,517	-	
65	7	1,407	-	
75	3		-	
95	1	1,241	-	
135	-		1	0,866
Total grumes	74	6,779	1	0,866
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/207

Lot 207

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

Nombre d'arbres total	1 615	--
Volume grumes	1 155,535	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 155,535	m³
Cube moyen	716	dm³
Circonférence moyenne	84,474	cm
Surface de coupe	9,309	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: MOOSHARDT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		37		-		-	
35	49	3,680	71	4,096	-		-	
45	75		38		-		-	
55	95	33,334	22	8,416	-		1	0,210
65	140	48,710	11	3,329	-		2	0,587
75	163		12		-		3	
85	166	182,646	5	8,704	-		4	3,185
95	159		2		3		7	
105	127		2		2		5	
115	116	390,000	3	7,118	6	9,897	1	9,556
125	60		3		6		1	
135	55		2		12		1	
145	21	215,037	8	22,977	6	34,161	-	2,459
155	7		3		12		-	
165	10		5		6		-	
175	1	42,526	2	24,612	3	42,070	-	
185	3		1		1		-	
195	1	12,446	3	13,468	1	5,507	-	
205	-		2		1		-	
215	1	4,036	-	7,592	-	3,152	-	
Total grumes	1 256	932,415	232	100,312	59	94,787	25	15,997
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		11	
35	-		2	0,342
45	5		2	
55	2	1,079	2	0,462
65	4	1,248	-	
75	4		-	
85	7	5,671	-	
95	2		-	
105	2	3,222	-	
Total grumes	26	11,220	17	0,804
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/208

Lot 208

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Im Distrikt 188 PA 6.14 nur motormanuelle Holzernte zulässig -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres du compartiment 188 PA. 6.14 doivent être abattus à la main -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	3 352	--
Volume grumes	1 225,890	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 225,890	m³
Cube moyen	366	dm³
Circonférence moyenne	59,988	cm
Surface de coupe	42,880	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT: MOOSHARDT, MÖLESIPPE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	194		-		-		-	
35	497	30,812	-		-		-	
45	522		-		-		-	
55	402	150,269	3	0,690	-		-	
65	389	127,545	4	1,352	-		-	
75	274		4		1		-	
85	203	256,635	3	3,690	1	1,220	-	
95	110		3		2		-	
105	50		3		4		1	
115	32	182,987	2	7,476	6	13,880	-	0,942
125	26		3		4		4	
135	14		5		4		4	
145	2	68,082	3	17,538	5	23,775	2	15,298
155	-		1		-		1	
165	2		5		-		1	
175	3	14,714	2	19,221	1	3,011	3	12,269
185	3		2		-		-	
195	1	14,840	2	12,436	-		-	
205	4		4		-		-	
215	5		6		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1	53,775	-	38,488	-		-	
255	2		-		-		-	
265	1		-		-		-	
275	1		1		-		-	
285	1		-		-		-	
295	-		1		-		-	
305	-	37,039	1	22,215	-		-	
Total grumes	2 740	936,698	58	123,106	28	41,886	16	28,509
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		15		1	
35	38	2,392	-		37	2,180	4	0,298
45	56		-		25		3	
55	63	18,176	2	0,472	8	3,378	6	1,695
65	41	11,239	3	1,020	4	0,804	5	1,585
75	24		7		-		2	
85	3	10,308	7	7,364	-		2	2,020
95	3		2		-		1	
115	1	2,689	-	1,482	-		-	0,731
125	2		-		-		-	
145	3	8,171	-		-		-	
155	1	2,201	-		-		-	
Total grumes	237	55,176	21	10,338	89	6,362	24	6,329
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		9		4		7	
35	3	0,228	20	1,057	17	1,261	4	0,329
45	6		18		5		1	
55	2	0,875	12	3,667	2	1,097	1	0,328
65	4	0,920	2	0,474	-		-	
75	7		1		2		-	
85	1	2,655	-	0,327	2	2,020	-	
105	2	1,342	-		1	0,906	-	
Total grumes	31	6,020	62	5,525	33	5,284	13	0,657
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/209

Lot 209

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kahlschläge: - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Reisigmatten (max. 5 m Breite) -Aus ökologischen Aspekten werden in den Kahlschlägen 7 Stämme/ha durch den Forstdienst ausgewiesen, die auf einer Höhe von 5 m gezopft, und als stehendes Holz im Bestand erhalten werden müssen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) - A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - tapis de branche (largeur max. 5m) -Pour des raisons écologiques, le service forestier détermine 7 tiges/ha dans la coupe à blanc, qui doivent être coupées à une hauteur de 5 m et laissées sur pied dans le peuplement -

Nombre d'arbres total	1 568	--
Volume grumes	1 717,520	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 717,520	m³
Cube moyen	1 095	dm³
Circonférence moyenne	84,490	cm
Surface de coupe	10,729	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		213	
35	-		-		329	21,247
45	-		-		221	
55	-		-		120	49,191
65	-		1	0,410	38	11,366
75	1		-		15	
85	2	1,990	-		8	10,917
95	9		1		1	
105	17		-		1	
115	27	67,044	3	4,707	1	2,563
125	49		5		-	
135	77		10		1	
145	76	419,526	16	59,997	-	1,549
155	81		19		1	
165	62		20		-	
175	41	557,379	18	154,145	-	1,794
185	29		8		-	
195	16	182,258	8	58,424	-	
205	5		3		-	
215	3		7		-	
225	-		1		-	
235	-		1		-	
245	-	38,079	1	61,983	-	
255	-		2	12,951	-	
Total grumes	495	1 266,276	124	352,617	949	98,627
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/210

Lot 210

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	159	--
Volume grumes	215,333	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	215,333	m³
Cube moyen	1 354	dm³
Circonférence moyenne	120,031	cm
Surface de coupe	18,665	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TOTES VENN, MOSPERT, BRUECH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Hêtre		Bouleau		Aulne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		3	0,171	-	
45	1		1		4		-	
55	-	0,110	-	0,120	1	0,659	-	
65	-		1	0,320	3	0,870	-	
75	-		2		1		-	
85	3		2		-		1	
95	5	5,276	2	3,726	2	1,762	-	0,557
105	16		1		3		2	
115	21	37,769	-	1,001	1	3,540	-	1,810
125	19		3		1		-	
135	21		1		1		1	
145	8	73,172	-	6,213	1	4,250	-	1,577
155	9		-		1		-	
165	5		-		-		1	
175	2	36,733	-		-	1,861	-	2,425
185	1	3,086	1	3,506	-		-	
205	1		1		-		-	
215	2	12,248	-	4,373	-		-	
275	1	6,948	-		-		-	
Total grumes	115	175,342	15	19,259	22	13,113	5	6,369
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
95	1	1,250
Total grumes	2	1,250
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2024/1832/11694/211

Lot 211

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Vorrücken mit Pferd erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Débardage avec cheval de trait est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	446	--
Volume grumes	138,491	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	138,491	m³
Cube moyen	311	dm³
Circonférence moyenne	62,511	cm
Surface de coupe	4,896	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Bouleau		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		6		3	
35	8	0,450	32	1,920	6	0,381
45	14		39		21	
55	26	6,480	44	13,104	15	5,640
65	37	10,767	23	6,670	18	5,760
75	33		23		6	
85	39		8		1	
95	24	52,689	1	14,235	2	4,933
105	5		-		-	
115	7	12,288	-		-	
125	1		-		-	
145	1	3,174	-		-	
Total grumes	198	85,848	176	35,929	72	16,714
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/212

Lot 212

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	112	--
Volume grumes	131,779	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	131,779	m³
Cube moyen	1 177	dm³
Circonférence moyenne	103,393	cm
Surface de coupe	3,814	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,224	-	-	-	-
45	11		-	-	-	-
55	9	3,192	-	-	-	-
65	8	2,560	-	-	-	-
75	9		1		-	-
85	5		-	-	-	-
95	5	11,135	-	0,414	-	-
105	9		-	-	-	-
115	6	16,395	1	1,109	-	-
125	12		1		-	-
135	8		1		-	-
145	3	38,082	1	4,751	-	-
155	5		-	-	-	-
165	3		1		-	-
175	4	32,579	-	2,425	-	-
185	2	7,012	-	-	1	2,685
205	1		-	-	-	-
215	1	9,216	-	-	-	-
Total grumes	105	120,395	6	8,699	1	2,685
Houppiers/Taillis	-		-	-	-	-

RW/E06/2024/1832/11694/213

Lot 213

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Seilwinde (100 m) erforderlich -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -Treuil (100 m) est obligatoire -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	278	--
Volume grumes	239,073	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	239,073	m³
Cube moyen	860	dm³
Circonférence moyenne	91,871	cm
Surface de coupe	5,771	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: BRANDBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Pin Sylvestre		Chêne		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	10	0,575	-		-		1	0,053
45	23		-		1		3	
55	15	5,880	-		-	0,110	1	0,544
65	27	8,640	-		-		3	0,839
75	28		-		-		3	
85	19		-		1		1	
95	20	40,287	-		3	2,720	-	1,596
95	-		-		-		3	
105	12		1		3		1	
115	15	30,477	1	1,958	2	4,933	1	3,840
125	8		2		3		-	
135	12		-		-		1	
145	4	41,252	1	4,262	1	5,840	1	2,900
155	5		1		1		1	
165	2		6		1		1	
175	-	17,407	4	25,605	1	7,295	-	3,468
185	-		1		-		-	
195	4	15,712	-	2,847	-		-	
225	-		-		-		1	3,943
Total grumes	205	160,230	17	34,672	17	20,898	22	17,183
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau		Sapin Pectiné	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,057	1	0,049
45	-		2	
55	1	0,195	2	0,508
65	1	0,290	2	0,468
75	1		-	
85	-		2	
95	1	1,083	-	0,858
95	-		1	
115	2	2,034	-	0,548
Total grumes	7	3,659	10	2,431
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/214

Lot 214

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	3 022	--
Volume grumes	1 644,834	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 644,834	m³
Cube moyen	544	dm³
Circonférence moyenne	68,326	cm
Surface de coupe	52,368	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL: AM GETZBACHERWEG, MEYERSKREUZ, AM GETZBACHWEG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	196		-		-		-	
35	477	30,208	-		-		-	
45	454		-		-		-	
55	433	142,427	-		-		-	
65	346	106,368	-		-		-	
75	232		-		-		-	
85	165	208,532	-		-		-	
95	137		-		-		-	
105	124		-		-		-	
115	82	349,554	-		1	1,494	1	1,460
125	81		-		-		-	
135	50		1		-		1	
145	35	296,459	2	6,874	-		2	6,792
155	28		-		-		1	
165	18		2		3		3	
175	15	171,689	1	9,676	4	23,909	1	15,564
185	3		1		5		1	
195	3	22,511	-	3,877	2	29,161	-	3,942
205	2		-		-		-	
215	-		-		3		1	
225	-	8,836	-		2	28,628	-	5,386
255	1	7,292	-		3	23,535	-	
Total grumes	2 882	1 343,876	7	20,427	23	106,727	11	33,144
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga		Mélèze Hybride		Hêtre		Bouleau	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2		-	
35	-		1	0,077	1	0,086	-	
45	-		2		5		-	
55	-		6	1,776	2	1,016	-	
65	-		11	3,894	-		-	
75	-		12		1		1	
85	-		13	13,770	-	0,455	-	0,404
95	-		8		-		-	
105	-		2		-		-	
115	-		2	10,324	1	1,231	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	4	13,689	-		-		-	
155	1		-		-		-	
165	6		-		-		-	
175	4	35,875	-		-		-	
185	3		-		-		-	
195	1	16,212	-		-		-	
205	4		-		-		-	
215	3		-		-		-	
245	1	41,851	-		-		-	
Total grumes	29	107,627	57	29,841	12	2,788	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/215

Lot 215

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 616	--
Volume grumes	1 237,114	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 237,114	m³
Cube moyen	766	dm³
Circonférence moyenne	82,030	cm
Surface de coupe	30,715	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL: AM GETZBACHWEG, MEYERSKREUZ, CLOUSE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		3		5		-	
35	81	6,119	16	1,031	14	0,859	-	
45	128		24		12		1	
55	133	48,669	16	5,991	14	4,352	10	2,446
65	162	58,375	12	3,514	2	0,640	8	2,651
75	174		7		5		9	
85	147	188,999	7	6,374	-	2,275	2	5,171
95	165		4		-		2	
105	116		1		-		-	
115	88	383,664	2	5,568	1	1,231	-	1,440
125	61		-		-		-	
135	41		-		-		1	
145	36	248,067	-		-		-	1,424
155	16		-		-		-	
165	15		-		-		-	
175	8	106,223	-		-		-	
185	9		-		-		-	
195	6	56,435	-		-		-	
205	4		-		-		-	
215	7		-		1		-	
235	1		-		-		-	
245	1	68,768	-		-	4,843	-	
275	1		-		-		-	
285	1	18,042	-		-		-	
Total grumes	1 421	1 183,361	92	22,478	54	14,200	33	13,132
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	2	0,130	1	0,056
45	3		-	
55	2	0,738	-	
65	3	0,870	-	
75	1		-	
85	2		-	
95	1	2,149	-	
Total grumes	15	3,887	1	0,056
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2024/1832/11694/216

Lot 216

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	2 960	--
Volume grumes	1 000,218	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 000,218	m³
Cube moyen	338	dm³
Circonférence moyenne	55,439	cm
Surface de coupe	18,152	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL: CLOUSE, MEYERSKREUZ	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	302		-		-		-	
35	689	43,152	-		-		1	0,056
45	636		-		-		1	
55	446	168,921	-		-		1	0,328
65	298	93,895	-		-		2	0,640
75	183		-		-		1	
85	101		1		-		2	
95	-	140,262	-	0,779	-		3	4,066
95	36		5		-		-	
105	18		8		-		3	
115	12	58,705	9	27,813	-		-	3,003
125	5		6		-		1	
135	6		16		-		-	
145	7	33,224	11	68,582	2	4,146	-	1,484
155	2		21		4		2	
165	2		12		2		1	
175	1	14,172	11	129,690	6	32,840	1	10,619
185	6		7		-		-	
195	-	21,744	2	34,841	3	11,106	-	
205	2		3		1		-	
215	2		4		-		1	
225	-		1		-		-	
245	-	18,514	-	39,550	2	15,480	-	4,843
Total grumes	2 754	592,589	117	301,255	20	63,572	20	25,039
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		12		1	
35	-		14	0,882	3	0,187
45	-		3	0,330	4	0,464
65	-		2	0,582	-	
75	-		1		1	
85	1	0,720	-	0,414	-	0,404
95	1	0,914	-		-	
125	1		-		-	
135	2		-		-	
145	2	9,943	-		-	
165	1	2,923	-		-	
Total grumes	8	14,500	32	2,208	9	1,055
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2024/6832/11694/202

Lot 202

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	1 566	--
Volume grumes	2 200,580	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 200,580	m³
Cube moyen	1 405	dm³
Circonférence moyenne	115,754	cm
Surface de coupe	0,000	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Rnd Cantonnement D'eupen - Dom	--
Lieu(x)-dit(s)	STEINBACH: NEUWALD	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 19 septembre 2024 à 10:00 An Terres'e - Salle Brühl-Michels - Martinusstraße, 98 - 4770 Meyerode	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,082	-		-	
45	1		3		-	
55	7	2,010	4	1,571	-	
65	22	8,536	13	5,122	-	
75	40		34		-	
85	82	78,638	46	51,145	-	
95	126		49		-	
105	194		50		1	
115	215	605,695	44	158,835	1	1,781
125	191		33		-	
135	140		13		-	
145	96	753,978	5	87,516	-	
155	53		9		-	
165	32		6		-	
175	14	256,381	4	51,260	-	
185	17		2		-	
195	7	83,870	2	14,682	-	
205	2		2		-	
215	4	26,336	1	13,142	-	
Total grumes	1 244	1 815,526	320	383,273	2	1,781
Houppiers/Taillis	-		-		-	