

Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00

Vente du Cantonnement d'Eupen

Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières Cne, Raeren Die Gemeinde Cne




Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown Image not found or type unknown

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 09 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 47 lots

11 989,989 m³ de résineux	4 925,394 m³ de feuillus
---------------------------	--------------------------

Propriétés

Lots 529 à 545	Eupen Die Stadt Cne	
Lot 5	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lot 106	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lots 400 à 423	Plombieres Cne	
Lots 336 à 346	Raeren Die Gemeinde Cne	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · cantonnement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be

RW/832/2024/3159/11699/529

Lot 529

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to, auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: Machines d'abattage et machines de débardage >13to, uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	5 482	--
Volume grumes	2 693,303	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 693,303	m³
Cube moyen	491	dm³
Circonférence moyenne	68,794	cm
Surface de coupe	56,514	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER, CLOUSE	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	194		-		-		9	
35	588	37,090	-		-		37	2,118
45	683		-		-		42	
55	707	222,305	-		-		40	11,841
65	668	203,789	-		-		23	6,578
75	575		-		-		21	
85	430	523,163	-		-		20	20,149
95	281		6		-		20	
105	163		9		2		5	
115	99	507,518	33	65,292	2	4,642	2	20,941
125	64		55		4		3	
135	44		52		2		1	
145	23	218,272	53	325,594	2	13,576	2	10,096
155	15		34		2		1	
165	13		18		1		-	
175	9	92,243	7	169,392	-	7,238	2	8,887
185	2		2		-		-	
195	3	17,491	5	28,565	-		-	
205	1		-		-		-	
215	2	12,286	2	10,126	-		-	
Total grumes	4 564	1 834,157	276	598,969	15	25,456	228	80,610
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		27		-		-	
35	-		86	5,334	1	0,061	-	
45	-		82		4		-	
55	-		56	20,432	2	0,808	-	
65	-		28	8,120	1	0,255	1	0,348
75	1		14		-		4	
85	3		9		-		-	
95	-	2,563	3	12,490	-		-	1,912
95	7		-		-		1	
105	6		1		1		2	
115	7	20,927	1	1,858	2	3,203	1	3,981
125	6		-		3		3	
135	4	16,058	-		8	15,997	-	4,302
155	2		-		2		-	
165	1		-		2		-	
175	-	7,491	-		2	15,072	-	
185	-		-		1		-	
195	1	3,701	-		-	3,299	-	
Total grumes	38	50,740	307	48,234	29	38,695	12	10,543
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056	2	0,116
45	-		1	0,114
65	1	0,320	1	0,273
75	1		1	
85	1		-	
95	1	1,863	-	0,377
95	-		1	
105	1	1,001	-	0,634
125	-		1	1,145
Total grumes	6	3,240	7	2,659
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/530

Lot 530

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Sicherheitsfällung der Randbäume vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Abattage de sécurité assisté par câble pour les arbres de bordure est obligatoire -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	262	--
Volume grumes	249,294	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	249,294	m³
Cube moyen	952	dm³
Circonférence moyenne	96,450	cm
Surface de coupe	5,705	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	10	0,575	-		-		-	
45	12		-		-		-	
55	14	4,352	-		1	0,262	-	
65	29	9,280	-		2	0,770	-	
75	31		-		2		1	
85	24		-		1		-	
95	23	47,102	-		-	1,752	1	1,135
95	-		-		3		-	
105	11		-		1		1	
115	14	28,245	3	3,516	2	6,090	1	2,014
125	8		4		6		2	
135	3		11		3		1	
145	2	21,279	8	38,548	1	15,634	-	4,243
155	2		3		2		-	
165	1		6		1		-	
175	2	13,728	1	24,009	1	10,467	-	
185	-		-		2		-	
195	-		-		1	10,446	-	
215	-		-		1	4,485	-	
Total grumes	187	124,561	36	66,073	30	49,906	7	7,392
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Resineux Divers Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	0,679
105	1	0,683	-	
Total grumes	1	0,683	1	0,679
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/531

Lot 531

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	78	--
Volume grumes	95,041	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	95,041	m³
Cube moyen	1 218	dm³
Circonférence moyenne	115,256	cm
Surface de coupe	4,163	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,208
65	1	0,291	2	0,640
75	1		4	
85	2		4	
95	3	3,691	5	8,247
105	10		1	
115	7	16,813	1	2,232
125	9		1	
135	11		1	
145	4	36,708	1	5,307
155	5		1	
165	1	13,045	2	7,859
Total grumes	54	70,548	24	24,493
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/532

Lot 532

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Fällung, mittels Umlenkrollen zum Schutz der Naturverjüngung partiell vorgeschrieben -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage assisté par câble et poulie de guidage est partiellement obligatoire pour la protection du régénération naturelle -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	130	--
Volume grumes	136,345	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	136,345	m³
Cube moyen	1 049	dm³
Circonférence moyenne	96,846	cm
Surface de coupe	5,208	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		7		-	
35	4	0,224	-		8	0,457	-	
45	4		-		10		-	
55	3	1,104	-		6	1,966	-	
65	2	0,640	-		4	1,052	-	
75	5		-		2		-	
85	2		1		-		1	
95	5	7,476	2	1,999	-	0,724	-	0,533
105	5		3		-		-	
115	6	12,391	7	10,478	1	0,897	-	
125	4		3		-		-	
135	6		1		-		-	
145	6	28,874	4	12,940	1	1,429	-	
155	3		3		-		-	
175	2	13,379	1	9,118	-		-	
185	-		1		-		-	
195	1	3,928	1	6,530	-		-	
205	2		-		-		-	
215	-	8,746	2	8,428	1	3,032	-	
Total grumes	60	76,762	29	49,493	40	9,557	1	0,533
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/533

Lot 533

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Seilunterstützte Fällung partiell vorgeschrieben -Entlang des Weges müssen die Bäume auf einer Höhe von 1,5 m gefällt werden (Stammfüße bleiben stehen) -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Im gesamten Los müssen 10% der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen aus ökologischen Aspekten im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes

CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abattage assisté par câble est partiellement obligatoire -Le long du chemin, les arbres doivent être abbatu sur une hauteur de 1,5 m (pieds du tronc restent en place) -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -10% de la couronne des arbres (part du peuplement sortont) ne doivent être traités pour des raisons écologiques -Dans le lot global, 10% des houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt pour des raisons écologiques. Ils ne sont pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -

Nombre d'arbres total	271	--
Volume grumes	279,074	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	279,074	m³
Cube moyen	1 030	dm³
Circonférence moyenne	106,993	cm
Surface de coupe	8,179	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Epicéa		Hêtre		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,056	-	
45	-		7		4		-	
55	1	0,190	9	2,146	1	0,688	-	
65	-		8	1,944	5	1,600	1	0,290
75	13		7		8		2	
85	12		5		-		-	
95	19	25,765	-	4,522	2	5,230	-	0,808
95	-		2		-		-	
105	26		6		3		2	
115	28	54,582	1	6,478	2	5,465	4	5,750
125	28		2		1		1	
135	17		3		1		1	
145	12	86,225	-	5,846	-	3,245	-	2,620
155	8		1		1		1	
165	4		1		1		-	
175	2	32,184	1	5,528	-	5,123	-	1,861
185	2		-		-		-	
195	1	9,616	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		1		-		-	
245	1	5,504	-	5,808	-		-	
Total grumes	174	214,066	55	32,272	30	21,407	12	11,329
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/534

Lot 534

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	25	--
Volume grumes	15,546	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	15,546	m³
Cube moyen	622	dm³
Circonférence moyenne	77,800	cm
Surface de coupe	1,012	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,112
45	4	
55	3	1,104
65	3	0,960
75	2	
85	5	
95	1	4,770
115	1	1,231
125	1	
135	1	
145	2	7,369
Total grumes	25	15,546
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3159/11699/535

Lot 535

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	21	--
Volume grumes	12,874	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	12,874	m³
Cube moyen	613	dm³
Circonférence moyenne	85,952	cm
Surface de coupe	0,358	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,380	1	0,195
65	1	0,291	1	0,290
75	3	5,240	1	0,937
85	2		1	
95	4		-	
105	1	3,123	1	0,841
115	2		-	
135	1	1,577	-	
Total grumes	16	10,611	5	2,263
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/536

Lot 536

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier

Nombre d'arbres total	16	--
Volume grumes	16,028	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,028	m³
Cube moyen	1 002	dm³
Circonférence moyenne	101,875	cm
Surface de coupe	0,898	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,208	-	
75	2		-	
85	4		-	
95	2	4,952	-	
115	-		1	1,109
125	4		-	
135	1		-	
145	1	9,759	-	
Total grumes	15	14,919	1	1,109
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3159/11699/537

Lot 537

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	261	--
Volume grumes	35,120	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	35,120	m³
Cube moyen	135	dm³
Circonférence moyenne	45,383	cm
Surface de coupe	2,403	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		16		4		-	
35	36	2,292	29	1,703	16	0,752	-	
45	41		11		10		-	
55	30	10,606	7	2,540	3	1,350	-	
65	20	5,800	3	0,873	2	0,446	1	0,214
75	5		-		-		-	
85	7	5,751	-		1	0,405	1	0,375
95	-		-		-		1	
105	1		-		-		-	
115	-	0,841	-		-		1	1,172
Total grumes	155	25,290	66	5,116	36	2,953	4	1,761
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/538

Lot 538

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Vorrücken bis zur Gasse mit Pferden -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Débardage vers les layons avec des chevaux -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	107	--
Volume grumes	30,178	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	30,178	m³
Cube moyen	282	dm³
Circonférence moyenne	62,664	cm
Surface de coupe	3,080	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne d'Amérique		Pin Sylvestre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,171	-		-		-	
45	17		1		-		-	
55	22	6,262	1	0,300	1	0,163	1	0,190
65	27	7,830	6	1,746	1	0,233	-	
75	14		-		1		-	
85	6		1		-		-	
95	4	11,570	-	0,557	-	0,315	-	
105	1	0,841	-		-		-	
Total grumes	94	26,674	9	2,603	3	0,711	1	0,190
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/539

Lot 539

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	195	--
Volume grumes	25,110	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	25,110	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	43,615	cm
Surface de coupe	1,001	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne		Hêtre		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	22		13		-		-	
35	43	2,803	13	0,845	4	0,224	1	0,044
45	27		6		7		1	
55	26	8,202	4	1,420	3	1,464	1	0,240
65	13	3,770	-		-		-	
75	5		-		-		-	
85	1		1		1		-	
95	2	3,911	-	0,557	-	0,613	-	
115	1	1,017	-		-		-	
Total grumes	140	19,703	37	2,822	15	2,301	3	0,284
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/540

Lot 540

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	157	--
Volume grumes	27,641	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	27,641	m³
Cube moyen	176	dm³
Circonférence moyenne	51,433	cm
Surface de coupe	1,015	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre		Bouleau		Chêne d'Amérique		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		4		4		-	
35	5	0,315	21	1,261	5	0,311	5	0,230
45	14		11		5		1	
55	21	5,537	6	2,446	3	1,120	1	0,252
65	19	5,054	2	0,580	3	0,873	-	
75	16		-		-		-	
85	4		-		-		-	
95	-	7,604	-		1	0,721	-	
95	2	1,170	-		-		-	
Total grumes	81	19,680	44	4,287	21	3,025	7	0,482
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	3	0,167
Total grumes	4	0,167
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3159/11699/541

Lot 541

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	83	--
Volume grumes	10,825	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	10,825	m³
Cube moyen	130	dm³
Circonférence moyenne	44,398	cm
Surface de coupe	0,538	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		4		1	
35	12	0,732	8	0,464	4	0,244
45	16		6		-	
55	18	5,664	1	0,850	2	0,390
65	4	1,280	1	0,291	-	
75	2	0,910	-		-	
Total grumes	56	8,586	20	1,605	7	0,634
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/542

Lot 542

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	78	--
Volume grumes	13,802	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,802	m³
Cube moyen	177	dm³
Circonférence moyenne	51,282	cm
Surface de coupe	0,795	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Epicéa		Pin Sylvestre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		8		-		4	
35	6	0,390	4	0,272	-		2	0,158
45	12		8		-		-	
55	4	2,172	3	1,170	-		-	
65	3	0,870	1	0,223	-		-	
75	2		7		-		-	
85	3		4		-		-	
95	1	3,086	-	3,776	-		-	
95	-		2		-		-	
105	-		-	1,028	1	0,657	-	
Total grumes	34	6,518	37	6,469	1	0,657	6	0,158
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3159/11699/543

Lot 543

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	6	--
Volume grumes	7,436	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,436	m³
Cube moyen	1 239	dm³
Circonférence moyenne	105,000	cm
Surface de coupe	0,200	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Hêtre	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
55		1	0,208
75		1	
85		1	1,068
105		1	
115		1	2,232
195		1	3,928
Total grumes		6	7,436
Houppiers/Taillis		-	

RW/832/2024/3159/11699/544

Lot 544

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	15,904	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	15,904	m³
Cube moyen	279	dm³
Circonférence moyenne	58,684	cm
Surface de coupe	0,405	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BINSTER	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
35		7	0,392
45		10	
55		16	4,528
65		14	4,480
75		5	
85		1	
95		3	5,273
115		1	1,231
Total grumes		57	15,904
Houppiers/Taillis		-	

RW/832/2024/3159/11699/545

Lot 545

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	125	--
Volume grumes	18,089	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	18,089	m³
Cube moyen	145	dm³
Circonférence moyenne	45,080	cm
Surface de coupe	4,722	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	--
Triage	Triage D'eupen (G)	--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Bouleau		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	14		10		-		-	
35	16	1,106	12	0,752	2	0,114	-	
45	11		15		3		-	
55	11	3,608	5	2,600	5	1,323	-	
65	4	1,280	3	0,873	2	0,580	-	
75	3		1		2		-	
85	2		-		-		1	
95	2	4,181	-	0,414	-	0,808	-	0,360
Total grumes	63	10,175	46	4,639	14	2,825	1	0,360
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	0,090
Total grumes	1	0,090
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3278/11699/5

Lot 5

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erwünscht CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé est souhaitée -

Nombre d'arbres total	1 591	--
Volume grumes	846,027	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	846,027	m³
Cube moyen	532	dm³
Circonférence moyenne	73,982	cm
Surface de coupe	26,009	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Gippenhaag	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Pin Sylvestre		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-	
35	97	6,747	-		1	0,059
45	137		-		-	
55	222	70,089	3	0,650	-	
65	239	85,111	5	1,538	1	0,341
75	258		19		-	
85	204	265,256	21	18,909	1	0,595
95	139		20		4	
105	66		22		5	
115	48	248,845	9	40,758	1	8,594
125	19		6		-	
135	16		1		-	
145	6	70,461	-	8,458	-	
155	4		1		-	
165	2	14,467	-	1,874	-	
185	1	3,275	-		-	
Total grumes	1 471	764,251	107	72,187	13	9,589
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3338/11699/106

Lot 106

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 588	--
Volume grumes	952,088	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	952,088	m³
Cube moyen	600	dm³
Circonférence moyenne	72,084	cm
Surface de coupe	11,109	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BRENNHAG	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		13		47		50	
35	17	1,338	31	2,229	136	8,415	73	4,961
45	24		29		81		82	
55	42	14,579	19	7,394	52	18,218	31	15,557
65	56	21,133	21	6,349	19	5,016	20	5,800
75	55		17		4		10	
85	100	99,205	15	18,259	5	3,870	2	5,106
95	113		6		1		-	
105	112		6		-		1	
115	92	351,909	3	14,898	-	0,615	1	1,858
125	83		2		1		-	
135	37		1		1		-	
145	22	251,515	1	6,483	-	3,272	-	
155	10		-		-		-	
165	-		1		1		-	
175	3	33,985	-	2,495	1	5,739	-	
185	1	3,423	-		1	3,420	-	
Total grumes	770	777,087	165	58,107	350	48,565	270	33,282
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	1	0,268	3	0,821
65	1	0,388	-	
75	-		2	
85	-		1	1,515
95	-		2	
105	4		1	
115	7	12,908	-	2,475
125	6		-	
135	2	12,226	-	
155	2	4,446	-	
Total grumes	23	30,236	10	4,811
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/400

Lot 400

SONDERKLAUSELN -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	952	--
Volume grumes	1 371,785	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 371,785	m³
Cube moyen	1 441	dm³
Circonférence moyenne	121,502	cm
Surface de coupe	6,224	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,744	-		1	0,352	-	
75	6		-		4		-	
85	21	17,233	-		4	4,476	-	
95	59		3		13		1	
105	124		6		13		1	
115	175	409,005	10	18,835	3	26,923	2	3,607
125	177		19		3		4	
135	103		23		-		2	
145	62	588,573	26	107,211	-	4,251	1	9,372
155	15		25		-		-	
165	3		12		-		2	
175	1	46,856	5	92,542	-		-	4,232
185	-		3	8,613	-		-	
Total grumes	748	1 062,411	132	227,201	41	36,002	13	17,211
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Définitive Normal Normal		Grandis Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	3	2,031	-	
95	1		-	
105	2	3,121	-	
125	2		-	
135	6		-	
145	2	18,358	-	
155	1		-	
175	-	2,433	1	3,017
Total grumes	17	25,943	1	3,017
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/401

Lot 401

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 878	--
Volume grumes	962,570	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	962,570	m³
Cube moyen	513	dm³
Circonférence moyenne	73,344	cm
Surface de coupe	35,135	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Pin Noir Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		9		-		1	
35	4	0,287	44	3,297	1	0,079	28	1,746
45	20		133		3		45	
55	38	11,891	163	54,505	2	0,896	49	14,931
65	113	39,687	102	32,440	11	3,608	35	10,037
75	151		60		18		25	
85	150	171,011	23	38,716	37	29,330	17	18,724
95	75		15		43		4	
105	39		7		32		1	
115	8	110,610	18	42,434	25	85,848	1	4,483
125	3		28		25		-	
135	2		18		13		-	
145	-	7,568	17	111,209	4	57,399	-	
155	-		9		3		-	
165	-		1		1		-	
175	-		2	30,066	-	8,236	-	
185	-		1	3,406	-		-	
215	-		1	4,220	-		-	
Total grumes	603	341,054	651	320,293	218	185,396	206	49,921
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		15		10	
35	1	0,072	35	2,185	16	1,072
45	2		19		15	
55	-	0,263	7	3,736	6	2,910
65	3	0,880	3	0,960	5	1,450
75	4		1		6	
85	10		-		1	
95	-	6,968	1	1,250	2	4,315
95	11		-		-	
105	7		-		-	
115	10	23,832	1	1,231	-	
125	1		-		-	
135	3		1		-	
145	3	10,774	-	1,761	-	
165	1	2,247	-		-	
Total grumes	56	45,036	83	11,123	61	9,747
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/402

Lot 402

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -

Nombre d'arbres total	662	--
Volume grumes	625,290	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	625,290	m³
Cube moyen	945	dm³
Circonférence moyenne	100,498	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Définitive Normal Normal		Bouleau Définitive Normal Normal		Hêtre Définitive Normal Normal		Chêne d'Amérique Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,102	7	0,399	-		-	
45	5		25		3		-	
55	8	2,070	30	8,750	5	1,400	-	
65	8	2,328	36	10,440	4	1,280	-	
75	7		38		4		-	
85	14		34		2		-	
95	31	33,047	49	66,745	-	3,046	-	
105	21		39		1		-	
115	29	51,166	33	66,360	1	2,232	-	
125	36		15		1		-	
135	34		10		-		1	
145	27	151,313	4	38,760	-	1,484	-	1,577
155	23		1		2		-	
165	10		-		-		-	
175	8	95,070	-	1,861	-	4,774	-	
185	6		-		-		2	
195	2	25,404	-		1	3,928	-	6,172
205	3		-		-		-	
215	2	19,888	1	3,481	-		1	4,214
265	1	6,450	-		-		-	
Total grumes	277	386,838	322	196,796	24	18,144	4	11,963
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056
45	11	
55	13	4,024
65	4	1,280
75	3	1,365
105	1	1,001
135	1	
145	1	3,823
Total grumes	35	11,549
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/410

Lot 410

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	84	--
Volume grumes	65,956	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	65,956	m³
Cube moyen	785	dm³
Circonférence moyenne	84,881	cm
Surface de coupe	1,801	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	1	0,056	-		7	0,479	-	
45	-		1		6		1	
55	3	0,624	1	0,300	6	1,866	-	0,116
65	-		4	1,164	-		1	0,290
75	-		6		1		1	
85	1		5		1		-	
95	2	2,203	1	5,990	3	2,974	-	0,404
105	2		1		1		-	
115	2	4,464	3	4,232	1	1,858	1	1,017
125	2		2		1		-	
135	-		-		1		-	
145	-	2,968	2	6,348	-	2,620	-	
165	2		-		-		1	
175	1	8,581	-		-		-	2,103
185	2		-		-		-	
195	-	7,012	1	3,444	-		-	
215	1	4,843	-		-		-	
Total grumes	19	30,751	27	21,478	33	9,797	5	3,930
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/411

Lot 411

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	11,720	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	11,720	m³
Cube moyen	1 172	dm³
Circonférence moyenne	113,000	cm
Surface de coupe	1,758	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Hêtre		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	-	0,110	-		-		1	0,208
95	1	0,721	-		-		-	
105	-		1	0,841	1	1,001	-	
135	2		-		-		-	
145	-	3,154	2	3,260	-		-	
165	1	2,425	-		-		-	
Total grumes	5	6,410	3	4,101	1	1,001	1	0,208
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/412

Lot 412

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	129	--
Volume grumes	25,156	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	25,156	m³
Cube moyen	195	dm³
Circonférence moyenne	51,202	cm
Surface de coupe	0,741	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	29	1,639	2	0,112	2	0,114
45	27		4		1	
55	24	8,232	2	0,896	2	0,506
65	19	6,080	5	1,600	-	
75	5		1		-	
85	4		-		-	
95	1	5,522	-	0,455	-	
Total grumes	110	21,473	14	3,063	5	0,620
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/413

Lot 413

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	148	--
Volume grumes	30,331	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	30,331	m³
Cube moyen	205	dm³
Circonférence moyenne	51,351	cm
Surface de coupe	0,517	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		6	
35	27	1,572	6	0,438
45	29		6	
55	20	7,640	10	2,646
65	14	4,480	1	0,290
75	14		2	
85	7		-	
95	1	11,456	-	0,808
105	1	1,001	-	
Total grumes	117	26,149	31	4,182
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/414

Lot 414

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	43	--
Volume grumes	34,046	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	34,046	m³
Cube moyen	792	dm³
Circonférence moyenne	88,256	cm
Surface de coupe	0,445	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,112
45	3	
55	7	1,816
65	1	0,320
75	5	
85	6	
95	3	8,338
105	5	
115	3	8,698
125	2	
135	3	
145	2	12,375
155	1	2,387
Total grumes	43	34,046
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/415

Lot 415

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	6	--
Volume grumes	6,595	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	6,595	m³
Cube moyen	1 099	dm³
Circonférence moyenne	116,667	cm
Surface de coupe	2,819	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	0,679	1	0,721
115	1	1,017	1	1,109
125	1	1,208	-	
155	1	1,861	-	
Total grumes	4	4,765	2	1,830
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3428/11699/416

Lot 416

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	64	--
Volume grumes	40,657	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	40,657	m³
Cube moyen	635	dm³
Circonférence moyenne	85,469	cm
Surface de coupe	2,819	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		-		2	0,127	1	0,056
45	2		2		4		-	
55	1	0,410	-	0,232	2	0,896	-	
65	-		1	0,290	3	0,960	-	
75	1		1		1		2	
85	4		5		-		-	
95	2	4,084	4	5,785	-	0,455	-	0,910
105	7		4		-		-	
115	7	14,098	3	6,415	-		-	
125	2		-		-		-	
135	-	2,666	1	1,412	-		-	
155	-		1	1,861	-		-	
Total grumes	26	21,258	22	15,995	13	2,438	3	0,966
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/417

Lot 417

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	20,417	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	20,417	m³
Cube moyen	1 361	dm³
Circonférence moyenne	122,333	cm
Surface de coupe	2,819	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	0,721	1	0,795	1	0,679
105	1		-		2	
115	2	3,123	-		-	1,682
125	3		-		1	
135	-	3,999	-		1	2,620
165	1	2,425	-		-	
205	-		1	4,373	-	
Total grumes	8	10,268	2	5,168	5	4,981
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/418

Lot 418

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	237	--
Volume grumes	85,304	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	85,304	m³
Cube moyen	360	dm³
Circonférence moyenne	64,156	cm
Surface de coupe	0,728	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	23	1,288
45	47	
55	42	14,376
65	48	15,360
75	23	
85	24	
95	15	37,102
105	9	
115	4	13,933
125	1	
135	1	3,245
Total grumes	237	85,304
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/419

Lot 419

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	42	--
Volume grumes	28,290	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	28,290	m³
Cube moyen	674	dm³
Circonférence moyenne	88,810	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne		Chêne d'Amérique		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		4	
55	-		1	0,190	-		2	0,896
65	1	0,290	1	0,291	-		1	0,320
75	4		2		-		1	
85	5		1		-		-	
95	2	5,639	2	2,827	-		-	0,455
105	2		2		-		-	
115	4	5,750	3	5,137	-		-	
125	2	2,416	1	1,333	-		-	
175	-		-		1	2,746	-	
Total grumes	20	14,095	13	9,778	1	2,746	8	1,671
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/420

Lot 420

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	31,307	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	31,307	m³
Cube moyen	639	dm³
Circonférence moyenne	85,612	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		2	0,112
45	-		1		4	
55	-		1	0,311	4	1,312
65	1	0,291	2	0,580	-	
75	1		3		-	
85	3		5		-	
95	2	3,527	5	7,272	-	
105	3		3		-	
115	1	3,824	2	4,557	-	
125	2		-		-	
135	3	7,397	-		-	
155	1	2,124	-		-	
Total grumes	17	17,163	22	12,720	10	1,424
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/421

Lot 421

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	14	--
Volume grumes	16,603	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,603	m³
Cube moyen	1 186	dm³
Circonférence moyenne	109,286	cm
Surface de coupe	0,260	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,208
75	1	
85	2	
95	2	3,271
115	2	2,462
125	3	
135	1	
145	1	8,275
155	1	2,387
Total grumes	14	16,603
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3428/11699/422

Lot 422

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 11 tonnes -

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	42,074	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	42,074	m³
Cube moyen	1 202	dm³
Circonférence moyenne	115,857	cm
Surface de coupe	6,284	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Bouleau		Hêtre		Feuillus Divers	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	0,320
75	3		-		-		-	
85	3	2,913	1	0,533	-		-	
105	6		1		-		-	
115	4	9,866	-	0,841	-		-	
125	7		-		-		-	
135	2		2		1		-	
145	1	14,326	-	2,824	-	1,761	-	
155	1		-		-		-	
175	1	4,870	-		-		-	
205	1	3,820	-		-		-	
Total grumes	29	35,795	4	4,198	1	1,761	1	0,320
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3428/11699/423

Lot 423

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	103	--
Volume grumes	33,260	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	33,260	m³
Cube moyen	323	dm³
Circonférence moyenne	61,602	cm
Surface de coupe	0,275	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	9	0,504
45	28	
55	19	7,312
65	11	3,520
75	19	
85	10	
95	3	17,160
105	3	3,003
135	1	1,761
Total grumes	103	33,260
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3437/11699/336

Lot 336

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniq -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	2 175	--
Volume grumes	1 106,793	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 106,793	m³
Cube moyen	509	dm³
Circonférence moyenne	67,662	cm
Surface de coupe	22,478	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Flög, Freyent-Hauset	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Noir Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		2		38	
35	23	1,433	-		9	0,699	105	7,547
45	21		-		14		112	
55	18	7,322	1	0,263	18	5,644	107	34,860
65	23	8,036	1	0,338	23	7,235	58	16,240
75	43		3		36		26	
85	59	65,554	4	3,985	30	32,873	14	16,538
95	77		19		37		3	
105	55		18		37		-	
115	59	213,445	24	61,055	17	82,661	-	1,803
125	37		20		13		-	
135	19		17		10		-	
145	11	119,733	9	75,345	2	37,357	-	
155	17		9		5		-	
165	6		4		1		-	
175	4	72,065	5	44,090	1	15,695	-	
185	1	3,615	1	3,250	1	3,194	-	
215	1	4,792	-		-		-	
Total grumes	490	495,995	135	188,326	256	185,358	463	76,988
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Pin de Weymouth Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		1		-		-	
35	226	13,869	2	0,186	-		-	
45	190		3		-		-	
55	107	38,374	2	0,962	-		-	
65	53	13,462	3	1,182	-		-	
75	14		4		-		-	
85	6	7,692	-	1,786	-		-	
95	1		1		1		1	
105	-		5		1		-	
115	-	0,591	9	18,131	1	3,336	-	0,819
125	-		7		3		-	
135	-		1	12,676	-	4,791	-	
155	-		1		2		1	
165	-		-		2		-	
175	-		-	2,261	1	13,958	-	2,235
185	-		-		2	7,254	-	
205	-		-		1	4,491	1	3,980
Total grumes	707	73,988	39	37,184	14	33,830	3	7,034
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		-		2	
35	16	1,184	-		6	0,334
45	8		-		4	
55	4	1,708	1	0,190	5	1,390
65	-		-		2	0,582
75	1		-		-	
95	-	0,404	1	0,721	-	
135	-		1	1,577	-	
Total grumes	46	3,296	3	2,488	19	2,306
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/337

Lot 337

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Straßenrandbäume, Losbesichtigung vorher erforderlich -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Arbres en bordure de route, visite du lot préalable nécessaire -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	273	--
Volume grumes	174,010	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	174,010	m³
Cube moyen	637	dm³
Circonférence moyenne	81,264	cm
Surface de coupe	2,846	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Flög	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		1	
35	27	1,391	-		-		1	0,108
45	27		-		-		1	
55	25	7,720	-		1	0,183	-	0,114
65	34	9,894	1	0,320	4	1,048	2	0,440
75	23		4		2		3	
85	16		4		5		-	
95	11	26,365	3	6,657	-	2,998	-	0,855
95	-		-		1		-	
105	9		5		-		2	
115	9	18,126	3	8,698	-	0,577	-	1,064
125	7		5		-		-	
135	5		1		-		-	
145	5	26,421	1	11,243	-		-	
155	8		2		-		-	
165	2		1		-		-	
175	4	32,826	-	7,510	-		-	
185	1		-		-		-	
195	1	6,530	-		-		-	
Total grumes	215	129,273	30	34,428	13	4,806	10	2,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Plane Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	0,195
65	-		1	0,315	-	
85	-		1	0,546	-	
135	1		-		-	
145	1	1,866	-		-	
Total grumes	2	1,866	2	0,861	1	0,195
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/338

Lot 338

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	205	--
Volume grumes	82,425	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	82,425	m³
Cube moyen	402	dm³
Circonférence moyenne	70,268	cm
Surface de coupe	2,612	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	10	0,510	-	
45	32		-	
55	26	8,460	2	0,390
65	43	12,513	-	
75	26		-	
85	30		-	
95	15	38,289	1	0,679
105	12		-	
115	3	14,187	-	
125	2		-	
135	3	7,397	-	
Total grumes	202	81,356	3	1,069
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/339

Lot 339

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'Article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	18	--
Volume grumes	15,789	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	15,789	m³
Cube moyen	877	dm³
Circonférence moyenne	95,000	cm
Surface de coupe	5,412	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Chêne		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,056
45	1		-		1	
55	1	0,300	-		-	0,120
65	1	0,291	-		1	0,320
75	-		-		1	
85	-		-		2	1,681
105	-		-		1	
115	-		1	1,109	-	1,001
125	2		2		-	
135	1	4,243	1	4,243	-	
165	1	2,425	-		-	
Total grumes	7	7,259	4	5,352	7	3,178
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/340

Lot 340

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	53	--
Volume grumes	17,838	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	17,838	m³
Cube moyen	337	dm³
Circonférence moyenne	59,717	cm
Surface de coupe	2,612	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Pin Sylvestre		Chêne		Merisier	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		2		-	
35	5	0,269	1	0,048	9	0,487	1	0,057
45	3		1		1		2	
55	8	1,850	1	0,234	-	0,110	2	0,404
65	3	0,873	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	1	1,692	-		-		-	
105	3		1		-		-	
115	2	4,933	-	0,554	-		-	
135	1		-		-		-	
145	1	3,418	-		-		-	
175	1	2,746	-		-		-	
Total grumes	31	15,781	4	0,836	12	0,597	5	0,461
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,163
Total grumes	1	0,163
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3437/11699/341

Lot 341

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	115	--
Volume grumes	71,302	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	71,302	m³
Cube moyen	620	dm³
Circonférence moyenne	82,043	cm
Surface de coupe	2,612	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Freyent-Hauset	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	8	0,450	1	0,056
45	5		1	
55	6	1,690	1	0,328
65	19	5,529	1	0,320
75	15		3	
85	4		-	
95	16	19,974	-	1,365
105	9		1	
115	9	18,126	1	2,232
125	4		-	
135	2		-	
145	3	14,009	1	2,062
165	1	2,425	1	2,736
Total grumes	104	62,203	11	9,099
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/342

Lot 342

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	4 140	--
Volume grumes	1 447,601	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 447,601	m³
Cube moyen	350	dm³
Circonférence moyenne	59,925	cm
Surface de coupe	26,436	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	45		-		-		234	
35	56	3,691	2	0,142	-		383	24,958
45	57		12		-		350	
55	37	13,597	18	5,924	1	0,198	218	87,344
65	46	16,258	40	13,680	2	0,586	150	48,000
75	99		67		1		76	
85	119		83		1		44	
95	-	127,486	-	82,985	-	0,932	33	87,787
95	93		62		2		-	
105	49		53		4		13	
115	40	178,351	38	148,133	10	14,614	5	19,168
125	12		18		3		3	
135	11		20		10		2	
145	3	42,640	8	78,203	4	23,689	2	12,098
155	1		8		-		2	
165	-		4		-		-	
175	-	2,269	2	35,137	-		-	4,774
185	-		-		-		1	3,506
Total grumes	668	384,292	435	364,204	38	40,019	1 516	287,635
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		97		-		1	
35	133	9,341	201	11,609	12	0,612	5	0,295
45	91		155		30		4	
55	80	26,156	36	23,890	49	12,610	4	1,312
65	93	26,970	16	4,656	20	5,820	3	0,960
75	81		6		5		1	
85	57		23		-		-	
95	38	88,907	26	34,041	-	2,070	1	1,250
105	16		22		-		-	
115	5	18,541	15	36,545	-		1	1,231
125	3		16		-		-	
135	3		4		-		-	
145	1	9,490	7	40,523	-		1	2,062
155	-		4	8,496	-		-	
Total grumes	711	179,405	628	159,760	116	21,112	21	7,110
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,582
75	1	
95	3	2,577
105	1	0,905
Total grumes	7	4,064
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2024/3437/11699/343

Lot 343

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier -

Nombre d'arbres total	2 685	--
Volume grumes	2 632,687	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 632,687	m³
Cube moyen	981	dm³
Circonférence moyenne	97,983	cm
Surface de coupe	48,693	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		8		-		-	
35	-		30	1,939	-		-	
45	-		38		-		-	
55	4	1,012	20	8,793	-		1	0,190
65	6	2,232	26	8,777	-		7	2,037
75	30		34		-		12	
85	103		30		-		13	
95	-	84,508	-	38,627	-		21	27,350
95	164		32		-		-	
105	224		22		-		42	
115	220	652,439	16	74,381	-		22	62,408
125	179		5		1		28	
135	96		6		-		13	
145	58	555,613	4	25,437	-	1,338	8	72,553
155	27		2		-		9	
165	17		1		-		5	
175	6	125,757	1	9,770	-		2	36,733
185	2		1		-		1	
195	2	14,785	1	6,661	-		-	3,086
215	1	4,650	-		-		-	
Total grumes	1 139	1 440,996	277	174,385	1	1,338	184	204,357
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Bouleau Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		3		-		1	
35	39	2,353	18	1,074	-		1	0,079
45	19		61		-		9	
55	16	5,130	74	21,506	1	0,195	4	1,721
65	5	1,455	107	31,030	2	0,580	1	0,252
75	4		99		4		-	
85	3		50		5		-	
95	6	7,653	36	91,090	3	6,318	-	
95	-		-		-		3	
105	16		10		9		14	
115	17	33,333	7	15,529	4	11,637	22	36,503
125	14		3		3		27	
135	14		3		2		24	
145	7	53,627	-	7,860	-	6,448	18	96,632
155	4		-		-		11	
165	1		-		-		8	
175	2	16,413	-		-		2	43,709
185	1		-		-		1	
195	1	6,530	-		-		-	2,685
205	1		-		-		-	
215	1	8,034	-		-		-	
Total grumes	197	134,528	471	168,089	33	25,178	146	181,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		5	
35	-		-		1	0,056	12	0,682
45	-		-		11		10	
55	-		-		22	5,896	2	1,480
65	-		-		23	7,360	1	0,291
75	-		-		20		-	
85	1		-		19		-	
95	-	0,719	-		11	29,492	-	
95	-		1		-		-	
105	1		-		7		-	
115	5	7,876	-	0,907	6	14,393	-	
125	10		-		1		-	
135	10		-		1		-	
145	9	54,432	1	2,216	-	3,245	-	
155	11		2		1		-	
165	6		3		-		-	
175	2	50,082	-	13,805	-	2,387	-	
185	2		2		-		-	
195	-	6,968	5	27,925	-		-	
205	-		2		-		-	
215	1		7		-		-	
235	-	5,347	1	50,443	-		-	
255	-		1		-		-	
285	-		1	16,233	-		-	
Total grumes	58	125,424	26	111,529	123	62,829	30	2,453
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/344

Lot 344

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	1 920	--
Volume grumes	924,013	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	924,013	m³
Cube moyen	481	dm³
Circonférence moyenne	64,547	cm
Surface de coupe	26,767	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	151		-		-		80	
35	323	20,995	-		-		66	4,486
45	194		-		-		23	
55	156	56,373	-		-		12	4,810
65	84	27,640	-		-		7	2,037
75	67		-		1		12	
85	43		-		-		20	
95	-	58,235	-		-	0,475	27	35,575
95	17		-		-		-	
105	19		1		-		19	
115	15	51,956	2	3,786	-		23	42,702
125	7		3		-		23	
135	9		5		1		23	
145	4	36,963	4	22,571	3	7,235	7	79,817
155	8		2		-		12	
165	5		4		1		5	
175	2	40,206	-	15,920	-	2,414	-	37,613
185	2		-		-		1	
195	-	7,022	-		-		1	6,530
205	1	4,278	1	4,203	1	3,667	-	
Total grumes	1 107	303,668	22	46,480	7	13,791	361	213,570
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Définitive Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		6	
35	-		5	0,285	-		10	0,650
45	-		8		-		20	
55	-		19	4,633	1	0,295	7	3,856
65	-		32	9,280	-		8	2,560
75	-		46		-		4	
85	-		45		-		4	
95	-		22	57,507	-		4	7,452
95	-		-		1		-	
105	-		18		-		1	
115	-		13	28,359	1	2,087	-	1,001
125	1		6		-		1	
135	-		2		1		1	
145	1	3,798	1	11,702	2	6,691	-	3,245
155	2		-		3		-	
165	8		-		1		-	
175	7	50,747	-		-	11,011	-	
185	6		-		2		-	
195	6	46,284	-		1	11,721	-	
205	5		-		-		-	
215	6	52,480	-		-		-	
275	1	8,317	-		-		-	
Total grumes	43	161,626	217	111,766	13	31,805	66	18,764
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	20	1,147	-	
45	27		-	
55	16	5,621	-	
65	5	1,241	-	
75	3		-	
85	2	1,808	1	0,557
95	2		-	
115	1	2,370	-	
125	1		-	
135	2		-	
145	-	3,998	2	3,682
165	1	2,119	-	
Total grumes	81	18,304	3	4,239
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2024/3437/11699/345

Lot 345

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung + Laubholz: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie + Feuillus : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	973	--
Volume grumes	812,704	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	812,704	m³
Cube moyen	835	dm³
Circonférence moyenne	89,327	cm
Surface de coupe	23,144	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Tsuga		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	-		-		28	1,845	-	
45	1		-		63		-	
55	4	0,870	-		86	26,792	-	
65	8	2,328	-		69	23,083	1	0,403
75	17		1		39		1	
85	15		-		27		2	
95	21	30,534	-	0,554	-	36,750	-	2,006
95	-		1		23		-	
105	27		4		4		1	
115	39	67,686	11	20,461	1	24,651	-	1,132
125	21		8		-		-	
135	22		14		-		1	
145	16	92,143	11	63,362	-		1	4,069
155	10		6		-		1	
165	9		4		-		-	
175	2	48,557	6	45,148	-		-	2,489
185	2		-		-		1	
195	1	9,616	-		-		-	3,519
Total grumes	215	251,734	66	129,525	345	113,121	9	13,618
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis		Hêtre		Bouleau		Sapin Pectiné	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		3		-	
35	-		3	0,168	7	0,447	-	
45	-		11		4		-	
55	-		21	5,688	7	1,829	-	
65	-		16	5,120	19	5,510	1	0,366
75	-		20		23		1	
85	-		15		19		-	
95	-		15	30,220	15	29,604	-	0,503
95	-		-		-		3	
105	-		9		15		5	
115	-		8	18,857	7	19,734	2	10,234
125	1		4		2		-	
135	2		1		-		2	
145	4	13,260	1	9,759	-	2,416	4	11,756
155	2		-		-		3	
165	8		-		-		1	
175	4	38,454	-		-		5	25,012
185	5		-		-		1	
195	2	24,734	-		-		1	7,237
205	3		-		-		-	
215	3	26,748	-		-		-	
Total grumes	34	103,196	124	69,812	121	59,540	29	55,108
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers		Douglas		Aulne		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		3	0,144
45	1		-		-		1	
55	2	0,536	-		-		1	0,234
65	3	0,960	-		-		-	
75	4		-		2		-	
85	2		-		2		-	
95	-	3,046	-		2	3,384	-	
105	2		1		1		-	
115	-	2,002	1	2,300	-	0,905	-	
125	1		-		-		-	
145	-	1,484	1	2,055	-		-	
Total grumes	15	8,028	3	4,355	7	4,289	5	0,378
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2024/3437/11699/346

Lot 346

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur nach Absprache mit dem Forstdienst -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Rückemaschinen von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement en accord avec le service forestier -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	884	--
Volume grumes	719,135	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	719,135	m³
Cube moyen	814	dm³
Circonférence moyenne	94,400	cm
Surface de coupe	25,515	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Raeren (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RAEREN: HONIEN	--
Vente	Vente du Cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Epicéa		Bouleau		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051	-		1	0,057	1	0,051
45	4		6		3		2	
55	4	1,200	30	7,944	15	3,273	2	0,600
65	5	1,455	61	21,167	31	8,990	7	2,037
75	15		76		38		4	
85	17		33		31		6	
95	35	40,914	-	56,986	33	54,282	13	14,371
95	-		20		-		-	
105	45		8		20		15	
115	33	77,322	1	24,863	14	31,058	12	26,883
125	29		1		7		8	
135	44		-		1		5	
145	18	141,183	-	1,397	1	11,498	3	24,072
155	17		-		-		2	
165	9		-		-		1	
175	5	71,663	-		-		-	6,673
185	3		-		-		-	
195	1	12,702	-		-		-	
215	1		-		-		-	
235	1	9,270	-		-		-	
Total grumes	287	355,760	236	112,357	195	109,158	81	74,687
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon		Douglas		Feuillus Divers		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		3		1	
55	-		1	0,367	2	0,776	-	0,120
65	-		2	0,664	4	1,280	-	
75	-		-		4		-	
85	2		2		6		2	
95	-	1,354	-	1,202	3	7,883	-	1,226
95	8		2		-		-	
105	7		4		2		1	
115	5	20,244	3	8,766	1	3,233	1	2,232
125	3		2		-		-	
135	-		-		1		-	
145	-	4,380	1	4,621	-	1,761	-	
165	-		-		-		1	2,736
Total grumes	25	25,978	18	15,620	26	14,933	6	6,314
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Aulne	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	4	0,760
75	2	
85	2	
95	1	2,663
105	1	0,905
Total grumes	10	4,328
Houppiers/Taillis	-	