

Vendredi 25 octobre 2024

Vente du Cantonnement de Spa

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Lierneux Cne



Image not found or type unknown

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 10 lots

3 416,364 m³ de résineux	1,881 m³ de feuillus
--------------------------	----------------------

Propriétés

Lots 1 à 10	Lierneux Cne	
-------------	--------------	---

RW/813/2024/3326/11730/3

Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	645	--
Volume grumes	136,180	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	136,180	m³
Cube moyen	211	dm³
Circonférence moyenne	56,953	cm
Surface de coupe	7,444	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		3		-	
35	29	1,832	11	0,693	16	1,232	-	
45	72		42		36		-	
55	100	26,852	53	13,829	31	9,415	1	0,157
65	93	26,040	32	8,256	12	2,940	-	
75	37		32		1		-	
85	9	18,639	20	19,524	2	1,260	-	
95	-		7		-		-	
105	-		1		-		-	
115	-		1	5,511	-		-	
Total grumes	344	73,363	199	47,813	101	14,847	1	0,157
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	229	--
Volume grumes	83,489	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	83,489	m³
Cube moyen	365	dm³
Circonférence moyenne	65,786	cm
Surface de coupe	0,898	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE LA HAIE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre		Vol.(m³)
35	8		0,560
45	32		
55	45		14,875
65	64		19,392
75	40		
85	24		33,648
95	6		
105	5		
115	5		15,014
Total grumes	229		83,489
Houppiers/Taillis	-		

RW/813/2024/3326/11730/5

Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. "

Nombre d'arbres total	777	--
Volume grumes	595,872	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	595,872	m³
Cube moyen	767	dm³
Circonférence moyenne	91,808	cm
Surface de coupe	11,139	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		1		-		1	
35	1	0,141	4	0,384	-		-	0,036
45	7		13		-		-	
55	8	2,905	34	9,817	-		-	
65	55	20,130	36	13,176	-		-	
75	70		18		-		6	
85	65	71,620	9	13,680	-		11	8,666
95	51		7		1		33	
105	38		7		-		50	
115	21	103,948	2	15,007	1	1,810	30	92,361
125	6		3		1		18	
135	3		-		1		6	
145	4	21,762	1	6,354	1	4,707	5	40,843
155	1		3		-		1	
165	-		1		1		-	
175	-	2,248	1	11,853	-	2,335	-	2,061
Total grumes	332	222,754	140	70,271	6	8,852	161	143,967
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Douglas		Feuillus Divers	
	Définitive		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		5	0,251
45	1		-		1	
55	1	0,328	1	0,262	3	0,552
65	-		6	2,040	-	
75	-		4		-	
85	4	2,200	7	6,413	-	
95	6		3		-	
105	20		2		-	
115	14	34,572	5	10,789	-	
125	23		1		-	
135	10		4		-	
145	8	59,479	-	8,570	-	
155	2		-		-	
165	1		1		-	
175	-	6,457	2	8,791	-	
215	-		2	9,324	-	
Total grumes	90	103,036	38	46,189	10	0,803
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/6

Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement. Abattage manuel dans les plages de semis

Nombre d'arbres total	353	--
Volume grumes	587,607	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	587,607	m³
Cube moyen	1 665	dm³
Circonférence moyenne	131,771	cm
Surface de coupe	10,252	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - FAUSSE EPINE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4	0,996	-		-		-	
65	2	0,736	-		-		-	
75	7		-		-		-	
85	10	9,958	1	0,643	-		-	
95	18		8		-		-	
105	19		11		-		-	
115	35	75,001	9	28,117	1	1,083	1	1,083
125	36		15		-		1	
135	31		13		1		5	
145	19	140,714	10	62,873	1	3,367	1	10,898
155	23		5		1		4	
165	15		-		2		2	
175	9	119,029	-	11,710	4	17,407	5	26,464
185	8		-		3		1	
195	3	36,164	-		4	20,451	-	2,897
205	-		-		1		-	
215	1	4,041	-		3	13,975	-	
Total grumes	240	386,639	72	103,343	21	56,283	20	41,342
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/7

Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	467	--
Volume grumes	79,189	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	79,189	m³
Cube moyen	170	dm³
Circonférence moyenne	46,799	cm
Surface de coupe	10,151	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - FAUSSE EPINE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Pin Sylvestre		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	43		1		-	
35	118	7,350	7	0,395	1	0,047
45	127		8		-	
55	70	35,251	3	1,555	-	
65	53	17,119	3	0,948	-	
75	22		1		-	
85	7		-		-	
95	-	13,926	-	0,451	1	0,485
95	1		-		-	
105	1	1,662	-		-	
Total grumes	442	75,308	23	3,349	2	0,532
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/8

Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	220	--
Volume grumes	170,810	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	170,810	m³
Cube moyen	776	dm³
Circonférence moyenne	91,364	cm
Surface de coupe	2,018	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE MALSA	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa		Bouleau		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		1	0,047
45	1		-		-		-	
55	9	2,162	2	0,418	1	0,139	-	
65	25	8,075	2	0,602	1	0,203	-	
75	36		2		-		-	
85	29	35,338	2	2,036	-		-	
95	33		-		-		-	
105	25		-		-		-	
115	26	82,470	-		-		-	
125	14		-		-		-	
135	6		-		-		-	
145	3	35,076	-		-		-	
155	2	4,244	-		-		-	
Total grumes	209	167,365	8	3,056	2	0,342	1	0,047
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	118	--
Volume grumes	155,227	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	155,227	m³
Cube moyen	1 315	dm³
Circonférence moyenne	115,508	cm
Surface de coupe	1,593	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	TAILLE DEVANT BOURCY	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,344	-		2	0,606
75	5		-		3	
85	5	5,815	-		7	5,358
95	6		-		4	
105	11		-		6	
115	12	31,696	-		8	16,910
125	12		-		4	
135	11		-		2	
145	6	51,888	-		2	11,868
155	2		-		1	
165	3		-		2	
175	-	13,656	-		1	8,898
185	1	3,526	-		-	
215	-		1	4,662	-	
Total grumes	75	106,925	1	4,662	42	43,640
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/10

Lot 10

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Exploitation sur lit de branches ; les rémanents d'exploitation sont laissés sur le cloisonnement.

Nombre d'arbres total	500	--
Volume grumes	246,355	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	246,355	m³
Cube moyen	493	dm³
Circonférence moyenne	78,840	cm
Surface de coupe	4,571	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE MALSA	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-	
55	46	9,188	-		-	
65	95	25,175	-		-	
75	138		1		-	
85	96	111,486	2	1,412	-	
95	64		2		2	
105	31		-		1	
115	12	91,561	-	1,378	1	2,621
125	1	1,340	-		2	2,194
Total grumes	489	238,750	5	2,790	6	4,815
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3326/11730/1

Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison du projet de restauration de milieu par le Life VARN). - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Interdiction de laisser de rémanent de branche à moins de 6m des ruisseaux. Interdiction de créer de nouveau chemin dans le talus.

Nombre d'arbres total	970	--
Volume grumes	351,510	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	351,510	m³
Cube moyen	362	dm³
Circonférence moyenne	65,113	cm
Surface de coupe	2,228	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		-	
35	47	2,885	1	0,056
45	150		-	
55	199	58,100	3	0,507
65	222	68,154	3	0,969
75	153		1	
85	91	127,932	1	1,163
95	43		3	
105	13		3	
115	10	57,519	1	6,826
125	10		-	
135	1		-	
145	1	19,067	-	
155	1		-	
165	1	4,996	-	
185	1	3,336	-	
Total grumes	954	341,989	16	9,521
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3326/11730/2

Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	435	--
Volume grumes	1 012,006	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 012,006	m³
Cube moyen	2 326	dm³
Circonférence moyenne	148,517	cm
Surface de coupe	16,724	ha
Contact	MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage	Triage De Poncay	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE RONCE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Définitive Normal Normal		Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	4		-	
105	9		-	
115	30	54,655	1	1,122
125	54		-	
135	64		-	
145	69	357,871	-	
155	77		1	
165	53		-	
175	35	450,300	-	1,967
185	17		-	
195	14	114,105	-	
205	2		-	
215	5	31,986	-	
Total grumes	433	1 008,917	2	3,089
Houppiers/Taillis	-		-	