

Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00

Vente du Cantonnement de Spa

Piscine de 3-Ponts

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Jalhay Cne, Stavelot Cne, Trois-Ponts Cne



Image not found or type unknown and or type unknown and or type unknown

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 17 lots

17 947,352 m³ de résineux	273,322 m³ de feuillus	125,000 m³ de houppiers
---------------------------	------------------------	-------------------------

Propriétés

Lots 11 à 16	Jalhay Cne	
Lots 101 à 106	Stavelot Cne	
Lots 1 à 5	Trois-Ponts Cne	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be

RW/813/2024/3265/12364/11

Lot 11

S'agissant de mises à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	3 201	--
Volume grumes	3 889,536	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 889,536	m³
Cube moyen	1 215	dm³
Circonférence moyenne	108,839	cm
Surface de coupe	39,831	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	--
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT NIVEZE. - cpe 6, HATRAI EST - cpe 6, FAGNE DE NIVEZE. - cpe 6, HATRAI OUEST - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	5	0,423	-		-		-	
45	7		2		-		-	
55	13	4,510	2	0,838	1	0,247	-	
65	43	16,576	2	0,774	-		-	
75	160		9		1		-	
85	329	316,023	48	38,585	3	2,439	7	4,445
95	476		105		2		8	
105	479		123		6		18	
115	327	1 368,646	114	379,028	9	18,669	14	41,014
125	232		64		10		13	
135	141		28		10		8	
145	64	746,762	16	184,822	16	62,197	5	41,201
155	53		8		13		5	
165	30		2		8		3	
175	15	252,189	1	27,658	2	54,158	2	23,798
185	7		-		5		-	
195	5	42,099	-		5	32,666	1	3,402
205	-		-		1		-	
215	-		-		1	7,837	1	4,095
255	-		-		1		-	
295	-		-		1	12,954	-	
Total grumes	2 387	2 747,228	524	631,705	95	191,167	85	117,955
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Définitive Cassé Normal		Mélèze du Japon Définitive Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1		-	
85	1	0,688	-		-	0,555	-	
95	2		2		-		1	
105	1		1		-		2	
115	1	4,111	-	2,889	-		3	6,641
125	2		-		6		3	
135	1		-		17		2	
145	-	4,955	-		10	60,805	2	11,656
155	-		-		11		-	
165	-		-		10		2	
175	-		-		3	61,418	1	7,750
185	-		-		2		-	
195	1	3,693	-		1	10,239	-	
215	-		-		1	4,366	-	
Total grumes	9	13,447	3	2,889	62	137,383	16	26,047
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,338
95	2	
105	5	
115	5	11,563
125	4	
135	3	9,814
Total grumes	20	21,715
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2024/3265/12364/12

Lot 12

Présence de scolytés dans une zone humide, ils devront être coupés et évacués ; Vu la présence des cloisonnements dans les peuplements de bois moyens, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans les peuplements constitués de pins sylvestre et épicéas de grosse circonférence (supérieur à 105 cm), la circulation des engins à moteur se fera selon des axes définis avec l'agent des forêts du triage concerné ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 255	--
Volume grumes	1 884,280	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 884,280	m³
Cube moyen	836	dm³
Circonférence moyenne	89,953	cm
Surface de coupe	46,940	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	--
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HATRAI OUEST - cpe 6, HAUT NIVEZE. - cpe 6, FAGNE DE NIVEZE. - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		-	
35	22	1,563	-		-		-	
45	125		-		-		-	
55	253	73,260	-		-		-	
65	203	68,975	1	0,362	-		-	
75	135		1		1		-	
85	116	145,282	4	3,030	9	6,551	2	1,342
95	138		6		16		11	
105	146		9		20		7	
115	115	437,785	8	23,736	13	50,910	5	22,971
125	62		13		7		3	
135	51		12		2		3	
145	22	237,331	21	78,400	1	15,981	-	9,729
155	8		8		-		-	
165	4		11		1		-	
175	1	32,633	12	77,914	-	2,601	-	
185	8		6		-		-	
195	1	30,371	5	35,459	-		-	
205	1		4		-		-	
215	2	13,305	3	27,146	-		-	
Total grumes	1 419	1 040,505	124	246,047	70	76,043	31	34,042
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		5	0,345	3	0,229
45	-		1		11		14	
55	-		-	0,138	18	4,920	33	8,990
65	-		-		38	10,612	34	10,823
75	-		-		29		25	
85	-		-		25	24,985	24	26,922
95	-		1		40		16	
105	-		-		60		14	
115	-		-	0,894	48	137,589	6	34,967
125	2		-		39		1	
135	-		-		32		1	
145	-	3,228	-		21	138,123	-	3,240
155	-		-		15		-	
165	-		-		5		1	
175	-		-		6	58,439	-	2,668
185	-		-		1	3,008	-	
Total grumes	2	3,228	2	1,032	393	378,021	173	87,839
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	10	2,666
65	13	4,719
75	8	
85	7	8,373
95	1	
105	1	1,765
Total grumes	41	17,523
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2024/3265/12364/13

Lot 13

Débusquage au cheval obligatoire pour tout les bois inférieurs à 95 cm de circonférence à 1,50 m du sol jusqu'au cloisonnement (cfr. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval). Vu l'étroitesse des cloisonnements, le débardage à l'aide d'engins étroit et léger est à privilégier afin d'éviter l'étendue des dégâts significatif au sol et au peuplement ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 926	--
Volume grumes	603,532	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	603,532	m³
Cube moyen	206	dm³
Circonférence moyenne	51,719	cm
Surface de coupe	20,901	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	--
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT NIVEZE. - cpe 6, HATRAI EST - cpe 6, FAGNE DE NIVEZE. - cpe 6, HATRAI OUEST - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	141		-		13		-	
35	510	34,887	1	0,062	41	2,948	-	
45	649		3		81		-	
55	514	192,498	2	0,785	138	40,065	-	
65	276	87,219	-		106	33,709	-	
75	148		-		102		-	
85	47	91,756	-		32	62,764	-	
95	20		-		14		1	
105	9		-		5		-	
115	1	23,583	-		3	17,969	-	0,748
125	1	1,260	-		-		-	
Total grumes	2 316	431,203	6	0,847	535	157,455	1	0,748
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		3		-	
35	8	0,575	7	0,526	1	0,052
45	4		8		-	
55	9	2,343	1	1,291	1	0,169
65	14	4,060	2	0,646	1	0,249
75	6		-		-	
85	2	3,368	-		-	
Total grumes	44	10,346	21	2,463	3	0,470
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3265/12364/14

Lot 14

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc). Les bois moins accessibles devront éventuellement être treuillés jusqu'au cloisonnement ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	205	--
Volume grumes	273,322	m³
Volume houppiers	125,000	m³
Volume total	398,322	m³
Cube moyen	1 333	dm³
Circonférence moyenne	98,024	cm
Surface de coupe	4,254	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	--
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HATRAI OUEST - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	5	1,996	-	
65	13	6,370	-	
75	33		1	
85	28		2	
95	30	76,230	5	7,759
105	30		4	
115	14	65,272	3	10,827
125	12		1	
135	6		1	
145	9	67,080	-	5,354
155	3		-	
165	-		-	
175	-	11,613	-	
185	-		-	
195	2	13,236	-	
205	1	7,585	-	
Total grumes	188	249,382	17	23,940
Houppiers/Taillis	-	122,000	-	3,000

RW/813/2024/3265/12364/15

Lot 15

Pour les mises à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	390	--
Volume grumes	599,146	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	599,146	m³
Cube moyen	1 536	dm³
Circonférence moyenne	123,487	cm
Surface de coupe	5,599	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Fagnou du Pont - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		1	
55	-	0,112	-		-		1	0,296
65	3	0,819	1	0,392	-		3	0,819
75	6		-		-		3	
85	16	12,582	-		-		3	2,610
95	30		7		-		5	
105	30		16		2		7	
115	36	106,838	16	45,122	2	4,496	5	13,177
125	15		10		10		4	
135	10		10		6		3	
145	5	54,694	5	44,735	8	40,462	-	8,266
155	4		2		4		1	
165	-		-		2		-	
175	2	13,833	-	4,844	1	16,857	-	1,690
185	-		-		1		-	
195	-		1	3,790	1	6,661	-	
215	-		-		1		-	
245	1	3,998	-		-	4,213	-	
Total grumes	159	192,876	68	98,883	38	72,689	36	26,858
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	3	3,963	-	
125	8		-	
135	12		1	
145	13	61,107	3	7,275
155	15		1	
165	8		5	
175	8	80,386	-	14,138
185	6		1	
195	3	30,717	1	6,257
205	1	3,997	-	
Total grumes	77	180,170	12	27,670
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3265/12364/16

Lot 16

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	1 338	--
Volume grumes	196,420	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	196,420	m³
Cube moyen	147	dm³
Circonférence moyenne	47,055	cm
Surface de coupe	9,566	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Hockai - cpe 6, Fagnou du Pont - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Sitka		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	60		3		-	
35	325	20,180	20	1,334	2	0,146
45	432		31		1	
55	249	99,066	28	9,914	1	0,371
65	98	27,984	13	4,069	5	1,640
75	38		3		6	
85	14	22,102	2	2,418	2	3,802
95	3	1,966	-		2	1,428
Total grumes	1 219	171,298	100	17,735	19	7,387
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3496/12364/101

Lot 101

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume du comp. 11 (Bodseux Est) est de 222 m³ ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	4 130	--
Volume grumes	666,922	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	666,922	m³
Cube moyen	161	dm³
Circonférence moyenne	49,298	cm
Surface de coupe	25,409	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Grands Sarts - cpe 5, BLANCHES PIERRES - cpe 5, GRANDS SARTS - cpe 5, BODSEUX EST - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	241		8	
35	721	39,599	43	2,251
45	1 232		45	
55	1 015	320,276	15	7,455
65	523	158,065	8	2,352
75	203		1	
85	47	114,822	-	0,372
95	24		-	
105	3		-	
115	1	21,730	-	
Total grumes	4 010	654,492	120	12,430
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3496/12364/102

Lot 102

En raison de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres de place, le Service forestier demande de ne pas billonner, ni d'utiliser des porteurs (Art 43 Cdc) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 839	–
Volume grumes	1 235,596	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 235,596	m³
Cube moyen	435	dm³
Circonférence moyenne	73,151	cm
Surface de coupe	38,758	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	–
Triage	Triage De Stavelot	–
Propriétaire	Stavelot Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	RY DE HOCKAI - cpe 5, RENARD FONTAINE - cpe 5, ROND FAWEUX - cpe 5, GRANDS SARTS - cpe 5	–
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-	
35	34	1,687	4	0,161	1	0,056
45	111		17		2	
55	274	66,654	66	13,085	25	5,656
65	516	152,457	166	44,972	61	19,699
75	410		223		69	
85	248	332,423	172	187,642	54	67,811
95	123		74		28	
105	53		23		23	
115	14	158,302	10	85,692	14	62,909
125	7		-		3	
135	4		-		1	
145	1	18,232	2	3,772	3	11,838
165	-		-		1	2,548
Total grumes	1 797	729,755	757	335,324	285	170,517
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3496/12364/103

Lot 103

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	445	--
Volume grumes	801,067	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	801,067	m³
Cube moyen	1 800	dm³
Circonférence moyenne	139,292	cm
Surface de coupe	1,658	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RENARD FONTAINE - cpe 5, TROU AU SABLE - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,545	-	
95	6		1	
105	24		2	
115	48	84,851	10	13,390
125	69		16	
135	65		17	
145	35	278,190	18	79,943
155	34		17	
165	18		18	
175	6	140,102	13	113,155
185	-		8	
195	2	6,966	10	57,622
205	-		4	
215	-		3	26,303
Total grumes	308	510,654	137	290,413
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3496/12364/104

Lot 104

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Alignement de feuillus à respecter et à maintenir ; Croix de Lafreuster à préserver intégralement.

Nombre d'arbres total	857	--
Volume grumes	1 930,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 930,335	m³
Cube moyen	2 252	dm³
Circonférence moyenne	151,779	cm
Surface de coupe	7,162	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAFREUSTER - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	12		-	
115	40	61,468	-	
125	85		2	
135	128		4	
145	143	639,996	6	20,170
155	148		19	
165	90		9	
175	60	766,036	11	92,319
185	42		12	
195	17	201,825	8	62,552
205	9		5	
215	2		3	
225	1		-	
235	1	55,990	-	29,979
Total grumes	778	1 725,315	79	205,020
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3496/12364/105

Lot 105

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Présence d'une clôture et d'un fossé de drainage à préserver, précautions à prendre ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	781	--
Volume grumes	471,952	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	471,952	m³
Cube moyen	604	dm³
Circonférence moyenne	84,526	cm
Surface de coupe	1,180	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BODSEUX OUEST - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056	-		-	
45	18		1		-	
55	65	15,686	2	0,475	-	
65	148	46,084	1	0,280	-	
75	165		4		-	
85	125	140,217	1	2,029	-	
95	59		3		-	
105	51		12		2	
115	24	118,109	20	30,826	5	7,908
125	12		13		2	
135	11		16		1	
145	1	35,159	11	54,694	-	4,630
155	-		3		2	
175	-		1	8,130	1	7,669
Total grumes	680	355,311	88	96,434	13	20,207
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3496/12364/106

Lot 106

Débusquage au cheval obligatoire (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Pas d'abattage ni de débardage vers le peuplement voisin car plantation en sous-étage ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	6 134	--
Volume grumes	750,978	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	750,978	m³
Cube moyen	122	dm³
Circonférence moyenne	44,156	cm
Surface de coupe	24,358	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BODSEUX OUEST - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	952		86	
35	1 484	83,508	282	11,130
45	1 243		215	
55	821	293,902	142	38,723
65	464	133,475	89	21,585
75	176		58	
85	63	104,960	13	29,306
95	19		10	
105	8		7	
115	2	21,450	-	12,939
Total grumes	5 232	637,295	902	113,683
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3518/12364/1

Lot 1

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	6 367	–
Volume grumes	561,644	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	561,644	m³
Cube moyen	88	dm³
Circonférence moyenne	42,490	cm
Surface de coupe	34,143	ha
Contact	MATHIENNE C?dric, 0479 86 47 34	–
Triage	Triage De Basse-Bodeux	–
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	RAMONSTER - cpe 5, NAWIOMONT - cpe 5, LANTIFAT - cpe 5, STOQUEUX - LANTIFAT - cpe 5	–
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa		Pin Sylvestre		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 032		1		-	
35	2 074	101,556	5	0,224	8	0,392
45	1 664		7		12	
55	897	276,190	12	1,980	3	1,458
65	401	92,364	13	1,963	4	0,860
75	157		3		2	
85	46	68,641	-	0,603	-	0,604
95	17		-		2	
105	7	13,677	-		-	1,132
Total grumes	6 295	552,428	41	4,770	31	4,446
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3518/12364/2

Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	518	–
Volume grumes	411,318	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	411,318	m³
Cube moyen	794	dm³
Circonférence moyenne	97,201	cm
Surface de coupe	16,386	ha
Contact	MATHIENNE C?dric, 0479 86 47 34	–
Triage	Triage De Basse-Bodeux	–
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	STOQUEUX - BIOLEUX - cpe 5, RAMONSTER - cpe 5, STOQUEUX - LANTIFAT - cpe 5, LANTIFAT - ESPIERRIS - cpe 5, STOQUEUX - ESPIERRIS - cpe 5	–
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Tsuga Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,154	-		-	
65	21	5,808	1	0,215	1	0,227
75	83		-		5	
85	98	88,620	5	1,615	9	6,266
95	76		5		10	
105	52		11		19	
115	28	151,884	11	16,043	7	30,460
125	19		11		9	
135	2		10		2	
145	3	40,188	7	29,937	-	16,509
155	1		5		2	
165	-	2,623	3	12,978	-	4,684
185	1	3,107	-		-	
Total grumes	385	292,384	69	60,788	64	58,146
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2024/3518/12364/3

Lot 3

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 671	--
Volume grumes	1 053,101	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 053,101	m³
Cube moyen	186	dm³
Circonférence moyenne	50,965	cm
Surface de coupe	30,482	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOUHAYE - cpe 5, HOPPONT - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	161		24	
35	733	52,571	164	12,248
45	1 441		370	
55	1 187	414,232	390	130,120
65	530	165,710	221	62,764
75	186		127	
85	35	96,028	48	77,348
95	15		19	
105	5		8	
115	3	18,584	1	19,860
125	3	3,636	-	
Total grumes	4 299	750,761	1 372	302,340
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3518/12364/4

Lot 4

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 437	--
Volume grumes	866,544	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	866,544	m³
Cube moyen	603	dm³
Circonférence moyenne	79,175	cm
Surface de coupe	23,300	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOPPONT - cpe 5, BOUHAYE - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	16	1,120	7	0,490
45	103		32	
55	132	38,613	58	14,026
65	103	31,520	53	14,120
75	155		31	
85	255	259,287	19	21,731
95	229		15	
105	124		10	
115	40	376,193	7	29,309
125	17		9	
135	4		9	
145	2	34,208	3	34,607
155	-		1	
165	1		-	
175	1	5,414	-	2,436
185	-		1	3,470
Total grumes	1 182	746,355	255	120,189
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2024/3518/12364/5

Lot 5

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Les bois sont marqués à la bombe de couleur ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 245	--
Volume grumes	2 024,981	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 024,981	m³
Cube moyen	1 626	dm³
Circonférence moyenne	125,779	cm
Surface de coupe	3,449	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOUHAYE - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 25 octobre 2024 à 09:00 Piscine de 3-Ponts	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,495	-	
75	5		-	
85	26	22,239	-	
95	90		3	
105	187		10	
115	203	541,951	19	36,199
125	218		22	
135	150		27	
145	98	818,150	19	119,093
155	52		10	
165	36		12	
175	21	291,237	6	76,824
185	11		4	
195	7	67,654	1	18,564
205	3		3	
215	1	18,811	-	13,764
Total grumes	1 109	1 760,537	136	264,444
Houppiers/Taillis	-		-	