

<https://wallowood.whitecube.dev/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg>

Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00

Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne

Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a

Vente publique par enchères

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Rendeux Cne, Rendeux Cpas





Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 25 lots

65,366 m³ de résineux	452,413 m³ de feuillus	72,000 m³ de houppiers
-----------------------	------------------------	------------------------

Propriétés

Lots 130 à 390	Rendeux Cne	
Lots 396 à 397	Rendeux Cpas	

RW/931/2024/3443/12405/130

Lot 130

Mesures prises au compas. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres d'avenir marqués d'un trait de couleur sont à préserver. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris). Les bouleaux dans le peuplement résineux ne sont pas compris dans le lot de chauffage.

Nombre d'arbres total	254	--
Volume grumes	12,010	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	12,010	m³
Cube moyen	47	dm³
Circonférence moyenne	33,780	cm
Surface de coupe	7,615	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DEL CORE - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	79		29	
35	54	3,931	32	1,991
45	21		24	
55	5	2,482	8	3,240
65	1	0,183	1	0,183
Total grumes	160	6,596	94	5,414
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/131

Lot 131

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. En raison de : la zone humide le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Débardage au câble obligatoire. Pas de prolongation possible. En raison de la proximité avec le cours d'eau, l'exploitation sera réalisée par temps sec.

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	11,871	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	11,871	m³
Cube moyen	163	dm³
Circonférence moyenne	54,178	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	0,360	-		-		3	0,132
45	14		-		-		2	
55	18	3,864	1	0,147	-		3	0,757
65	9	2,043	2	0,454	1	0,227	-	
75	5		-		-		-	
85	1		-		-		-	
95	-	2,103	1	0,573	-		-	
105	-		-		1	0,705	-	
Total grumes	55	8,370	4	1,174	2	0,932	8	0,889
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,045
45	1	
55	1	0,234
65	1	0,227
Total grumes	4	0,506
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/132

Lot 132

Interdiction temporaire d'exploitation : nidification 01/04/2025 au 30/06/2025 (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...). En raison de la zone humide, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier. Pas de prolongation possible. En raison de la zone humide, l'exploitation sera réalisée préférentiellement en période sèche.

Nombre d'arbres total	23	--
Volume grumes	13,846	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	15,846	m³
Cube moyen	602	dm³
Circonférence moyenne	79,348	cm
Surface de coupe	0,540	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		3	
35	-		-		-		2	0,147
45	-		-		-		6	
55	-		-		-		2	0,816
95	-		-		-		2	1,146
95	-		2		-		-	
115	1	0,753	-	1,474	-		-	
135	1		-		-		-	
145	1	2,673	-		-		-	
155	1		-		-		-	
175	-	1,465	1	2,865	-		-	
195	-		-		1	2,507	-	
Total grumes	4	4,891	3	4,339	1	2,507	15	2,109
Houppiers/Taillis	-		-		-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/133

Lot 133

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris).

Nombre d'arbres total	38	--
Volume grumes	25,142	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	27,142	m³
Cube moyen	662	dm³
Circonférence moyenne	91,316	cm
Surface de coupe	0,538	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT COUSY - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Peuplier Tremble Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	0,090
45	-		-		-		4	
55	-		-		1	0,147	2	0,642
65	1	0,227	-		-		-	
75	-		1		3		3	
85	-		-		2		-	
95	-		2	1,475	2	3,049	-	0,987
105	-		1		2		-	
115	1	0,907	2	2,409	1	2,317	-	
125	-		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	3	6,446	2	4,524	-		-	
155	1	1,922	-		-		-	
Total grumes	7	9,502	9	8,408	11	5,513	11	1,719
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	1,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/134

Lot 134

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	89	--
Volume grumes	42,431	m³
Volume houppiers	9,000	m³
Volume total	51,431	m³
Cube moyen	477	dm³
Circonférence moyenne	71,966	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		5		-	
35	2	0,094	-		6	0,365	-	
45	6		-		6		-	
55	5	1,257	2	0,366	-	0,522	-	
65	2	0,454	1	0,290	2	0,454	-	
75	1		3		1		-	
85	2		3		1		-	
95	2	2,391	-	3,228	4	3,079	-	
95	-		2		-		1	
105	1		-		2		2	
115	1	1,612	1	3,002	2	3,224	1	3,741
125	1		1		-		-	
135	2	4,056	-	1,617	-		-	
165	2	4,626	-		-		-	
245	1	5,403	-		-		-	
Total grumes	30	19,893	13	8,503	29	7,644	4	3,741
Houppiers/Taillis	-	9,000	-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	0,038
55	4	0,588
65	4	0,908
75	2	
85	1	1,116
Total grumes	13	2,650
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/135

Lot 135

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	25,077	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	27,077	m³
Cube moyen	512	dm³
Circonférence moyenne	78,673	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		-		-	
35	1	0,064	2	0,107	-		-	
45	-		2		-		1	
55	-		5	1,123	-		2	0,381
65	-		3	0,870	-		4	0,908
75	-		3		-		1	
85	1		-		-		-	
95	5	3,323	-	1,341	-		-	0,329
95	-		3		-		-	
105	6		1		1		-	
115	1	5,137	1	4,897	-	0,922	-	
125	2		-		1		-	
135	-	2,368	1	1,964	-	1,343	-	
Total grumes	17	10,892	22	10,302	2	2,265	8	1,618
Houppiers/Taillis	-	2,000	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/136

Lot 136

A circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Ouest est compris dans le lot 135. Le cloisonnement à l'Est est déjà ouvert et doit être emprunté pour l' évacuation des bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	61	--
Volume grumes	32,108	m³
Volume houppiers	3,000	m³
Volume total	35,108	m³
Cube moyen	526	dm³
Circonférence moyenne	76,967	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Bouleau Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	2	0,088	2	0,109	1	0,045	1	0,045
45	-		4		-		1	
55	4	0,732	3	0,789	1	0,147	-	0,087
65	5	1,450	2	0,454	-		1	0,227
75	7		2		-		-	
85	3		-		2		-	
95	-	5,016	-	0,658	2	2,062	-	
95	1		-		-		-	
105	5		1		3		-	
115	1	7,401	-	0,705	3	4,836	-	
145	1	2,303	-		-		-	
155	-		1	1,993	-		-	
185	-		1	2,961	-		-	
Total grumes	29	16,990	17	7,669	12	7,090	3	0,359
Houppiers/Taillis	-		-	3,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/137

Lot 137

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	53	--
Volume grumes	24,456	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	26,456	m³
Cube moyen	461	dm³
Circonférence moyenne	79,340	cm
Surface de coupe	28,612	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	2	0,128	-		1	0,044	-	
45	-		1		-		-	
55	3	0,441	1	0,234	3	0,549	2	0,294
65	1	0,227	1	0,227	-		1	0,227
75	4		1		2		-	
85	5		-		3		1	
95	8	8,190	-	0,329	-	2,781	-	0,458
105	4		1		-		-	
115	2	4,634	-	0,705	-		-	
125	1		2		-		-	
135	-	1,184	1	3,804	-		-	
Total grumes	32	14,804	8	5,299	9	3,374	4	0,979
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/138

Lot 138

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. La fin du cloisonnement existant à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois. Les bois sont évacués dans les cloisonnements existants- les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	41	--
Volume grumes	27,509	m³
Volume houppiers	4,000	m³
Volume total	31,509	m³
Cube moyen	671	dm³
Circonférence moyenne	93,780	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2	0,294	1	0,183	-	
65	-		1	0,227	-		-	
75	5		-		-		1	
85	10		1		3		-	
95	5	9,090	-	0,458	-	1,887	1	0,902
105	3	2,115	-		-		1	0,922
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
145	-	4,342	1	2,854	-		-	
155	1		-		-		-	
165	-	1,922	1	2,313	-		-	
Total grumes	27	17,469	7	6,146	4	2,070	3	1,824
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	2,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/139

Lot 139

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	16,723	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	18,723	m³
Cube moyen	523	dm³
Circonférence moyenne	86,875	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-	0,087	-		1	0,183
65	4	0,908	-		1	0,290
75	4		-		1	
85	6		-		-	
95	6	7,502	2	1,146	-	0,447
105	4	2,820	-		-	
145	-		2	3,340	-	
Total grumes	25	11,317	4	4,486	3	0,920
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/140

Lot 140

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Les houx et autres essences doivent être préservés lors de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	9,661	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	9,661	m³
Cube moyen	966	dm³
Circonférence moyenne	108,000	cm
Surface de coupe	28,612	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,183	1	0,147
105	2		-		-	
115	2	3,224	-		-	
125	1		-		1	
135	1		-		-	
145	-	2,620	1	2,303	-	1,184
Total grumes	6	5,844	2	2,486	2	1,331
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/141

Lot 141

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppie sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	109	--
Volume grumes	33,748	m³
Volume houppiers	7,000	m³
Volume total	40,748	m³
Cube moyen	310	dm³
Circonférence moyenne	61,330	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		3		-		-	
35	12	0,711	3	0,189	-		-	
45	21		2		-		-	
55	7	2,856	2	0,574	-		-	
65	12	2,724	3	0,870	-		1	0,227
75	11		-		-		-	
85	5		2		-		-	
95	8	10,493	-	1,232	1	0,573	-	
95	-		2		-		-	
115	1	0,907	-	1,566	-		-	
125	-		-		1	1,184	-	
165	-		-		1	2,273	-	
195	1	2,964	-		-		-	
225	1	4,405	-		-		-	
Total grumes	88	25,060	17	4,431	3	4,030	1	0,227
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/142

Lot 142

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppie sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	16,457	m³
Volume houppiers	7,000	m³
Volume total	23,457	m³
Cube moyen	225	dm³
Circonférence moyenne	48,288	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		5		2	
35	4	0,218	14	0,711	7	0,353
45	5		7		3	
55	2	0,729	9	2,375	1	0,408
65	4	0,908	-		-	
75	2		3		-	
85	1	1,116	1	1,970	-	
285	1	7,669	-		-	
Total grumes	21	10,640	39	5,056	13	0,761
Houppiers/Taillis	-	7,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/201

Lot 201

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°1 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	13,118	m³
Volume houppiers	6,000	m³
Volume total	19,118	m³
Cube moyen	875	dm³
Circonférence moyenne	89,000	cm
Surface de coupe	1,000	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		4		-	
55	-		1	0,420	-	
65	-		3	0,552	-	
75	-		3	0,843	-	
125	-		1		-	
135	-		1	2,399	-	
155	-		-		1	1,971
265	1	6,933	-		-	
Total grumes	1	6,933	13	4,214	1	1,971
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	

RW/931/2024/3443/12405/202

Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°2 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	17,574	m³
Volume houppiers	3,000	m³
Volume total	20,574	m³
Cube moyen	549	dm³
Circonférence moyenne	85,313	cm
Surface de coupe	1,000	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,038	1	0,046	-	
45	1		1		-	
55	6	0,749	1	0,235	-	
65	4	0,736	1	0,207	-	
75	1		-		-	
85	1		-		-	
95	2	1,784	-		-	
105	2		-		-	
115	1	2,260	-		-	
125	1		2		1	
135	3		1		-	
145	1	6,698	-	3,778	-	1,043
Total grumes	24	12,265	7	4,266	1	1,043
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	2,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/203

Lot 203

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06. Lot n°3 sur le terrain.

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	16,474	m³
Volume houppiers	1,000	m³
Volume total	17,474	m³
Cube moyen	289	dm³
Circonférence moyenne	67,807	cm
Surface de coupe	17,648	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NASHEZ - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	0,190	4	0,184
45	5		1	
55	5	0,945	4	0,670
65	10	1,840	1	0,207
75	5		-	
85	7		-	
95	2	5,350	-	
105	4		-	
115	2	4,520	-	
125	-		1	
135	-		1	2,568
Total grumes	45	12,845	12	3,629
Houppiers/Taillis	-		-	1,000

RW/931/2024/3443/12405/204

Lot 204

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Lot n°4 sur le terrain

Nombre d'arbres total	169	--
Volume grumes	15,042	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	15,042	m³
Cube moyen	89	dm³
Circonférence moyenne	44,586	cm
Surface de coupe	0,500	ha
Contact	SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66	--
Triage	Triage De Marcourt	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROUBIESTAY - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Sec		Normal		Normal	
	Abattu		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	12		10		11	
35	25	1,178	8	0,494	4	0,357
45	35		5		2	
55	30	6,055	2	0,609	2	0,406
65	12	2,208	-		-	
75	7		-		1	
85	2	2,781	-		-	0,273
105	1	0,681	-		-	
Total grumes	124	12,903	25	1,103	20	1,036
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/931/2024/3443/12405/385

Lot 385

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	245	--
Volume grumes	14,949	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	14,949	m³
Cube moyen	61	dm³
Circonférence moyenne	34,633	cm
Surface de coupe	0,482	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NEUVE VOIE - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne		
Amélioration		
Chauffage		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	107	
35	78	6,332
45	36	
55	16	5,928
65	5	1,245
75	1	
85	1	
95	1	1,444
Total grumes	245	14,949
Houppiers/Taillis	-	

RW/931/2024/3443/12405/386

Lot 386

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Prévenir Mr LEGRAND Jean de Manant pour la vidange des bois si celle-ci s'effectue par la prairie. Débardage uniquement par temps sec et en été du 01/06 eu 01/11.

Nombre d'arbres total	194	--
Volume grumes	54,745	m³
Volume houppiers	5,000	m³
Volume total	59,745	m³
Cube moyen	282	dm³
Circonférence moyenne	59,433	cm
Surface de coupe	0,639	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		6		-	
35	27	1,619	7	0,489	-	
45	22		11		-	
55	36	7,792	4	1,670	-	
65	22	5,478	1	0,249	-	
75	13		-		-	
85	4		1		-	
95	4	8,917	5	3,507	-	
105	4		2		-	
115	1	4,231	4	5,738	-	
125	1		3		-	
135	-		1		-	
145	-	1,252	1	6,946	-	
155	-		1		-	
165	-		-		1	
175	-		1	4,579	-	2,278
Total grumes	145	29,289	48	23,178	1	2,278
Houppiers/Taillis	-		-	4,000	-	1,000

RW/931/2024/3443/12405/387

Lot 387

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Attention à la ligne électrique. Mettre panneaux sur la route dans les 2 sens pour prévenir l'exploitation. Vu le caractère dangereux de certains arbres par rapport à la route, pas de prolongatin possible. Certains arbres en bordure de route devront être abattus à plus ou moins 1 m de hauteur. Les cerisiers tardifs de petites dimensions devront être couchés au sol.

Nombre d'arbres total	122	--
Volume grumes	53,250	m³
Volume houppiers	5,000	m³
Volume total	58,250	m³
Cube moyen	436	dm³
Circonférence moyenne	71,148	cm
Surface de coupe	1,356	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DVT QUEUE DE VACHE - cpe 12	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Chêne d'Amérique		Feuillus Divers	
	Amélioration Chauffage Normal		Chablis Déraciné Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		10	
35	9	0,591	-		6	0,554
45	7		-		3	
55	7	1,771	-		4	0,945
65	7	1,743	-		2	0,498
75	11		-		3	
85	8		1		1	
95	5	10,790	1	1,095	-	1,623
105	12		-		2	
115	5	14,763	1	1,035	-	1,678
125	4		1		-	
135	4	10,720	1	2,680	-	
185	-		1	2,764	-	
Total grumes	85	40,378	6	7,574	31	5,298
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/388

Lot 388

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Exploitation à réaliser par temps sec car débardage dans la prairie de Monsieur Poirrier André. Nettoyer à prairie à la fin de l'exploitation. Délai des bois dans la prairie : une semaine pas plus

Nombre d'arbres total	19	--
Volume grumes	15,069	m³
Volume houppiers	1,000	m³
Volume total	16,069	m³
Cube moyen	793	dm³
Circonférence moyenne	114,474	cm
Surface de coupe	1,439	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	A LA VOIE DES CHARS - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Sanitaire Sec Normal		Chêne Sanitaire Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	-		1	
95	1	0,788	3	1,856
105	2		1	
115	1	2,125	2	2,215
125	2		-	
135	1		-	
145	3	6,503	-	
155	1	1,582	-	
Total grumes	12	10,998	7	4,071
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	

RW/931/2024/3443/12405/389

Lot 389

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre. Obligation de câbler les bois afin qu'il ne tombe pas sur les chalets de chasse.

Nombre d'arbres total	3	--
Volume grumes	7,729	m³
Volume houppiers	6,000	m³
Volume total	13,729	m³
Cube moyen	2 576	dm³
Circonférence moyenne	168,333	cm
Surface de coupe	0,010	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre		
Sanitaire		
Champignon		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	2	3,680
215	1	4,049
Total grumes	3	7,729
Houppiers/Taillis	-	6,000

RW/931/2024/3443/12405/390

Lot 390

Pas de prolongation possible. Débitage du houppier sur place. Abattage suivant direction indiquée sur les bois concernés. Abattre dans la direction indiquée sur l'arbre.

Nombre d'arbres total	1	--
Volume grumes	5,730	m³
Volume houppiers	5,000	m³
Volume total	10,730	m³
Cube moyen	5 730	dm³
Circonférence moyenne	245,000	cm
Surface de coupe	0,100	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	
Triage	Triage De Rendeux	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BRUYERES - cpe 1	
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		<div>Hêtre</div> <div>Sanitaire</div> <div>Chauffage</div> <div>Normal</div>
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
245	1	5,730
Total grumes	1	5,730
Houppiers/Taillis	-	5,000

RW/931/2024/4443/12405/396

Lot 396

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver.

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	8,498	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	8,498	m³
Cube moyen	135	dm³
Circonférence moyenne	47,540	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	ORIENFOSSE - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration	
	Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-	
35	11	0,715	5	0,270
45	11		4	
55	7	2,147	4	1,048
65	5	1,245	4	0,996
75	2		1	
85	1	1,190	1	0,887
Total grumes	44	5,297	19	3,201
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/931/2024/4443/12405/397

Lot 397

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Les arbres d'avenir marqués de cercle de couleurs rouges sont à préserver. Prévenir le fermier Mr LEGRAND Jean avant le début de l'exploitation pour la vidange des bois par sa prairie. Remise en état de la prairie après exploitations.

Nombre d'arbres total	55	--
Volume grumes	4,562	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4,562	m³
Cube moyen	83	dm³
Circonférence moyenne	39,727	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	BERTRAND Nestor, 0477 78 13 56	--
Triage	Triage De Rendeux	--
Propriétaire	Rendeux Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	ORIENFOSSE - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		3	
35	9	0,679	7	0,447
45	8		8	
55	7	1,865	-	0,824
65	3	0,747	-	
Total grumes	37	3,291	18	1,271
Houppiers/Taillis	-		-	