

Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00

Vente de la Direction de Malmedy-Bullange

Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forets Domaniales D'eupen, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Fd Du Cant De Malmedy,
Domaniales Du Cant D'elsenborn, Domaine Militaire D'elsenborn, Rnd Du Cantonnement
D'elsenbor, Foret Domaniale De Bullange

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 29 septembre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 35 lots

60 986,810 m³ de résineux	567,759 m³ de feuillus
---------------------------	------------------------

Propriétés

Lots 204 à 246	Forets Domaniales D'eupen	
Lots 401 à 406	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lots 380 à 381	Fd Du Cant De Malmedy	
Lots 150 à 163	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lots 160 à 161	Domaine Militaire D'elsenborn	
Lot 159	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	
Lots 10 à 14	Foret Domaniale De Bullange	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2022/1832/7088/204

Lot 204

Neuforst UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 5 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken nur mit Pferden oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Wenn vorhanden, Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen. Fäller-Entaster von maximal 10 Tonnen - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser 10 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - si présents, la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de débardage. Abatteuse-ébrancheuse de maximum 10 t. - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

Nombre d'arbres total	5 381	--
Volume grumes	1 806,662	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 806,662	m³
Cube moyen	336	dm³
Circonférence moyenne	60,217	cm
Surface de coupe	47,179	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Neuforst (G)	--
Propriétaire	Forêts Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	436		-		12		-	
35	807	61,500	-		66	4,320	-	
45	608		-		86		-	
55	503	167,480	-		105	30,460	-	
65	625	193,750	1	0,291	86	26,660	-	
75	646		3		78		-	
85	451	576,170	6	4,710	51	67,530	2	1,180
95	306		3		16		3	
105	124		4		6		5	
115	62	454,980	2	8,470	3	22,970	2	10,240
125	31		1		-		4	
135	12		1		-		3	
145	7	83,050	-	3,050	-		2	15,450
155	2		-		-		-	
165	5	17,600	-		-		-	
185	1	3,430	-		-		-	
Total grumes	4 626	1 557,960	21	16,521	509	151,940	21	26,870
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		6		2		-	
35	-		20	1,380	25	1,417	-	
45	-		6		24		-	
55	-		5	1,660	12	4,485	-	
65	-		3	0,930	8	2,328	-	
75	-		1		4		-	
85	-		-	0,480	1	2,360	-	
95	1		1		-		-	
105	1		-		-		2	
115	3	5,180	-	0,800	-		2	4,660
125	-		-		-		1	
135	4		-		-		2	
145	-	6,600	2	4,000	-		-	5,050
155	1	2,200	1	2,300	-		-	
Total grumes	10	13,980	45	11,550	76	10,590	7	9,710
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	15	
35	24	1,884
45	16	
55	6	3,522
65	2	0,686
75	3	1,449
Total grumes	66	7,541
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1832/7088/205

Lot 205

Neuforst UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 6 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken nur mit Pferden oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Wenn vorhanden, Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen. Fäller-Entaster von maximal 10 Tonnen - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser 10 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - si présents, la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de débardage. Abatteuse-ébrancheuse de maximum 10 t. - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

Nombre d'arbres total	4 910	--
Volume grumes	2 088,186	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 088,186	m³
Cube moyen	425	dm³
Circonférence moyenne	68,933	cm
Surface de coupe	34,095	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	--
Triage	Triage De Neuforst (G)	--
Propriétaire	Forêts Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Grandis	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	129		-	
35	253	19,050	-	
45	476		1	
55	784	209,160	1	0,310
65	1 026	318,060	-	
75	912		1	
85	636	813,000	-	0,480
95	337		-	
105	183		-	
115	97	589,366	-	
125	38		-	
135	18		-	
145	5	100,400	-	
155	6		-	
165	2		-	
175	2	25,120	-	
195	1	3,950	-	
205	1		-	
215	1	9,290	-	
Total grumes	4 907	2 087,396	3	0,790
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1832/7088/213

Lot 213

Reinartzhof UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -

Différence du volume par rapport à la table de référence : - 10 % Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone [] zone humide non accessible : 5 % des Volumens [] du volume

SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - in den Parzellen 675/9.10 +12.15 stehen nur die Nadelhölzer zum Verkauf. Alle Laubhölzer sind bei der Holzernte besonders zu schonen - jeglicher

Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - wenn vorhanden, Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen. Alle Hölzer sollen in Richtung der Rückegassen gefällt werden um das Reisig dort zu

konzentrieren - in den Durchforstungen, nur Fäll- und Entastmaschine von maximal 10 Tonnen In Anwendung von Artikel

9 der Sonderklauseln müssen die Hölzer bei maximal 10 cm gezopft werden A cause des sols fragiles: - dans les

parcelles 675/9.10 + 12.15, seuls les résineux font partie de la vente. Les feuillus sont a protéger spécialement - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - si présents, la circulation dans les parcelles

uniquement dans les layons de débardage. Tous les arbres devraient être abattu dans leur direction afin de concentrer

les branches dans ceux-ci - dans les éclaircies, abatteuse-ébrancheuse de maximum 10 t. En application de l'article 9 des clauses particulières, le recoupe doit se faire à un diamètre de 10 cm maximum

Nombre d'arbres total	2 189	--
Volume grumes	1 392,462	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 392,462	m ³
Cube moyen	636	dm ³
Circonférence moyenne	84,114	cm
Surface de coupe	28,697	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		-	
35	43	2,554	-	
45	83		2	
55	162	36,650	8	1,600
65	312	90,792	6	1,746
75	397		2	
85	383	393,130	-	0,900
95	305		2	
105	197		3	
115	107	544,860	-	4,440
125	68		2	
135	35		-	
145	27	209,000	-	2,900
155	9		-	
165	11		2	
175	3	56,770	-	5,140
185	5		-	
195	2	24,350	-	
205	3		-	
215	1	17,630	-	
Total grumes	2 162	1 375,736	27	16,726
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1832/7088/214

Lot 214

Reinartzhof UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 10 % Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme -
 des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des
 Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone [] zone humide non accessible : 5 % des Volumens [] du volume
 SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - in den Parzellen 677/04.18 + 10.11 +
 13.17, 679/08.08 + 10.11, 681/07.07 und 682/10.13 stehen nur die Nadelhölzer zum Verkauf. Die Lauhölzer müssen bei
 der Ernte besonders geschont werden - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden -
 wenn vorhanden, Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen. Alle Hölzer sollen in Richtung der
 Rückegassen gefällt werden um das Reisig dort zu konzentrieren - in den Durchforstungen, nur Fäll- und Entastmaschine
 von maximal 10 Tonnen In Anwendung von Artikel 9 der Sonderklauseln müssen die Hölzer bei maximal 10 cm gezopft
 werden A cause des sols fragiles: - dans les parcelles 677/04.18 + 10.11 + 13.17, 679/08.08 + 10.11, 681/07.07 et
 682/10.13, seuls les résineux font partie de la vente. Les feuillus sont à protéger spécialement lors de l'exploitation -
 toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - si présents, la circulation dans les parcelles
 uniquement dans les layons de débardage. Tous les arbres devraient être abattu dans leur direction afin de concentrer
 les branches dans ceux-ci - dans les éclaircies, abatteuse-ébrancheuse de maximum 10 t. En application de l'article 9
 des clauses particulières, le recoupe doit se faire à un diamètre de 10 cm maximum

Nombre d'arbres total	2 603	--
Volume grumes	2 073,211	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 073,211	m³
Cube moyen	796	dm³
Circonférence moyenne	89,433	cm
Surface de coupe	30,738	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	25		-		3	
35	121	10,059	-		3	0,210
45	194		-		2	
55	238	61,050	-		1	0,330
65	237	68,967	-		3	0,750
75	262		-		3	
85	290	280,300	3	1,680	3	2,700
95	296		2		2	
105	259		-		7	
115	183	686,270	5	7,250	5	13,200
125	135		4		6	
135	96		1		3	
145	71	492,600	2	11,350	-	13,200
155	43		1		-	
165	23		2		1	
175	18	205,910	2	13,140	-	2,500
185	15		-		-	
195	9	84,450	-		-	
205	19		-		-	
225	2		-		-	
245	1	99,150	-		-	
255	1		-		-	
335	1	18,145	-		-	
Total grumes	2 539	2 006,901	22	33,420	42	32,890
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2022/1832/7088/215

Lot 215

Reinartzhof UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle -
 Différence du volume par rapport à la table de référence : - 10 % Wildschäden - dégâts de gibier : 20 -39 % der Stämme -
 des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des
 Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone [] zone humide non accessible : 10 % des Volumens [] du volume
 SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - in den Parzellen 684/12.25 + 12.27 +
 15.26, 685/05.12 und 691/06.05 darf nur mit Pferden oder Seilwinde vorgerückt werden - jeglicher Maschineneinsatz nur
 auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - wenn vorhanden, Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen
 Rückegassen. Alle Hölzer sollen in Richtung der Rückegassen gefällt werden um das Reisig dort zu konzentrieren - in den
 Durchforstungen, nur Fäll- und Entastmaschine von maximal 10 Tonnen In Anwendung von Artikel 9 der Sonderklauseln
 müssen die Hölzer bei maximal 10 cm gezopft werden A cause des sols fragiles: - dans les parcelles 684/12.25 + 12.27
 + 15.26, 685/05.12 et 691/06.05, débusquage uniquement à l'aide de chevaux ou treuil - toute utilisation de machines
 uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - si présents, la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons
 de débardage. Tous les arbres devraient être abattu dans leur direction afin de concentrer les branches dans ceux-ci -
 dans les éclaircies, abatteuse-ébrancheuse de maximum 10 t. En application de l'article 9 des clauses particulières, le
 recoupe doit se faire à un diamètre de 10 cm maximum

Nombre d'arbres total	4 900	--
Volume grumes	1 474,113	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 474,113	m³
Cube moyen	301	dm³
Circonférence moyenne	57,831	cm
Surface de coupe	34,589	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	439		-		3		-	
35	820	54,319	-		3	0,258	1	0,051
45	928		-		3		-	
55	788	254,100	1	0,150	5	1,540	-	
65	663	192,933	-		5	1,715	1	0,291
75	486		-		3		3	
85	293		1		1		1	
95	-	382,780	-	0,500	-	2,098	1	2,520
95	172		-		-		-	
105	85		5		-		-	
115	54	274,400	5	10,250	1	1,301	1	1,109
125	36		2		-		-	
135	16		7		-		-	
145	9	96,150	2	18,100	-		-	
155	5		4		-		-	
165	4		11		-		1	
175	6	38,680	2	41,500	-		-	2,425
185	5		1		-		-	
195	1	20,550	-	3,250	-		-	
205	4		-		-		-	
215	-		2		-		-	
225	2		-		-		-	
235	2		-		-		-	
245	1	45,720	-	9,100	-		-	
255	-		1		-		-	
265	1	7,670	-	6,750	-		-	
Total grumes	4 820	1 367,302	44	89,600	24	6,912	9	6,396
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	3	3,903
Total grumes	3	3,903
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1832/7088/244

Lot 244

Ternell UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 15 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 5 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mit Pferden oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser 10 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

Nombre d'arbres total	7 280	--
Volume grumes	798,887	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	798,887	m³
Cube moyen	110	dm³
Circonférence moyenne	41,382	cm
Surface de coupe	37,130	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 760		110		57		8	
35	1 954	122,621	128	10,648	47	3,195	8	0,688
45	1 347		66		50		11	
55	774	282,960	37	17,309	10	7,400	4	2,393
65	415	112,911	6	2,058	13	3,783	3	1,029
75	247		1		-		3	
85	114		-		1		1	
95	-	160,349	1	1,323	-	0,557	-	2,098
95	38		-		-		-	
105	23		-		-		-	
115	7	53,245	-		-		-	
125	3		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1	7,059	-		-		-	
Total grumes	6 684	739,145	349	31,338	178	14,935	38	6,208
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal		Peuplier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6	0,330	-	
45	7		1	
55	2	1,166	-	0,135
65	6	1,776	3	1,029
75	1	0,410	5	2,415
Total grumes	22	3,682	9	3,579
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1832/7088/245

Lot 245

Ternell UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 5 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 10 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 2 % des Volumens - du volume D/C 66, P. 9.12 + 10.13 : aufwendigerer Erntearbeiten wegen Hanglänge exploitation plus difficile à cause de la pente SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mit Pferden oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser 10 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

Nombre d'arbres total	6 717	--
Volume grumes	1 333,590	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 333,590	m³
Cube moyen	199	dm³
Circonférence moyenne	48,268	cm
Surface de coupe	35,593	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 146		5		64		11	
35	1 537	100,908	27	2,559	123	7,848	15	1,024
45	1 107		39		92		24	
55	710	272,315	27	13,094	73	26,224	22	7,548
65	507	158,068	24	8,988	30	9,600	26	7,982
75	360		15		11		21	
85	252		18		9		16	
95	-	325,354	-	20,529	5	14,497	-	18,408
95	148		6		-		6	
105	73		9		3		4	
115	29	232,679	-	15,237	2	5,465	1	9,559
125	11		2		1		2	
135	11		1		-		-	
145	4	43,318	-	5,178	-	1,484	1	5,001
155	1		-		-		-	
165	1		-		-		-	
175	1	7,964	-		-		-	
Total grumes	5 898	1 140,606	173	65,585	413	65,118	149	49,522
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		3		-	
35	12	0,858	1	0,126	-	
45	19		2		-	
55	15	4,465	-	0,270	1	0,190
65	13	3,211	-		-	
75	6		-		-	
85	2	2,920	-		-	
105	1	0,719	-		-	
Total grumes	77	12,173	6	0,396	1	0,190
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2022/1832/7088/246

Lot 246

Ternell UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 6 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang - pente non accessible : 10 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone - zone humide non accessible : 2 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Aufgrund der fragilen Böden: - Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen nur mit Pferden oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. - jeglicher Maschineneinsatz nur auch trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen, wenn vorhanden - Rücken der Hölzer nur lang, keine Kurzholzwerbung A cause des sols fragiles: - débardage dans les 1e et 2e éclaircies uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser 10 t. - toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - la circulation dans les parcelles uniquement dans les layons de débardage, si présents - débardage des bois uniquement en long, pas de billonnage

Nombre d'arbres total	2 393	--
Volume grumes	1 047,732	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 047,732	m³
Cube moyen	438	dm³
Circonférence moyenne	61,661	cm
Surface de coupe	35,684	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forêts Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)		--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	183		-		55		-	
35	370	23,139	-		101	6,481	-	
45	306		-		66		-	
55	221	79,361	-		48	17,904	-	
65	169	54,315	-		41	13,120	-	
75	164		1		13		-	
85	106		1		13		-	
95	-	145,007	-	1,018	6	18,654	-	
95	58		-		-		-	
105	45		-		10		-	
115	43	149,893	-		2	12,472	-	
125	22		-		3		3	
135	25		-		4		-	
145	19	117,047	-		2	15,620	1	6,204
155	13		-		-		1	
165	10		-		3		3	
175	3	66,238	-		6	26,862	2	15,933
185	5		-		1		2	
195	6	40,775	-		1	7,434	1	10,304
205	9		-		2		-	
215	5		-		2		-	
235	2		-		-		-	
245	1	82,732	-		-	18,432	-	
255	1		-		-		-	
305	2	29,081	-		-		-	
Total grumes	1 788	787,588	2	1,018	379	136,979	13	32,441
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Procera (Nobilis)		Grandis		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	8	0,772	5	0,400	-		-	
45	12		5		1		-	
55	9	4,338	8	2,477	-	0,146	-	
65	5	1,955	10	3,190	4	1,420	-	
75	5		8		2		-	
85	6	7,063	6	6,686	2	2,382	-	
95	-		2		-		-	
105	3		-		1		1	
115	1	4,754	1	2,418	2	3,720	1	2,014
125	3		-		-		1	
135	3	10,587	-		-		1	2,910
155	-		-		-		1	2,124
Total grumes	56	29,469	45	15,171	12	7,668	5	7,048
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore		Douglas		Mélèze Hybride		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		5		-	
35	-		5	0,490	15	1,035	-	
45	-		1		19		-	
55	-		-	0,174	8	4,125	-	
65	-		2	0,818	-		-	
95	2	1,212	-		-		-	
105	1		-		-		3	
115	3	3,476	1	1,373	-		-	3,189
125	-		1		-		1	
135	-		1	3,593	-		-	1,586
175	1	2,266	-		-		-	
Total grumes	7	6,954	11	6,448	47	5,160	4	4,775
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Thuya Géant		Chêne d'Amérique		Aulne		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,165	-		-		-	
45	4		-		-		-	
55	6	1,594	-		-		1	0,227
65	5	1,480	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	-		-		1		-	
95	-	0,432	1	0,721	1	1,489	-	
105	-		1	0,905	-		-	
Total grumes	19	3,671	2	1,626	2	1,489	1	0,227
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2022/1824/7088/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe. / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,37 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants □ Abstand / distance : +/- 40 m Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte: siehe im Anhang die Verkaufsbedingungen. Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont d'application: voir en annexe les conditions de vente. Die Holzernte ist bei Loipenbetrieb untersagt. / Durant l'ouverture des pistes de ski de fond l'exploitation est interdite. Aus Gründen der Vogelbrut ist die Holzernte vom 15/04-15/08 untersagt. / Pour des raisons de nidification des oiseaux l'exploitation est interdite du 15/04 au 15/08. Spätester Erntetermin/delai d'exploitation ultime: 31/03/2024 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken)/frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage): 13,42 €/m3 ohne MWSt/hTVA), soit TOTAL 38 233,58 € ohne MWSt./hTVA Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen/entreprise chargée de l'exploitation: RS BOIS SPRL, Mürringen, Zum Ohlessief 12 E/2, 4760 Büllingen Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten/durée présumée des travaux d'exploitation: 14 Arbeitstage/jours de travail

Nombre d'arbres total	725	--
Volume grumes	2 848,570	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 848,570	m³
Cube moyen	3 929	dm³
Circonférence moyenne	185,221	cm
Surface de coupe	27,630	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON AMEL	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
105	2		-	
115	1	4,977	-	
125	7		-	
135	15		1	
145	25	103,801	3	7,997
155	64		3	
165	92		8	
175	101	808,270	4	40,423
185	90		5	
195	101	783,037	5	35,145
205	63		1	
215	48		5	
225	40		-	
235	20		1	
245	9	957,995	-	31,571
255	6		-	
265	2		-	
275	2	75,354	-	
Total grumes	689	2 733,434	36	115,136
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1824/7088/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6 -19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -2,70 % Naturnaher Waldbau [Pro Silva]. Zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung sowie des Waldbodens ist es den Erntemaschinen untersagt, die Rückegassen (Abstand 25 m) zu verlassen. Alle Äste und Spitzen sind auf der Rückegasse zu konzentrieren. Sylviculture proche de la nature [Pro Silva]. Afin de préserver la régénération naturelle existante ainsi que le sol, il est interdit aux engins d'exploitation de quitter les layons de débardage distants de 25 m. Toutes les branches et pointes doivent être concentrés sur les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	2 174	–
Volume grumes	1 630,138	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 630,138	m³
Cube moyen	750	dm³
Circonférence moyenne	82,567	cm
Surface de coupe	38,612	ha
Contact	TROST Sebastian, 0470/22 13 24	–
Triage	Triage D'heuem (G)	–
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	–
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHIEDERBORN, RICHARDSBERG, KNIEBERG, FISKUS, HINTERM HEUWEG, UPERWINKEL	–
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	86		-		-		-	
35	128	7,309	-		-		1	0,051
45	145		1		-		-	
55	216	65,842	5	1,275	-		2	0,292
65	280	97,277	3	0,996	-		-	
75	254		5		-		-	
85	233	277,050	11	8,896	-		-	
95	243		9		-		-	
105	159		6		1		-	
115	110	508,234	8	21,676	-	1,101	-	
125	69		7		1		-	
135	34		1		-		-	
145	16	194,452	2	14,962	1	3,642	-	
155	45		2		2		-	
165	35		2		1		-	
175	16	271,454	2	15,203	2	13,582	-	
185	6		1		2		-	
195	5	42,415	1	6,897	2	14,426	-	
205	2		2		-		-	
215	2		3		1		-	
225	-		2		-		-	
245	-	19,280	1	39,259	-	4,567	-	
Total grumes	2 084	1 483,313	74	109,164	13	37,318	3	0,343
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2022/1824/7088/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 40 - 59 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 6 - 19 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 6 - 19 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 21,58 % Bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren; sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau, elles doivent toutes être concentrées dans les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	13 257	–
Volume grumes	1 609,645	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 609,645	m³
Cube moyen	121	dm³
Circonférence moyenne	44,609	cm
Surface de coupe	51,424	ha
Contact	TROST Sebastian, 0470/22 13 24	–
Triage	Triage D'heuem (G)	–
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	–
Lieu(x)-dit(s)	KLINKERT, WINDBUCHE, KNIEBERG, OMMERSCHIEDERBORN, HINTERM HEUWEG, RICHARDSBERG, FISKUS, UPERWINKEL, LAGERBERG	–
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	–
TVA	6 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa		Bouleau		Mélèze Hybride		Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 849		74		-		-	
35	3 703	219,351	163	10,049	-		-	
45	3 247		197		-		-	
55	2 022	705,160	110	37,464	1	0,243	-	
65	1 038	271,865	55	12,654	2	0,691	1	0,294
75	475		16		1		-	
85	171		5		9		2	
95	-	254,811	1	7,190	-	5,938	-	1,018
95	66		-		8		3	
105	13		-		7		-	
115	8	57,063	-		4	16,745	1	2,820
125	1		-		1		-	
135	2	3,504	-		1	2,785	-	
Total grumes	12 595	1 511,754	621	67,357	34	26,402	7	4,132
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2022/1824/7088/404

Lot 404

Brennholz

Nombre d'arbres total	863	--
Volume grumes	216,023	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	216,023	m³
Cube moyen	250	dm³
Circonférence moyenne	57,677	cm
Surface de coupe	7,280	ha
Contact	SCHLABERTZ J?rgen, 0477 78 13 29	--
Triage	Triage De Lommersweiler (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	MICHLING, KAHLBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Hêtre		Bouleau		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		6		69		-	
35	1	0,050	35	2,023	120	7,754	-	
45	13		43		86		8	
55	20	5,271	43	12,498	77	21,950	11	2,920
65	30	8,640	22	5,654	30	7,590	12	3,276
75	24		30		16		10	
85	27		19		17		6	
95	16	34,460	8	25,066	8	19,166	-	6,724
95	-		-		-		2	
105	20		6		2		1	
115	4	20,273	7	10,383	-	1,518	2	3,883
125	4		3		-		-	
135	1	6,083	2	5,925	-		-	
175	-		1	2,321	-		-	
185	-		1	2,595	-		-	
Total grumes	160	74,777	226	66,465	425	57,978	52	16,803
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2022/1824/7088/405

Lot 405

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,90 % Bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren; sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau, elles doivent toutes être concentrées dans les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	1 237	--
Volume grumes	1 661,376	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 661,376	m³
Cube moyen	1 343	dm³
Circonférence moyenne	111,702	cm
Surface de coupe	25,181	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	AM PAFFENWEYER, KLINGELSBURG, AN DER EYDT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		1		-		-	
55	2	0,716	4	1,216	-		-	
65	17	6,834	4	1,540	-		-	
75	54		12		-		-	
85	117	114,320	18	18,810	-		-	
95	175		18		1		-	
105	185		24		3		1	
115	167	594,977	22	71,551	9	16,586	1	2,497
125	118		30		18		2	
135	56		8		13		-	
145	31	362,805	16	97,863	11	76,644	2	7,488
155	17		17		6		-	
165	9		10		6		-	
175	3	76,936	6	90,969	-	31,050	-	
185	2		6		3		-	
195	1	10,909	1	25,879	-	10,218	-	
205	-		7		-		-	
215	-		2	41,568	-		-	
Total grumes	955	1 167,497	206	349,396	70	134,498	6	9,985
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2022/1824/7088/406

Lot 406

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 - 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,52 % Die Lagerung von Stammholz im Naturschutzgebiet Emmelstal ist verboten (Gebiet nördlich des Weges längs der Distrikte 3 und 4). Le dépôt de grumes dans la réserve naturelle de la Vallée de l'Emmels est interdit (territoire au nord du chemin longeant les compartiments 3 et 4). Der Abtransport des Holzes darf nicht durch den Privatwald "Von Frühbuss" erfolgen. Le transport des bois n'est pas autorisé par la forêt privée de "Von Frühbuss". Bestehende Rückegassen werden für die Reisigmatten verwendet, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren; sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau, elles doivent toutes être concentrées dans les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	5 573	--
Volume grumes	3 311,915	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 311,915	m³
Cube moyen	594	dm³
Circonférence moyenne	75,501	cm
Surface de coupe	53,545	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	EYDT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	158		-		-		10	
35	517	32,937	-		-		67	4,346
45	496		1		-		156	
55	415	146,384	-	0,157	-		196	59,468
65	349	112,844	9	3,393	-		261	78,858
75	338		33		1		231	
85	366	392,189	93	80,334	3	2,423	202	211,092
95	329		119		5		112	
105	226		48		9		86	
115	140	685,303	44	209,496	6	20,397	69	245,786
125	73		19		9		52	
135	45		8		-		39	
145	28	248,055	1	44,986	3	18,738	25	197,033
155	11		-		3		23	
165	4		-		-		27	
175	1	39,752	-		-	6,624	24	205,624
185	1		-		-		18	
195	1	7,495	-		-		8	97,108
205	1		-		-		14	
215	-		-		1		9	
235	-	4,278	-		-	4,154	1	113,095
255	1	5,793	-		-		1	7,231
Total grumes	3 500	1 675,030	375	338,366	40	52,336	1 631	1 219,641
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,243	-		-	
65	1	0,325	1	0,323	-		-	
75	1		2		-		-	
85	-	0,447	1	1,564	-		-	
95	1		1		-		-	
105	1	1,675	4	4,429	-		-	
125	2		-		-		1	
145	-	2,686	-		1	2,075	-	1,227
155	2		-		-		1	
175	-	4,230	-		1	2,970	-	1,934
Total grumes	8	9,363	10	6,559	2	5,045	2	3,161
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,228
65	1	0,328
85	2	1,144
95	1	0,714
Total grumes	5	2,414
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1104/7088/380

Lot 380

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ - Circulation des engins d'exploitation forestière sur lits de branches uniquement. - Compartiment 50/5/4: toute utilisation de machines n'est autorisée que sur sol très sec ou gelé en profondeur. - In dem Los dürfen die Forstmaschinen nur auf Reisigmatten zirkulieren. - Distrikt 50/5/4 : jeglicher Maschineneinsatz ist nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	350	--
Volume grumes	216,561	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	216,561	m³
Cube moyen	619	dm³
Circonférence moyenne	73,286	cm
Surface de coupe	6,243	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		-		-	
35	35	2,649	-		-		-	
45	53		-		-		-	
55	34	14,980	1	0,240	2	0,438	-	
65	40	14,727	1	0,352	-		-	
75	24		1		-		-	
85	25	31,299	-	0,484	-		-	
95	34		3		-		-	
105	24		4		-		-	
115	16	83,060	2	9,459	-		2	2,884
125	8		6		1		-	
135	7		1		-		1	
145	-	27,336	1	12,689	-	1,692	2	6,518
155	-		-		-		1	
165	-		1	2,462	-		-	2,583
Total grumes	316	174,051	21	25,686	3	2,130	6	11,985
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	2	1,878
95	1	0,831
Total grumes	4	2,709
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1104/7088/381

Lot 381

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Circulation des engins d'exploitation forestière uniquement dans les bandes de mises à blanc et sur lits de branches. - In dem Los dürfen die Forstmaschinen nur in dem Streifen des Kahlhieb und auf Reisigmatten zirkulieren. C.24/7/5 : présence d'un ruisseau C.25/5/2 : présence d'une zone humide Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben :

_____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 0 à 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	2 316	--
Volume grumes	2 885,704	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 885,704	m³
Cube moyen	1 246	dm³
Circonférence moyenne	109,909	cm
Surface de coupe	19,685	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,076	-	
45	-		-		5		-	
55	1	0,267	-		8	2,757	-	
65	16	6,212	2	0,734	14	5,068	1	0,342
75	77		4		15		-	
85	176	164,283	3	4,102	14	16,674	1	0,618
95	322		14		11		2	
105	388		29		9		1	
115	397	1 238,937	31	81,735	4	23,580	-	2,528
125	218		32		2		1	
135	128		27		-		-	
145	46	678,427	17	129,096	-	2,991	1	3,233
155	14		19		-		-	
165	6		5		-		-	
175	4	63,172	4	68,344	-		-	
185	-		1	3,249	-		-	
Total grumes	1 793	2 151,298	188	287,260	83	51,146	7	6,721
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Déraciné Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		3	0,417
65	-		-		-		2	0,665
75	-		-		-		5	
85	-		-		-		5	5,339
95	-		9		-		3	
105	1		30		-		5	
115	1	2,490	40	98,624	-		1	8,086
125	-		45		-		-	
135	-		49		1		-	
145	-		23	217,417	1	3,760	1	1,917
155	-		9		2		1	
165	-		3		-		-	
175	-		1	34,216	-	4,566	-	2,205
185	-		1		-		-	
195	-		1	7,394	-		-	
Total grumes	2	2,490	211	357,651	4	8,326	26	18,629
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		1	
115	1	1,174	-	1,009
Total grumes	1	1,174	1	1,009
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1822/7088/150

Lot 150

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 21 - 25 % des Volumens /

du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Die Maschinen dürfen nur auf

Reisigmatten fahren. Die Naturverjüngung ist zu schonen. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

La régénération naturelle doit être préservée.

Nombre d'arbres total	357	--
Volume grumes	1 067,154	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 067,154	m³
Cube moyen	2 989	dm³
Circonférence moyenne	164,804	cm
Surface de coupe	5,859	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF DER HEIDE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
105	2		-	
115	7	13,352	-	
125	16		-	
135	20		-	
145	45	169,626	-	
155	72		-	
165	59		-	
175	40	494,747	1	3,003
185	39		1	
195	23	238,136	1	7,047
205	21		-	
215	4		2	
245	-	114,320	2	20,328
265	-		1	6,595
Total grumes	349	1 030,181	8	36,973
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1822/7088/151

Lot 151

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 21 - 25 % des Volumens / du volume Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden. Il y a interdiction de circuler dans les Réserves naturelles.

Nombre d'arbres total	562	--
Volume grumes	1 463,103	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 463,103	m³
Cube moyen	2 603	dm³
Circonférence moyenne	151,050	cm
Surface de coupe	29,084	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF DER HEIDE, AM WIRTZFELDER LOCH, AM ELSENBUECHEL	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	1	1,370
95	7	
105	15	
115	53	101,384
125	67	
135	84	
145	74	454,477
155	63	
165	59	
175	36	465,803
185	38	
195	32	277,715
205	12	
215	12	
225	5	
235	2	
245	1	162,354
Total grumes	562	1 463,103
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1822/7088/152

Lot 152

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes

Wipfelbruch / Brise de cime : 1 ± 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 ± 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 ± 5 % der Stämme / des grumes

Nombre d'arbres total	896	--
Volume grumes	1 127,229	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 127,229	m³
Cube moyen	1 258	dm³
Circonférence moyenne	109,308	cm
Surface de coupe	19,711	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AN DER DELL, AM ELSENBUECHEL, AUF DER HEIDE, AM WIRTZFELDER LOCH, EICHERSKNIPP	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe		Mélèze	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	0,608	-		-		-	
45	17		1		-		-	
55	9	4,671	1	0,462	1	0,268	-	
65	24	8,948	1	0,415	-		-	
75	41		-		1		-	
85	81	77,318	1	0,732	1	1,226	-	
95	122		2		4		2	
105	176		3		2		-	
115	110	438,790	7	14,620	4	10,592	1	3,069
125	83		6		7		1	
135	63		6		-		1	
145	27	299,320	5	31,126	3	16,284	-	3,300
155	24		4		-		-	
165	16		4		-		-	
175	12	142,953	-	20,444	-		-	
185	7		2		-		-	
195	4	41,644	1	10,439	-		-	
Total grumes	824	1 014,252	44	78,238	23	28,370	5	6,369
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2022/1822/7088/153

Lot 153

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts
 écorcement: 60 - 79 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 à 19 % der Stämme/des grumes Die
 Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	3 598	--
Volume grumes	548,723	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	548,723	m³
Cube moyen	153	dm³
Circonférence moyenne	48,371	cm
Surface de coupe	7,486	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AN DER DELL, AUF DER HEIDE, ESCHHOEFCHEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	210		2	
35	800	49,479	26	1,544
45	977		99	
55	745	253,012	80	25,907
65	382	106,149	43	11,653
75	152		15	
85	46	81,967	4	7,586
95	13		2	
105	2	10,168	-	1,258
Total grumes	3 327	500,775	271	47,948
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1822/7088/154

Lot 154

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 60 - 79 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mittraille (estimée): 1 - 5 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	1 220	--
Volume grumes	1 938,164	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 938,164	m³
Cube moyen	1 589	dm³
Circonférence moyenne	117,918	cm
Surface de coupe	40,270	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	ESCHHOEFCHEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	7	0,569	-	-	-	-
45	31	-	-	-	-	-
55	29	12,653	-	-	4	0,820
65	37	14,382	1	0,418	2	0,606
75	62	-	-	-	1	-
85	65	79,480	-	-	-	0,417
95	108	-	-	-	2	-
105	140	-	-	-	-	-
115	148	454,939	-	-	-	1,386
125	152	-	1	-	-	-
135	121	-	1	-	-	-
145	105	717,965	1	5,894	-	-
155	64	-	-	-	-	-
165	52	-	-	-	-	-
175	42	462,855	-	-	-	-
185	20	-	-	-	-	-
195	12	126,313	-	-	-	-
205	9	-	-	-	-	-
215	1	-	-	-	-	-
235	2	59,467	-	-	-	-
Total grumes	1 207	1 928,623	4	6,312	9	3,229
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/E06/2022/1822/7088/155

Lot 155

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 60 - 79 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mittraille (estimée): 1 - 5% der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage

Nombre d'arbres total	828	--
Volume grumes	1 597,017	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 597,017	m³
Cube moyen	1 929	dm³
Circonférence moyenne	130,338	cm
Surface de coupe	25,779	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AN WEYER STADT, STEINCENSIEF, ESCHHOEFCHEN, GALGENBERG BIELEI	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	2	1,023	-		-		-	
65	20	7,839	-		-		-	
75	34		1		-		-	
85	58	59,531	-	0,593	-		-	
95	62		-		-		3	
105	72		-		-		-	
115	93	263,251	-		-		-	2,763
125	95		1		1		1	
135	70		1		1		1	
145	70	440,348	3	11,173	-	3,430	-	3,436
155	52		2		1		-	
165	52		2		1		-	
175	27	373,371	3	22,558	1	8,276	-	
185	32		2		-		-	
195	20	201,039	1	12,536	-		-	
205	22		1		-		-	
215	8		-		-		-	
225	6		-		-		-	
235	1	177,748	-	4,600	-		-	
Total grumes	799	1 524,150	17	51,460	5	11,706	5	6,199
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	2	3,502
Total grumes	2	3,502
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1822/7088/156

Lot 156

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche

Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 80 - 100 % der Stämme /des grumes
Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen
diese nicht verlassen. In den Naturschutzgebieten dürfen keine Äste liegen bleiben. Dans les parcelles avec layons de
débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Les branches ne peuvent pas rester dans les réseaux naturelles.

Nombre d'arbres total	3 720	--
Volume grumes	2 674,745	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 674,745	m³
Cube moyen	719	dm³
Circonférence moyenne	84,511	cm
Surface de coupe	52,033	ha
Contact	VELZ Marcel, 0477/78.13.32	--
Triage	Triage De Dickelt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AN WEYER STADT, STEINCENSIEF, ESCHHOEFCHEN, HOEFER BUSCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	34	2,666
45	144	
55	290	95,043
65	565	208,302
75	670	
85	679	797,234
95	521	
105	342	
115	191	1 047,749
125	126	
135	70	
145	42	403,551
155	19	
165	16	
175	6	106,366
185	3	
195	1	13,834
Total grumes	3 720	2 674,745
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1822/7088/157

Lot 157

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 40 - 59 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 à 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 15 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 27 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung/ Les bois doivent être exploités en long.

Nombre d'arbres total	3 697	--
Volume grumes	806,151	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	806,151	m³
Cube moyen	218	dm³
Circonférence moyenne	52,054	cm
Surface de coupe	35,565	ha
Contact	MARX Manfred, 0477/78.12.83	--
Triage	Triage D'alt-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	RAAL, OCHSENVENN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Thuya Géant Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	568		-		-		1	
35	726	39,204	8	0,368	11	0,803	3	0,178
45	596		3		17		7	
55	462	142,750	14	2,870	25	7,929	2	1,166
65	421	119,603	7	2,065	17	5,729	4	1,184
75	311		10		13		4	
85	184	240,236	9	9,407	10	12,510	2	2,874
95	72		4		5		2	
105	49		4		6		2	
115	26	133,379	4	10,850	2	11,790	1	4,265
125	8		4		-		-	
135	7		4		1		-	
145	3	28,631	2	15,780	-	1,583	-	
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
175	1	5,004	-	2,427	-		-	
Total grumes	3 435	708,807	74	43,767	107	40,344	28	9,667
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	18	
35	17	1,016
45	13	
55	4	1,889
105	1	0,661
Total grumes	53	3,566
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1822/7088/158

Lot 158

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der
 Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 6 - 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 10 %
 des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Feuchtzone / zone humide non access. avec engins: 5 % des Volumens/du
 volume Nur Langholzwerbung/ Les bois doivent être exploités en long.

Nombre d'arbres total	10 004	--
Volume grumes	2 229,116	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 229,116	m³
Cube moyen	223	dm³
Circonférence moyenne	51,916	cm
Surface de coupe	75,278	ha
Contact	DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54	--
Triage	Triage De Grosses Venn (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	ENGELHARDT, MIESBAUM, BRACHKOPF	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 470		-		-	
35	2 192	143,970	-		1	0,058
45	1 796		-		2	
55	1 449	476,670	-		5	1,278
65	1 072	322,443	2	0,614	8	2,608
75	807		3		9	
85	515	659,615	9	5,988	19	16,148
95	289		8		19	
105	176		8		12	
115	55	448,712	10	23,026	9	36,402
125	22		8		4	
135	8		3		1	
145	3	48,565	3	19,185	1	9,155
155	-		-		1	
175	-		2	4,242	1	4,704
195	-		1	3,073	-	
205	-		1	2,660	-	
Total grumes	9 854	2 099,975	58	58,788	92	70,353
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2022/1822/7088/162

Lot 162

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 80 - 100 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 - 5 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse: / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung./ Uniquement exploitation de bois en long. Im Bestand nur Rückmaschinen bis max. 10 T Eigengewicht. Dans les peuplements uniquement des machines de débardage avec max. 10 T de poids. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	827	--
Volume grumes	290,162	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	290,162	m³
Cube moyen	351	dm³
Circonférence moyenne	65,786	cm
Surface de coupe	15,168	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	BRACHKOPF	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	22	
35	99	5,396
45	112	
55	123	34,504
65	129	37,152
75	114	
85	104	103,716
95	70	
105	31	
115	13	92,725
125	5	
135	1	8,212
155	2	
165	1	
175	1	8,457
Total grumes	827	290,162
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1822/7088/163

Lot 163

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 à 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse: / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung./ Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 373	--
Volume grumes	1 650,026	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 650,026	m³
Cube moyen	695	dm³
Circonférence moyenne	90,040	cm
Surface de coupe	52,388	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	BRACHKOPF	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	11	0,550	-	
45	13		-	
55	63	15,115	-	
65	187	60,050	2	0,576
75	408		4	
85	517	474,458	3	3,275
95	540		3	
105	323		2	
115	166	902,930	4	8,391
125	82		2	
135	22		-	
145	13	166,388	1	4,468
155	7	13,825	-	
Total grumes	2 352	1 633,316	21	16,710
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/7061/7088/160

Lot 160

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden/Dégâts écorcement: 40 - 59 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mittraille (estimée): 1 -5% der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Das Holzabfuhr muss über das Militärlager erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire. Aus Sicherheitsgründen muss die Holzwerbung immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, toute exploitation doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts.

Nombre d'arbres total	1 516	--
Volume grumes	434,549	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	434,549	m³
Cube moyen	287	dm³
Circonférence moyenne	59,518	cm
Surface de coupe	9,934	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage D'hohe-Mark (G)	
Propriétaire	Domaine Militaire D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	HOHE MARK	
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	41	
35	289	16,834
45	301	
55	231	78,767
65	199	57,226
75	161	
85	129	137,857
95	92	
105	45	
115	16	126,431
125	8	
135	2	
145	2	17,434
Total grumes	1 516	434,549
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/7061/7088/161

Lot 161

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden/Dégâts écorcement: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Wipfelbruch/Brise de cime: 20 - 39 % der Stämme/des grumes Splitter (geschätzt)/Mittraille (estimée): 40 - 59 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture de cœur: 20 - 39 % des Volumens / du volume Das Rücken darf nur auf den nicht mit Buchen unterpflanzten Streifen erfolgen. Le débardage ne peut se faire que sur les layons non plantés en hêtres en sous-étage. Das Holzabfuhr muss über das Militärlager erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire. Aus Sicherheitsgründen muss die Holzwerbung immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, toute exploitation doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts.

Nombre d'arbres total	861	--
Volume grumes	1 894,707	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 894,707	m³
Cube moyen	2 201	dm³
Circonférence moyenne	141,957	cm
Surface de coupe	38,191	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage D'hohe-Mark (G)	--
Propriétaire	Domaine Militaire D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHE MARK	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	6	1,467
65	9	3,448
75	16	
85	26	26,600
95	42	
105	51	
115	72	191,031
125	91	
135	119	
145	95	578,130
155	84	
165	66	
175	53	564,023
185	42	
195	37	295,148
205	35	
215	13	
225	3	
245	1	234,860
Total grumes	861	1 894,707
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/6822/7088/159

Lot 159

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 12 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume Ernte nur auf Reisigmatten - Befahren der Lithalsen verboten. Exploitation uniquement sur tapis de branches - Interdiction de passage sur les lithalses. Abweichungen zum Inhalt der Einheitstabelle / Différence de volume par rapport au tarif à une entrée : %.

Nombre d'arbres total	10 702	--
Volume grumes	6 606,612	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	6 606,612	m³
Cube moyen	617	dm³
Circonférence moyenne	85,407	cm
Surface de coupe	9,114	ha
Contact	DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54	--
Triage	Triage De Grosses Venn (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	BRACHKOPF, ENGELHARDT	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	54		-		40	
35	450	25,056	-		62	4,484
45	454		-		42	
55	714	170,218	-		21	9,261
65	1 068	288,360	-		5	1,535
75	1 475		48		3	
85	1 564	1 372,928	54	41,394	-	1,272
95	1 538		73		-	
105	1 201		67		1	
115	751	3 020,031	60	158,474	-	0,901
125	406		60		-	
135	197		51		-	
145	78	1 006,857	39	209,739	-	
155	40		23		-	
165	12		17		-	
175	3	125,869	12	112,119	-	
185	-		2		-	
195	1	3,259	6	22,702	-	
205	-		3		-	
215	-		6		-	
225	-		1	32,153	-	
Total grumes	10 006	6 012,578	522	576,581	174	17,453
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2022/1025/7088/10

Lot 10

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85% des Volumens / du volume Hang
 / pente : 10% des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 5% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden
 / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du
 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte : siehe Anhang
 Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des bois sont
 d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 30.06.2024 Kosten für
 die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 21,78
 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 59.198,04 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes
 Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH, Steinborn 6 Emmels - B 4780 ST.VITH
 Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 18 Arbeitstage / jours de travail
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.384m³ (=+
 3%)

Nombre d'arbres total	1 149	--
Volume grumes	2 718,121	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 718,121	m³
Cube moyen	2 366	dm³
Circonférence moyenne	141,997	cm
Surface de coupe	29,488	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHLGRABEN, BUCHHOLZ, ENNESFELD, IM STALL	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4	1,628	-	-	-	-	-	-
75	20	-	-	-	-	-	-	-
85	31	34,139	-	-	2	1,458	-	-
95	61	-	-	-	-	-	-	-
105	99	-	-	-	4	-	1	-
115	115	334,532	-	-	2	7,377	3	5,326
125	115	-	-	-	2	-	6	-
135	104	-	-	-	4	-	4	-
145	89	608,949	-	-	5	22,472	9	37,523
155	95	-	-	-	7	-	7	-
165	87	-	-	-	14	-	2	-
175	80	802,363	-	-	7	83,389	1	26,517
185	70	-	-	-	2	-	2	-
195	37	432,386	-	-	3	20,355	-	7,136
205	22	-	1	-	3	-	-	-
215	17	-	-	-	3	-	-	-
225	1	-	-	-	-	-	-	-
235	2	-	-	-	1	-	-	-
245	1	220,730	-	3,989	1	42,766	-	-
255	1	-	-	-	-	-	-	-
275	1	-	-	-	-	-	-	-
285	1	25,086	-	-	-	-	-	-
Total grumes	1 053	2 459,813	1	3,989	60	177,817	35	76,502
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-

RW/E06/2022/1025/7088/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 75% des Volumens / du volume Hang
 / pente : 10% des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 15% des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte:
 siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des
 bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 30.06.2024
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) :
 21,99 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 53.127,84 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte
 beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : INTERBOIS Murrange SA, Zum Ohlesief 28 - B 4760
 BÜLLINGEN Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 16 Arbeitstage /
 jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :
 2.083m³ (=+ 8%)

Nombre d'arbres total	764	--
Volume grumes	2 415,806	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 415,806	m³
Cube moyen	3 162	dm³
Circonférence moyenne	160,170	cm
Surface de coupe	33,662	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	KONNERTZBUSCH, AUF DEN HECKE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	2	0,732	-	
65	3	1,230	2	0,810
75	3		-	
85	8	7,639	1	0,729
95	11		-	
105	14		3	
115	23	61,653	2	6,207
125	29		3	
135	56		3	
145	90	400,908	6	24,294
155	100		6	
165	104		4	
175	90	958,524	2	33,981
185	64		11	
195	56	520,122	5	62,017
205	38		5	
215	9		-	
225	3		-	
235	2		-	
245	2	288,101	-	23,149
255	1		-	
265	1		-	
285	1	25,710	-	
Total grumes	711	2 264,619	53	151,187
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2022/1025/7088/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 2 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 20 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 65 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40-50m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte :
 siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des
 bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde
 notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le
 débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons
 de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 30.06.2024 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten,
 Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 18,98 Euro/m³ (o. M.W.St. / h. T.V.A.), d.h. /
 soit TOTAL = 35.131,98 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH, Steinborn 6 Emmels - B 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer
 Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.800m³ (=+ 3%)

Nombre d'arbres total	680	--
Volume grumes	1 850,938	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 850,938	m³
Cube moyen	2 722	dm³
Circonférence moyenne	153,059	cm
Surface de coupe	35,567	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	MADAMMEN BUSCH, KRUCKENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Epicéa		
Amélioration		
Normal		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,223
75	4	
85	6	4,434
95	12	
105	26	
115	35	82,467
125	51	
135	82	
145	97	488,114
155	98	
165	86	
175	54	721,559
185	51	
195	43	384,072
205	24	
215	4	
225	5	
245	1	170,069
Total grumes	680	1 850,938
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2022/1025/7088/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 3-5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 1 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 65 % des Volumens / du volume Hang
 / pente : 35 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 0 % des Volumens / du volume Rückegassen
 vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40-50m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas
 d'exploitation du 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der Holzernte :
 siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour l'exploitation des
 bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 30.06.2024
 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) :
 17,50 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 27.947,50 Euro (o. M.W.St. / h. T.V.A.). Mit der Ernte
 beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH, Steinborn 6 Emmels - B 4780
 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de
 travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.507m³
 (=+ 5%)

Nombre d'arbres total	555	--
Volume grumes	1 597,247	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 597,247	m³
Cube moyen	2 878	dm³
Circonférence moyenne	156,153	cm
Surface de coupe	23,275	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	MADAMMEN BUSCH, FUNKENHECK, THEILBUSCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Elagué Grande Hauteur	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	4	3,555	-		-	
95	5		-		-	
105	12		-		-	
115	28	59,850	-		-	
125	41		5		1	
135	60		3		-	
145	59	338,612	-	13,643	-	1,600
155	89		1		-	
165	67		-		-	
175	75	721,649	-	2,512	-	
185	47		-		-	
195	30	317,942	-		-	
205	17		-		-	
215	8		-		-	
225	1	130,642	-		-	
255	1	7,242	-		-	
Total grumes	545	1 579,492	9	16,155	1	1,600
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2022/1025/7088/14

Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 10-15% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : mittel / moyen Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.05. bis
 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Zum Schutz der Verjüngung gelten besondere Bestimmungen bezüglich der
 Holzernte : siehe Anhang Verkaufsbedingungen Pour la protection de la régénération, des clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois sont d'application : voir annexe conditions de vente Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 30.06.2024 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage,
 ébranchage, débardage) : 17,87 Euro/m³ (o. M.W.St / h. T.V.A.), d.h. / soit TOTAL = 40.207,50 Euro (o. M.W.St. / h.
 T.V.A.). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : SCHRÖDER René GmbH,
 Steinborn 6 Emmels - B 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
 d'exploitation : 16 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à
 une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.997m³ (=+ 3%)

Nombre d'arbres total	705	--
Volume grumes	2 250,224	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 250,224	m³
Cube moyen	3 192	dm³
Circonférence moyenne	163,582	cm
Surface de coupe	20,304	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AM ARENSIEFEN, AM REUMESVENNSIEFEN, HELLEBACH, LUXENVENN, HOUSEVENN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 15 septembre 2022 à 15:00 Haus Tiefenbach - Trierer Str. 21, 4760 Büllingen	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,278	-		-		-	
65	3	1,224	-		-		-	
75	10		-		-		-	
85	9	12,317	-		-		-	
95	12		-		1		-	
105	18		-		1		2	
115	29	73,008	-		3	5,904	3	6,261
125	49		3		2		6	
135	26		11		2		3	
145	38	223,324	7	44,879	3	13,279	2	19,232
155	31		16		3		1	
165	39		22		4		1	
175	52	394,663	19	177,685	3	28,032	-	5,095
185	53		23		5		-	
195	42	398,322	17	161,792	2	25,659	-	
205	40		23		4		-	
215	21		10		2		-	
225	5		2		1		-	
235	-		-		1		-	
245	1	347,653	1	178,115	1	47,077	-	
255	1		2		1		-	
265	2		-		1		-	
275	1	32,555	-	14,284	-	15,779	-	
Total grumes	483	1 483,344	156	576,755	40	135,730	18	30,588
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
125	-		1	
145	1	2,107	-	1,530
155	2		-	
165	1	7,491	-	
205	1	4,063	2	8,616
Total grumes	5	13,661	3	10,146
Houppiers/Taillis	-		-	