

Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00


Vente du Cantonnement de Spa

Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Pepinster Cne, Spa Cne, Theux Cne, Moulin Du Ruy



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 24 lots

12 483,145 m³ de résineux	1 212,158 m³ de feuillus	64,000 m³ de houppiers
---------------------------	--------------------------	------------------------

Remarques

Vente groupée Cant Spa

Propriétés

Lots 1 à 4	Pepinster Cne	
Lots 1 à 3	Spa Cne	
Lots 1 à 16	Theux Cne	
Lot 1	Moulin Du Ruy	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be

RW/813/2022/3423/7125/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Aucun rémanent de coupe dans la zone de source. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	137	--
Volume grumes	173,776	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	173,776	m³
Cube moyen	1 268	dm³
Circonférence moyenne	116,022	cm
Surface de coupe	3,610	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal		Douglas Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4	2,588	-		-		-	
95	18		1		-		-	
105	31		4		-		-	
115	25	78,206	3	7,457	-		-	
125	22		5		1		-	
135	6		3		-		-	
145	6	54,208	2	14,692	-	1,462	-	
155	1		-		-		-	
165	1	4,996	2	4,884	-		-	
185	-		-		-		1	3,069
Total grumes	114	139,998	20	27,033	1	1,462	1	3,069
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	2,214
Total grumes	1	2,214
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2022/3423/7125/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	236	--
Volume grumes	211,709	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	211,709	m³
Cube moyen	897	dm³
Circonférence moyenne	97,415	cm
Surface de coupe	3,610	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3	1,098	-	-	-	-
75	17	-	-	-	-	-
85	45	37,241	-	-	-	-
95	85	-	-	-	-	-
105	43	-	-	-	1	-
115	27	149,882	1	1,238	-	1,032
125	12	-	-	-	-	-
135	1	-	-	-	-	-
145	1	21,218	-	-	-	-
Total grumes	234	209,439	1	1,238	1	1,032
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/813/2022/3423/7125/3

Lot 3

Lot consistant en la création de cloisonnements d'exploitation et de 2 coupes rases d'environ 0,75ha chacune. Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 749	--
Volume grumes	844,300	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	844,300	m³
Cube moyen	483	dm³
Circonférence moyenne	67,213	cm
Surface de coupe	13,947	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze Définitive Normal Normal		Mélèze Cloisonnement Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,049	-	
45	3		-		-		1	
55	4	1,019	-		1	0,154	-	0,081
65	3	0,969	-		4	1,204	-	
75	4		-		2		-	
85	1	2,294	-		3	2,456	-	
95	2		-		2		-	
105	1		-		7		4	
115	8	11,519	-		16	24,686	5	8,855
125	18		1		24		12	
135	30		1		22		7	
145	23	121,662	2	7,043	11	84,024	5	34,402
155	34		3		7		6	
165	26		2		2		2	
175	10	179,682	1	15,439	-	18,227	2	21,726
185	3		-		-		1	
195	1	14,265	1	3,855	-		-	2,936
Total grumes	171	331,410	11	26,337	102	130,800	45	68,000
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Cloisonnement Normal Normal		Hêtre Cloisonnement Chauffage Normal		Hêtre Définitive Normal Normal		Feuillus Divers Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		86		97		24	
35	-		118	4,357	106	4,989	39	2,083
45	2		121		100		44	
55	-	0,186	74	18,257	72	20,246	26	9,822
65	-		53	13,048	49	11,907	16	4,875
75	-		34		37		22	
85	-		22		14		4	
95	-		25	40,629	15	34,909	5	17,445
105	1		14		3		1	
115	4	5,192	6	19,240	2	5,023	-	1,067
125	4		2		3		-	
135	4		1		-		-	
145	3	16,534	1	5,548	1	6,223	-	
155	-		1	2,080	-		-	
Total grumes	18	21,912	558	103,159	499	83,297	181	35,292
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Cloisonnement Chauffage Normal		Chêne Définitive Normal Normal		Chêne Cloisonnement Chauffage Normal		Chêne Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		5		4		-	
35	14	0,799	9	0,380	4	0,183	-	
45	9		16		2		-	
55	4	1,481	18	4,128	2	0,443	-	
65	3	1,000	15	4,080	2	0,490	-	
75	2		11		2		-	
85	2		5		1		-	
95	1	2,699	2	8,524	3	3,413	-	
105	2		-		-		-	
115	-	2,134	1	1,078	2	2,156	-	
125	2		1		2		-	
145	-	2,945	-	1,432	1	4,526	-	
155	-		-		-		1	2,202
Total grumes	55	11,058	83	19,622	25	11,211	1	2,202
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2022/3423/7125/4

Lot 4

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	443	--
Volume grumes	57,299	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	57,299	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	43,871	cm
Surface de coupe	1,444	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		8		-		-	
35	69	4,101	83	4,709	-		-	
45	89		62		2		3	
55	39	20,260	31	14,880	5	0,731	1	0,506
65	16	5,504	5	1,720	3	0,774	-	
75	3		4		1		-	
85	1	1,898	-	1,712	-	0,353	-	
Total grumes	234	31,763	193	23,021	11	1,858	4	0,506
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	0,151
Total grumes	1	0,151
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2022/3491/7125/1

Lot 1

Lot situé dans un périmètre de site Natura 2000. Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	402	--
Volume grumes	379,440	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	381,440	m³
Cube moyen	944	dm³
Circonférence moyenne	108,831	cm
Surface de coupe	18,491	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BORDURE DES 100 M - cpe 10, BELHEID - cpe 10	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		8	0,464	-		-	
45	-		5		-		-	
55	-		4	1,148	2	0,343	-	
65	-		4	1,032	-		-	
75	-		3		1		-	
85	-		1	1,688	4	2,934	-	
95	-		-		8		-	
105	4		2		9		2	
115	15	14,190	1	2,586	8	22,220	1	2,665
125	22		3		2		2	
135	33		3		2		-	
145	34	103,579	3	13,347	-	5,806	1	4,362
155	29		2		-		-	
165	21		6		-		-	
175	9	103,443	3	24,646	-		-	
195	-		2	6,820	-		-	
205	-		2	7,538	-		-	
Total grumes	167	221,212	53	59,269	36	31,303	6	7,027
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Procera (Nobilis)		Grandis		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		-		-	
35	1	0,055	9	0,623	2	0,126	-	
45	-		3		1		-	
55	6	1,014	11	2,210	1	0,286	1	0,195
65	14	3,920	13	3,640	1	0,280	-	
75	7		15		4		3	
85	6		8		4		1	
95	-	7,108	-	11,878	-	3,706	1	2,620
95	6		3		2		-	
105	4		-		1		1	
115	1	9,485	-	2,181	-	2,082	-	0,924
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	-	2,974	-		-		1	1,897
Total grumes	47	24,556	64	20,532	16	6,480	8	5,636
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	2,000

	Mélèze d'Europe	
	Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,517
95	4	2,908
Total grumes	5	3,425
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2022/3491/7125/2

Lot 2

Lot situé dans un périmètre de site Natura 2000. Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	559	--
Volume grumes	424,254	m³
Volume houppiers	62,000	m³
Volume total	486,254	m³
Cube moyen	759	dm³
Circonférence moyenne	91,941	cm
Surface de coupe	22,428	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MAMBAYE - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Hêtre		Chêne		Chêne	
	Amélioration		Chablis		Amélioration		Chablis	
	Normal		Sec		Normal		Sec	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,165	-		-		-	
45	29		-		4		-	
55	17	6,331	-		7	1,889	-	
65	21	6,729	-		5	1,360	-	
75	20		-		5		-	
85	12		-		9		-	
95	14	24,354	-		6	9,602	-	
105	9		-		5		-	
115	7	15,578	1	0,825	17	20,371	-	
125	8		-		5		-	
135	9		2		6		-	
145	6	34,146	1	4,198	8	26,655	-	
155	5		-		2		1	
165	3		-		2		1	
175	2	18,868	1	2,627	-	8,029	-	4,396
185	1		1		-		-	
195	3	10,815	-	2,936	1	2,696	-	
205	3		-		-		-	
215	2		-		1		-	
225	2	25,483	-		-	2,797	-	
265	1	5,903	-		-		-	
Total grumes	177	148,372	6	10,586	83	73,399	2	4,396
Houppiers/Taillis	-	41,000	-		-	19,000	-	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,063	-		-		-	
45	1		-		-		-	
55	2	0,455	-		-		-	
65	5	1,400	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34	30,902	-		1	0,626	1	0,589
95	29		1		-		2	
105	10		2		-		1	
115	6	36,181	1	3,446	1	1,083	3	5,641
125	-		-		-		2	
135	-		-		-		1	
145	-		-		-		1	6,436
155	-		-		-		1	
165	-		-		-		2	7,650
185	-		-		-		1	
195	-		-		-		1	6,559
Total grumes	109	69,001	4	3,446	2	1,709	16	26,875
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	5	0,870	-		2	0,352	-	
65	6	1,548	-		-		-	
75	14		-		1		1	
85	10	9,792	-		2	1,412	-	0,458
95	4		-		4		-	
105	3		1		6		-	
115	2	7,132	-	0,602	2	10,904	-	
125	1		-		1		1	
135	2		1		1		-	
145	-	3,975	1	2,378	-	3,112	-	1,401
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		-	
175	-		2	8,080	-		-	2,342
185	-		2		-		-	
195	-		1	8,452	-		-	
215	-		1	3,785	-		-	
Total grumes	47	23,317	11	23,297	19	15,780	3	4,201
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		-	
35	6	0,314	7	0,441	-	
45	7		7		-	
55	9	1,818	4	1,599	-	
65	9	1,935	2	0,600	1	0,258
75	3		-		4	
85	2		5		-	
95	-	1,746	2	4,191	1	1,954
95	3		-		-	
105	-	1,584	-		1	0,731
125	-		1		-	
145	1	1,697	-	1,007	-	
Total grumes	45	9,094	28	7,838	7	2,943
Houppiers/Taillis	-		-	2,000	-	

RW/813/2022/3491/7125/3

Lot 3

En ce qui concerne la mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 212	--
Volume grumes	1 136,469	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 136,469	m³
Cube moyen	938	dm³
Circonférence moyenne	97,880	cm
Surface de coupe	10,562	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MAMBAYE - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		31		-		-	
35	-		71	4,161	-		-	
45	-		49		-		-	
55	-		19	8,356	-		-	
65	-		13	3,354	-		1	0,284
75	9		3		-		2	
85	33	23,328	13	8,940	-		-	0,806
95	59		53		1		1	
105	120		90		1		-	
115	125	319,127	83	232,703	5	6,908	4	5,001
125	90		49		5		-	
135	42		23		8		3	
145	14	225,294	10	127,567	3	22,899	3	9,504
155	15		2		6		2	
165	2		-		7		-	
175	-	39,028	-	4,496	5	41,035	-	3,878
185	-		1		1		-	
195	-		-	3,470	1	6,316	-	
Total grumes	509	606,777	510	393,047	43	77,158	16	19,473
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		9	0,423	-		1	0,047
45	-		15		4		1	
55	-		11	3,092	2	0,686	1	0,230
65	-		10	2,150	1	0,237	6	1,134
75	-		5		4		4	
85	-		2		4		1	
95	-		1	2,735	-	3,428	5	3,781
95	-		-		3		-	
105	-		1		2		2	
115	-		-	0,688	1	4,328	1	2,064
125	1	1,401	-		-		-	
Total grumes	1	1,401	54	9,088	21	8,679	22	7,256
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		-		9	0,443
45	-		-		-		3	
55	-		-		-		3	0,744
75	-		-		2		1	
85	1		1		-		1	
95	-	0,517	-	0,517	-	0,756	2	1,724
95	1		-		1		-	
115	3	3,382	1	0,928	-	0,727	-	
145	-		-		1	2,050	-	
Total grumes	5	3,899	2	1,445	4	3,533	20	2,911
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cyprès Amélioration Normal Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	0,208
85	2	0,906
105	1	0,688
Total grumes	5	1,802
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2022/3506/7125/1

Lot 1

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 461	--
Volume grumes	3 109,032	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 109,032	m³
Cube moyen	2 128	dm³
Circonférence moyenne	145,335	cm
Surface de coupe	40,055	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,699	-	
95	3		-	
105	43		-	
115	122	217,146	2	2,321
125	207		5	
135	220		13	
145	260	1 233,632	15	56,449
155	212		17	
165	123		19	
175	85	1 116,351	18	135,181
185	39		15	
195	15	192,739	8	75,543
205	7		8	
215	2	39,199	2	39,772
Total grumes	1 339	2 799,766	122	309,266
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/3506/7125/2

Lot 2

Aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 239	--
Volume grumes	2 171,433	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 171,433	m³
Cube moyen	1 753	dm³
Circonférence moyenne	135,258	cm
Surface de coupe	23,080	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		1	
85	7	4,850	-	0,401
95	20		2	
105	79		1	
115	175	322,097	10	13,135
125	213		23	
135	213		36	
145	144	952,219	29	139,404
155	114		21	
165	60		19	
175	24	497,208	15	131,529
185	12		8	
195	6	63,388	3	34,649
205	1		-	
215	-	4,261	2	8,292
Total grumes	1 069	1 844,023	170	327,410
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/3506/7125/3

Lot 3

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent. Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	398	--
Volume grumes	431,133	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	431,133	m³
Cube moyen	1 083	dm³
Circonférence moyenne	105,704	cm
Surface de coupe	16,384	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration	
Cat.(cm)	Normal		Déclassé	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	0,116	-	
75	9		-	
85	49	36,373	-	
95	80		-	
105	112		1	
115	82	290,939	2	3,178
125	39		-	
135	16		1	
145	3	92,141	1	3,514
155	2	4,872	-	
Total grumes	393	424,441	5	6,692
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/3506/7125/4

Lot 4

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Concernant les bois repris dans la rubrique "AMELIORATION", en cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marques de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture; Présence d'une conduite de gaz FLUXYS. Afin de réduire la portance des engins d'exploitation, les endroits de passage sur la conduite seront protégés par des plaques métalliques. Un état des lieux est imposé par FLUXYS (Tél: 02/282 29 96). Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	3 495	--
Volume grumes	281,776	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	281,776	m³
Cube moyen	81	dm³
Circonférence moyenne	37,412	cm
Surface de coupe	13,511	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Cloisonnement		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	533		499	
35	578	44,582	622	45,994
45	399		389	
55	215	86,059	141	70,480
65	72	20,160	30	8,400
75	13		3	
85	1	5,042	-	1,059
Total grumes	1 811	155,843	1 684	125,933
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/3506/7125/5

Lot 5

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Les bois repris dans la rubrique "DEFINITIVE" ne sont pas élagués. Concernant les bois repris dans la rubrique "AMELIORATION", en cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marques de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'aux layons de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval). Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 559	--
Volume grumes	335,743	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	335,743	m³
Cube moyen	60	dm³
Circonférence moyenne	34,367	cm
Surface de coupe	37,669	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Définitive		Amélioration	
	Normal		Normal		Cassé	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 933		86		17	
35	2 154	162,874	85	5,462	12	0,870
45	888		32		21	
55	254	143,131	4	3,059	4	2,455
65	59	14,586	-		-	
75	7		-		1	
85	2	3,104	-		-	0,202
Total grumes	5 297	323,695	207	8,521	55	3,527
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/6

Lot 6

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	404	--
Volume grumes	550,339	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	550,339	m³
Cube moyen	1 362	dm³
Circonférence moyenne	126,980	cm
Surface de coupe	11,459	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL THEUX - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre		Mélèze		Douglas		Epicéa	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	4	1,940	-		-		-	
95	15		-		-		1	
105	45		1		-		-	
115	83	131,833	1	2,081	-		-	0,566
125	87		1		-		-	
135	66		5		1		-	
145	44	292,223	7	23,707	-	1,634	-	
155	22		6		-		-	
165	7		6		-		-	
175	2	67,579	-	28,776	-		-	
Total grumes	375	493,575	27	54,564	1	1,634	1	0,566
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/7

Lot 7

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	314	--
Volume grumes	206,089	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	206,089	m³
Cube moyen	656	dm³
Circonférence moyenne	81,624	cm
Surface de coupe	3,455	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL THEUX - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3	0,189	4	0,284	-	
45	20		14		2	
55	24	7,984	13	4,560	-	0,232
65	39	13,248	3	0,852	-	
75	47		4		-	
85	32	41,225	2	2,973	1	0,550
95	27		2		-	
105	20		7		-	
115	10	53,270	4	13,062	-	
125	2		10		-	
135	2		8		-	
145	-	6,010	8	45,236	-	
155	-		2		-	
165	-		2		-	
175	-		2	16,414	-	
Total grumes	226	121,926	85	83,381	3	0,782
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/8

Lot 8

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 766	–
Volume grumes	849,136	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	849,136	m ³
Cube moyen	481	dm ³
Circonférence moyenne	72,644	cm
Surface de coupe	14,317	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	
Triage	Triage Du Staneux	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	A LA CLOTURE. - cpe 5, CHENE DE LA VIERGE. - cpe 5, FOND DU HERON. - cpe 5, LA CLEMENTINE. - cpe 5	
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-		-	
35	63	4,203	-		-		-	
45	124		-		-		-	
55	181	55,192	1	0,200	-		-	
65	242	76,715	-		1	0,323	-	
75	244		2		2		2	
85	174	218,387	7	5,026	1	1,413	-	0,856
95	87		19		2		1	
105	47		17		2		4	
115	30	157,866	16	52,858	4	7,662	5	9,862
125	6		12		11		4	
135	-		5		6		1	
145	1	10,820	2	29,275	8	38,123	1	10,021
155	-		1		2		-	
165	-		1		3		-	
175	-		-	4,703	1	13,754	-	
Total grumes	1 212	523,183	83	92,062	43	61,275	18	20,739
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Pin Noir de Corse Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		12		-	
35	6	0,378	2	0,094	15	0,801	-	
45	39		5		19		1	
55	36	12,596	16	2,802	12	3,150	4	0,869
65	46	13,928	28	7,184	8	1,944	7	2,037
75	22		12		5		5	
85	37	32,109	6	7,394	4	3,772	8	6,276
95	17		3		4		2	
105	12		-		1		1	
115	6	33,758	-	1,929	1	4,121	-	2,082
125	2		-		-		1	
135	1		-		-		-	
145	2	8,780	-		-		-	1,189
155	2	4,684	-		-		-	
Total grumes	228	106,233	72	19,403	81	13,788	29	12,453
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/9

Lot 9

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	950	–
Volume grumes	913,098	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	913,098	m³
Cube moyen	961	dm³
Circonférence moyenne	104,474	cm
Surface de coupe	24,233	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	
Triage	Triage Du Staneux	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CHAPEAU. - cpe 5, A LA CLOTURE. - cpe 5, CHENE DE LA VIERGE. - cpe 5, FOND DU HERON. - cpe 5	
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Mélèze	
	Amélioration		Définitive		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,047
45	-		-		3	
55	-		-		21	4,273
65	3	0,801	-		48	15,093
75	30		-		55	
85	108	67,600	1	0,485	39	44,646
95	128		4		13	
105	133		3		6	
115	94	303,233	11	17,787	3	17,147
125	45		23		7	
135	21		42		6	
145	3	100,274	29	153,689	10	39,723
155	-		28		6	
165	-		10		4	
175	-		6	104,576	-	24,668
185	-		4		-	
195	-		-	11,744	1	3,707
205	-		1	3,605	-	
Total grumes	565	471,908	162	291,886	223	149,304
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/10

Lot 10

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	279	--
Volume grumes	212,399	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	212,399	m³
Cube moyen	761	dm³
Circonférence moyenne	88,011	cm
Surface de coupe	10,583	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	--
Triage	Triage Du Staneux	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NAGELMACKERS. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		-	
35	4	0,194	-	0,018	-	
45	14		-		1	
55	20	4,774	7	0,952	1	0,296
65	27	7,209	27	7,344	2	0,560
75	21		18		-	
85	14		11		1	
95	16	30,038	12	22,722	-	0,552
95	-		-		1	
105	14		5		2	
115	12	29,514	3	8,411	1	3,588
125	5		2		1	
135	4		-		1	
145	8	30,220	-	3,024	1	4,766
155	7		-		1	
165	5		-		1	
175	1	31,480	-		1	7,344
195	3	10,722	-		-	
205	-		-		1	
225	-		-		1	8,671
Total grumes	176	144,151	86	42,471	17	25,777
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/11

Lot 11

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	132,554	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	132,554	m³
Cube moyen	1 791	dm³
Circonférence moyenne	125,811	cm
Surface de coupe	10,547	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	--
Triage	Triage Du Staneux	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENE DE LA VIERGE. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-	
55	5	1,306	-	
65	9	3,060	-	
75	3		-	
85	1		1	
95	4	5,492	-	0,552
105	5		-	
115	5	11,150	-	
125	3		-	
135	4		-	
145	3	18,292	-	
155	6		1	
165	3		-	
175	2	29,553	-	2,151
185	7		-	
195	4	38,900	-	
205	2		-	
215	1		-	
225	1		-	
235	1	22,098	-	
Total grumes	72	129,851	2	2,703
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/3506/7125/12

Lot 12

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	172	--
Volume grumes	100,049	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	100,049	m³
Cube moyen	582	dm³
Circonférence moyenne	73,140	cm
Surface de coupe	11,582	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	--
Triage	Triage Du Staneux	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FOND DU HERON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	20	0,976	-	
45	31		-	
55	27	8,381	1	0,174
65	24	7,584	3	0,801
75	8		3	
85	10		4	
95	3	12,181	4	6,408
105	3		3	
115	1	4,385	3	6,873
125	2		1	
135	5		2	
145	2	15,315	-	4,663
155	6		-	
165	1	16,877	-	
185	1	3,524	-	
225	1	5,212	-	
255	1	6,695	-	
Total grumes	148	81,130	24	18,919
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/3506/7125/13

Lot 13

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	175	--
Volume grumes	174,810	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	174,810	m³
Cube moyen	999	dm³
Circonférence moyenne	94,657	cm
Surface de coupe	11,582	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	--
Triage	Triage Du Staneux	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FOND DU HERON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	2	0,112	-		-	
45	16		-		1	
55	24	6,248	1	0,174	-	0,117
65	11	3,476	6	1,602	-	
75	10		10		1	
85	5		8		-	
95	10	15,700	12	18,414	-	0,453
105	5		1		-	
115	4	10,071	6	8,691	-	
125	2		1		-	
135	5		-		-	
145	7	25,195	1	3,394	-	
155	4		1		-	
165	6		-		-	
175	5	40,904	-	2,151	-	
185	2		-		-	
195	2	14,724	-		-	
205	2		-		-	
215	2		-		-	
225	1	23,384	-		-	
Total grumes	126	139,814	47	34,426	2	0,570
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/14

Lot 14

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Présence de cloisonnements d'exploitation. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	131	--
Volume grumes	79,857	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	79,857	m³
Cube moyen	610	dm³
Circonférence moyenne	78,817	cm
Surface de coupe	3,035	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE ST REMACLE. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne d'Amérique		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		-	
35	13	0,683	-		-	
45	8		-		-	
55	17	3,790	-		1	0,157
65	14	4,074	1	0,243	-	
75	24		-		-	
85	11		-		-	
95	5	20,057	-		2	1,470
105	9		1		-	
115	5	16,003	-	0,824	1	1,184
125	3		-		1	
135	1		-		1	
145	2	10,050	1	1,820	-	3,031
155	1		-		-	
165	-		-		1	
175	1	4,404	-		-	2,559
185	-		1	2,604	-	
205	1		-		-	
215	-	3,386	1	3,518	-	
Total grumes	119	62,447	5	9,009	7	8,401
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/15

Lot 15

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Attention au sentier balisé GR qui devra être libéré des branches tout au long de l'exploitation et rester libre d'accès. Volume estimé sur base de la hauteur dominante

Nombre d'arbres total	108	--
Volume grumes	536,679	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	536,679	m ³
Cube moyen	4 969	dm ³
Circonférence moyenne	213,981	cm
Surface de coupe	0,968	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAGNE ST REMACLE. - cpe 5, BRIHY CHENE. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
145	2	4,384	-		-		-	
155	2		-		2		-	
165	4		-		1		-	
175	5	32,765	-		2	14,408	-	
185	3		2		2		-	
195	5	31,278	2	14,340	7	35,768	1	3,782
205	5		3		1		-	
215	7		6		3		1	
225	8		-		3		1	
235	6		2		-		-	
245	4	163,449	4	75,915	-	35,906	-	9,733
255	2		4		-		-	
265	1		1		-		-	
275	-		1		-		-	
285	1		-		-		-	
295	-		1		-		-	
305	1		-		-		-	
325	-		1		-		-	
345	-	41,192	1	73,759	-		-	
Total grumes	56	273,068	28	164,014	21	86,082	3	13,515
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2022/3506/7125/16

Lot 16

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	165	--
Volume grumes	91,758	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	91,758	m³
Cube moyen	556	dm³
Circonférence moyenne	79,242	cm
Surface de coupe	1,472	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BRIHY CHENE. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	0,063
45	3		4	
55	3	1,110	9	2,396
65	11	3,542	18	5,814
75	24		18	
85	20	23,152	14	16,392
95	15		10	
105	3		2	
115	4	20,436	1	10,897
125	2		-	
135	2		-	
145	1	7,956	-	
Total grumes	88	56,196	77	35,562
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2022/5268/7125/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	285	--
Volume grumes	292,171	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	292,171	m³
Cube moyen	1 025	dm³
Circonférence moyenne	107,491	cm
Surface de coupe	0,529	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Moulin Du Ruy	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR SURANDS HEID - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 26 octobre 2022 à 08:00 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 Theux	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		-	
85	23	15,198	1	0,582
95	57		2	
105	84		3	
115	58	194,794	3	7,127
125	29		-	
135	12		3	
145	2	62,240	2	7,920
155	2	4,310	-	
Total grumes	271	276,542	14	15,629
Houppiers/Taillis	-		-	