

Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00

Vente du Cantonnement de Vielsalm

Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Gouvy Cne

Province de Luxembourg - Arrondissement de Bastogne
GOUVY . C O M M U N E



Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 7 lots

5 054,614 m³ de résineux	274,879 m³ de feuillus	110,000 m³ de houpriers
--------------------------	------------------------	-------------------------

Propriétés

Lots 1 à 7	Gouvy Cne	
------------	-----------	---

RW/933/2022/3199/7130/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Présence d'un captage à préserver. Respecter les conditions prescrites dans le périmètre des zones de protection. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les comp 24 et 25 sont à exploiter par temps sec, sur sol sec.

Nombre d'arbres total	3 873	--
Volume grumes	738,102	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	738,102	m³
Cube moyen	191	dm³
Circonférence moyenne	47,959	cm
Surface de coupe	20,536	ha
Contact	SAINT MARTIN H?l?ne, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEOLIN DE L'AGHMINCE, FANGE D'AMBROGNE, MAROGNE-L'AGHMINCE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	556		-		-		-	
35	919	68,152	-		1	0,056	-	
45	737		-		3		-	
55	511	193,649	-		3	0,945	1	0,199
65	348	111,303	-		2	0,646	2	0,556
75	217		5		1		2	
85	115	165,580	4	3,870	1	1,093	-	0,860
95	65		6		-		1	
105	23		6		-		-	
115	11	89,978	1	10,380	1	1,302	-	0,743
125	3		3		-		-	
135	3		3		-		-	
145	1	12,565	1	11,037	-		-	
155	-		1		-		-	
165	-		1	4,997	-		-	
Total grumes	3 509	641,227	31	30,284	12	4,042	6	2,358
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sitka Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Aulne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		59		5	
35	12	0,720	69	6,591	1	0,063
45	19		54		1	
55	14	4,990	25	12,982	-	0,044
65	8	2,584	6	1,938	-	
75	11		4		-	
85	4	7,578	-	1,720	-	
95	12		-		-	
105	6		-		-	
115	2	18,752	-		-	
145	1	2,229	-		-	
Total grumes	91	36,853	217	23,231	7	0,107
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/2

Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	328	--
Volume grumes	939,988	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	939,988	m³
Cube moyen	2 866	dm³
Circonférence moyenne	161,555	cm
Surface de coupe	12,956	ha
Contact	SAINT MARTIN H?l?ne, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Gouvry Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MAROGNE-L'AGHMINCE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvry, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	4	5,208	-		-	
125	12		-		-	
135	27		2		-	
145	58	199,914	4	12,316	-	
155	55		6		-	
165	47		13		1	
175	27	364,085	7	75,108	-	2,540
185	22		8		-	
195	10	126,694	6	54,808	-	
205	7		5		-	
215	4		1		-	
225	-	57,484	2	41,831	-	
Total grumes	273	753,385	54	184,063	1	2,540
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/3

Lot 3

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	593	--
Volume grumes	1 335,042	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 335,042	m³
Cube moyen	2 251	dm³
Circonférence moyenne	143,567	cm
Surface de coupe	13,676	ha
Contact	SAINT MARTIN H?l?ne, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEOLIN DE L'AGHMINCE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-		-	
85	6	5,720	-		-	
95	22		-		1	
105	42		-		-	
115	44	115,088	1	1,184	2	3,347
125	69		-		-	
135	78		-		1	
145	85	446,352	-		1	4,161
155	73		-		2	
165	57		1		1	
175	43	491,771	3	10,781	-	7,924
185	16		3		-	
195	16	130,960	3	20,328	-	
205	5		3		-	
215	4		1		-	
225	3		1		-	
245	1	74,561	-	22,865	-	
Total grumes	569	1 264,452	16	55,158	8	15,432
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé avec une machine de - de 12T) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval entre les cloisonnements. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	6 610	--
Volume grumes	809,488	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	809,488	m³
Cube moyen	122	dm³
Circonférence moyenne	42,943	cm
Surface de coupe	31,808	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ST.PIERHEZ-BOURGEOIS, ST. PIERHEZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 029		152		1	
35	1 742	120,117	250	22,614	2	0,130
45	1 512		195		5	
55	788	323,714	117	48,165	5	1,445
65	393	111,910	91	29,757	7	1,988
75	161		54		1	
85	49	88,752	27	39,906	-	0,428
95	15		7		-	
105	5		-		-	
115	2	15,739	-	4,823	-	
Total grumes	5 696	660,232	893	145,265	21	3,991
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/5

Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé avec une machine de - de 12T) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de nombreux passages d'eau et fossés le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	4 144	--
Volume grumes	540,009	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	540,009	m³
Cube moyen	130	dm³
Circonférence moyenne	44,158	cm
Surface de coupe	13,287	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SO GHARCY, SO GHARCY-AUX ERUES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	601		-		-		40	
35	1 251	75,862	-		-		32	3,192
45	1 026		-		-		30	
55	601	220,436	-		-		25	8,527
65	270	73,233	-		-		22	6,252
75	107		-		-		16	
85	40	65,842	2	1,306	-		6	9,550
95	28		2		1		6	
105	16		-		1		4	
115	10	51,903	-	1,654	-	1,945	1	8,683
125	2		2		-		-	
135	1	4,863	-	2,912	-		-	
205	-		1	3,849	-		-	
Total grumes	3 953	492,139	7	9,721	2	1,945	182	36,204
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2022/3199/7130/6

Lot 6

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : 31/03-15/08 - En raison de : sentiers de promenades fréquentés, parcours "didactique", le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	487	--
Volume grumes	369,212	m³
Volume houppiers	110,000	m³
Volume total	479,212	m³
Cube moyen	758	dm³
Circonférence moyenne	98,799	cm
Surface de coupe	5,826	ha
Contact	CLERX Pierre, 0475 63 17 94	--
Triage	Triage De Langlire	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Epicéa		Erable	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	28	0,896	-		2	0,098	2	0,056
45	36		-		8		3	
55	41	7,137	-		8	2,032	4	0,590
65	39	7,449	-		10	3,010	2	0,324
75	28		1		9		3	
85	19		-		5		2	
95	11	25,504	2	1,808	-	6,674	-	1,716
95	-		-		10		-	
105	11		5		2		1	
115	8	16,275	8	14,806	4	12,824	-	0,618
125	5		7		11		2	
135	10		16		8		-	
145	10	25,040	10	32,200	6	34,423	-	1,910
155	3		6		1		-	
165	8		7		8		-	
175	4	23,102	4	27,944	1	21,945	-	
185	4		5		2		-	
195	6	20,448	2	15,108	-	5,294	-	
205	1		-		-		-	
215	4		1		1		-	
225	5		-		1		-	
235	2		1		-		-	
245	1	36,445	-	6,200	-	8,140	-	
255	2	7,286	-		-		-	
Total grumes	286	169,582	75	98,066	97	94,440	19	5,214
Houppiers/Taillis	-	76,000	-	33,000	-		-	1,000

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,112
45	2	0,116
65	1	0,162
85	1	
95	1	0,902
105	1	0,618
Total grumes	10	1,910
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2022/3199/7130/7

Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

Nombre d'arbres total	489	--
Volume grumes	597,652	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	597,652	m³
Cube moyen	1 222	dm³
Circonférence moyenne	108,988	cm
Surface de coupe	26,632	ha
Contact	SAINT MARTIN H?l?ne, 0479671886	--
Triage	Triage De Cedrogne	--
Propriétaire	Gouvy Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MAROGNE-L'AGHMINCE, BEOLIN DE L'AGHMINCE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,232	-		-		-	
65	17	5,266	-		-		-	
75	36		-		-		-	
85	81	63,675	-		-		1	0,595
95	73		1		-		-	
105	76		-		-		2	
115	52	197,747	5	6,707	-		1	3,276
125	30		2		-		1	
135	21		2		-		-	
145	15	120,177	-	6,198	-		-	1,539
155	19		2		1		-	
165	10		1		-		-	
175	5	93,431	2	14,359	-	2,529	-	
185	2		1		1		-	
195	2	16,370	-	3,737	-	3,737	-	
205	2	9,832	1	4,639	-		-	
Total grumes	442	506,730	17	35,640	2	6,266	5	5,410
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,344	-	
75	1		-	
85	-	0,430	1	0,560
95	3		-	
105	3		-	
115	3	9,347	-	
125	2		-	
135	1	5,010	-	
155	1		-	
165	1		-	
175	4	18,771	-	
185	1	3,737	-	
215	1	5,407	-	
Total grumes	22	43,046	1	0,560
Houppiers/Taillis	-		-	