

Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00


# Vente du Cantonnement d'Eupen

Jünglingshaus 86, 4700 Eupen

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 04 octobre.

# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 66 lots

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 11 639,175 m³ de résineux | 4 614,126 m³ de feuillus |
|---------------------------|--------------------------|

## Propriétés

|                       |                          |                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lots 501 à 528</b> | Eupen Die Stadt Cne      |  |
| <b>Lots 2 à 4</b>     | Kelmis Die Gemeinde Cne  |  |
| <b>Lots 102 à 105</b> | Lontzen Die Gemeinde Cne |  |
| <b>Lots 431 à 454</b> | Plombieres Cne           |  |
| <b>Lots 328 à 335</b> | Raeren Die Gemeinde Cne  |  |

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · [cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be)

RW/832/2023/3159/9533/501

# Lot 501

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 15 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -D.55 Pa. 3: Lärchenparzelle ist als Erstes abzuschließen -Laubholz komplett und Nadelholz bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge:In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Comp.55 Pa.3 : Parcelle de mélèze à clôturer en premier lieu -Feuillus complets et résineux jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 4 187                                                                                                                               | --  |
| Volume grumes         | 2 583,563                                                                                                                           | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 2 583,563                                                                                                                           | m³  |
| Cube moyen            | 617                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 73,949                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 20,215                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES, SCHORBERG                                                                                                                   | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
| <b>TVA</b>                | 6 % | -- |
| <b>Certification PEFC</b> | Oui | -- |

|                          | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                  | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                            | Vol.(m³)         | Nbre                                              | Vol.(m³)       | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                               | Vol.(m³)       |
| 25                       | -                                               |                  | 42                                                |                | -                                                |               | 103                                                |                |
| 35                       | -                                               |                  | 124                                               | 8,317          | -                                                |               | 247                                                | 16,819         |
| 45                       | 13                                              |                  | 190                                               |                | -                                                |               | 243                                                |                |
| 55                       | 25                                              | 8,847            | 164                                               | 58,101         | -                                                |               | 252                                                | 81,263         |
| 65                       | 34                                              | 13,404           | 123                                               | 39,504         | -                                                |               | 214                                                | 66,707         |
| 75                       | 75                                              |                  | 85                                                |                | -                                                |               | 152                                                |                |
| 85                       | 113                                             | 119,523          | 48                                                | 66,085         | -                                                |               | 97                                                 | 125,531        |
| 95                       | 151                                             |                  | 20                                                |                | 1                                                |               | 67                                                 |                |
| 105                      | 143                                             |                  | 14                                                |                | 2                                                |               | 34                                                 |                |
| 115                      | 128                                             | 464,323          | 5                                                 | 34,413         | 1                                                | 3,596         | 10                                                 | 94,736         |
| 125                      | 115                                             |                  | 1                                                 |                | 2                                                |               | 5                                                  |                |
| 135                      | 92                                              |                  | 1                                                 |                | -                                                |               | 2                                                  |                |
| 145                      | 72                                              | 532,806          | -                                                 | 2,978          | 2                                                | 6,002         | -                                                  | 10,325         |
| 155                      | 57                                              |                  | -                                                 |                | 1                                                |               | -                                                  |                |
| 165                      | 31                                              |                  | -                                                 |                | 2                                                |               | -                                                  |                |
| 175                      | 13                                              | 281,209          | -                                                 |                | 1                                                | 8,892         | -                                                  |                |
| 185                      | 4                                               |                  | -                                                 |                | -                                                |               | -                                                  |                |
| 195                      | 3                                               | 27,157           | -                                                 |                | -                                                |               | -                                                  |                |
| 205                      | 1                                               | 4,010            | -                                                 |                | 1                                                | 3,366         | -                                                  |                |
| <b>Total grumes</b>      | <b>1 070</b>                                    | <b>1 451,279</b> | <b>817</b>                                        | <b>209,398</b> | <b>13</b>                                        | <b>21,856</b> | <b>1 426</b>                                       | <b>395,381</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                               |                  | -                                                 |                | -                                                |               | -                                                  |                |

|                          | Douglas<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |               | Grandis<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | Mélèze d'Europe<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                      | Vol.(m³)      | Nbre                                      | Vol.(m³)       | Nbre                                                | Vol.(m³)       | Nbre                                        | Vol.(m³)      |
| 25                       | -                                         |               | -                                         |                | -                                                   |                | 62                                          |               |
| 35                       | -                                         |               | 1                                         | 0,079          | 1                                                   | 0,076          | 129                                         | 8,345         |
| 45                       | -                                         |               | 8                                         |                | -                                                   |                | 124                                         |               |
| 55                       | -                                         |               | 6                                         | 2,700          | 12                                                  | 2,880          | 89                                          | 31,739        |
| 65                       | -                                         |               | 3                                         | 1,080          | 25                                                  | 8,650          | 50                                          | 14,500        |
| 75                       | -                                         |               | 9                                         |                | 30                                                  |                | 26                                          |               |
| 85                       | 4                                         |               | 7                                         |                | 9                                                   |                | 12                                          |               |
| 95                       | -                                         | 2,797         | -                                         | 9,009          | -                                                   | 19,686         | 6                                           | 20,974        |
| 95                       | 1                                         |               | 16                                        |                | 7                                                   |                | -                                           |               |
| 105                      | 6                                         |               | 22                                        |                | 15                                                  |                | 3                                           |               |
| 115                      | 7                                         | 16,761        | 14                                        | 53,290         | 24                                                  | 47,551         | -                                           | 2,523         |
| 125                      | 5                                         |               | 18                                        |                | 11                                                  |                | -                                           |               |
| 135                      | 10                                        |               | 14                                        |                | 5                                                   |                | -                                           |               |
| 145                      | 3                                         | 33,502        | 10                                        | 71,652         | 6                                                   | 32,948         | -                                           |               |
| 155                      | 5                                         |               | 16                                        |                | -                                                   |                | -                                           |               |
| 165                      | 3                                         |               | 9                                         |                | -                                                   |                | -                                           |               |
| 175                      | 1                                         | 24,361        | 3                                         | 70,334         | 1                                                   | 2,519          | -                                           |               |
| 185                      | 2                                         |               | 2                                         |                | -                                                   |                | -                                           |               |
| 195                      | 2                                         | 15,974        | 1                                         | 10,498         | -                                                   |                | -                                           |               |
| <b>Total grumes</b>      | <b>49</b>                                 | <b>93,395</b> | <b>159</b>                                | <b>218,642</b> | <b>146</b>                                          | <b>114,310</b> | <b>501</b>                                  | <b>78,081</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                         |               | -                                         |                | -                                                   |                | -                                           |               |

|                          | Procera (Nobilis)<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                                  | Vol.(m³)     | Nbre                                              | Vol.(m³)     |
| 35                       | 1                                                     | 0,051        | 1                                                 | 0,071        |
| 45                       | 1                                                     |              | -                                                 |              |
| 55                       | -                                                     | 0,100        | 1                                                 | 0,190        |
| 65                       | 1                                                     | 0,243        | -                                                 |              |
| 95                       | 1                                                     | 0,566        | -                                                 |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>4</b>                                              | <b>0,960</b> | <b>2</b>                                          | <b>0,261</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                     |              | -                                                 |              |

RW/832/2023/3159/9533/502

# Lot 502

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 75 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 75 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 579                                                                                                                                 | --              |
| Volume grumes         | 489,672                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 489,672                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 846                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 90,268                                                                                                                              | cm              |
| Surface de coupe      | 12,401                                                                                                                              | ha              |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --              |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --              |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --              |

|                           |            |           |
|---------------------------|------------|-----------|
| <b>Certification PEFC</b> | <b>Oui</b> | <b>--</b> |
|---------------------------|------------|-----------|

|                          | <b>Chêne</b> |                 | <b>Hêtre</b> |                 | <b>Feuillus Divers</b> |                 | <b>Erable Sycomore</b> |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                          | Amélioration |                 | Amélioration |                 | Amélioration           |                 | Amélioration           |                 |
|                          | Normal       |                 | Normal       |                 | Normal                 |                 | Normal                 |                 |
|                          | Normal       |                 | Normal       |                 | Normal                 |                 | Normal                 |                 |
| <b>Cat.(cm)</b>          | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>  | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>            | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>            | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                       | 2            |                 | 7            |                 | -                      |                 | 1                      |                 |
| 35                       | 1            | 0,079           | 19           | 1,169           | 3                      | 0,171           | 9                      | 0,524           |
| 45                       | 4            |                 | 42           |                 | 4                      |                 | 8                      |                 |
| 55                       | 2            | 0,820           | 37           | 12,736          | 5                      | 1,439           | 7                      | 2,222           |
| 65                       | 13           | 3,783           | 35           | 11,200          | 6                      | 1,740           | 5                      | 1,345           |
| 75                       | 12           |                 | 24           |                 | 8                      |                 | 3                      |                 |
| 85                       | 5            |                 | 29           |                 | 1                      |                 | 4                      |                 |
| 95                       | 10           | 14,963          | 16           | 41,417          | 4                      | 6,481           | 3                      | 4,835           |
| 105                      | 3            |                 | 13           |                 | 4                      |                 | 3                      |                 |
| 115                      | 13           | 17,132          | 10           | 25,323          | 2                      | 5,398           | 2                      | 4,065           |
| 125                      | 12           |                 | 12           |                 | 2                      |                 | -                      |                 |
| 135                      | 18           |                 | 8            |                 | -                      |                 | -                      |                 |
| 145                      | 14           | 70,156          | 5            | 42,206          | -                      | 2,416           | -                      |                 |
| 155                      | 15           |                 | 3            |                 | 1                      |                 | -                      |                 |
| 165                      | 10           |                 | 2            |                 | -                      |                 | -                      |                 |
| 175                      | 8            | 78,078          | 4            | 25,069          | -                      | 1,861           | -                      |                 |
| 185                      | 3            |                 | 2            |                 | -                      |                 | -                      |                 |
| 195                      | 4            | 23,034          | -            | 7,012           | -                      |                 | -                      |                 |
| 205                      | 2            |                 | 2            |                 | -                      |                 | -                      |                 |
| 215                      | 3            | 20,282          | 3            | 23,275          | -                      |                 | -                      |                 |
| <b>Total grumes</b>      | <b>154</b>   | <b>228,327</b>  | <b>273</b>   | <b>189,407</b>  | <b>40</b>              | <b>19,506</b>   | <b>45</b>              | <b>12,991</b>   |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -            |                 | -            |                 | -                      |                 | -                      |                 |

|                          | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | Frêne<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                       | Vol.(m³)      | Nbre                                        | Vol.(m³)      | Nbre                                              | Vol.(m³)      | Nbre                                      | Vol.(m³)     |
| 25                       | 1                                          |               | -                                           |               | -                                                 |               | -                                         |              |
| 35                       | 2                                          | 0,120         | 1                                           | 0,057         | -                                                 |               | -                                         |              |
| 45                       | 4                                          |               | 1                                           |               | -                                                 |               | -                                         |              |
| 55                       | 4                                          | 1,192         | 2                                           | 0,506         | -                                                 |               | 1                                         | 0,122        |
| 65                       | 5                                          | 1,449         | 2                                           | 0,580         | -                                                 |               | 1                                         | 0,180        |
| 75                       | 2                                          |               | 2                                           |               | 1                                                 |               | 4                                         |              |
| 85                       | 4                                          |               | 1                                           |               | -                                                 |               | 2                                         |              |
| 95                       | -                                          | 2,668         | 3                                           | 3,378         | -                                                 | 0,374         | 1                                         | 2,059        |
| 105                      | 1                                          |               | 1                                           |               | 2                                                 |               | 1                                         |              |
| 115                      | -                                          | 0,755         | 4                                           | 4,909         | 3                                                 | 4,207         | 1                                         | 1,147        |
| 125                      | 1                                          |               | 1                                           |               | 1                                                 |               | -                                         |              |
| 135                      | -                                          |               | -                                           |               | 1                                                 |               | 1                                         |              |
| 145                      | 1                                          | 3,594         | -                                           | 1,208         | 1                                                 | 3,783         | -                                         | 0,896        |
| 155                      | -                                          |               | -                                           |               | 1                                                 |               | -                                         |              |
| 175                      | 1                                          | 2,987         | -                                           |               | -                                                 | 1,670         | 1                                         | 1,600        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>26</b>                                  | <b>12,765</b> | <b>18</b>                                   | <b>10,638</b> | <b>10</b>                                         | <b>10,034</b> | <b>13</b>                                 | <b>6,004</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                          |               | -                                           |               | -                                                 |               | -                                         |              |

RW/832/2023/3159/9533/503

# Lot 503

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -Kein Rücken auf den Wegen (Teppich) des Trimm-Dich-Pfades -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Pas de débardage sur les sentiers (tapis) du parcours vita -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 339                                                                                                                                | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 460,494                                                                                                                            | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 460,494                                                                                                                            | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 358                                                                                                                              | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 117,891                                                                                                                            | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 10,134                                                                                                                             | ha  |
| <b>Contact</b>               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                     | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                 | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | LANGES                                                                                                                             | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 6 %                                                                                                                                | --  |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

|                   | Chêne        |          | Hêtre        |          | Epicéa       |          | Feuillus Divers |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 25                | -            |          | 1            |          | -            |          | -               |          |
| 35                | -            |          | 6            | 0,351    | -            |          | 2               | 0,114    |
| 45                | -            |          | 5            |          | 1            |          | 2               |          |
| 55                | -            |          | 10           | 2,680    | 2            | 0,464    | -               | 0,232    |
| 65                | 1            | 0,291    | 8            | 2,560    | 3            | 0,789    | 4               | 1,160    |
| 75                | 3            |          | 21           |          | 5            |          | -               |          |
| 85                | 3            |          | 13           |          | 2            |          | -               |          |
| 95                | 7            | 7,960    | 7            | 23,089   | -            | 2,762    | -               |          |
| 95                | -            |          | -            |          | 2            |          | -               |          |
| 105               | 14           |          | 9            |          | 6            |          | -               |          |
| 115               | 20           | 34,850   | 10           | 21,319   | -            | 5,670    | -               |          |
| 125               | 30           |          | 7            |          | 2            |          | -               |          |
| 135               | 27           |          | 4            |          | -            |          | -               |          |
| 145               | 22           | 123,071  | 1            | 19,494   | 1            | 3,555    | -               |          |
| 155               | 18           |          | 4            |          | 1            |          | -               |          |
| 165               | 11           |          | 3            |          | -            |          | 1               |          |
| 175               | 10           | 92,367   | 3            | 27,083   | 1            | 3,689    | -               | 2,103    |
| 185               | 3            |          | 3            |          | 3            |          | -               |          |
| 195               | 3            | 19,590   | 1            | 14,446   | 1            | 9,399    | -               |          |
| 205               | 2            |          | 1            |          | 1            |          | -               |          |
| 215               | 1            |          | 1            |          | 1            |          | -               |          |
| 245               | -            | 11,854   | 2            | 22,012   | -            | 5,808    | -               |          |
| Total grumes      | 175          | 289,983  | 120          | 133,034  | 32           | 32,136   | 9               | 3,609    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |

|                   | Pin Sylvestre |          | Bouleau      |          | Erable Sycomore |          |
|-------------------|---------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration  |          | Amélioration |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal        |          | Normal       |          | Normal          |          |
|                   | Normal        |          | Normal       |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre          | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 55                | -             |          | -            |          | 1               | 0,186    |
| 65                | -             |          | 1            | 0,290    | -               |          |
| 135               | 1             | 1,256    | -            |          | -               |          |
| Total grumes      | 1             | 1,256    | 1            | 0,290    | 1               | 0,186    |
| Houppiers/Taillis | -             |          | -            |          | -               |          |

RW/832/2023/3159/9533/504

# Lot 504

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -Im Gesamtlos müssen 100 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Dans le lot global, 100 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 776                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 756,043                                                                                                                             | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 756,043                                                                                                                             | m³  |
| Cube moyen            | 974                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 98,724                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 25,515                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

|                   | Chêne        |          | Hêtre        |          | Epicéa       |          | Epicéa     |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          | Définitive |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal     |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal     |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre       | Vol.(m³) |
| 25                | -            |          | 1            |          | -            |          | 1          |          |
| 35                | -            |          | 4            | 0,239    | 3            | 0,174    | 20         | 1,379    |
| 45                | 2            |          | 15           |          | 4            |          | 29         |          |
| 55                | 2            | 0,600    | 15           | 4,920    | 6            | 1,638    | 24         | 9,272    |
| 65                | 2            | 0,582    | 23           | 7,360    | 8            | 2,374    | 16         | 5,248    |
| 75                | 8            |          | 30           |          | 3            |          | 8          |          |
| 85                | 14           |          | 20           |          | 5            |          | 4          |          |
| 95                | 23           | 27,693   | 24           | 44,990   | -            | 3,649    | -          | 5,972    |
| 95                | -            |          | -            |          | 4            |          | 1          |          |
| 105               | 27           |          | 16           |          | 1            |          | -          |          |
| 115               | 42           | 71,013   | 13           | 32,019   | 1            | 4,103    | -          | 0,749    |
| 125               | 49           |          | 11           |          | -            |          | -          |          |
| 135               | 54           |          | 7            |          | 1            |          | -          |          |
| 145               | 31           | 207,546  | 3            | 34,837   | -            | 1,286    | -          |          |
| 155               | 26           |          | 6            |          | 1            |          | -          |          |
| 165               | 18           |          | 2            |          | -            |          | -          |          |
| 175               | 12           | 131,826  | -            | 19,794   | -            | 1,690    | -          |          |
| 185               | 8            |          | -            |          | 1            |          | -          |          |
| 195               | 1            | 28,132   | 1            | 3,928    | -            | 2,290    | -          |          |
| 205               | 4            |          | 1            |          | -            |          | -          |          |
| 215               | 2            | 23,708   | 2            | 14,059   | 2            | 6,064    | -          |          |
| Total grumes      | 325          | 491,100  | 194          | 162,146  | 40           | 23,268   | 103        | 22,620   |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          | -          |          |

|                   | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Feuillus Divers<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Mélèze d'Europe<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                        | Vol.(m³) | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                              | Vol.(m³) |
| 25                | -                                           |          | -                                                   |          | 1                                                   |          | -                                                 |          |
| 35                | 2                                           | 0,114    | 3                                                   | 0,171    | 3                                                   | 0,232    | -                                                 |          |
| 45                | -                                           |          | 7                                                   |          | 11                                                  |          | -                                                 |          |
| 55                | -                                           |          | 7                                                   | 2,177    | 10                                                  | 3,687    | -                                                 |          |
| 65                | 1                                           | 0,290    | 4                                                   | 1,160    | 4                                                   | 1,252    | -                                                 |          |
| 75                | 2                                           |          | 5                                                   |          | 1                                                   |          | -                                                 |          |
| 85                | 2                                           |          | 6                                                   |          | 2                                                   |          | -                                                 |          |
| 95                | 9                                           | 7,985    | 3                                                   | 7,255    | -                                                   | 1,510    | -                                                 |          |
| 105               | 6                                           |          | 1                                                   |          | -                                                   |          | -                                                 |          |
| 115               | -                                           | 5,046    | 3                                                   | 3,892    | -                                                   |          | -                                                 |          |
| 125               | 1                                           |          | 1                                                   |          | -                                                   |          | -                                                 |          |
| 135               | 1                                           |          | -                                                   |          | -                                                   |          | -                                                 |          |
| 145               | 2                                           | 5,880    | -                                                   | 1,208    | -                                                   |          | 1                                                 | 1,722    |
| 155               | -                                           |          | 1                                                   |          | -                                                   |          | 1                                                 |          |
| 165               | -                                           |          | 1                                                   |          | -                                                   |          | 1                                                 |          |
| 175               | 1                                           | 2,358    | -                                                   | 3,964    | -                                                   |          | -                                                 | 4,222    |
| Total grumes      | 27                                          | 21,673   | 42                                                  | 19,827   | 32                                                  | 6,681    | 3                                                 | 5,944    |
| Houppiers/Taillis | -                                           |          | -                                                   |          | -                                                   |          | -                                                 |          |

|                   | Erable Sycomore<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Erable Plane<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Frêne<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                             | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) |
| 35                | -                                                   |          | 2                                                | 0,114    | -                                         |          |
| 45                | -                                                   |          | -                                                |          | 1                                         |          |
| 55                | 1                                                   | 0,186    | 1                                                | 0,186    | -                                         | 0,074    |
| 65                | 1                                                   | 0,269    | -                                                |          | -                                         |          |
| 75                | -                                                   |          | -                                                |          | 1                                         |          |
| 85                | 1                                                   | 0,479    | 1                                                | 0,479    | -                                         | 0,248    |
| 105               | 1                                                   | 0,749    | -                                                |          | -                                         |          |
| Total grumes      | 4                                                   | 1,683    | 4                                                | 0,779    | 2                                         | 0,322    |
| Houppiers/Taillis | -                                                   |          | -                                                |          | -                                         |          |

RW/832/2023/3159/9533/505

# Lot 505

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 259                                                                                                                                 | --              |
| Volume grumes         | 257,149                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 257,149                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 993                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 96,853                                                                                                                              | cm              |
| Surface de coupe      | 6,982                                                                                                                               | ha              |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --              |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --              |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --              |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

|                   | Hêtre        |          | Chêne        |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 2            |          | -            |          |
| 35                | 7            | 0,422    | -            |          |
| 45                | 28           |          | -            |          |
| 55                | 23           | 8,144    | -            |          |
| 65                | 33           | 10,560   | -            |          |
| 75                | 28           |          | 1            |          |
| 85                | 15           |          | -            |          |
| 95                | 13           | 32,270   | -            | 0,414    |
| 105               | 6            |          | 1            |          |
| 115               | 7            | 14,623   | 8            | 9,777    |
| 125               | 6            |          | 6            |          |
| 135               | 7            |          | 9            |          |
| 145               | 7            | 35,665   | 12           | 44,283   |
| 155               | 7            |          | 15           |          |
| 165               | 1            |          | 7            |          |
| 175               | 3            | 28,772   | 2            | 54,327   |
| 185               | 1            |          | 1            |          |
| 195               | 2            | 11,362   | 1            | 6,530    |
| Total grumes      | 196          | 141,818  | 63           | 115,331  |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/506

# Lot 506

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 244                                                                                                                                | --  |
| Volume grumes         | 292,725                                                                                                                            | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 292,725                                                                                                                            | m³  |
| Cube moyen            | 1 200                                                                                                                              | dm³ |
| Circonférence moyenne | 109,754                                                                                                                            | cm  |
| Surface de coupe      | 5,094                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                     | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                 | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                             | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Chêne<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Hêtre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                              | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                        | Vol.(m³) |
| 25                | 2                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |
| 35                | 11                                        | 0,589    | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |
| 45                | 10                                        |          | -                                                 |          | 1                                         |          | 3                                           |          |
| 55                | 10                                        | 3,000    | -                                                 |          | 1                                         | 0,328    | 2                                           | 0,738    |
| 65                | 11                                        | 3,201    | -                                                 |          | 3                                         | 0,960    | 2                                           | 0,580    |
| 75                | 11                                        |          | -                                                 |          | -                                         |          | 1                                           |          |
| 85                | 10                                        |          | -                                                 |          | -                                         |          | 2                                           |          |
| 95                | 12                                        | 18,776   | -                                                 |          | 2                                         | 1,590    | 1                                           | 2,149    |
| 105               | 17                                        |          | -                                                 |          | 1                                         |          | -                                           |          |
| 115               | 14                                        | 30,911   | 2                                                 | 2,406    | -                                         | 1,001    | 2                                           | 2,034    |
| 125               | 21                                        |          | 1                                                 |          | 1                                         |          | -                                           |          |
| 135               | 20                                        |          | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |
| 145               | 14                                        | 85,307   | 2                                                 | 5,295    | -                                         | 1,484    | -                                           |          |
| 155               | 11                                        |          | 2                                                 |          | 1                                         |          | -                                           |          |
| 165               | 15                                        |          | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |
| 175               | 6                                         | 76,215   | 3                                                 | 12,490   | -                                         | 2,387    | -                                           |          |
| 185               | 1                                         |          | -                                                 |          | 1                                         |          | -                                           |          |
| 195               | 5                                         | 20,306   | -                                                 |          | -                                         | 3,506    | -                                           |          |
| 205               | 3                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |
| 215               | 1                                         | 15,674   | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |
| Total grumes      | 205                                       | 253,979  | 10                                                | 20,191   | 11                                        | 11,256   | 13                                          | 5,501    |
| Houppiers/Taillis | -                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          | -                                           |          |

|                   | Erable Sycomore<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Feuillus Divers<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Merisier<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                         | Vol.(m³) |
| 45                | -                                                   |          | 1                                                   |          | -                                            |          |
| 55                | -                                                   |          | 1                                                   | 0,311    | -                                            |          |
| 65                | -                                                   |          | 1                                                   | 0,290    | -                                            |          |
| 85                | -                                                   |          | -                                                   |          | 1                                            | 0,288    |
| 115               | 1                                                   | 0,909    | -                                                   |          | -                                            |          |
| Total grumes      | 1                                                   | 0,909    | 3                                                   | 0,601    | 1                                            | 0,288    |
| Houppiers/Taillis | -                                                   |          | -                                                   |          | -                                            |          |

RW/832/2023/3159/9533/507

# Lot 507

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 643                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 839,533                                                                                                                             | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 839,533                                                                                                                             | m³  |
| Cube moyen            | 1 306                                                                                                                               | dm³ |
| Circonférence moyenne | 103,958                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 6,107                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Certification PEFC | Oui | -- |
|--------------------|-----|----|

|                          | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Mélèze d'Europe</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Tsuga</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                            | Vol.(m³)       | Nbre                                              | Vol.(m³)       | Nbre                                                       | Vol.(m³)       | Nbre                                             | Vol.(m³)      |
| 25                       | -                                               |                | 1                                                 |                | -                                                          |                | -                                                |               |
| 35                       | -                                               |                | 13                                                | 0,908          | -                                                          |                | -                                                |               |
| 45                       | -                                               |                | 36                                                |                | -                                                          |                | -                                                |               |
| 55                       | -                                               |                | 56                                                | 18,598         | -                                                          |                | -                                                |               |
| 65                       | -                                               |                | 45                                                | 16,410         | 2                                                          | 0,904          | 1                                                | 0,425         |
| 75                       | 1                                               |                | 52                                                |                | 2                                                          |                | -                                                |               |
| 85                       | 3                                               | 2,909          | 58                                                | 68,000         | 1                                                          | 1,983          | 1                                                | 0,765         |
| 95                       | 4                                               |                | 56                                                |                | 3                                                          |                | 1                                                |               |
| 105                      | 9                                               |                | 27                                                |                | 4                                                          |                | 5                                                |               |
| 115                      | 15                                              | 36,580         | 16                                                | 101,700        | 8                                                          | 19,540         | 5                                                | 14,117        |
| 125                      | 17                                              |                | 5                                                 |                | 13                                                         |                | 6                                                |               |
| 135                      | 24                                              |                | 6                                                 |                | 5                                                          |                | 1                                                |               |
| 145                      | 24                                              | 133,420        | 1                                                 | 21,313         | 7                                                          | 48,418         | -                                                | 12,215        |
| 155                      | 22                                              |                | 2                                                 |                | 4                                                          |                | -                                                |               |
| 165                      | 18                                              |                | 2                                                 |                | 1                                                          |                | 1                                                |               |
| 175                      | 16                                              | 166,306        | 4                                                 | 19,425         | 6                                                          | 32,933         | -                                                | 2,967         |
| 185                      | 3                                               |                | -                                                 |                | 7                                                          |                | -                                                |               |
| 195                      | 5                                               | 32,055         | 1                                                 | 3,402          | 4                                                          | 41,326         | -                                                |               |
| 205                      | 3                                               |                | -                                                 |                | 1                                                          |                | -                                                |               |
| 215                      | 1                                               |                | 2                                                 |                | -                                                          |                | -                                                |               |
| 245                      | 1                                               | 25,178         | -                                                 | 8,190          | -                                                          | 4,381          | -                                                |               |
| <b>Total grumes</b>      | <b>166</b>                                      | <b>396,448</b> | <b>383</b>                                        | <b>257,946</b> | <b>68</b>                                                  | <b>149,485</b> | <b>21</b>                                        | <b>30,489</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                               |                | -                                                 |                | -                                                          |                | -                                                |               |

|                   | Pin Sylvestre |          | Bouleau      |          |
|-------------------|---------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration  |          | Amélioration |          |
|                   | Normal        |          | Normal       |          |
|                   | Normal        |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre          | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 85                | -             |          | 1            |          |
| 95                | -             |          | 1            | 1,212    |
| 105               | -             |          | 1            |          |
| 115               | 1             | 1,193    | -            | 0,841    |
| 145               | 1             | 1,919    | -            |          |
| Total grumes      | 2             | 3,112    | 3            | 2,053    |
| Houppiers/Taillis | -             |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/508

# Lot 508

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 5 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 422                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 313,590                                                                                                                             | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 313,590                                                                                                                             | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 743                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 89,384                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 8,038                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN                                                                                                              | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne        |          | Hêtre        |          | Erable Sycomore |          | Bouleau      |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration    |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 35                | -            |          | -            |          | 10              | 0,570    | 1            | 0,057    |
| 45                | -            |          | 3            |          | 12              |          | 1            |          |
| 55                | 5            | 0,950    | 2            | 0,776    | 12              | 3,612    | 9            | 1,871    |
| 65                | 5            | 1,455    | 4            | 1,280    | 15              | 4,035    | 8            | 2,320    |
| 75                | 5            |          | 2            |          | 10              |          | 9            |          |
| 85                | 11           |          | 6            |          | 8               |          | 8            |          |
| 95                | 17           | 20,454   | 3            | 6,973    | 1               | 8,108    | 3            | 9,937    |
| 105               | 18           |          | 3            |          | 6               |          | 6            |          |
| 115               | 17           | 35,143   | 5            | 9,158    | 7               | 10,857   | 3            | 8,097    |
| 125               | 15           |          | 1            |          | 2               |          | 1            |          |
| 135               | 13           |          | 1            |          | 3               |          | -            |          |
| 145               | 9            | 57,065   | 2            | 7,369    | 1               | 7,521    | 1            | 2,838    |
| 155               | 6            |          | 2            |          | -               |          | 1            |          |
| 165               | 5            |          | -            |          | -               |          | -            |          |
| 175               | 3            | 33,107   | 2            | 10,992   | -               |          | -            | 1,861    |
| 185               | 1            |          | -            |          | -               |          | -            |          |
| 195               | 2            | 9,974    | -            |          | -               |          | -            |          |
| 215               | 1            | 4,214    | -            |          | -               |          | -            |          |
| Total grumes      | 133          | 162,362  | 36           | 36,548   | 87              | 34,703   | 51           | 26,981   |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -               |          | -            |          |

|                   | Feuillus Divers                  |          | Epicéa                           |          | Epicéa                            |          | Pin Sylvestre                    |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Bordure<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                              | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 25                | 1                                |          | -                                |          | -                                 |          | -                                |          |
| 35                | 2                                | 0,130    | 2                                | 0,128    | -                                 |          | -                                |          |
| 45                | 5                                |          | 1                                |          | 2                                 |          | -                                |          |
| 55                | 4                                | 1,360    | 2                                | 0,498    | 1                                 | 0,470    | -                                |          |
| 65                | 4                                | 1,160    | 5                                | 1,565    | 4                                 | 1,252    | -                                |          |
| 75                | 2                                |          | 2                                |          | 2                                 |          | -                                |          |
| 85                | 5                                |          | 4                                |          | -                                 |          | -                                |          |
| 95                | 2                                | 4,831    | -                                | 3,007    | -                                 | 0,860    | -                                |          |
| 95                | -                                |          | 1                                |          | -                                 |          | -                                |          |
| 105               | 5                                |          | 1                                |          | -                                 |          | 2                                |          |
| 115               | 2                                | 6,239    | -                                | 1,596    | 1                                 | 1,063    | 1                                | 2,517    |
| 125               | 1                                |          | -                                |          | -                                 |          | 3                                |          |
| 145               | -                                | 1,208    | -                                |          | -                                 |          | 2                                | 6,417    |
| 155               | -                                |          | -                                |          | -                                 |          | 1                                |          |
| 165               | 1                                |          | -                                |          | -                                 |          | -                                |          |
| 175               | -                                | 2,103    | 1                                | 2,450    | -                                 |          | -                                | 1,749    |
| Total grumes      | 34                               | 17,031   | 19                               | 9,244    | 10                                | 3,645    | 9                                | 10,683   |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          | -                                 |          | -                                |          |

|                   | Frêne        |          | Erable Plane |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 5            |          | 1            |          |
| 35                | 13           | 0,457    | -            | 0,011    |
| 45                | 10           |          | 2            |          |
| 55                | 1            | 0,862    | 1            | 0,416    |
| 65                | 1            | 0,180    | -            |          |
| 75                | 1            |          | -            |          |
| 85                | 1            | 0,574    | -            |          |
| 105               | 1            | 0,517    | -            |          |
| 125               | -            |          | 1            |          |
| 135               | 1            |          | 1            |          |
| 145               | -            | 0,896    | 1            | 3,868    |
| 195               | 1            | 2,048    | -            |          |
| 215               | 1            | 2,564    | -            |          |
| Total grumes      | 36           | 8,098    | 7            | 4,295    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/509

# Lot 509

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 75 % des Volumens [] du volume Zufahrt über Weserstraße - Accès par la rue de la vesdre SONDERKLAUSELN -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 33                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 30,333                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 30,333                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 919                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 107,424                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 3,726                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | SCHORBERG                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Erable Plane</b><br>Sécurité<br>Normal<br>Normal |               | <b>Feuillus Divers</b><br>Sécurité<br>Normal<br>Normal |              | <b>Hêtre</b><br>Sécurité<br>Normal<br>Normal |              | <b>Chêne</b><br>Sécurité<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                                | Vol.(m³)      | Nbre                                                   | Vol.(m³)     | Nbre                                         | Vol.(m³)     | Nbre                                         | Vol.(m³)     |
| 85                       | 1                                                   |               | 1                                                      |              | 1                                            |              | 1                                            |              |
| 95                       | 2                                                   | 1,691         | 3                                                      | 2,570        | -                                            | 0,613        | -                                            | 0,557        |
| 105                      | 1                                                   |               | 2                                                      |              | -                                            |              | -                                            |              |
| 115                      | 2                                                   | 2,567         | -                                                      | 1,682        | -                                            |              | 1                                            | 1,109        |
| 125                      | 2                                                   |               | -                                                      |              | 1                                            |              | -                                            |              |
| 135                      | 1                                                   |               | -                                                      |              | -                                            |              | -                                            |              |
| 145                      | 1                                                   | 4,955         | -                                                      |              | -                                            | 1,484        | -                                            |              |
| 155                      | 2                                                   |               | 1                                                      |              | -                                            |              | -                                            |              |
| 165                      | 2                                                   | 7,444         | -                                                      | 1,861        | -                                            |              | -                                            |              |
| 185                      | 1                                                   | 2,565         | -                                                      |              | -                                            |              | -                                            |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>15</b>                                           | <b>19,222</b> | <b>7</b>                                               | <b>6,113</b> | <b>2</b>                                     | <b>2,097</b> | <b>2</b>                                     | <b>1,666</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                   |               | -                                                      |              | -                                            |              | -                                            |              |

|                          | <b>Frêne</b><br>Sécurité<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                         | Vol.(m³)     |
| 45                       | 2                                            |              |
| 55                       | 2                                            | 0,392        |
| 65                       | 1                                            | 0,180        |
| 75                       | 1                                            |              |
| 95                       | 1                                            | 0,663        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>7</b>                                     | <b>1,235</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                            |              |

RW/832/2023/3159/9533/511

# Lot 511

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 86                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 10,183                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 10,183                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 118                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 40,814                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,150                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | <b>Hêtre</b> |          | <b>Bouleau</b> |          | <b>Aulne</b> |          | <b>Chêne</b> |          |
|-------------------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration   |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal         |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal         |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre           | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 20           |          | -              |          | 1            |          | -            |          |
| 35                | 24           | 1,644    | -              |          | 3            | 0,133    | 1            | 0,051    |
| 45                | 23           |          | -              |          | 2            |          | -            |          |
| 55                | 4            | 3,592    | -              |          | -            | 0,128    | -            |          |
| 65                | 4            | 1,280    | -              |          | -            |          | -            |          |
| 85                | 1            | 0,613    | 1              | 0,533    | -            |          | -            |          |
| 105               | 1            | 1,001    | -              |          | -            |          | -            |          |
| 125               | -            |          | 1              | 1,208    | -            |          | -            |          |
| Total grumes      | 77           | 8,130    | 2              | 1,741    | 6            | 0,261    | 1            | 0,051    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -              |          | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/512

# Lot 512

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 164                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 12,133                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 12,133                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 74                                                                                                                                  | dm³ |
| Circonférence moyenne | 36,159                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,292                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | <b>Bouleau</b> |          | <b>Epicéa</b> |          | <b>Douglas</b> |          | <b>Aulne</b> |          |
|-------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration   |          | Amélioration  |          | Amélioration   |          | Amélioration |          |
|                   | Normal         |          | Normal        |          | Normal         |          | Normal       |          |
|                   | Normal         |          | Normal        |          | Normal         |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre           | Vol.(m³) | Nbre          | Vol.(m³) | Nbre           | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 47             |          | 2             |          | -              |          | 2            |          |
| 35                | 60             | 4,172    | 4             | 0,302    | 2              | 0,124    | 2            | 0,114    |
| 45                | 26             |          | 1             |          | 2              |          | -            |          |
| 55                | 10             | 4,966    | -             | 0,131    | -              | 0,242    | -            |          |
| 65                | 3              | 0,870    | -             |          | -              |          | -            |          |
| 75                | 3              | 1,212    | -             |          | -              |          | -            |          |
| Total grumes      | 149            | 11,220   | 7             | 0,433    | 4              | 0,366    | 4            | 0,114    |
| Houppiers/Taillis | -              |          | -             |          | -              |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/513

# Lot 513

SONDERKLAUSELN -Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 19                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 2,660                                                                                                                               | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 2,660                                                                                                                               | m³  |
| Cube moyen            | 140                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 47,105                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,041                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne        |          | Bouleau      |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 35                | 4            | 0,204    | 2            | 0,114    |
| 45                | 3            |          | 3            |          |
| 55                | 3            | 0,900    | 2            | 0,738    |
| 65                | -            |          | 1            | 0,290    |
| 75                | 1            | 0,414    | -            |          |
| Total grumes      | 11           | 1,518    | 8            | 1,142    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/514

# Lot 514

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 123                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 11,654                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 11,654                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 95                                                                                                                                  | dm³ |
| Circonférence moyenne | 38,659                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,262                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="#">0470/21 35 31</a>                                                                                   | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                               | Vol.(m³)      |
| 25                       | 42                                                 |               |
| 35                       | 36                                                 | 2,724         |
| 45                       | 23                                                 |               |
| 55                       | 5                                                  | 3,643         |
| 65                       | 15                                                 | 4,350         |
| 75                       | 1                                                  |               |
| 85                       | 1                                                  | 0,937         |
| <b>Total grumes</b>      | <b>123</b>                                         | <b>11,654</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                  |               |

RW/832/2023/3159/9533/515

# Lot 515

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 583                                                                                                                                 | --              |
| Volume grumes         | 86,979                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 86,979                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 149                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 45,412                                                                                                                              | cm              |
| Surface de coupe      | 0,988                                                                                                                               | ha              |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --              |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --              |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --              |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Pin Sylvestre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                               | Vol.(m³)      | Nbre                                                     | Vol.(m³)     |
| 25                       | 81                                               |               | 12                                                 |               | -                                                        |              |
| 35                       | 134                                              | 8,719         | 29                                                 | 1,845         | -                                                        |              |
| 45                       | 104                                              |               | 21                                                 |               | -                                                        |              |
| 55                       | 69                                               | 26,832        | 31                                                 | 8,481         | -                                                        |              |
| 65                       | 41                                               | 13,120        | 18                                                 | 5,220         | -                                                        |              |
| 75                       | 18                                               |               | 7                                                  |               | 1                                                        |              |
| 85                       | 6                                                |               | 4                                                  |               | -                                                        |              |
| 95                       | 2                                                | 13,458        | 3                                                  | 6,997         | -                                                        | 0,305        |
| 105                      | 2                                                | 2,002         | -                                                  |               | -                                                        |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>457</b>                                       | <b>64,131</b> | <b>125</b>                                         | <b>22,543</b> | <b>1</b>                                                 | <b>0,305</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               | -                                                  |               | -                                                        |              |

RW/832/2023/3159/9533/516

# Lot 516

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 35                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 7,929                                                                                                                               | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 7,929                                                                                                                               | m³  |
| Cube moyen            | 227                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 65,571                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,338                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="#">0470/21 35 31</a>                                                                                   | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Chêne d'Amérique</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                               | Vol.(m³)     | Nbre                                                        | Vol.(m³)     |
| 35                       | -                                                  |              | 1                                                           | 0,048        |
| 45                       | 2                                                  |              | 5                                                           |              |
| 55                       | 4                                                  | 1,012        | 2                                                           | 0,638        |
| 65                       | 5                                                  | 1,450        | 2                                                           | 0,326        |
| 75                       | 4                                                  |              | 6                                                           |              |
| 85                       | -                                                  | 1,616        | 2                                                           | 1,816        |
| 105                      | -                                                  |              | 1                                                           | 0,397        |
| 135                      | -                                                  |              | 1                                                           | 0,626        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>15</b>                                          | <b>4,078</b> | <b>20</b>                                                   | <b>3,851</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                  |              | -                                                           |              |

RW/832/2023/3159/9533/517

# Lot 517

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 61                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 19,990                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 19,990                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 328                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 55,492                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,905                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne        |          | Hêtre        |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | -            |          | 11           |          |
| 35                | -            |          | 14           | 0,949    |
| 45                | -            |          | 12           |          |
| 55                | -            |          | 7            | 2,896    |
| 65                | -            |          | 6            | 1,920    |
| 75                | -            |          | 2            |          |
| 95                | -            |          | 1            | 1,705    |
| 105               | 1            |          | -            |          |
| 115               | 3            | 4,232    | -            |          |
| 135               | 1            |          | -            |          |
| 145               | 1            | 3,418    | -            |          |
| 155               | 1            |          | -            |          |
| 175               | 1            | 4,870    | -            |          |
| Total grumes      | 8            | 12,520   | 53           | 7,470    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3159/9533/518

# Lot 518

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 29                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 21,412                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 21,412                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 738                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 83,966                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 2,840                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      |
| 25                       | 2                                                |               |
| 35                       | 1                                                | 0,086         |
| 45                       | 4                                                |               |
| 55                       | 4                                                | 1,312         |
| 75                       | 1                                                |               |
| 85                       | 2                                                |               |
| 95                       | 4                                                | 4,861         |
| 105                      | 2                                                |               |
| 115                      | 3                                                | 5,695         |
| 125                      | 4                                                |               |
| 135                      | 2                                                | 9,458         |
| <b>Total grumes</b>      | <b>29</b>                                        | <b>21,412</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               |

RW/832/2023/3159/9533/519

# Lot 519

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 28                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 27,012                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 27,012                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 965                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 99,643                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 2,840                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                             | Vol.(m³)     |
| 45                       | 1                                                |               | -                                                |              |
| 55                       | 2                                                | 0,536         | -                                                |              |
| 65                       | 2                                                | 0,640         | -                                                |              |
| 75                       | 2                                                |               | -                                                |              |
| 85                       | 3                                                |               | -                                                |              |
| 95                       | 2                                                | 4,339         | -                                                |              |
| 105                      | 7                                                |               | 1                                                |              |
| 115                      | 3                                                | 10,700        | -                                                | 0,905        |
| 135                      | 1                                                |               | -                                                |              |
| 145                      | 1                                                | 3,823         | 2                                                | 3,682        |
| 155                      | 1                                                | 2,387         | -                                                |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>25</b>                                        | <b>22,425</b> | <b>3</b>                                         | <b>4,587</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               | -                                                |              |

RW/832/2023/3159/9533/520

# Lot 520

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 63                                                                                                                                  | --              |
| Volume grumes         | 60,896                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 60,896                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 967                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 101,032                                                                                                                             | cm              |
| Surface de coupe      | 2,840                                                                                                                               | ha              |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --              |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --              |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --              |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                             | Vol.(m³)      |
| 45                       | 3                                                |               | -                                                |               |
| 55                       | 2                                                | 0,776         | -                                                |               |
| 65                       | 4                                                | 1,280         | -                                                |               |
| 75                       | 5                                                |               | -                                                |               |
| 85                       | 3                                                |               | 1                                                |               |
| 95                       | 8                                                | 10,474        | -                                                | 0,557         |
| 105                      | 11                                               |               | 2                                                |               |
| 115                      | 6                                                | 18,397        | 1                                                | 2,919         |
| 125                      | 8                                                |               | 3                                                |               |
| 135                      | 2                                                |               | 1                                                |               |
| 145                      | -                                                | 15,394        | 3                                                | 11,099        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>52</b>                                        | <b>46,321</b> | <b>11</b>                                        | <b>14,575</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               | -                                                |               |

RW/832/2023/3159/9533/521

# Lot 521

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 24                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 5,620                                                                                                                               | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 5,620                                                                                                                               | m³  |
| Cube moyen            | 234                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 54,167                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,097                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)     |
| 35                       | 5                                                | 0,280        |
| 45                       | 8                                                |              |
| 55                       | 3                                                | 1,584        |
| 65                       | 4                                                | 1,280        |
| 75                       | 1                                                |              |
| 85                       | 2                                                |              |
| 95                       | 1                                                | 2,476        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>24</b>                                        | <b>5,620</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |              |

RW/832/2023/3159/9533/522

# Lot 522

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 7                                                                                                                                   | --  |
| Volume grumes         | 3,551                                                                                                                               | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 3,551                                                                                                                               | m³  |
| Cube moyen            | 507                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 72,143                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,061                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)     |
| 45                       | 2                                                | 0,240        |
| 65                       | 2                                                | 0,640        |
| 75                       | 2                                                | 0,910        |
| 135                      | 1                                                | 1,761        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>7</b>                                         | <b>3,551</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |              |

RW/832/2023/3159/9533/523

# Lot 523

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert), Naturverjüngung und Pflanzungen sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur), la régénération et les plantations doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 124                                                                                                                                 | --              |
| Volume grumes         | 115,729                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 115,729                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 933                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 97,500                                                                                                                              | cm              |
| Surface de coupe      | 1,755                                                                                                                               | ha              |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --              |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --              |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | LANGES                                                                                                                              | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --              |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                   | Chêne<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Hêtre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Pin Sylvestre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Frêne<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                              | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) |
| 25                | -                                         |          | 1                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |
| 35                | 1                                         | 0,051    | 3                                         | 0,183    | -                                                 |          | -                                         |          |
| 45                | 3                                         |          | 9                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |
| 55                | 4                                         | 1,090    | 9                                         | 2,952    | -                                                 |          | -                                         |          |
| 65                | 1                                         | 0,291    | 6                                         | 1,920    | -                                                 |          | -                                         |          |
| 75                | 4                                         |          | 4                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |
| 85                | 3                                         |          | 4                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |
| 95                | 3                                         | 5,490    | 3                                         | 6,657    | -                                                 |          | -                                         |          |
| 105               | 5                                         |          | 6                                         |          | -                                                 |          | 1                                         |          |
| 115               | 6                                         | 11,179   | 3                                         | 9,699    | 1                                                 | 0,947    | -                                         | 0,517    |
| 125               | 3                                         |          | -                                         |          | 2                                                 |          | 1                                         |          |
| 135               | 5                                         |          | -                                         |          | 2                                                 |          | -                                         |          |
| 145               | 5                                         | 21,089   | 1                                         | 2,062    | 3                                                 | 10,892   | -                                         | 0,756    |
| 155               | 4                                         |          | -                                         |          | 4                                                 |          | -                                         |          |
| 165               | 1                                         |          | 1                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |
| 175               | -                                         | 10,921   | 2                                         | 8,954    | 2                                                 | 13,570   | -                                         |          |
| 195               | 1                                         | 3,444    | -                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |
| Total grumes      | 49                                        | 53,555   | 52                                        | 32,427   | 14                                                | 25,409   | 2                                         | 1,273    |
| Houppiers/Taillis | -                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          | -                                         |          |

|                   | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Erable Sycomore<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Chêne d'Amérique<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                        | Vol.(m³) | Nbre                                       | Vol.(m³) | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                                 | Vol.(m³) |
| 55                | -                                           |          | 1                                          | 0,150    | -                                                   |          | -                                                    |          |
| 65                | -                                           |          | 1                                          | 0,223    | 1                                                   | 0,269    | -                                                    |          |
| 85                | -                                           |          | 1                                          |          | 1                                                   |          | -                                                    |          |
| 95                | -                                           |          | -                                          | 0,405    | -                                                   | 0,479    | 1                                                    | 0,331    |
| 125               | 1                                           | 1,208    | -                                          |          | -                                                   |          | -                                                    |          |
| Total grumes      | 1                                           | 1,208    | 3                                          | 0,778    | 2                                                   | 0,748    | 1                                                    | 0,331    |
| Houppiers/Taillis | -                                           |          | -                                          |          | -                                                   |          | -                                                    |          |

RW/832/2023/3159/9533/524

# Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 41                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 20,321                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 20,321                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 496                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 76,707                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,534                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Erable Plane</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                               | Vol.(m³)      | Nbre                                             | Vol.(m³)     | Nbre                                              | Vol.(m³)     | Nbre                                                    | Vol.(m³)     |
| 35                       | -                                                  |               | -                                                |              | 5                                                 | 0,220        | 1                                                       | 0,057        |
| 45                       | 1                                                  |               | -                                                |              | 3                                                 |              | -                                                       |              |
| 55                       | 1                                                  | 0,311         | -                                                |              | 5                                                 | 1,020        | -                                                       |              |
| 65                       | 2                                                  | 0,580         | -                                                |              | 2                                                 | 0,446        | -                                                       |              |
| 75                       | 3                                                  |               | -                                                |              | 1                                                 |              | -                                                       |              |
| 85                       | -                                                  |               | 1                                                |              | 1                                                 |              | -                                                       |              |
| 95                       | 3                                                  | 3,249         | 1                                                | 1,278        | -                                                 | 0,713        | -                                                       |              |
| 95                       | -                                                  |               | -                                                |              | 1                                                 |              | -                                                       |              |
| 105                      | 2                                                  |               | -                                                |              | -                                                 |              | -                                                       |              |
| 115                      | 3                                                  | 4,733         | 1                                                | 1,109        | -                                                 | 0,514        | -                                                       |              |
| 125                      | 1                                                  |               | -                                                |              | -                                                 |              | -                                                       |              |
| 135                      | 1                                                  |               | -                                                |              | -                                                 |              | -                                                       |              |
| 145                      | 1                                                  | 4,250         | 1                                                | 1,841        | -                                                 |              | -                                                       |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>18</b>                                          | <b>13,123</b> | <b>4</b>                                         | <b>4,228</b> | <b>18</b>                                         | <b>2,913</b> | <b>1</b>                                                | <b>0,057</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                  |               | -                                                |              | -                                                 |              | -                                                       |              |

RW/832/2023/3159/9533/525

# Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 136                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 72,542                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 72,542                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 533                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 75,441                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 1,460                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Hêtre                            |          | Chêne                            |          | Bouleau                          |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 25                | 1                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 35                | 8                                | 0,463    | -                                |          | -                                |          |
| 45                | 10                               |          | -                                |          | -                                |          |
| 55                | 22                               | 5,776    | -                                |          | -                                |          |
| 65                | 17                               | 5,440    | -                                |          | 1                                | 0,290    |
| 75                | 29                               |          | -                                |          | -                                |          |
| 85                | 16                               |          | -                                |          | -                                |          |
| 95                | 11                               | 31,748   | -                                |          | -                                |          |
| 105               | 5                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 115               | 7                                | 13,622   | -                                | 0,905    | -                                |          |
| 125               | 3                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 135               | -                                | 4,452    | 1                                | 2,910    | -                                |          |
| 155               | 1                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 165               | -                                | 2,387    | 1                                | 4,549    | -                                |          |
| Total grumes      | 130                              | 63,888   | 5                                | 8,364    | 1                                | 0,290    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          | -                                |          |

RW/832/2023/3159/9533/526

# Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 74                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 42,383                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 42,383                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 573                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 85,135                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,647                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                               | Vol.(m³)      | Nbre                                              | Vol.(m³)     | Nbre                                             | Vol.(m³)     |
| 35                       | 1                                                  | 0,057         | -                                                 |              | -                                                |              |
| 45                       | 1                                                  |               | 1                                                 |              | -                                                |              |
| 55                       | 2                                                  | 0,506         | 1                                                 | 0,341        | -                                                |              |
| 65                       | 6                                                  | 1,740         | 4                                                 | 1,252        | -                                                |              |
| 75                       | 8                                                  |               | 4                                                 |              | -                                                |              |
| 85                       | 15                                                 |               | 2                                                 |              | -                                                |              |
| 95                       | 12                                                 | 19,375        | -                                                 | 2,848        | 1                                                | 0,721        |
| 95                       | -                                                  |               | 2                                                 |              | -                                                |              |
| 105                      | 5                                                  |               | 2                                                 |              | -                                                |              |
| 115                      | 3                                                  | 7,256         | 1                                                 | 4,255        | -                                                |              |
| 125                      | 1                                                  |               | -                                                 |              | -                                                |              |
| 135                      | 2                                                  | 4,032         | -                                                 |              | -                                                |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>56</b>                                          | <b>32,966</b> | <b>17</b>                                         | <b>8,696</b> | <b>1</b>                                         | <b>0,721</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                  |               | -                                                 |              | -                                                |              |

RW/832/2023/3159/9533/527

# Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 147                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 13,541                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 13,541                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 92                                                                                                                                  | dm³ |
| Circonférence moyenne | 39,490                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 1,151                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN                                                                                                              | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Erable Plane</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                               | Vol.(m³)     | Nbre                                                    | Vol.(m³)     |
| 25                       | 17                                                 |              | 4                                                       |              |
| 35                       | 44                                                 | 2,780        | 19                                                      | 1,127        |
| 45                       | 31                                                 |              | 17                                                      |              |
| 55                       | 7                                                  | 4,961        | 5                                                       | 2,885        |
| 65                       | 2                                                  | 0,580        | -                                                       |              |
| 125                      | 1                                                  | 1,208        | -                                                       |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>102</b>                                         | <b>9,529</b> | <b>45</b>                                               | <b>4,012</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                  |              | -                                                       |              |

RW/832/2023/3159/9533/528

# Lot 528

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 50 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 12                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 12,866                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 12,866                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 1 072                                                                                                                               | dm³ |
| Circonférence moyenne | 106,667                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 0,346                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | EMONTS-GAST Chiara, <a href="tel:0470213531">0470/21 35 31</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage D'eupen (G)                                                                                                                  | --  |
| Propriétaire          | Eupen Die Stadt Cne                                                                                                                 | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | SCHORBERG                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 6 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne d'Amérique                 |          | Chêne                            |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 35                | 1                                | 0,051    | -                                |          |
| 45                | 1                                | 0,110    | -                                |          |
| 85                | 1                                | 0,557    | -                                |          |
| 105               | 3                                |          | -                                |          |
| 115               | 1                                | 3,824    | 1                                | 1,109    |
| 125               | 2                                | 2,666    | -                                |          |
| 155               | 1                                |          | -                                |          |
| 165               | 1                                | 4,549    | -                                |          |
| Total grumes      | 11                               | 11,757   | 1                                | 1,109    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          |

RW/832/2023/3278/9533/2

# Lot 2

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch/Bris de cîme : 1-5 % der Stämme/des grumes  
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 316                                                                                                                                | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 178,908                                                                                                                            | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 178,908                                                                                                                            | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 566                                                                                                                                | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 74,177                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,972                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477781341">0477/78.13.41</a>                                                                      | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Hauset (G)                                                                                                               | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Kelmis Die Gemeinde Cne                                                                                                            | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Brennhaag                                                                                                                          | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Epicéa       |          | Mélèze du Japon |          | Grandis      |          | Pin de Weymouth |          |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration    |          | Amélioration |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          | Normal          |          |
|                   | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 35                | 26           | 1,948    | -               |          | -            |          | -               |          |
| 45                | 38           |          | -               |          | -            |          | -               |          |
| 55                | 50           | 18,021   | 1               | 0,266    | -            |          | -               |          |
| 65                | 45           | 16,360   | 2               | 0,749    | -            |          | -               |          |
| 75                | 46           |          | -               |          | -            |          | -               |          |
| 85                | 29           | 42,287   | -               |          | -            |          | -               |          |
| 95                | 25           |          | 1               |          | -            |          | -               |          |
| 105               | 16           |          | 1               |          | -            |          | -               |          |
| 115               | 8            | 47,035   | -               | 1,885    | -            |          | 1               | 1,101    |
| 125               | 8            |          | 2               |          | -            |          | -               |          |
| 135               | 5            |          | 1               |          | -            |          | 1               |          |
| 145               | 2            | 24,299   | 1               | 6,558    | -            |          | 1               | 3,301    |
| 155               | -            |          | 2               |          | 1            |          | -               |          |
| 165               | 2            | 5,063    | -               | 4,416    | -            | 2,295    | -               |          |
| 185               | -            |          | -               |          | 1            | 3,324    | -               |          |
| Total grumes      | 300          | 155,013  | 11              | 13,874   | 2            | 5,619    | 3               | 4,402    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -               |          | -            |          | -               |          |

RW/832/2023/3278/9533/3

# Lot 3

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes  
 Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 2 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher  
 Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der  
 Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug  
 (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13  
 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks  
 (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-  
 Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des  
 Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des  
 Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé  
 en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de  
 débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de  
 maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13  
 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-  
 boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur  
 minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En  
 application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), , à  
 installés suivants les instructions du service forestier. -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 955                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 764,850                                                                                                                             | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 764,850                                                                                                                             | m³  |
| Cube moyen            | 801                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 88,497                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 9,478                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | SCHLEMBACH Rudolf, <a href="tel:0477/78.13.41">0477/78.13.41</a>                                                                    | --  |
| Triage                | Triage De Hauset (G)                                                                                                                | --  |
| Propriétaire          | Kelmis Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | Gippenhaag                                                                                                                          | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
| <b>TVA</b>                | 2 % | -- |
| <b>Certification PEFC</b> | Oui | -- |

|                          | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                            | Vol.(m³)       | Nbre                                              | Vol.(m³)       |
| 25                       | -                                               |                | 2                                                 |                |
| 35                       | 1                                               | 0,077          | 37                                                | 2,639          |
| 45                       | 2                                               |                | 55                                                |                |
| 55                       | 13                                              | 3,536          | 54                                                | 20,644         |
| 65                       | 44                                              | 16,298         | 38                                                | 13,376         |
| 75                       | 75                                              |                | 31                                                |                |
| 85                       | 98                                              | 103,460        | 22                                                | 30,342         |
| 95                       | 120                                             |                | 25                                                |                |
| 105                      | 109                                             |                | 31                                                |                |
| 115                      | 66                                              | 299,675        | 19                                                | 77,629         |
| 125                      | 39                                              |                | 15                                                |                |
| 135                      | 17                                              |                | 11                                                |                |
| 145                      | 15                                              | 119,372        | 7                                                 | 55,762         |
| 155                      | 5                                               |                | 1                                                 |                |
| 165                      | -                                               |                | 2                                                 |                |
| 175                      | -                                               | 11,621         | 1                                                 | 10,419         |
| <b>Total grumes</b>      | <b>604</b>                                      | <b>554,039</b> | <b>351</b>                                        | <b>210,811</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                               |                | -                                                 |                |

RW/832/2023/3278/9533/4

## Lot 4

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 648                                                                                                                                | --  |
| Volume grumes         | 800,397                                                                                                                            | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 800,397                                                                                                                            | m³  |
| Cube moyen            | 1 235                                                                                                                              | dm³ |
| Circonférence moyenne | 115,463                                                                                                                            | cm  |
| Surface de coupe      | 3,960                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Kelmis Die Gemeinde Cne                                                                                                            | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | Preuse/Ruhr                                                                                                                        | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |          | Pin de Weymouth<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                     | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                              | Vol.(m³) |
| 45                | 1                                        |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 55                | -                                        | 0,151    | 1                                         | 0,212    | -                                                 |          |
| 65                | 3                                        | 1,086    | -                                         |          | -                                                 |          |
| 75                | 8                                        |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 85                | 24                                       | 19,656   | 8                                         | 4,512    | 2                                                 | 1,084    |
| 95                | 58                                       |          | 6                                         |          | -                                                 |          |
| 105               | 120                                      |          | 4                                         |          | 1                                                 |          |
| 115               | 158                                      | 364,428  | 10                                        | 18,444   | 1                                                 | 1,845    |
| 125               | 115                                      |          | 18                                        |          | 1                                                 |          |
| 135               | 52                                       |          | 14                                        |          | 1                                                 |          |
| 145               | 8                                        | 271,588  | 9                                         | 58,538   | -                                                 | 2,597    |
| 155               | 3                                        |          | 8                                         |          | -                                                 |          |
| 165               | 1                                        |          | 4                                         |          | -                                                 |          |
| 175               | -                                        | 9,248    | 6                                         | 38,912   | -                                                 |          |
| 185               | -                                        |          | 1                                         | 2,726    | 2                                                 | 5,370    |
| Total grumes      | 551                                      | 666,157  | 89                                        | 123,344  | 8                                                 | 10,896   |
| Houppiers/Taillis | -                                        |          | -                                         |          | -                                                 |          |

RW/832/2023/3338/9533/102

# Lot 102

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes  
 SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 327                                                                                                                                | --  |
| Volume grumes         | 172,495                                                                                                                            | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 172,495                                                                                                                            | m³  |
| Cube moyen            | 528                                                                                                                                | dm³ |
| Circonférence moyenne | 76,804                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 3,267                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                | --  |
| Triage                | Triage De Raeren (G)                                                                                                               | --  |
| Propriétaire          | Lontzen Die Gemeinde Cne                                                                                                           | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | FREYENT                                                                                                                            | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                              | Vol.(m³) |
| 35                | 2                                                 | 0,134    |
| 45                | 11                                                |          |
| 55                | 30                                                | 8,296    |
| 65                | 74                                                | 24,771   |
| 75                | 79                                                |          |
| 85                | 69                                                | 79,957   |
| 95                | 39                                                |          |
| 105               | 12                                                |          |
| 115               | 8                                                 | 53,794   |
| 125               | 1                                                 |          |
| 135               | 1                                                 | 3,243    |
| 155               | 1                                                 | 2,300    |
| Total grumes      | 327                                               | 172,495  |
| Houppiers/Taillis | -                                                 |          |

RW/832/2023/3338/9533/103

# Lot 103

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes). CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 10                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 56,973                                                                                                                             | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 56,973                                                                                                                             | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 5 697                                                                                                                              | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 248,000                                                                                                                            | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 14,611                                                                                                                             | ha  |
| <b>Contact</b>               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Raeren (G)                                                                                                               | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Lontzen Die Gemeinde Cne                                                                                                           | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | FREYENT                                                                                                                            | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                          | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      |
| 215                      | 2                                                |               |
| 235                      | 2                                                |               |
| 245                      | 2                                                | 29,548        |
| 255                      | 2                                                |               |
| 275                      | 1                                                |               |
| 305                      | 1                                                | 27,425        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>10</b>                                        | <b>56,973</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               |

RW/832/2023/3338/9533/104

# Lot 104

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 85                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 10,923                                                                                                                             | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 10,923                                                                                                                             | m³  |
| Cube moyen            | 129                                                                                                                                | dm³ |
| Circonférence moyenne | 44,412                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 0,492                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                | --  |
| Triage                | Triage De Raeren (G)                                                                                                               | --  |
| Propriétaire          | Lontzen Die Gemeinde Cne                                                                                                           | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | FREYENT                                                                                                                            | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                          | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                               | Vol.(m³)      | Nbre                                             | Vol.(m³)     |
| 25                       | 11                                                 |               | -                                                |              |
| 35                       | 23                                                 | 1,487         | -                                                |              |
| 45                       | 25                                                 |               | -                                                |              |
| 55                       | 16                                                 | 6,020         | -                                                |              |
| 65                       | 7                                                  | 2,030         | 1                                                | 0,320        |
| 85                       | 2                                                  | 1,066         | -                                                |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>84</b>                                          | <b>10,603</b> | <b>1</b>                                         | <b>0,320</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                  |               | -                                                |              |

RW/832/2023/3338/9533/105

# Lot 105

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 679                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 22,148                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 22,148                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 33                                                                                                                                  | dm³ |
| Circonférence moyenne | 28,859                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 7,280                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                 | --  |
| Triage                | Triage De Raeren (G)                                                                                                                | --  |
| Propriétaire          | Lontzen Die Gemeinde Cne                                                                                                            | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | FREYENT                                                                                                                             | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Bouleau</b> |               | <b>Chêne</b> |              | <b>Feuillus Divers</b> |              | <b>Aulne</b> |              |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                          | Amélioration   |               | Amélioration |              | Amélioration           |              | Amélioration |              |
|                          | Normal         |               | Normal       |              | Normal                 |              | Normal       |              |
|                          | Normal         |               | Normal       |              | Normal                 |              | Normal       |              |
| Cat.(cm)                 | Nbre           | Vol.(m³)      | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre                   | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     |
| 25                       | 370            |               | 99           |              | 3                      |              | 5            |              |
| 35                       | 78             | 10,366        | 74           | 5,160        | 1                      | 0,105        | 2            | 0,194        |
| 45                       | 9              |               | 22           |              | 4                      |              | -            |              |
| 55                       | 2              | 1,434         | 8            | 3,940        | 1                      | 0,659        | -            |              |
| 65                       | -              |               | -            |              | 1                      | 0,290        | -            |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>459</b>     | <b>11,800</b> | <b>203</b>   | <b>9,100</b> | <b>10</b>              | <b>1,054</b> | <b>7</b>     | <b>0,194</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -              |               | -            |              | -                      |              | -            |              |

RW/832/2023/3428/9533/431

# Lot 431

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 691                                                                                                                                | --  |
| Volume grumes         | 1 480,785                                                                                                                          | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 1 480,785                                                                                                                          | m³  |
| Cube moyen            | 2 143                                                                                                                              | dm³ |
| Circonférence moyenne | 144,812                                                                                                                            | cm  |
| Surface de coupe      | 7,724                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | PREUSWALD                                                                                                                          | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Epicéa<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |           | Epicéa<br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |          | Grandis<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          | Mélèze du Japon<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                     | Vol.(m³)  | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                              | Vol.(m³) |
| 65                | 2                                        | 0,804     | -                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 75                | 1                                        |           | -                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 85                | 3                                        | 2,711     | -                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 95                | 3                                        |           | -                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 105               | 17                                       |           | -                                         |          | 1                                         |          | -                                                 |          |
| 115               | 49                                       | 87,789    | 1                                         | 1,162    | -                                         | 1,111    | 1                                                 | 1,240    |
| 125               | 82                                       |           | 5                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 135               | 122                                      |           | 16                                        |          | -                                         |          | -                                                 |          |
| 145               | 104                                      | 581,413   | 10                                        | 52,123   | -                                         |          | 2                                                 | 3,888    |
| 155               | 95                                       |           | 20                                        |          | -                                         |          | 1                                                 |          |
| 165               | 61                                       |           | 11                                        |          | 1                                         |          | -                                                 |          |
| 175               | 30                                       | 495,628   | 15                                        | 110,703  | 2                                         | 9,366    | -                                                 | 2,208    |
| 185               | 8                                        |           | 6                                         |          | 1                                         |          | -                                                 |          |
| 195               | 7                                        | 54,750    | 5                                         | 34,632   | -                                         | 3,646    | -                                                 |          |
| 205               | -                                        |           | 3                                         |          | 3                                         |          | -                                                 |          |
| 215               | -                                        |           | 2                                         | 19,084   | 1                                         | 18,527   | -                                                 |          |
| Total grumes      | 584                                      | 1 223,095 | 94                                        | 217,704  | 9                                         | 32,650   | 4                                                 | 7,336    |
| Houppiers/Taillis | -                                        |           | -                                         |          | -                                         |          | -                                                 |          |

RW/832/2023/3428/9533/432

# Lot 432

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 99                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 183,256                                                                                                                            | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 183,256                                                                                                                            | m³  |
| Cube moyen            | 1 851                                                                                                                              | dm³ |
| Circonférence moyenne | 139,040                                                                                                                            | cm  |
| Surface de coupe      | 6,257                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>                                                                     | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | Moresnet-Chapelle                                                                                                                  | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Douglas    |          | Douglas    |          | Chêne        |          | Chêne      |          |
|-------------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------|------------|----------|
|                   | Définitive |          | Définitive |          | Amélioration |          | Définitive |          |
|                   | Normal     |          | Bordure    |          | Normal       |          | Normal     |          |
|                   | Normal     |          | Normal     |          | Normal       |          | Normal     |          |
| Cat.(cm)          | Nbre       | Vol.(m³) | Nbre       | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre       | Vol.(m³) |
| 55                | 2          | 0,454    | -          |          | -            |          | -          |          |
| 65                | 1          | 0,332    | -          |          | -            |          | -          |          |
| 95                | -          |          | -          |          | 1            | 0,721    | -          |          |
| 95                | 1          |          | -          |          | -            |          | -          |          |
| 105               | 2          |          | -          |          | 1            |          | -          |          |
| 115               | 1          | 3,808    | -          |          | 2            | 3,123    | 1          | 1,109    |
| 125               | 6          |          | -          |          | 1            |          | -          |          |
| 135               | 12         |          | -          |          | -            |          | 1          |          |
| 145               | 8          | 42,628   | -          |          | 1            | 3,174    | -          | 1,577    |
| 155               | 11         |          | -          |          | 1            |          | -          |          |
| 165               | 10         |          | 1          |          | -            |          | 1          |          |
| 175               | 7          | 67,892   | 1          | 5,032    | -            | 2,124    | -          | 2,425    |
| 185               | 7          |          | -          |          | -            |          | -          |          |
| 195               | 1          | 25,405   | -          |          | 1            | 3,444    | -          |          |
| 205               | 2          | 7,760    | -          |          | 1            | 3,820    | -          |          |
| Total grumes      | 71         | 148,279  | 2          | 5,032    | 9            | 16,406   | 3          | 5,111    |
| Houppiers/Taillis | -          |          | -          |          | -            |          | -          |          |

|                   | Hêtre        |          | Feuillus Divers |          | Bouleau      |          |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration    |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 35                | -            |          | 1               | 0,057    | -            |          |
| 45                | -            |          | 1               | 0,116    | -            |          |
| 75                | 2            |          | -               |          | 1            |          |
| 85                | 2            |          | 1               |          | -            |          |
| 95                | 4            | 5,316    | -               | 0,533    | -            | 0,404    |
| 105               | 2            | 2,002    | -               |          | -            |          |
| Total grumes      | 10           | 7,318    | 3               | 0,706    | 1            | 0,404    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -               |          | -            |          |

RW/832/2023/3428/9533/433

# Lot 433

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückezug von maximal 3,5 Tonnen. - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 285                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 181,608                                                                                                                             | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 181,608                                                                                                                             | m³  |
| Cube moyen            | 637                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 81,772                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 6,737                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:047778.13.37">0477/78.13.37</a>                                                                      | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Hêtre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Chêne d'Amérique<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                        | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                                 | Vol.(m³) |
| 25                | 1                                         |          | -                                           |          | 1                                         |          | -                                                    |          |
| 35                | 1                                         | 0,065    | -                                           |          | 16                                        | 0,911    | -                                                    |          |
| 45                | 4                                         |          | 3                                           |          | 7                                         |          | -                                                    |          |
| 55                | 6                                         | 1,580    | 11                                          | 2,493    | 17                                        | 4,376    | 3                                                    | 0,570    |
| 65                | 4                                         | 1,164    | 17                                          | 4,930    | 7                                         | 2,240    | -                                                    |          |
| 75                | 8                                         |          | 14                                          |          | 2                                         |          | 1                                                    |          |
| 85                | 10                                        |          | 22                                          |          | 5                                         |          | -                                                    |          |
| 95                | 8                                         | 14,650   | 16                                          | 28,246   | 6                                         | 8,745    | -                                                    | 0,414    |
| 105               | 6                                         |          | 11                                          |          | 4                                         |          | 1                                                    |          |
| 115               | 6                                         | 12,084   | 3                                           | 12,302   | 1                                         | 5,235    | 1                                                    | 2,014    |
| 125               | 1                                         |          | 3                                           |          | 2                                         |          | 2                                                    |          |
| 135               | 3                                         |          | -                                           |          | 3                                         |          | 3                                                    |          |
| 145               | 3                                         | 11,587   | -                                           | 3,624    | -                                         | 8,251    | 1                                                    | 9,238    |
| 155               | 2                                         |          | 1                                           |          | 2                                         |          | -                                                    |          |
| 165               | 2                                         | 9,098    | -                                           | 1,861    | -                                         | 4,774    | -                                                    |          |
| 185               | 2                                         | 6,172    | -                                           |          | -                                         |          | -                                                    |          |
| 215               | -                                         |          | -                                           |          | 1                                         |          | -                                                    |          |
| 235               | -                                         |          | -                                           |          | -                                         |          | 1                                                    |          |
| 245               | -                                         |          | -                                           |          | 1                                         | 11,241   | -                                                    | 5,056    |
| Total grumes      | 67                                        | 56,400   | 101                                         | 53,456   | 75                                        | 45,773   | 13                                                   | 17,292   |
| Houppiers/Taillis | -                                         |          | -                                           |          | -                                         |          | -                                                    |          |

|                   | Erable Sycomore<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Feuillus Divers<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                                | Vol.(m³) | Nbre                                                | Vol.(m³) |
| 35                | 3                                                   | 0,171    | 4                                                   | 0,228    |
| 45                | -                                                   |          | 6                                                   |          |
| 55                | 6                                                   | 1,116    | 1                                                   | 0,891    |
| 65                | -                                                   |          | 1                                                   | 0,290    |
| 75                | 1                                                   |          | 1                                                   |          |
| 85                | 2                                                   | 1,325    | 1                                                   | 0,937    |
| 115               | 1                                                   | 0,909    | -                                                   |          |
| 125               | 1                                                   | 1,087    | -                                                   |          |
| 155               | 1                                                   | 1,733    | -                                                   |          |
| Total grumes      | 15                                                  | 6,341    | 14                                                  | 2,346    |
| Houppiers/Taillis | -                                                   |          | -                                                   |          |

RW/832/2023/3428/9533/434

# Lot 434

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 33                                                                                                                                  | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 14,244                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 14,244                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 432                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 72,576                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,885                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne        |          | Bouleau      |          | Chêne d'Amérique |          | Feuillus Divers |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration     |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal           |          | Normal          |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal           |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre             | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 45                | -            |          | 2            |          | -                |          | -               |          |
| 55                | 2            | 0,380    | 7            | 1,597    | -                |          | -               |          |
| 65                | 4            | 1,164    | 5            | 1,450    | -                |          | -               |          |
| 75                | -            |          | 3            |          | -                |          | 1               |          |
| 85                | 2            |          | -            |          | -                |          | -               |          |
| 95                | 2            | 2,556    | -            | 1,212    | 1                | 0,721    | -               | 0,404    |
| 105               | 1            |          | -            |          | 1                |          | -               |          |
| 115               | 1            | 2,014    | -            |          | -                | 0,905    | -               |          |
| 145               | -            |          | -            |          | 1                | 1,841    | -               |          |
| Total grumes      | 12           | 6,114    | 17           | 4,259    | 3                | 3,467    | 1               | 0,404    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -                |          | -               |          |

RW/832/2023/3428/9533/435

# Lot 435

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 13                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 7,798                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 7,798                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 600                                                                                                                                | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 83,462                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,216                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                          | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                          | <b>Chêne d'Amérique</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                                        | Vol.(m³)     |
| 35                       | 1                                                           | 0,051        |
| 55                       | 1                                                           | 0,190        |
| 65                       | 2                                                           | 0,582        |
| 75                       | 2                                                           | 3,384        |
| 85                       | 2                                                           |              |
| 95                       | 2                                                           |              |
| 105                      | 1                                                           | 2,014        |
| 115                      | 1                                                           |              |
| 135                      | 1                                                           | 1,577        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>13</b>                                                   | <b>7,798</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                           |              |

RW/832/2023/3428/9533/436

# Lot 436

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 65                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 32,618                                                                                                                             | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 32,618                                                                                                                             | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 502                                                                                                                                | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 75,308                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,139                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                          | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Feuillus Divers</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                               | Vol.(m³)     | Nbre                                             | Vol.(m³)     | Nbre                                                       | Vol.(m³)     |
| 35                       | -                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              | 2                                                          | 0,114        |
| 45                       | 1                                                |               | 1                                                  |              | -                                                |              | 2                                                          |              |
| 55                       | 7                                                | 1,576         | 4                                                  | 0,896        | 3                                                | 0,570        | -                                                          | 0,232        |
| 65                       | 5                                                | 1,600         | 4                                                  | 1,160        | 3                                                | 0,873        | 2                                                          | 0,580        |
| 75                       | 4                                                |               | 3                                                  |              | -                                                |              | -                                                          |              |
| 85                       | 4                                                |               | 2                                                  |              | 1                                                |              | -                                                          |              |
| 95                       | 3                                                | 6,657         | 3                                                  | 4,315        | -                                                | 0,557        | 1                                                          | 0,679        |
| 105                      | -                                                |               | -                                                  |              | 3                                                |              | 1                                                          |              |
| 115                      | 2                                                | 2,462         | -                                                  |              | -                                                | 2,715        | -                                                          | 0,841        |
| 125                      | 2                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              | -                                                          |              |
| 135                      | 1                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              | -                                                          |              |
| 145                      | 1                                                | 6,791         | -                                                  |              | -                                                |              | -                                                          |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>30</b>                                        | <b>19,086</b> | <b>17</b>                                          | <b>6,371</b> | <b>10</b>                                        | <b>4,715</b> | <b>8</b>                                                   | <b>2,446</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              | -                                                          |              |

RW/832/2023/3428/9533/437

# Lot 437

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 180                                                                                                                                 | --              |
| Volume grumes         | 95,512                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 95,512                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 531                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 72,278                                                                                                                              | cm              |
| Surface de coupe      | 4,885                                                                                                                               | ha              |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --              |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --              |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | PREUSWALD                                                                                                                           | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --              |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                   | Chêne d'Amérique |          | Bouleau      |          | Chêne        |          | Feuillus Divers |          |
|-------------------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration     |          | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal           |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
|                   | Normal           |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre             | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 25                | -                |          | -            |          | -            |          | 1               |          |
| 35                | 1                | 0,051    | -            |          | 2            | 0,102    | 35              | 2,011    |
| 45                | 1                |          | -            |          | -            |          | 35              |          |
| 55                | -                | 0,110    | 5            | 0,975    | -            |          | 17              | 7,375    |
| 65                | -                |          | 3            | 0,870    | -            |          | 3               | 0,870    |
| 75                | 1                |          | 8            |          | 6            |          | 1               |          |
| 85                | 1                |          | 8            |          | 3            |          | 1               |          |
| 95                | 1                | 1,692    | 6            | 11,570   | 2            | 5,597    | -               | 0,937    |
| 105               | 4                |          | 3            |          | -            |          | -               |          |
| 115               | -                | 3,620    | 3            | 5,574    | 1            | 1,109    | -               |          |
| 125               | 4                |          | 1            |          | 1            |          | -               |          |
| 135               | 2                |          | -            |          | 4            |          | -               |          |
| 145               | 7                | 21,373   | -            | 1,208    | -            | 7,641    | -               |          |
| 155               | 6                |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 165               | 1                | 15,169   | -            |          | -            |          | -               |          |
| 195               | 1                | 3,444    | -            |          | -            |          | -               |          |
| 215               | 1                | 4,214    | -            |          | -            |          | -               |          |
| Total grumes      | 31               | 49,673   | 37           | 20,197   | 19           | 14,449   | 93              | 11,193   |
| Houppiers/Taillis | -                |          | -            |          | -            |          | -               |          |

RW/832/2023/3428/9533/438

# Lot 438

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 103                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 23,053                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 23,053                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 224                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 53,350                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,307                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Hêtre        |          | Bouleau      |          | Feuillus Divers |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 25                | 2            |          | 2            |          | -               |          |
| 35                | 11           | 0,646    | 5            | 0,317    | -               |          |
| 45                | 28           |          | 5            |          | -               |          |
| 55                | 18           | 7,104    | 1            | 0,775    | -               |          |
| 65                | 13           | 4,160    | 1            | 0,290    | 2               | 0,580    |
| 75                | 6            |          | -            |          | -               |          |
| 85                | 5            |          | -            |          | -               |          |
| 95                | 3            | 8,180    | -            |          | -               |          |
| 105               | 1            | 1,001    | -            |          | -               |          |
| Total grumes      | 87           | 21,091   | 14           | 1,382    | 2               | 0,580    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -               |          |

RW/832/2023/3428/9533/439

# Lot 439

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 20                                                                                                                                  | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 14,453                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 14,453                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 723                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 85,500                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,905                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      |
| 35                       | 1                                                | 0,056         |
| 45                       | 2                                                |               |
| 55                       | 3                                                | 0,864         |
| 75                       | 2                                                |               |
| 85                       | 3                                                |               |
| 95                       | 1                                                | 3,544         |
| 105                      | 3                                                |               |
| 115                      | 4                                                | 7,927         |
| 145                      | 1                                                | 2,062         |
| <b>Total grumes</b>      | <b>20</b>                                        | <b>14,453</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               |

RW/832/2023/3428/9533/440

# Lot 440

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 16                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 26,343                                                                                                                             | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 26,343                                                                                                                             | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 646                                                                                                                              | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 128,125                                                                                                                            | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 1,642                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                          | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                             | Vol.(m³) |
| 65                | 1                                                | 0,320    |
| 95                | 1                                                | 0,795    |
| 105               | 2                                                | 2,002    |
| 125               | 4                                                | 15,343   |
| 135               | 3                                                |          |
| 145               | 2                                                |          |
| 155               | 2                                                | 7,883    |
| 175               | 1                                                |          |
| Total grumes      | 16                                               | 26,343   |
| Houppiers/Taillis | -                                                |          |

RW/832/2023/3428/9533/441

# Lot 441

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 10                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 8,525                                                                                                                               | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 8,525                                                                                                                               | m³  |
| Cube moyen            | 853                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 95,000                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 1,642                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Hêtre        |          | Bouleau      |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 55                | 2            | 0,416    | -            |          |
| 85                | 1            |          | -            |          |
| 95                | 2            | 2,203    | -            |          |
| 105               | 3            | 3,003    | 1            | 0,841    |
| 145               | 1            | 2,062    | -            |          |
| Total grumes      | 9            | 7,684    | 1            | 0,841    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3428/9533/442

# Lot 442

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 16                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 16,418                                                                                                                             | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 16,418                                                                                                                             | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 026                                                                                                                              | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 111,250                                                                                                                            | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,214                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                          | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                               | Vol.(m³) | Nbre                                             | Vol.(m³) |
| 65                | 1                                                  | 0,290    | -                                                |          |
| 85                | 4                                                  |          | -                                                |          |
| 95                | 1                                                  | 2,811    | -                                                |          |
| 105               | 1                                                  |          | -                                                |          |
| 115               | 4                                                  | 4,909    | -                                                |          |
| 125               | 1                                                  |          | -                                                |          |
| 135               | 2                                                  |          | -                                                |          |
| 145               | 1                                                  | 5,662    | -                                                |          |
| 175               | -                                                  |          | 1                                                | 2,746    |
| Total grumes      | 15                                                 | 13,672   | 1                                                | 2,746    |
| Houppiers/Taillis | -                                                  |          | -                                                |          |

RW/832/2023/3428/9533/443

# Lot 443

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 32                                                                                                                                  | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 22,971                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 22,971                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 718                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 84,375                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 4,119                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Hêtre        |          | Chêne        |          | Bouleau      |          | Feuillus Divers |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration    |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          | Normal          |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) |
| 35                | 1            | 0,056    | -            |          | -            |          | -               |          |
| 45                | 4            |          | -            |          | -            |          | 1               |          |
| 55                | 4            | 1,312    | 1            | 0,190    | -            |          | -               | 0,116    |
| 65                | 2            | 0,640    | -            |          | 1            | 0,290    | -               |          |
| 85                | 2            |          | -            |          | 1            |          | -               |          |
| 95                | 3            | 3,611    | 1            | 0,721    | -            | 0,533    | -               |          |
| 105               | 2            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 115               | 4            | 6,926    | -            |          | -            |          | -               |          |
| 125               | 3            |          | -            |          | -            |          | -               |          |
| 145               | 2            | 8,576    | -            |          | -            |          | -               |          |
| Total grumes      | 27           | 21,121   | 2            | 0,911    | 2            | 0,823    | 1               | 0,116    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          | -               |          |

RW/832/2023/3428/9533/444

# Lot 444

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 23                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 23,440                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 23,440                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 1 019                                                                                                                               | dm³ |
| Circonférence moyenne | 100,217                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 4,119                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Bouleau</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |              |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                               | Vol.(m³)     | Nbre                                             | Vol.(m³)     |
| 35                       | 1                                                | 0,056         | -                                                  |              | -                                                |              |
| 45                       | 1                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              |
| 55                       | 1                                                | 0,328         | 1                                                  | 0,195        | -                                                |              |
| 65                       | 2                                                | 0,640         | 1                                                  | 0,290        | 1                                                | 0,291        |
| 75                       | 2                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              |
| 85                       | 1                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              |
| 95                       | 1                                                | 2,318         | -                                                  |              | -                                                |              |
| 115                      | 1                                                | 1,231         | -                                                  |              | -                                                |              |
| 125                      | 2                                                |               | 2                                                  |              | 1                                                |              |
| 135                      | 1                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              |
| 145                      | -                                                | 4,729         | 2                                                  | 5,676        | -                                                | 1,333        |
| 165                      | -                                                |               | -                                                  |              | 1                                                | 2,425        |
| 195                      | 1                                                | 3,928         | -                                                  |              | -                                                |              |
| <b>Total grumes</b>      | <b>14</b>                                        | <b>13,230</b> | <b>6</b>                                           | <b>6,161</b> | <b>3</b>                                         | <b>4,049</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               | -                                                  |              | -                                                |              |

RW/832/2023/3428/9533/445

# Lot 445

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 47                                                                                                                                  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 78,350                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 78,350                                                                                                                              | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 667                                                                                                                               | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 126,277                                                                                                                             | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 3,383                                                                                                                               | ha              |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                   | Hêtre        |          | Chêne        |          | Bouleau      |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 65                | 2            | 0,640    | -            |          | -            |          |
| 75                | 1            |          | -            |          | 1            |          |
| 85                | 1            |          | -            |          | 1            |          |
| 95                | 8            | 7,428    | 1            | 0,721    | -            | 0,937    |
| 105               | 1            |          | -            |          | 1            |          |
| 115               | 4            | 5,925    | -            |          | -            | 0,841    |
| 125               | 5            |          | 1            |          | 1            |          |
| 135               | 3            |          | -            |          | -            |          |
| 145               | 2            | 16,827   | 1            | 3,174    | -            | 1,208    |
| 155               | 6            |          | -            |          | -            |          |
| 165               | 3            |          | -            |          | -            |          |
| 175               | 2            | 28,748   | -            |          | -            |          |
| 185               | -            |          | 1            | 3,086    | -            |          |
| 285               | 1            | 8,815    | -            |          | -            |          |
| Total grumes      | 39           | 68,383   | 4            | 6,981    | 4            | 2,986    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3428/9533/446

# Lot 446

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 68                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 61,233                                                                                                                             | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 61,233                                                                                                                             | m³  |
| Cube moyen            | 900                                                                                                                                | dm³ |
| Circonférence moyenne | 96,765                                                                                                                             | cm  |
| Surface de coupe      | 4,955                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | PREUSWALD                                                                                                                          | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Chêne        |          | Bouleau      |          | Hêtre        |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 35                | 1            | 0,051    | -            |          | -            |          |
| 45                | 2            |          | -            |          | -            |          |
| 55                | 2            | 0,600    | 3            | 0,585    | -            |          |
| 65                | 1            | 0,291    | 3            | 0,870    | -            |          |
| 75                | 3            |          | 4            |          | -            |          |
| 85                | 9            |          | 3            |          | -            |          |
| 95                | 8            | 12,023   | 2            | 4,573    | -            |          |
| 105               | 6            |          | 3            |          | -            |          |
| 115               | 4            | 9,866    | 3            | 5,574    | -            |          |
| 125               | 4            |          | 1            |          | -            |          |
| 135               | 2            |          | 1            |          | -            |          |
| 145               | 1            | 10,327   | -            | 2,620    | -            |          |
| 205               | -            |          | -            |          | 1            | 4,373    |
| 295               | -            |          | -            |          | 1            | 9,480    |
| Total grumes      | 43           | 33,158   | 23           | 14,222   | 2            | 13,853   |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3428/9533/447

# Lot 447

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 185                                                                                                                                 | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 100,134                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 100,134                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 541                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 74,297                                                                                                                              | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,669                                                                                                                               | ha              |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                   | Chêne                            |          | Hêtre                            |          | Bouleau                          |          | Feuillus Divers                  |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 25                | -                                |          | 1                                |          | -                                |          | 1                                |          |
| 35                | 1                                | 0,051    | 14                               | 0,799    | 1                                | 0,057    | 8                                | 0,472    |
| 45                | 1                                |          | 23                               |          | 3                                |          | 5                                |          |
| 55                | 1                                | 0,300    | 12                               | 5,256    | 1                                | 0,543    | 11                               | 2,725    |
| 65                | 3                                | 0,873    | 12                               | 3,840    | -                                |          | 5                                | 1,450    |
| 75                | 3                                |          | 5                                |          | 2                                |          | 1                                |          |
| 85                | 8                                |          | 4                                |          | 4                                |          | -                                |          |
| 95                | 4                                | 8,582    | 2                                | 6,317    | 8                                | 8,372    | 1                                | 1,083    |
| 105               | 6                                |          | 1                                |          | 9                                |          | -                                |          |
| 115               | 4                                | 9,866    | 2                                | 3,463    | 1                                | 8,586    | -                                |          |
| 125               | 2                                |          | -                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 135               | 2                                |          | -                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 145               | 1                                | 7,661    | -                                |          | 1                                | 4,250    | -                                |          |
| 155               | 1                                |          | -                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 165               | 4                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 175               | 1                                | 14,570   | -                                |          | -                                | 1,861    | -                                |          |
| 205               | 1                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 225               | -                                | 3,820    | 1                                | 5,337    | -                                |          | -                                |          |
| Total grumes      | 43                               | 45,723   | 77                               | 25,012   | 33                               | 23,669   | 32                               | 5,730    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |

RW/832/2023/3428/9533/448

# Lot 448

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 324                                                                                                                                 | --              |
| Volume grumes         | 323,537                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m <sup>3</sup>  |
| Volume total          | 323,537                                                                                                                             | m <sup>3</sup>  |
| Cube moyen            | 999                                                                                                                                 | dm <sup>3</sup> |
| Circonférence moyenne | 101,821                                                                                                                             | cm              |
| Surface de coupe      | 3,521                                                                                                                               | ha              |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --              |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --              |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --              |
| Lieu(x)-dit(s)        | VOSSOELDER                                                                                                                          | --              |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --              |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --              |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --              |

|                   | Chêne<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          | Bouleau<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          | Aulne<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          | Feuillus Divers<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                    | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                    | Vol.(m³) | Nbre                                              | Vol.(m³) |
| 35                | 1                                       | 0,051    | 2                                         | 0,114    | 1                                       | 0,051    | 8                                                 | 0,456    |
| 45                | -                                       |          | 5                                         |          | 1                                       |          | 22                                                |          |
| 55                | 1                                       | 0,190    | 3                                         | 1,165    | 2                                       | 0,490    | 9                                                 | 4,307    |
| 65                | 1                                       | 0,291    | 8                                         | 2,320    | 7                                       | 2,037    | 5                                                 | 1,450    |
| 75                | 3                                       |          | 9                                         |          | 7                                       |          | 2                                                 |          |
| 85                | 2                                       |          | 11                                        |          | 5                                       |          | 2                                                 |          |
| 95                | 6                                       | 6,682    | 6                                         | 13,573   | 6                                       | 10,009   | -                                                 | 1,874    |
| 105               | 13                                      |          | 14                                        |          | 3                                       |          | -                                                 |          |
| 115               | 14                                      | 27,291   | 13                                        | 24,995   | 2                                       | 4,933    | -                                                 |          |
| 125               | 23                                      |          | 4                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |
| 135               | 20                                      |          | 4                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |
| 145               | 20                                      | 99,019   | 4                                         | 17,000   | -                                       |          | -                                                 |          |
| 155               | 9                                       |          | 2                                         |          | -                                       |          | 1                                                 |          |
| 165               | 12                                      |          | -                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |
| 175               | 5                                       | 61,946   | -                                         | 3,722    | -                                       |          | -                                                 | 1,861    |
| 185               | 4                                       |          | -                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |
| 195               | 3                                       | 22,676   | -                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |
| 215               | 2                                       | 8,428    | -                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |
| Total grumes      | 139                                     | 226,574  | 85                                        | 62,889   | 34                                      | 17,520   | 49                                                | 9,948    |
| Houppiers/Taillis | -                                       |          | -                                         |          | -                                       |          | -                                                 |          |

|                   | Hêtre<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          | Frêne<br>Définitive<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                    | Vol.(m³) | Nbre                                    | Vol.(m³) |
| 45                | 8                                       |          | -                                       |          |
| 55                | 4                                       | 1,792    | -                                       |          |
| 65                | 1                                       | 0,320    | -                                       |          |
| 75                | 1                                       | 0,455    | -                                       |          |
| 115               | 2                                       | 2,462    | -                                       |          |
| 135               | -                                       |          | 1                                       | 1,577    |
| Total grumes      | 16                                      | 5,029    | 1                                       | 1,577    |
| Houppiers/Taillis | -                                       |          | -                                       |          |

RW/832/2023/3428/9533/449

# Lot 449

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 58                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 27,083                                                                                                                             | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 27,083                                                                                                                             | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 467                                                                                                                                | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 69,828                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 7,166                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BAMBOSCH                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Bouleau                          |          | Feuillus Divers                  |          | Frêne                            |          | Hêtre                            |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 25                | -                                |          | 1                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 35                | -                                |          | 12                               | 0,700    | -                                |          | -                                |          |
| 45                | -                                |          | 9                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 55                | 1                                | 0,195    | 11                               | 3,189    | -                                |          | -                                |          |
| 65                | -                                |          | 2                                | 0,580    | -                                |          | -                                |          |
| 75                | -                                |          | 5                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 85                | 1                                |          | 1                                |          | -                                |          | 2                                |          |
| 95                | 1                                | 1,212    | -                                | 2,553    | -                                |          | -                                | 1,226    |
| 105               | 1                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 115               | 2                                | 2,875    | 1                                | 1,017    | -                                |          | -                                |          |
| 125               | 2                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 135               | 1                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 145               | 1                                | 5,458    | 1                                | 1,630    | 1                                | 1,841    | -                                |          |
| 155               | 1                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 175               | -                                | 1,861    | -                                |          | 1                                | 2,746    | -                                |          |
| Total grumes      | 11                               | 11,601   | 43                               | 9,669    | 2                                | 4,587    | 2                                | 1,226    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |

RW/832/2023/3428/9533/450

# Lot 450

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 35                                                                                                                                 | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 7,202                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 7,202                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 206                                                                                                                                | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 50,714                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 7,166                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                       | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                     | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BAMBOSCH                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Bouleau      |          | Feuillus Divers |          | Chêne        |          |
|-------------------|--------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration    |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal          |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 1            |          | -               |          | -            |          |
| 35                | 7            | 0,415    | 4               | 0,228    | -            |          |
| 45                | 5            |          | 6               |          | -            |          |
| 55                | 3            | 1,165    | 1               | 0,891    | -            |          |
| 65                | 4            | 1,160    | 1               | 0,290    | -            |          |
| 85                | -            |          | 1               |          | -            |          |
| 95                | -            |          | 1               | 1,212    | -            |          |
| 145               | -            |          | -               |          | 1            | 1,841    |
| Total grumes      | 20           | 2,740    | 14              | 2,621    | 1            | 1,841    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -               |          | -            |          |

RW/832/2023/3428/9533/451

# Lot 451

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 42                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 27,335                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 27,335                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 651                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 80,714                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 7,166                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| Triage                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| Propriétaire          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | BAMBOSCH                                                                                                                            | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne                            |          | Bouleau                          |          | Hêtre                            |          | Merisier                         |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 45                | -                                |          | -                                |          | 2                                |          | -                                |          |
| 55                | -                                |          | -                                |          | 2                                | 0,656    | -                                |          |
| 65                | -                                |          | 2                                | 0,580    | 4                                | 1,280    | 1                                | 0,269    |
| 75                | -                                |          | 1                                |          | 2                                |          | 2                                |          |
| 85                | -                                |          | -                                |          | -                                |          | 2                                |          |
| 95                | -                                |          | 1                                | 1,083    | -                                | 0,910    | 1                                | 2,298    |
| 105               | -                                |          | 1                                |          | -                                |          | 1                                |          |
| 115               | 1                                | 1,109    | 1                                | 1,858    | -                                |          | -                                | 0,749    |
| 125               | -                                |          | 1                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 135               | -                                |          | 1                                | 2,620    | -                                |          | -                                |          |
| 165               | -                                |          | -                                |          | 1                                |          | -                                |          |
| 175               | 1                                | 2,746    | -                                |          | -                                | 2,736    | -                                |          |
| 185               | 2                                | 6,172    | -                                |          | -                                |          | -                                |          |
| Total grumes      | 4                                | 10,027   | 8                                | 6,141    | 11                               | 5,582    | 7                                | 3,316    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |

|                   | Feuillus Divers                  |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 25                | 1                                |          |
| 35                | 3                                | 0,187    |
| 45                | 5                                |          |
| 55                | 1                                | 0,775    |
| 65                | 1                                | 0,290    |
| 115               | 1                                | 1,017    |
| Total grumes      | 12                               | 2,269    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          |

RW/832/2023/3428/9533/452

# Lot 452

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 58                                                                                                                                  | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 36,004                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 36,004                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 621                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 79,483                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 2,047                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | PREUSWALD                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | <b>Hêtre</b> |          | <b>Chêne</b> |          | <b>Bouleau</b> |          | <b>Feuillus Divers</b> |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|------------------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration   |          | Amélioration           |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal         |          | Normal                 |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal         |          | Normal                 |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre           | Vol.(m³) | Nbre                   | Vol.(m³) |
| 35                | -            |          | 2            | 0,102    | 1              | 0,057    | 3                      | 0,171    |
| 45                | -            |          | -            |          | 3              |          | 5                      |          |
| 55                | -            |          | -            |          | 7              | 1,713    | -                      | 0,580    |
| 65                | -            |          | 2            | 0,582    | 4              | 1,160    | 1                      | 0,290    |
| 75                | 2            |          | 1            |          | 1              |          | 1                      |          |
| 85                | 1            |          | 2            |          | 1              |          | -                      |          |
| 95                | 1            | 2,318    | 3            | 3,691    | 2              | 2,295    | -                      | 0,404    |
| 105               | 3            |          | -            |          | -              |          | -                      |          |
| 115               | 2            | 5,465    | 1            | 1,109    | -              |          | -                      |          |
| 125               | 1            |          | 1            |          | -              |          | -                      |          |
| 135               | 2            |          | 1            |          | -              |          | -                      |          |
| 145               | 1            | 7,068    | 1            | 4,751    | -              |          | -                      |          |
| 155               | -            |          | 2            | 4,248    | -              |          | -                      |          |
| Total grumes      | 13           | 14,851   | 16           | 14,483   | 19             | 5,225    | 10                     | 1,445    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -              |          | -                      |          |

RW/832/2023/3428/9533/453

# Lot 453

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 26                                                                                                                                  | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 16,327                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 16,327                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 628                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 85,769                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,495                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Moresnet-Chapelle                                                                                                                   | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Bouleau<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Chêne d'Amérique<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Hêtre<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Erable Sycomore<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                        | Vol.(m³) | Nbre                                                 | Vol.(m³) | Nbre                                      | Vol.(m³) | Nbre                                                | Vol.(m³) |
| 55                | -                                           |          | -                                                    |          | 1                                         | 0,208    | -                                                   |          |
| 65                | -                                           |          | -                                                    |          | -                                         |          | 5                                                   | 1,345    |
| 75                | 1                                           |          | -                                                    |          | -                                         |          | -                                                   |          |
| 85                | 3                                           |          | -                                                    |          | 2                                         |          | 2                                                   |          |
| 95                | -                                           | 2,003    | 1                                                    | 0,721    | -                                         | 1,226    | -                                                   | 0,958    |
| 115               | 1                                           | 1,017    | 3                                                    | 3,327    | -                                         |          | -                                                   |          |
| 125               | 2                                           | 2,416    | 1                                                    | 1,333    | 1                                         | 1,484    | -                                                   |          |
| Total grumes      | 7                                           | 5,436    | 5                                                    | 5,381    | 4                                         | 2,918    | 7                                                   | 2,303    |
| Houppiers/Taillis | -                                           |          | -                                                    |          | -                                         |          | -                                                   |          |

|                   | Feuillus Divers<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Cat.(cm)          | Nbre                                                | Vol.(m³) |
| 35                | 1                                                   | 0,057    |
| 45                | 2                                                   | 0,232    |
| Total grumes      | 3                                                   | 0,289    |
| Houppiers/Taillis | -                                                   |          |

RW/832/2023/3428/9533/454

# Lot 454

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 15                                                                                                                                  | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 16,771                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 16,771                                                                                                                              | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 1 118                                                                                                                               | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 111,000                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 5,495                                                                                                                               | ha  |
| <b>Contact</b>               | LASCHET Philippe, <a href="tel:0477781337">0477/78.13.37</a>                                                                        | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Preuss (Bil)                                                                                                              | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Plombieres Cne                                                                                                                      | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Moresnet-Chapelle                                                                                                                   | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | Chêne        |              | Chêne d'Amérique |              | Bouleau      |              | Erable Sycomore |              |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
|                          | Amélioration |              | Amélioration     |              | Amélioration |              | Amélioration    |              |
|                          | Normal       |              | Normal           |              | Normal       |              | Normal          |              |
|                          | Normal       |              | Normal           |              | Normal       |              | Normal          |              |
| Cat.(cm)                 | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre             | Vol.(m³)     | Nbre         | Vol.(m³)     | Nbre            | Vol.(m³)     |
| 105                      | -            |              | 1                |              | 1            |              | -               |              |
| 115                      | -            |              | -                | 0,905        | 1            | 1,858        | -               |              |
| 125                      | 1            |              | -                |              | 1            |              | -               |              |
| 145                      | 1            | 3,174        | -                |              | -            | 1,208        | -               |              |
| 165                      | 1            | 2,425        | 1                | 2,425        | -            |              | -               |              |
| 185                      | -            |              | -                |              | -            |              | 1               | 2,565        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>3</b>     | <b>5,599</b> | <b>2</b>         | <b>3,330</b> | <b>3</b>     | <b>3,066</b> | <b>1</b>        | <b>2,565</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -            |              | -                |              | -            |              | -               |              |

|                          | Feuillus Divers |              |
|--------------------------|-----------------|--------------|
|                          | Amélioration    |              |
|                          | Normal          |              |
|                          | Normal          |              |
| Cat.(cm)                 | Nbre            | Vol.(m³)     |
| 65                       | 3               | 0,870        |
| 75                       | 2               |              |
| 85                       | 1               | 1,341        |
| <b>Total grumes</b>      | <b>6</b>        | <b>2,211</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -               |              |

RW/832/2023/3437/9533/328

# Lot 328

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 1 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

|                       |                                                                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 690                                                                                                                                | --  |
| Volume grumes         | 911,540                                                                                                                            | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| Volume total          | 911,540                                                                                                                            | m³  |
| Cube moyen            | 1 321                                                                                                                              | dm³ |
| Circonférence moyenne | 108,333                                                                                                                            | cm  |
| Surface de coupe      | 6,510                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                | --  |
| Triage                | Triage De Raeren (G)                                                                                                               | --  |
| Propriétaire          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                            | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | KRICKELBERG                                                                                                                        | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
| <b>TVA</b>                | 2 % | -- |
| <b>Certification PEFC</b> | Oui | -- |

|                          | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                | <b>Douglas</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               | <b>Mélèze du Japon</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                            | Vol.(m³)       | Nbre                                              | Vol.(m³)       | Nbre                                               | Vol.(m³)      | Nbre                                                       | Vol.(m³)      |
| 35                       | -                                               |                | 2                                                 | 0,152          | -                                                  |               | -                                                          |               |
| 45                       | 1                                               |                | 10                                                |                | 1                                                  |               | -                                                          |               |
| 55                       | -                                               | 0,168          | 25                                                | 7,718          | -                                                  | 0,167         | -                                                          |               |
| 65                       | 1                                               | 0,402          | 27                                                | 9,874          | -                                                  |               | -                                                          |               |
| 75                       | 7                                               |                | 43                                                |                | -                                                  |               | -                                                          |               |
| 85                       | 22                                              | 19,792         | 44                                                | 51,471         | -                                                  |               | -                                                          |               |
| 95                       | 59                                              |                | 36                                                |                | -                                                  |               | -                                                          |               |
| 105                      | 64                                              |                | 47                                                |                | 1                                                  |               | 2                                                          |               |
| 115                      | 56                                              | 203,779        | 28                                                | 119,701        | 1                                                  | 2,478         | 5                                                          | 8,006         |
| 125                      | 46                                              |                | 14                                                |                | 1                                                  |               | 4                                                          |               |
| 135                      | 31                                              |                | 3                                                 |                | 4                                                  |               | 2                                                          |               |
| 145                      | 20                                              | 185,081        | 2                                                 | 31,638         | 2                                                  | 13,578        | 2                                                          | 12,682        |
| 155                      | 21                                              |                | -                                                 |                | 2                                                  |               | -                                                          |               |
| 165                      | 25                                              |                | -                                                 |                | -                                                  |               | 1                                                          |               |
| 175                      | 16                                              | 188,426        | -                                                 |                | 1                                                  | 8,334         | -                                                          | 2,401         |
| 185                      | 5                                               |                | -                                                 |                | 1                                                  |               | -                                                          |               |
| 195                      | 3                                               | 32,117         | -                                                 |                | -                                                  | 3,710         | -                                                          |               |
| 205                      | 1                                               |                | -                                                 |                | -                                                  |               | -                                                          |               |
| 215                      | 1                                               | 9,865          | -                                                 |                | -                                                  |               | -                                                          |               |
| <b>Total grumes</b>      | <b>379</b>                                      | <b>639,630</b> | <b>281</b>                                        | <b>220,554</b> | <b>14</b>                                          | <b>28,267</b> | <b>16</b>                                                  | <b>23,089</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                               |                | -                                                 |                | -                                                  |               | -                                                          |               |

RW/832/2023/3437/9533/329

# Lot 329

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 131                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 23,084                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 23,084                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 176                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 50,038                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 2,111                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                 | --  |
| Triage                | Triage De Raeren (G)                                                                                                                | --  |
| Propriétaire          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | KRICKELBERG                                                                                                                         | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Erable Sycomore                  |          | Hêtre                            |          | Bouleau                          |          | Chêne                            |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 25                | 4                                |          | 4                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 35                | 17                               | 1,013    | 7                                | 0,452    | 4                                | 0,228    | 3                                | 0,153    |
| 45                | 21                               |          | 6                                |          | 4                                |          | 4                                |          |
| 55                | 13                               | 4,833    | -                                | 0,720    | 3                                | 1,049    | 2                                | 0,820    |
| 65                | 14                               | 3,766    | 5                                | 1,600    | 1                                | 0,290    | 2                                | 0,582    |
| 75                | 5                                |          | 1                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 85                | -                                |          | 2                                |          | -                                |          | -                                |          |
| 95                | -                                | 1,835    | 2                                | 3,271    | -                                |          | -                                |          |
| 105               | -                                |          | 1                                | 1,001    | -                                |          | -                                |          |
| Total grumes      | 74                               | 11,447   | 28                               | 7,044    | 12                               | 1,567    | 11                               | 1,555    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          | -                                |          | -                                |          | -                                |          |

|                   | Feuillus Divers                  |          |
|-------------------|----------------------------------|----------|
|                   | Amélioration<br>Normal<br>Normal |          |
| Cat.(cm)          | Nbre                             | Vol.(m³) |
| 45                | 1                                |          |
| 55                | 1                                | 0,311    |
| 65                | 4                                | 1,160    |
| Total grumes      | 6                                | 1,471    |
| Houppiers/Taillis | -                                |          |

RW/832/2023/3437/9533/330

# Lot 330

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 95                                                                                                                                  | --  |
| Volume grumes         | 13,610                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 13,610                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 143                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 52,368                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 1,280                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                 | --  |
| Triage                | Triage De Raeren (G)                                                                                                                | --  |
| Propriétaire          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | KRICKELBERG                                                                                                                         | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne d'Amérique |          | Erable Sycomore |          | Bouleau      |          | Merisier     |          |
|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration     |          | Amélioration    |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal           |          | Normal          |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal           |          | Normal          |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre             | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 2                |          | 2               |          | -            |          | 1            |          |
| 35                | 9                | 0,476    | 12              | 0,706    | 2            | 0,114    | 2            | 0,130    |
| 45                | 8                |          | 6               |          | 5            |          | 2            |          |
| 55                | 10               | 1,830    | 8               | 2,178    | 1            | 0,775    | -            | 0,232    |
| 65                | 7                | 1,141    | 4               | 1,076    | -            |          | 1            | 0,290    |
| 75                | 3                |          | 1               |          | -            |          | -            |          |
| 85                | 4                |          | -               |          | -            |          | -            |          |
| 95                | -                | 1,715    | 1               | 0,973    | -            |          | -            |          |
| 105               | 2                |          | -               |          | -            |          | -            |          |
| 115               | 1                | 1,263    | -               |          | -            |          | -            |          |
| 145               | 1                | 0,711    | -               |          | -            |          | -            |          |
| Total grumes      | 47               | 7,136    | 34              | 4,933    | 8            | 0,889    | 6            | 0,652    |
| Houppiers/Taillis | -                |          | -               |          | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3437/9533/331

# Lot 331

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                              |                                                                                                                                    |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 546                                                                                                                                | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 181,062                                                                                                                            | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                              | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 181,062                                                                                                                            | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 332                                                                                                                                | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 65,440                                                                                                                             | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 22,918                                                                                                                             | ha  |
| <b>Contact</b>               | PANKERT Pierre-Emmanuel, <a href="tel:0473819492">0473/81.94.92</a>                                                                | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Raeren (G)                                                                                                               | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                            | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | KRICKELBERG                                                                                                                        | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| <b>TVA</b>                   | 2 %                                                                                                                                | --  |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui                                                                                                                                | --  |

|                   | Erable Sycomore |          | Feuillus Divers |          | Bouleau      |          | Chêne        |          |
|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration    |          | Amélioration    |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal          |          | Normal          |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal          |          | Normal          |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre            | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | 1               |          | -               |          | -            |          | -            |          |
| 35                | 25              | 1,436    | 15              | 0,855    | 6            | 0,342    | 1            | 0,051    |
| 45                | 25              |          | 34              |          | 5            |          | 2            |          |
| 55                | 53              | 12,733   | 36              | 10,964   | 11           | 2,725    | 1            | 0,410    |
| 65                | 47              | 12,643   | 29              | 8,410    | 10           | 2,900    | 5            | 1,455    |
| 75                | 18              |          | 12              |          | 10           |          | 4            |          |
| 85                | 15              |          | 9               |          | 12           |          | 3            |          |
| 95                | 17              | 24,093   | 3               | 11,682   | 6            | 14,510   | 5            | 6,932    |
| 105               | 4               |          | 3               |          | 3            |          | 7            |          |
| 115               | 2               | 4,814    | -               | 2,523    | 6            | 8,625    | 1            | 7,444    |
| 125               | 2               |          | -               |          | 2            |          | -            |          |
| 135               | -               |          | 1               |          | 1            |          | -            |          |
| 145               | 1               | 3,672    | -               | 1,412    | -            | 3,828    | 1            | 1,841    |
| 155               | -               |          | -               |          | -            |          | 2            | 4,248    |
| Total grumes      | 210             | 59,391   | 142             | 35,846   | 72           | 32,930   | 32           | 22,381   |
| Houppiers/Taillis | -               |          | -               |          | -            |          | -            |          |

|                   | Hêtre        |          | Merisier     |          | Frêne        |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 35                | 2            | 0,112    | -            |          | 1            | 0,057    |
| 45                | 13           |          | -            |          | 3            |          |
| 55                | 14           | 4,472    | -            |          | 1            | 0,543    |
| 65                | 21           | 6,720    | 2            | 0,580    | 1            | 0,290    |
| 75                | 11           |          | 4            |          | 2            |          |
| 85                | 5            |          | 2            |          | 1            |          |
| 95                | 2            | 9,660    | 2            | 4,040    | -            | 1,341    |
| 105               | -            |          | 2            |          | -            |          |
| 115               | -            |          | 1            | 2,699    | -            |          |
| Total grumes      | 68           | 20,964   | 13           | 7,319    | 9            | 2,231    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3437/9533/332

# Lot 332

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 4 476                                                                                                                               | --  |
| Volume grumes         | 1 700,933                                                                                                                           | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 1 700,933                                                                                                                           | m³  |
| Cube moyen            | 380                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 61,227                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 54,009                                                                                                                              | ha  |
| Contact               | THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>                                                                          | --  |
| Triage                | Triage De Steinbach (G)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | WESERBERG                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
| <b>TVA</b>                | 2 % | -- |
| <b>Certification PEFC</b> | Oui | -- |

|                          | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                 | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Bordure<br>Normal |                 | <b>Pin Sylvestre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Cat.(cm)</b>          | <b>Nbre</b>                                       | <b>Vol.(m³)</b>  | <b>Nbre</b>                                     | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                        | <b>Vol.(m³)</b> | <b>Nbre</b>                                              | <b>Vol.(m³)</b> |
| 25                       | 224                                               |                  | -                                               |                 | 1                                                  |                 | 1                                                        |                 |
| 35                       | 847                                               | 61,392           | -                                               |                 | -                                                  | 0,018           | 10                                                       | 0,671           |
| 45                       | 703                                               |                  | -                                               |                 | -                                                  |                 | 11                                                       |                 |
| 55                       | 604                                               | 236,971          | -                                               |                 | -                                                  |                 | 7                                                        | 2,654           |
| 65                       | 563                                               | 198,341          | -                                               |                 | -                                                  |                 | 4                                                        | 1,084           |
| 75                       | 512                                               |                  | 1                                               |                 | -                                                  |                 | 1                                                        |                 |
| 85                       | 353                                               | 493,250          | 9                                               | 6,717           | -                                                  |                 | -                                                        | 0,366           |
| 95                       | 260                                               |                  | 11                                              |                 | -                                                  |                 | 2                                                        |                 |
| 105                      | 149                                               |                  | 7                                               |                 | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| 115                      | 105                                               | 518,752          | 2                                               | 19,689          | -                                                  |                 | -                                                        | 1,194           |
| 125                      | 45                                                |                  | 4                                               |                 | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| 135                      | 18                                                |                  | 1                                               |                 | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| 145                      | 10                                                | 124,211          | 2                                               | 12,069          | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| 155                      | 5                                                 |                  | 1                                               |                 | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| 165                      | -                                                 |                  | 1                                               |                 | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| 175                      | -                                                 | 12,533           | 2                                               | 11,021          | -                                                  |                 | -                                                        |                 |
| <b>Total grumes</b>      | <b>4 398</b>                                      | <b>1 645,450</b> | <b>41</b>                                       | <b>49,496</b>   | <b>1</b>                                           | <b>0,018</b>    | <b>36</b>                                                | <b>5,969</b>    |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                 |                  | -                                               |                 | -                                                  |                 | -                                                        |                 |

RW/832/2023/3437/9533/333

# Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

|                              |                                                                                                                                     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 3 260                                                                                                                               | --  |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 935,627                                                                                                                           | m³  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| <b>Volume total</b>          | 1 935,627                                                                                                                           | m³  |
| <b>Cube moyen</b>            | 594                                                                                                                                 | dm³ |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 76,147                                                                                                                              | cm  |
| <b>Surface de coupe</b>      | 37,849                                                                                                                              | ha  |
| <b>Contact</b>               | THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>                                                                          | --  |
| <b>Triage</b>                | Triage De Steinbach (G)                                                                                                             | --  |
| <b>Propriétaire</b>          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | WESERBERG                                                                                                                           | --  |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
| <b>TVA</b>                | 2 % | -- |
| <b>Certification PEFC</b> | Oui | -- |

|                          | <b>Epicéa</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Normal<br>Normal |                | <b>Epicéa</b><br>Définitive<br>Bordure<br>Normal |               | <b>Pin Sylvestre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                              | Vol.(m³)         | Nbre                                            | Vol.(m³)       | Nbre                                             | Vol.(m³)      | Nbre                                                     | Vol.(m³)      |
| 25                       | 18                                                |                  | -                                               |                | -                                                |               | -                                                        |               |
| 35                       | 282                                               | 21,937           | 1                                               | 0,080          | -                                                |               | 1                                                        | 0,065         |
| 45                       | 350                                               |                  | 4                                               |                | -                                                |               | 6                                                        |               |
| 55                       | 350                                               | 138,907          | 7                                               | 2,401          | -                                                |               | 11                                                       | 2,805         |
| 65                       | 364                                               | 131,494          | 32                                              | 11,931         | -                                                |               | 9                                                        | 2,468         |
| 75                       | 393                                               |                  | 65                                              |                | -                                                |               | 15                                                       |               |
| 85                       | 279                                               | 376,048          | 116                                             | 111,477        | -                                                |               | 7                                                        | 8,815         |
| 95                       | 172                                               |                  | 142                                             |                | -                                                |               | 3                                                        |               |
| 105                      | 91                                                |                  | 146                                             |                | -                                                |               | 3                                                        |               |
| 115                      | 43                                                | 288,135          | 120                                             | 427,510        | -                                                |               | 3                                                        | 6,648         |
| 125                      | 22                                                |                  | 60                                              |                | 1                                                |               | 2                                                        |               |
| 135                      | 15                                                |                  | 39                                              |                | -                                                |               | -                                                        |               |
| 145                      | 6                                                 | 70,826           | 34                                              | 226,454        | 1                                                | 3,418         | 1                                                        | 3,526         |
| 155                      | 1                                                 |                  | 12                                              |                | -                                                |               | -                                                        |               |
| 165                      | -                                                 |                  | 8                                               |                | 1                                                |               | -                                                        |               |
| 175                      | -                                                 | 2,300            | 4                                               | 59,357         | 2                                                | 8,209         | -                                                        |               |
| 185                      | -                                                 |                  | 1                                               |                | 1                                                |               | -                                                        |               |
| 195                      | -                                                 |                  | 2                                               | 10,160         | 1                                                | 6,661         | -                                                        |               |
| <b>Total grumes</b>      | <b>2 386</b>                                      | <b>1 029,647</b> | <b>793</b>                                      | <b>849,370</b> | <b>7</b>                                         | <b>18,288</b> | <b>61</b>                                                | <b>24,327</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                 |                  | -                                               |                | -                                                |               | -                                                        |               |

| <div>Pin Sylvestre</div> <div>Définitive</div> <div>Normal</div> <div>Normal</div> |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Cat.(cm)                                                                           | Nbre | Vol.(m³) |
| 75                                                                                 | 1    |          |
| 85                                                                                 | 1    | 0,930    |
| 95                                                                                 | 2    |          |
| 105                                                                                | 1    |          |
| 115                                                                                | 4    | 6,039    |
| 135                                                                                | 1    | 1,359    |
| 155                                                                                | 2    |          |
| 165                                                                                | 1    | 5,667    |
| Total grumes                                                                       | 13   | 13,995   |
| Houppiers/Taillis                                                                  | -    |          |

RW/832/2023/3437/9533/334

# Lot 334

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 140                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 36,596                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 36,596                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 261                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 55,571                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 4,736                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>                                                                          | --  |
| Triage                | Triage De Steinbach (G)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | WESERBERG                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                   | Chêne        |          | Bouleau      |          | Hêtre        |          |
|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
|                   | Amélioration |          | Amélioration |          | Amélioration |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
|                   | Normal       |          | Normal       |          | Normal       |          |
| Cat.(cm)          | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) | Nbre         | Vol.(m³) |
| 25                | -            |          | 6            |          | 6            |          |
| 35                | -            |          | 14           | 0,894    | 23           | 1,378    |
| 45                | 1            |          | 17           |          | 10           |          |
| 55                | 1            | 0,300    | 7            | 3,337    | 7            | 2,656    |
| 65                | 5            | 1,455    | 3            | 0,870    | 2            | 0,640    |
| 75                | 8            |          | 4            |          | -            |          |
| 85                | 3            |          | 5            |          | -            |          |
| 95                | 5            | 8,588    | 2            | 5,639    | -            |          |
| 105               | 6            |          | 1            |          | -            |          |
| 115               | 2            | 7,648    | 1            | 1,858    | -            |          |
| 125               | 1            | 1,333    | -            |          | -            |          |
| Total grumes      | 32           | 19,324   | 60           | 12,598   | 48           | 4,674    |
| Houppiers/Taillis | -            |          | -            |          | -            |          |

RW/832/2023/3437/9533/335

# Lot 335

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

|                       |                                                                                                                                     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nombre d'arbres total | 202                                                                                                                                 | --  |
| Volume grumes         | 48,652                                                                                                                              | m³  |
| Volume houppiers      | 0,000                                                                                                                               | m³  |
| Volume total          | 48,652                                                                                                                              | m³  |
| Cube moyen            | 241                                                                                                                                 | dm³ |
| Circonférence moyenne | 54,158                                                                                                                              | cm  |
| Surface de coupe      | 0,684                                                                                                                               | ha  |
| Contact               | THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>                                                                          | --  |
| Triage                | Triage De Steinbach (G)                                                                                                             | --  |
| Propriétaire          | Raeren Die Gemeinde Cne                                                                                                             | --  |
| Lieu(x)-dit(s)        | WESERBERG                                                                                                                           | --  |
| Vente                 | <a href="#">Vente du Cantonnement d'Eupen</a><br>Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00<br><a href="#">Jünglingshaus 86, 4700 Eupen</a> | --  |
| TVA                   | 2 %                                                                                                                                 | --  |
| Certification PEFC    | Oui                                                                                                                                 | --  |

|                          | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Cat.(cm)                 | Nbre                                             | Vol.(m³)      |
| 25                       | 7                                                |               |
| 35                       | 39                                               | 2,289         |
| 45                       | 54                                               |               |
| 55                       | 43                                               | 15,424        |
| 65                       | 22                                               | 7,040         |
| 75                       | 17                                               |               |
| 85                       | 9                                                |               |
| 95                       | 4                                                | 16,432        |
| 105                      | 5                                                |               |
| 115                      | 2                                                | 7,467         |
| <b>Total grumes</b>      | <b>202</b>                                       | <b>48,652</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b> | -                                                |               |