

Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00

Vente de la Direction de Malmedy-Bullange

Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Forets Domaniales D'eupen, Foret Domaniale De Bullange, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Domaine Militaire D'elsenborn

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 05 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 33 lots

49 780,385 m³ de résineux	70,212 m³ de feuillus
---------------------------	-----------------------

Propriétés

Lots 203 à 251	Forets Domaniales D'eupen	
Lots 1 à 7	Foret Domaniale De Bullange	
Lots 400 à 403	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
Lots 360 à 361	Fd Du Cant De Malmedy	
Lots 121 à 130	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
Lot 120	Domaine Militaire D'elsenborn	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2023/1832/9535/250

Lot 250

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kurzholzwerbung erlaubt. Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Recolte de bois court / billonnage autorisée En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés -

Nombre d'arbres total	3 571	--
Volume grumes	2 484,902	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 484,902	m³
Cube moyen	696	dm³
Circonférence moyenne	71,718	cm
Surface de coupe	70,573	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MUCKENHEIDE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		103		4		-	
35	-		597	41,249	20	1,204	1	0,062
45	-		650		10		1	
55	-		506	201,185	7	2,525	3	0,685
65	1	0,462	380	129,736	5	1,450	2	0,552
75	1		285		-		2	
85	12	10,594	167	240,750	-		2	1,762
95	21		92		-		-	
105	35		41		-		-	
115	68	173,420	16	131,863	-		-	
125	81		3		-		-	
135	93		3		-		-	
145	85	562,813	-	8,895	-		-	
155	100		1		-		-	
165	58		-		-		-	
175	32	587,542	-	1,934	-		-	
185	32		-		-		-	
195	18	209,512	-		-		-	
205	16		-		-		-	
215	14		-		-		-	
235	1	160,660	-		-		-	
255	1		-		-		-	
275	1	16,047	-		-		-	
Total grumes	670	1 721,050	2 844	755,612	46	5,179	11	3,061
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/251

Lot 251

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kurzholzwerbung erlaubt. Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Recolte de bois court / billonnage autorisée En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés -

Nombre d'arbres total	1 853	--
Volume grumes	1 335,367	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 335,367	m³
Cube moyen	721	dm³
Circonférence moyenne	80,515	cm
Surface de coupe	35,533	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	SCHWERTZFELD	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		38		-		-	
35	-		125	9,131	-		2	0,130
45	-		252		-		8	
55	1	0,252	246	94,389	-		1	1,157
65	9	3,342	210	75,601	-		-	
75	13		161		-		-	
85	6	10,693	126	169,735	4	2,132	-	
95	20		109		7		-	
105	23		54		8		-	
115	55	112,916	26	192,516	12	23,435	-	
125	43		8		14		-	
135	50		1		13		-	
145	46	249,563	1	17,034	12	53,809	-	
155	35		-		5		-	
165	27		-		4		-	
175	12	189,148	-		4	26,946	-	
185	12		-		-		-	
195	4	53,725	-		1	2,951	-	
205	3		-		1		-	
215	2	20,421	-		-	3,275	-	
Total grumes	361	640,060	1 357	558,406	85	112,548	11	1,287
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne		Bouleau		Aulne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2	0,114	-	
45	-		2		-	
55	-		6	1,402	-	
65	-		6	1,740	1	0,290
75	-		4		-	
85	2		1		-	
95	2	2,556	1	2,828	-	
105	5		1		-	
115	1	5,634	-	0,841	-	
125	2		-		-	
135	2		-		-	
145	1	7,661	-		-	
Total grumes	15	15,851	23	6,925	1	0,290
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/203

Lot 203

Unverbindliche Angaben/Données informelles : Wildschäden/Dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme/des grumes
 Wipfelbruch/Bris de cime : 6 - 19 % der Stämme/des grumes
 Stockfäule/Pourriture du cœur : 60 - 79 % des Inhaltes/du volume
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 8 % des Inhaltes/du volume
 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisisgmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind
 CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Mise à blanc:-Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m)

Nombre d'arbres total	3 661	--
Volume grumes	2 259,835	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 259,835	m³
Cube moyen	617	dm³
Circonférence moyenne	76,915	cm
Surface de coupe	28,691	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TOTES VENN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-	
35	161	11,411	2	0,174	-	
45	391		8		1	
55	569	186,942	23	7,686	1	0,385
65	617	210,973	44	17,739	6	2,086
75	464		63		11	
85	265	386,817	76	89,691	8	10,303
95	153		114		8	
105	71		110		16	
115	28	224,689	78	335,074	12	35,955
125	15		64		23	
135	6		35		23	
145	9	47,890	30	234,893	23	111,535
155	3		11		20	
165	5		10		13	
175	1	20,260	5	72,433	15	113,984
185	1		8		12	
195	-	3,136	4	45,590	1	38,864
205	-		2		2	
215	-		3		1	
235	-		2	35,406	1	15,919
Total grumes	2 772	1 092,118	692	838,686	197	329,031
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/204

Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). - Kurzholzwerbung in (D200 Pa.7.23 + D201 Pa.9.17 + D206 Pa.5.20/5.22/5.34 + D207 Pa. 6.9/9.11/9.13/9.14/9.17/10.10 + D208 Pa.6.19/6.20/6.21/6.22) erlaubt Kahlschlag: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). -Recolte de bois court / billonnage autorisée dans (Cp.200 Pa.7.23 + Cp.201 Pa.9.17 + Cp.206 Pa.5.20/5.22/5.34 + Cp.207 Pa. 6.9/9.11/9.13/9.14/9.17/10.10 + Cp.208 Pa.6.19/6.20/6.21/6.22) Mise à blanc:- Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks ((largeur minimale de 600 mm) -Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m)

Nombre d'arbres total	4 793	--
Volume grumes	2 329,052	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 329,052	m³
Cube moyen	486	dm³
Circonférence moyenne	67,043	cm
Surface de coupe	56,728	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MOSPERT, BRUECH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Grandis Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	223		-		-		-	
35	651	43,006	-		-		-	
45	735		1		-		-	
55	665	231,938	8	2,035	-		2	0,480
65	547	177,396	14	4,860	-		6	2,104
75	411		27		1		7	
85	246	344,207	33	34,118	-	0,393	19	15,414
95	102		44		1		37	
105	56		44		1		29	
115	29	174,141	48	142,771	-	1,462	23	86,490
125	23		41		2		26	
135	7		29		2		21	
145	9	62,616	29	180,453	1	7,853	15	102,813
155	5		36		-		11	
165	6		21		2		7	
175	3	35,308	12	193,761	3	14,214	2	48,949
185	2		17		3		3	
195	1	10,139	6	89,049	1	13,584	1	13,536
205	2		7		6		1	
215	-	7,055	3	47,184	4	41,780	-	4,071
255	-		1		1		-	
265	-		-	6,426	1	12,581	-	
Total grumes	3 723	1 085,806	421	700,657	29	91,867	210	273,857
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Resineux Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		6		-	
35	-		16	1,129	18	1,099	-	
45	-		28		28		-	
55	1	0,229	27	10,454	25	6,899	-	
65	-		51	17,722	15	3,492	2	0,708
75	-		57		4		3	
85	1	0,607	22	40,929	1	1,711	7	5,774
95	2		9		5		3	
105	1		2		3		-	
115	-	2,562	1	10,046	4	10,595	3	5,796
125	2		-		4		1	
135	1		-		6		-	
145	-	4,507	-		4	22,630	-	1,368
155	-		-		4		-	
165	-		-		2		-	
175	-		-		3	21,663	-	
185	-		-		1	3,081	-	
Total grumes	8	7,905	216	80,280	133	71,170	19	13,646
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	12	0,644
45	9	
55	5	1,515
65	1	0,201
75	3	
85	2	1,504
Total grumes	34	3,864
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1832/9535/205

Lot 205

Unverbindliche Angaben/Données informelles : Wildschäden/Dégâts de gibier : 20 à 39 % der Stämme/des grumes
 Wipfelbruch/Bris de cîme : 6 à 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture du cœur : 6 à 19 % des Inhaltes/du volume
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN -In
 Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-,
 Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von
 maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-
 Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt. CLAUSES PARTICULIERES -En application de
 l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-
 ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et
 machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à
 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). -Recolte de bois court / billonnage
 autorisée

Nombre d'arbres total	3 920	--
Volume grumes	850,106	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	850,106	m³
Cube moyen	217	dm³
Circonférence moyenne	52,689	cm
Surface de coupe	23,158	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Mospert (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	MERTENSKREUZ	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Pin Sylvestre		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	276		3		6	
35	810	50,227	6	0,337	13	0,782
45	798		7		12	
55	742	245,260	13	2,652	12	2,772
65	552	172,982	11	2,362	4	0,804
75	349		6		4	
85	168	249,998	-	1,812	1	1,427
95	62		-		-	
105	35		-		-	
115	19	99,360	-		-	
125	5		-		-	
135	3	11,154	-		-	
155	1		-		-	
165	1	4,757	-		-	
205	1	3,420	-		-	
Total grumes	3 822	837,158	46	7,163	52	5,785
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/241

Lot 241

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 40 - 59 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN Aufgrund der fragilen Böden: -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) -Kurzholzwerbung erlaubt (Außer in D105 Pa.8.3/ D106 Pa.9.11 / D114 Pa1.1.14 / D116 Pa.6.6 / D122 Pa.5.5+10.17) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten erfolgen CLAUSES PARTICULIERES A cause des sols fragiles: -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main -Recolte de bois court / billonnage autorisée (sauf dans Cp.105 Pa.8.3 / Cp.106 Pa.9.11 / Cp.114 Pa.11.14 / Cp.116 Pa.6.6 / Cp.122 Pa.5.5+10.17) -En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches

Nombre d'arbres total	9 592	--
Volume grumes	2 260,773	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 260,773	m³
Cube moyen	236	dm³
Circonférence moyenne	53,034	cm
Surface de coupe	50,437	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE, MEYERSKREUZ, BRANDBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 198		2		42		-	
35	1 683	111,308	16	1,163	107	6,771	4	0,216
45	1 673		41		68		11	
55	1 462	486,803	50	16,399	41	15,883	9	2,743
65	1 142	347,291	56	17,848	17	4,930	7	1,799
75	762		48		4		7	
85	436	590,702	32	39,643	2	2,682	3	3,892
95	269		23		-		2	
105	124		10		-		2	
115	71	414,953	9	36,170	-		-	2,682
125	35		4		-		-	
135	18		2		-		-	
145	5	92,311	-	8,505	-		1	1,483
155	4		-		-		-	
165	6		-		-		-	
175	1	26,781	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	2	12,093	-		-		-	
205	1	3,613	-		-		-	
Total grumes	8 894	2 085,855	293	119,728	281	30,266	46	12,815
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Hêtre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	14	0,844	2	0,142	-	
45	19		2		1	
55	16	4,896	3	0,864	1	0,300
65	8	2,013	-		1	0,291
75	3		1		-	
85	3	2,304	-	0,455	-	
Total grumes	65	10,057	10	1,461	3	0,591
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/220

Lot 220

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 11 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Auf der nächsten Seite / Sur la page suivante

Nombre d'arbres total	197	--
Volume grumes	256,434	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	256,434	m³
Cube moyen	1 302	dm³
Circonférence moyenne	111,599	cm
Surface de coupe	9,605	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	GELTRIG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9	0,653	-	
45	11		-	
55	16	5,169	-	
65	25	8,485	-	
75	14		-	
85	11	12,824	-	
95	11		-	
105	6		-	
115	11	25,625	1	1,051
125	7		4	
135	3		5	
145	6	25,192	4	19,065
155	3		11	
165	2		10	
175	2	16,442	5	55,911
185	3		4	
195	1	11,225	1	14,313
205	2		-	
215	3		1	
225	1	24,479	-	3,825
275	1		-	
285	1		-	
295	1		-	
315	1	32,175	-	
Total grumes	151	162,269	46	94,165
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/221

Lot 221

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39% der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 1 % des Volumens □ du volume

Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten erfolgen Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	1 506	--
Volume grumes	231,790	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	231,790	m³
Cube moyen	154	dm³
Circonférence moyenne	46,109	cm
Surface de coupe	19,139	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	FRINGSHAUS, MIESBAUM	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	228	
35	348	25,307
45	404	
55	258	103,147
65	149	45,407
75	76	
85	35	51,205
95	4	
105	2	
115	1	5,480
125	1	1,244
Total grumes	1 506	231,790
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1832/9535/222

Lot 222

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier Besondere Bestimmungen / Conditions spéciales Das Los liegt in einen Natura-2000-Gebiet und entlang von Wanderwegen. Alle nötigen Vorsichtsmassnahmen müssen bei der Ernte getroffen werden um Schäden und/oder Unfälle zu vermeiden. Notfalls müssen die Wege während den Fällarbeiten geschlossen werden. Das Durchqueren der Weser ist untersagt ! Bachlauf muss frei bleiben ! Le lot se situe dans un site Natura 2000 et le long de chemins de promenade. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter des dégâts et/ou accidents. En cas de nécessité, les chemins doivent être fermés pendant les travaux d'abattage. Le passage des machines à travers le cours d'eau de la Vesdre est interdit ! Libération du cours d'eau !

Nombre d'arbres total	52	--
Volume grumes	180,577	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	180,577	m³
Cube moyen	3 473	dm³
Circonférence moyenne	171,346	cm
Surface de coupe	1,201	ha
Contact	PIEPER William, 0477/78.64.40	--
Triage	Triage De Reinartzhof (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	GELTRIG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--

TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	1	2,583	1	1,395
125	1		-	
135	2		-	
145	4	15,974	-	
155	4		-	
165	9		-	
175	6	61,453	1	3,229
185	7		-	
195	9	68,036	1	3,984
205	3		1	
215	-	14,733	1	9,190
Total grumes	47	162,779	5	17,798
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume
 Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -
 Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die ☐Besonderen
 Bestimmungen bezüglich der Holzernte☐im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses
 spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Spätester
 Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/03/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais
 d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20 €
 (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH,
 Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à
 une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m³ (= + 4%)

Nombre d'arbres total	1 216	--
Volume grumes	2 033,832	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 033,832	m³
Cube moyen	1 673	dm³
Circonférence moyenne	121,020	cm
Surface de coupe	25,594	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6	1,918	-		-		3	0,765
65	15	6,340	-		-		2	0,746
75	42		-		-		2	
85	72	78,997	3	1,971	-		-	1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152	542,606	16	32,628	-	1,134	2	5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74	638,330	20	105,946	1	3,806	-	7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23	310,172	9	81,815	1	8,484	5	20,648
185	10		4		1		3	
195	5	57,731	1	19,648	-	3,528	2	21,095
205	2		2		-		2	
215	2	19,070	1	14,848	1	4,709	6	43,028
Total grumes	1 052	1 655,164	121	256,856	8	21,661	35	100,151
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente
 faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die ☐Besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte☐im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme
 keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au
 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf.
 einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement
 nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai
 d'exploitation ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.197 m³ (= +/- 0,0%)

Nombre d'arbres total	1 293	--
Volume grumes	1 789,709	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 789,709	m³
Cube moyen	1 384	dm³
Circonférence moyenne	111,566	cm
Surface de coupe	18,602	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,168	-		-		-	
45	18		-		-		-	
55	34	12,154	-		-		-	
65	48	18,962	-		1	0,413	-	
75	87		-		-		-	
85	107	121,941	-		3	2,216	-	
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153	526,414	-		9	26,016	-	
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37	413,739	-		21	106,131	-	
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4	95,928	1	3,120	15	188,159	-	
185	2		-		16		-	
195	-	7,474	-		10	103,571	1	4,269
205	-		-		3		1	
215	1	4,520	-		2	24,666	-	4,736
Total grumes	1 044	1 201,300	1	3,120	173	451,172	2	9,005
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3	2,967	-	
95	3		-	
105	6		-	
115	15	31,968	-	
125	16		-	
135	19		1	
145	3	71,968	1	3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-	8,458	1	5,772
Total grumes	69	115,361	4	9,751
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes
 Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles
 possible sur : 52 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte
 pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /
 soit TOTAL = 27 584,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

Nombre d'arbres total	1 025	--
Volume grumes	2 155,097	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 155,097	m³
Cube moyen	2 103	dm³
Circonférence moyenne	134,990	cm
Surface de coupe	30,571	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,083	-		-		-	
55	7	1,869	-		-		-	
65	11	4,160	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34	34,559	-		-		-	
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98	267,280	-		8	22,819	-	1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96	564,714	-	2,912	-	20,791	4	12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54	692,268	2	13,271	-	15,389	3	22,842
185	29		-		2		2	
195	27	225,267	2	6,998	-	6,898	2	15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1	106,735	-	5,522	-	4,571	-	
305	-		1		-		-	
345	1	13,067	-	9,731	-		-	
Total grumes	892	1 910,002	11	38,434	40	70,468	20	52,276
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		-		3	0,655
65	-		-		-		9	2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2	1,296	-		2	3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3	7,405	4	6,434	-	5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1	2,185	1	3,764	2	9,012	1	1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-	2,512	1	15,594	1	11,122	-	
185	-		2		-		-	
195	-		-	6,738	1	4,054	-	
Total grumes	2	4,697	19	34,797	15	30,622	26	13,801
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 15 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère
 pente : 45 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des
 Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 2 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / Layons de
 débardage existants : Abstand etwa / distance environ : 40 m Mittlere Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de
 débardage (simple aller) : 305 m Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la
 régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in
 max. 10,5 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf
 les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 10,5 m. Motormanuelle
 Richtungs-Fällung muss zeitgleich mit Harvestereinsatz erfolgen. Abatage manuel directionnel et ébranchage
 mécanique obligatoirement simultané. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/03/2025 Volumen laut
 Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.856 m³ (= +/- 0%)

Nombre d'arbres total	3 604	--
Volume grumes	3 138,606	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 138,606	m³
Cube moyen	871	dm³
Circonférence moyenne	91,432	cm
Surface de coupe	39,222	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	BIRKBORN, WOCHSKNIPP, AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, GOENENHECK, VORDERSTE HUF	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	8	0,588	-		-		-	
45	77		-		-		1	
55	182	56,480	5	1,427	-		2	0,532
65	389	142,859	3	1,181	-		-	
75	598		4		-		4	
85	610	712,914	20	16,584	-		1	2,293
95	559		43		-		-	
105	346		41		2		1	
115	196	1 097,839	57	161,633	-	2,242	1	1,871
125	74		60		-		1	
135	44		29		3		2	
145	14	221,828	31	220,884	2	9,931	1	6,536
155	15		10		2		-	
165	5		8		3		1	
175	1	52,182	15	100,245	2	19,545	-	2,102
185	1		5		3		1	
195	-	3,127	7	47,766	-	10,452	-	3,092
205	-		2		-		-	
215	-		2		3		-	
235	-		-		1		-	
245	-		1	25,554	-	19,452	-	
Total grumes	3 120	2 287,817	343	575,274	21	61,622	16	16,426
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Tsuga		Procera (Nobilis)		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,201	-		-		-	
75	3		-		-		-	
85	1	1,584	2	1,504	-		2	1,422
95	2		-		-		1	
105	3		1		2		2	
115	4	9,584	2	4,081	1	3,358	4	8,141
125	4		3		2		1	
135	3		8		2		1	
145	7	26,809	6	35,537	2	10,779	1	5,212
155	2		4		1		-	
165	4		3		3		-	
175	2	23,620	-	19,681	1	13,748	-	
185	3		1		2		-	
195	-	11,421	1	7,924	-	7,098	-	
Total grumes	39	73,219	31	68,727	16	34,983	12	14,775
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,711
95	2	
105	3	5,052
Total grumes	6	5,763
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1025/9535/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl /des grumes
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible
 pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme:
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang
 wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf
 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant,
 quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :
 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :
 1.408 m³ (= + 3%)

Nombre d'arbres total	1 405	--
Volume grumes	1 885,274	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 885,274	m³
Cube moyen	1 342	dm³
Circonférence moyenne	110,772	cm
Surface de coupe	21,457	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	13	3,673	-		-		-	
65	33	13,163	-		-		-	
75	83		1		-		-	
85	148	153,828	4	3,244	2	1,456	-	
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202	700,354	4	15,615	33	65,476	2	4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36	438,555	1	9,897	13	99,616	8	44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4	123,212	-		-	14,688	8	62,355
185	3		1		1		4	
195	3	22,767	1	6,955	-	3,471	6	38,964
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	9,782
Total grumes	1 180	1 455,552	28	35,711	116	184,707	60	160,393
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	3	
115	1	5,569
125	2	
135	6	
145	1	17,255
155	1	
165	2	
175	1	12,257
195	2	8,896
205	1	4,934
Total grumes	21	48,911
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1025/9535/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes
 Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrilles
 possible sur : 94 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % Steilhang /
 forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittlere
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m Die besonderen Bestimmungen
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /
 soit TOTAL = 39 732,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /
 durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation
 ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

Nombre d'arbres total	684	–
Volume grumes	2 580,478	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 580,478	m³
Cube moyen	3 773	dm³
Circonférence moyenne	173,041	cm
Surface de coupe	15,747	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	–
Triage	Triage De Weisser Stein	–
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	–
Lieu(x)-dit(s)	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	–
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	–
TVA	6 %	–

Certification PEFC	Oui	--
---------------------------	------------	-----------

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	0,653	-		-	
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1	1,693	24	47,596	-		-	
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7	35,682	48	255,783	-		5	15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40	324,072	24	338,138	-	3,154	3	24,043
185	35		22		-		4	
195	47	374,670	22	191,425	2	8,665	-	15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1	573,652	2	221,476	1	45,567	-	10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-	27,398	-	10,011	1	38,037	-	
Total grumes	294	1 337,167	343	1 065,082	14	95,423	21	64,591
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2	1,284	-	
105	1		-	
115	2	3,463	-	
125	1		-	
135	2	4,903	-	
155	-		1	
165	-		1	3,420
185	-		1	2,301
205	-		1	2,844
Total grumes	8	9,650	4	8,565
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 21-30 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 4-8 % des Volumens / du volume Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m / Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Ruckeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 305 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main. Spätester Erntetermin /délai d'exploitation ultime : 31/12/2024 (keine Fristverlängerung möglich /pas de prorogation possible)

Nombre d'arbres total	2 917	--
Volume grumes	324,669	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	324,669	m³
Cube moyen	111	dm³
Circonférence moyenne	40,619	cm
Surface de coupe	11,027	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Forêt Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	MELMERSDEL, STEINBORN, WOCHSKNIPP, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, AUF DEN HECKEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2 061	115,444	-	
45	354		100	
55	293	106,907	-	13,700
65	18	6,962	-	
75	18		-	
85	22	24,628	-	
95	24		-	
105	13		-	
115	3	38,795	-	
125	8		-	
135	1		-	
145	2	18,233	-	
Total grumes	2 817	310,969	100	13,700
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1824/9535/400

Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 13,80 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Gekennzeichnete Zukunftsbäume sind zu schützen. Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau. Les arbres élites doivent être protégés. Die Ameisenhaufen in den Beständen sind zu schützen nach Anweisung vor Ort durch den Revierförster. Les fourmilières dans les peuplements doivent être protégées, d'après instructions sur place par le garde forestier.

Nombre d'arbres total	6 620	--
Volume grumes	1 599,401	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 599,401	m³
Cube moyen	242	dm³
Circonférence moyenne	54,613	cm
Surface de coupe	31,325	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HINTER DER EID	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	332		1		-		1	
35	1 363	83,647	4	0,304	-		27	1,721
45	1 461		10		-		70	
55	1 168	392,561	4	2,352	-		59	20,494
65	792	225,349	7	2,394	1	0,283	55	16,376
75	426		8		2		42	
85	212	284,006	12	11,184	1	1,289	25	31,085
95	151		7		-		15	
105	57		6		-		20	
115	32	201,733	4	15,906	1	0,964	6	35,194
125	19		-		-		5	
135	13		-		-		3	
145	7	65,890	-		-		-	11,560
155	6		-		-		1	
165	7		-		-		-	
175	1	36,234	-		-		1	5,222
185	1		-		-		-	
195	2	11,285	-		-		2	7,134
205	1		-		-		-	
215	2	13,650	-		-		-	
Total grumes	6 053	1 314,355	63	32,140	5	2,536	332	128,786
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,320
45	2	
55	22	6,020
65	21	7,854
75	30	
85	25	31,610
95	28	
105	11	
115	9	44,849
125	3	
135	6	
145	1	16,819
155	1	
165	2	
175	1	10,471
195	1	3,641
Total grumes	167	121,584
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1824/9535/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,72 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Gekennzeichnete Zukunftsbäume sind zu schützen/ Les arbres élites doivent être protégés.

Nombre d'arbres total	2 166	--
Volume grumes	1 904,602	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 904,602	m³
Cube moyen	879	dm³
Circonférence moyenne	94,035	cm
Surface de coupe	23,186	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HINTER DER EID	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Grandis	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		-	
35	19	1,135	-		6	0,480	-	
45	30		4		30		6	
55	51	14,168	18	4,767	75	23,868	9	3,029
65	70	22,241	34	11,876	97	36,094	10	3,511
75	65		59		113		9	
85	98	91,786	67	70,302	106	126,343	13	12,572
95	104		72		108		19	
105	57		72		85		21	
115	67	215,488	51	190,057	49	232,590	17	56,780
125	47		40		21		21	
135	23		40		6		11	
145	12	126,686	28	181,282	2	43,238	12	72,458
155	13		16		1		4	
165	5		9		-		7	
175	3	53,161	8	83,139	-	2,133	8	50,335
185	2		2		-		4	
195	5	27,775	1	10,199	-		2	20,514
205	6		-		-		2	
215	3	40,544	-		-		1	12,460
Total grumes	686	592,984	521	551,622	699	464,746	176	231,659
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	6	1,426
65	8	2,495
75	14	
85	10	11,852
95	11	
105	12	
115	11	31,537
125	7	
135	1	
145	3	16,281
Total grumes	84	63,591
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1824/9535/402

Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 7 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

Nombre d'arbres total	4 184	--
Volume grumes	1 768,855	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 768,855	m³
Cube moyen	423	dm³
Circonférence moyenne	66,781	cm
Surface de coupe	30,472	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HUPPERTZBERG, LOGBIERMEER HEIDE, HEIDBERG, IM HAU, AM KNIPCHEN, MOLDENBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	204		-	
35	503	29,784	1	0,063
45	538		22	
55	515	165,254	40	11,230
65	520	170,381	70	22,404
75	518		73	
85	359	467,128	86	83,826
95	221		97	
105	120		61	
115	56	364,868	22	156,267
125	38		20	
135	27		11	
145	21	143,164	4	52,713
155	12		5	
165	5		1	
175	6	58,168	-	13,263
185	3		-	
195	1	13,701	-	
205	3		-	
215	1	16,641	-	
Total grumes	3 671	1 429,089	513	339,766
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1824/9535/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 9,95 % Kahlhieb im Naturschutzgebiet "Holzbach" Zum Schutze des Bodens im Naturschutzgebiet, dürfen keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) im Schlag fahren. Die Bäume müssen bei Bedarf zum festen Weg gekabelt werden (max. Entfernung zum festen Weg beträgt 70 Meter). Anweisung durch den Revierförster vor Ort. Pour la protection du sol de la réserve naturelle, aucun des engins utilisés (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne doit circuler dans la parcelle. Si nécessaire, les arbres doivent être câblés jusqu'au chemin fixe (la distance maximale jusqu'au chemin fixe est de 70 mètres). Instructions données par le garde forestier sur place.

Nombre d'arbres total	289	--
Volume grumes	229,020	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	229,020	m³
Cube moyen	792	dm³
Circonférence moyenne	92,266	cm
Surface de coupe	1,847	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HEIDBERG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	5	0,261	-	
45	14		-	
55	7	2,831	3	0,636
65	14	4,848	4	1,252
75	29		5	
85	44	40,783	8	6,770
95	46		8	
105	29		4	
115	23	92,680	8	18,091
125	17		2	
135	8		1	
145	3	43,089	2	7,581
155	2		-	
165	-	4,417	1	2,185
195	1	3,596	-	
Total grumes	243	192,505	46	36,515
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1104/9535/360

Lot 360

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ - Interdiction de circuler avec tout engin forestier sur le chemin empierré de la "Poleur". Jedliches Befahren des Steinweges "Poleur" mit Forstmaschinen ist verboten. - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 25 à 30 % des grumes/der Stämme Mitraile (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 1 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 0 à 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

Nombre d'arbres total	712	--
Volume grumes	327,277	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	327,277	m³
Cube moyen	460	dm³
Circonférence moyenne	72,444	cm
Surface de coupe	7,180	ha
Contact	JANSSEN François, 0473 94 66 34	--
Triage	Triage De Baraque Michel (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HERBEAUFAYS	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2	
35	12	0,831	2	0,178
45	42		1	
55	117	32,474	3	0,820
65	152	50,834	5	1,665
75	153		5	
85	101	132,581	5	5,336
95	62		3	
105	22		2	
115	14	85,291	3	7,923
125	2		1	
135	1		1	
145	-	4,424	1	4,920
Total grumes	678	306,435	34	20,842
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1104/9535/361

Lot 361

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

_____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur
 /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach
 Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:5000

Nombre d'arbres total	665	--
Volume grumes	734,502	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	734,502	m³
Cube moyen	1 105	dm³
Circonférence moyenne	104,910	cm
Surface de coupe	9,403	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,250	-	-	-	-
65	21	7,537	-	-	-	-
75	55		-	-	-	-
85	104	94,949	-	-	-	-
95	139		-	-	-	-
105	131		3		-	-
115	78	350,457	2	5,536	-	-
125	40		1		4	
135	23		5		-	-
145	8	116,660	4	19,758	1	7,999
155	2		12		2	
165	2		7		2	
175	2	15,794	6	66,612	-	9,802
185	-		6		-	-
195	-		1	25,764	-	-
205	-		3	13,384	-	-
Total grumes	606	585,647	50	131,054	9	17,801
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/121

Lot 121

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 4 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks. Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen (202 m³) nur mit Pferd oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. Débardage dans les 1e et 2e éclaircies (202³) uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser les 10 T.

Nombre d'arbres total	5 041	--
Volume grumes	1 449,338	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 449,338	m³
Cube moyen	288	dm³
Circonférence moyenne	59,184	cm
Surface de coupe	66,117	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	HERBRIG, NEU-HATTLICH, EUPENER GRABEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	408		-		-		3	
35	795	41,994	-		-		6	0,285
45	854		3		-		11	
55	855	240,139	2	0,586	1	0,184	4	1,694
65	711	203,446	1	0,251	2	0,576	21	5,442
75	490		5		4		4	
85	340	382,730	5	4,195	2	2,714	9	5,787
95	163		5		4		9	
105	85		7		10		5	
115	33	231,065	6	14,628	16	29,614	5	14,060
125	18		13		13		4	
135	11		12		5		2	
145	6	53,777	13	54,746	8	40,916	4	13,688
155	1		18		6		1	
165	-		7		2		-	
175	-	1,975	4	60,064	1	20,753	-	1,742
185	-		1		2		-	
195	-		3	10,625	1	8,795	-	
205	-		1	2,867	-		-	
Total grumes	4 770	1 155,126	106	147,962	77	103,552	88	42,698
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/122

Lot 122

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 077	--
Volume grumes	1 272,704	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 272,704	m³
Cube moyen	613	dm³
Circonférence moyenne	80,301	cm
Surface de coupe	34,399	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	ROTENBUCHEL	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Définitive Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		-		-	
35	46	2,508	-		-		-	
45	71		-		-		1	
55	191	50,119	3	0,591	-		-	0,106
65	348	113,448	4	1,152	-		1	0,288
75	429		3		1		2	
85	380	462,516	4	3,693	-	0,398	3	2,479
95	252		4		1		2	
105	121		7		1		4	
115	63	410,693	11	22,350	3	4,944	2	7,258
125	35		9		-		1	
135	11		6		-		-	
145	5	83,367	5	31,316	1	1,788	-	1,340
155	1		2		4		-	
165	1		3		5		-	
175	-	4,753	3	18,552	4	28,090	-	
185	2	6,056	-		1	2,525	-	
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
235	-		-		1	12,374	-	
Total grumes	1 972	1 133,460	64	77,654	25	50,119	16	11,471
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/123

Lot 123

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

Nombre d'arbres total	2 004	--
Volume grumes	1 001,541	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 001,541	m³
Cube moyen	500	dm³
Circonférence moyenne	77,685	cm
Surface de coupe	51,674	ha
Contact	VON FR?HBUSS Friedrich, 0471/55.15.74	--
Triage	Triage De Neu-Hattlich (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	BRACHKOPF	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	37		-	
35	34	2,181	-	
45	71		-	
55	173	40,582	3	0,513
65	353	101,510	3	0,771
75	451		9	
85	377	407,560	10	8,270
95	254		7	
105	114		8	
115	47	348,627	4	15,164
125	20		4	
135	7		2	
145	5	47,415	1	9,368
155	2		4	
165	-		3	
175	1	6,295	-	13,285
Total grumes	1 946	954,170	58	47,371
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/124

Lot 124

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Rückegassen im D17 und D19 vorhanden. Layons de débardage existant dans le D17 et D19. Die Erst- und Zweitudurchforstung (D18P12, D20P8 für 145 m³) müssen mit Pferd gerückt werden. Les premières et deuxièmes éclaircies (D18P12, D20P8 pour 145 m³) seront débardées au cheval.

Nombre d'arbres total	5 081	--
Volume grumes	889,348	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	889,348	m³
Cube moyen	175	dm³
Circonférence moyenne	51,011	cm
Surface de coupe	33,094	ha
Contact	DANDRIFOSSE Frank, 0477/78 13 54	--
Triage	Triage De Grosses Venn (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	CONZEN	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	512		-		-	
35	955	54,335	1	0,058	-	
45	1 134		-		-	
55	1 052	309,331	1	0,171	-	
65	760	206,943	-		4	1,152
75	388		2		3	
85	153	226,681	3	2,017	-	1,194
95	60		3		4	
105	14		7		3	
115	6	57,026	2	8,803	2	7,058
125	1		5		2	
135	2		1		-	
145	-	4,276	1	7,923	-	2,380
Total grumes	5 037	858,592	26	18,972	18	11,784
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/125

Lot 125

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Ästen müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L'brancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	635	--
Volume grumes	1 406,391	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 406,391	m³
Cube moyen	2 215	dm³
Circonférence moyenne	140,008	cm
Surface de coupe	8,993	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De Regenber (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KÜCHELBERG, AN DER KUPFERSTRASSE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	3	2,917	-		-	
95	11		2		-	
105	29		2		4	
115	61	134,761	2	7,642	2	6,694
125	82		3		6	
135	104		7		1	
145	100	584,468	8	39,763	5	20,744
155	77		7		5	
165	57		5		1	
175	26	464,058	2	42,361	2	19,882
185	12		1		-	
195	2	53,492	-	3,947	-	
205	1		1		-	
215	1		1		-	
235	1	15,571	-	10,091	-	
Total grumes	568	1 255,267	41	103,804	26	47,320
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/126

Lot 126

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 - 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Pflanzungen unter Schirm sind zu schonen. Les plantations en sous-étage sont à préserver.

Nombre d'arbres total	749	--
Volume grumes	1 253,733	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 253,733	m³
Cube moyen	1 674	dm³
Circonférence moyenne	124,493	cm
Surface de coupe	33,746	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De Regenbergh (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	DEN SIEF, AN DER KUPFERSTRASSE, AM BERGER WEG	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,271
65	11	4,348
75	19	
85	38	37,228
95	60	
105	83	
115	112	304,327
125	112	
135	108	
145	86	574,084
155	64	
165	24	
175	22	297,638
185	4	
195	3	27,129
205	1	
215	1	8,708
Total grumes	749	1 253,733
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/1822/9535/127

Lot 127

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 40 - 69 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	2 813	--
Volume grumes	859,762	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	859,762	m³
Cube moyen	306	dm³
Circonférence moyenne	55,914	cm
Surface de coupe	20,188	ha
Contact	BOEMER Günther, 0477/78.12.82	--
Triage	Triage De Regenberg (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KÜCHELBERG, RIXHELD, DEN SIEF, AN DER KUPFERSTRASSE, AM BERGER WEG, KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	199		-		-		-	
35	595	40,906	-		-		-	
45	575		-		-		-	
55	505	182,217	-		1	0,274	2	0,452
65	389	126,610	-		-		3	1,016
75	218		-		2		4	
85	103	161,883	5	3,280	1	1,828	8	6,742
95	46		4		2		4	
105	20		3		1		4	
115	14	72,589	-	6,411	1	4,322	4	11,499
125	8		1		-		4	
135	3		-		2		5	
145	2	21,516	1	3,555	2	8,120	8	28,040
155	2		3		2		-	
165	-		3		2		1	
175	-	4,952	6	34,143	3	20,173	2	7,759
185	-		2		3		1	
195	-		1	11,431	2	18,588	-	2,900
205	-		3		2		-	
215	-		1		1		-	
235	-		1	24,463	1	19,120	-	
Total grumes	2 679	610,673	34	83,283	28	72,425	50	58,408
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Resineux Divers		Grandis	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	-		1	0,516
65	-		1	0,466
75	1		1	
85	1	1,370	-	0,634
95	1		-	
105	-	0,983	1	1,269
125	4		2	
135	1		2	
145	2	13,619	-	7,770
155	2		-	
165	1	8,346	-	
Total grumes	13	24,318	9	10,655
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/128

Lot 128

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 6 □ 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 20 - 39 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Naturverjüngung ist zu schonen. / La régénération naturelle est à préserver. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden und Äste und Spitzen müssen dort geräumt werden. Les engins ne peuvent pas circuler dans les réserves naturelles. Les branches et houppiers doivent être enlevées.

Nombre d'arbres total	1 254	--
Volume grumes	3 372,543	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 372,543	m³
Cube moyen	2 689	dm³
Circonférence moyenne	151,053	cm
Surface de coupe	49,665	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AM ELSENBUECHEL, AM WIRTZFELDER LOCH, AUF DER HEIDE	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,300	-	-	-	-
75	1	-	-	-	-	-
85	7	5,894	-	-	-	-
95	14	-	2	-	3	-
105	46	-	1	-	-	-
115	88	204,286	1	4,166	-	2,868
125	135	-	-	-	1	-
135	175	-	1	-	1	-
145	172	1 024,504	-	1,850	1	5,777
155	165	-	2	-	-	-
165	126	-	1	-	-	-
175	102	1 200,910	-	7,758	-	-
185	80	-	-	-	-	-
195	49	518,788	1	3,989	-	-
205	37	-	-	-	-	-
215	35	-	-	-	-	-
225	2	-	-	-	-	-
235	4	391,453	-	-	-	-
Total grumes	1 239	3 346,135	9	17,763	6	8,645
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/E06/2023/1822/9535/129

Lot 129

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Buchenanpflanzung ist zu schonen. / La plantation de hêtres est à préserver. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden und Äste und Spitzen müssen dort geräumt werden. Les engins ne peuvent pas circuler dans les réserves naturelles. Les branches et houppiers doivent être enlevées.

Nombre d'arbres total	2 409	--
Volume grumes	2 539,474	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 539,474	m³
Cube moyen	1 054	dm³
Circonférence moyenne	98,840	cm
Surface de coupe	45,859	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AM ELSENBUECHEL, AUF DER HEIDE, AM WIRTZFELDER LOCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Grandis		Douglas	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	13	0,850	-		-	
45	48		-		-	
55	99	30,133	-		1	0,228
65	160	59,109	-		1	0,334
75	264		-		-	
85	354	390,603	-		1	0,603
95	385		-		1	
105	309		1		-	
115	259	1 043,931	-	1,189	-	0,768
125	189		-		-	
135	144		2		-	
145	94	778,424	-	3,972	-	
155	42		1		-	
165	22		1		-	
175	13	206,643	-	5,577	-	
185	1	3,528	-		-	
205	1		-		-	
215	2	13,582	-		-	
Total grumes	2 400	2 526,803	5	10,738	4	1,933
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/130

Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schälschäden / Dégâts
écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes

Nombre d'arbres total	1 398	--
Volume grumes	1 638,230	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 638,230	m³
Cube moyen	1 172	dm³
Circonférence moyenne	104,535	cm
Surface de coupe	23,698	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	--
Triage	Triage De Tannheck (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	AM WIRTZFELDER LOCH	--
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,157
45	7	
55	23	7,043
65	59	23,198
75	106	
85	170	179,942
95	230	
105	248	
115	233	806,044
125	134	
135	96	
145	43	492,287
155	27	
165	13	
175	3	114,249
185	3	10,672
215	1	4,638
Total grumes	1 398	1 638,230
Houppiers/Taillis	-	

RW/E06/2023/7061/9535/120

Lot 120

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Das Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krummen Ast - Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krummen Ast - piste bétonnée Allscheiderbaum). Aus Sicherheitsgründen muss die Holzwerbung immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, toute exploitation doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts.

Nombre d'arbres total	2 136	--
Volume grumes	1 507,375	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 507,375	m³
Cube moyen	706	dm³
Circonférence moyenne	84,260	cm
Surface de coupe	34,142	ha
Contact	RAUW Andreas, 0477 78 12 87	
Triage	Triage D'hohe-Mark (G)	
Propriétaire	Domaine Militaire D'elsenborn	
Lieu(x)-dit(s)	HOHE MARK	
Vente	Vente de la Direction de Malmedy-Bullange Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	14	1,070
45	86	
55	147	50,357
65	292	108,910
75	366	
85	463	500,401
95	336	
105	211	
115	99	635,855
125	66	
135	27	
145	14	174,971
155	12	
165	2	
175	1	35,811
Total grumes	2 136	1 507,375
Houppiers/Taillis	-	