


Jeudi 05 octobre 2023

# Vente du Cantonnement de Vielsalm

## Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Bruges Cpas



# Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

11 070,433 m <sup>3</sup> de résineux	11,652 m <sup>3</sup> de feuillus
---------------------------------------	-----------------------------------

## Propriétés

Lots 1 à 13	Bruges Cpas	
-------------	-------------	---

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2023/4088/9546/1

# Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	606	--
<b>Volume grumes</b>	724,395	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	724,395	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 195	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	110,396	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,916	ha
<b>Contact</b>	LENOIR Raphaël, <a href="tel:0471496442">0471 49 64 42</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mont-Le-Soie	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	D'SOUSTRAINE FAGNE, CLAIRFA	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		3		-	
55	3	0,912	-		8	2,052	-	
65	8	2,493	1	0,284	16	4,776	-	
75	20		-		20		-	
85	32	27,893	-		21	21,278	-	
95	51		-		23		-	
105	72		1		23		-	
115	71	192,221	3	4,256	15	57,800	-	
125	46		1		13		-	
135	42		4		13		-	
145	24	189,986	2	11,834	8	59,333	1	2,151
155	17		2		2		-	
165	7		3		2		-	
175	7	81,515	-	12,528	2	16,282	-	
185	1	3,760	-		1	3,470	-	
205	1	4,504	1	4,175	-		-	
285	-		-		-		1	9,865
<b>Total grumes</b>	<b>404</b>	<b>503,284</b>	<b>18</b>	<b>33,077</b>	<b>170</b>	<b>164,991</b>	<b>2</b>	<b>12,016</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,259	-	
65	1	0,375	-	
75	2		-	
85	1	1,671	-	
95	1		-	
105	1	1,870	1	0,774
125	1		1	
135	1	3,296	1	2,782
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>7,471</b>	<b>3</b>	<b>3,556</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/2

## Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 666	--
<b>Volume grumes</b>	666,012	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	666,012	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	250	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	57,123	cm
<b>Surface de coupe</b>	33,762	ha
<b>Contact</b>	LENOIR Raphaël, <a href="tel:0471496442">0471 49 64 42</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mont-Le-Soie	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CLAIRFA	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	99		-		11		-	
35	286	21,053	-		92	6,285	-	
45	363		-		173		-	
55	301	101,136	-		155	49,944	-	
65	219	59,010	-		139	39,504	-	
75	95		-		124		-	
85	47	58,980	2	1,164	66	88,066	-	
95	42		-		56		-	
105	26		1		29		-	
115	14	63,361	-	0,961	11	76,481	-	
125	7		-		15		-	
135	2		-		4		1	
145	-	12,214	-		2	27,467	-	1,628
155	3	6,744	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 504</b>	<b>322,498</b>	<b>3</b>	<b>2,125</b>	<b>877</b>	<b>287,747</b>	<b>1</b>	<b>1,628</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-	
35	46	3,018	-	
45	67		-	
55	78	22,001	1	0,169
65	46	11,316	1	0,237
75	23		-	
85	7	10,825	3	1,487
95	1		1	
105	1	1,386	1	1,575
<b>Total grumes</b>	<b>274</b>	<b>48,546</b>	<b>7</b>	<b>3,468</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/3

# Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

<b>Nombre d'arbres total</b>	20	--
<b>Volume grumes</b>	225,842	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	225,842	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	11 292	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	284,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,543	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?I?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAIE DU JOLY PRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
235	1	
245	3	30,765
255	1	
265	2	
275	2	
285	1	
295	2	
305	3	
315	4	
325	1	195,077
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>225,842</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/4088/9546/4

# Lot 4

- Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

<b>Nombre d'arbres total</b>	24	--
<b>Volume grumes</b>	308,375	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	308,375	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	12 849	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	294,167	cm
<b>Surface de coupe</b>	3,613	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE DEFEU	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
175	1	3,224
185	1	3,737
235	1	
245	1	14,849
265	1	
275	3	
285	1	
295	1	
305	4	
315	3	
335	5	
355	2	286,565
<b>Total grumes</b>	<b>24</b>	<b>308,375</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/4088/9546/5

# Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

<b>Nombre d'arbres total</b>	29	--
<b>Volume grumes</b>	433,823	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	433,823	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	14 959	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	313,966	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,442	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DEVANT L'ARRASSEMIN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	2,229
185	1	3,737
265	2	
285	1	
295	4	
305	2	
315	2	
325	4	
335	2	
345	4	
355	3	
365	1	
375	1	
385	1	427,857
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>433,823</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/4088/9546/6

# Lot 6

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Billonnage obligatoire (6m-12m-)

<b>Nombre d'arbres total</b>	67	--
<b>Volume grumes</b>	443,515	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	443,515	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	6 620	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	196,493	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,506	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE DEFEU	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		-		2	0,026
45	-		-		5	
55	-		-		2	0,508
65	-		-		2	0,364
75	-		-		3	
85	2	1,400	-		2	1,452
115	1	1,302	-		-	
125	-		1		-	
135	-		1	3,379	-	
155	1		2		-	
165	-		2		-	
175	1	5,771	4	23,100	-	
185	-		3		-	
195	-		1	14,496	-	
245	3	23,874	-		-	
255	1		-		-	
265	3		-		-	
275	4		-		-	
285	5		-		-	
295	5		-		-	
305	3		-		-	
315	4		-		-	
325	3		-		-	
355	1	367,843	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>37</b>	<b>400,190</b>	<b>14</b>	<b>40,975</b>	<b>16</b>	<b>2,350</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/7

# Lot 7

- Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40m m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

<b>Nombre d'arbres total</b>	76	--
<b>Volume grumes</b>	728,499	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	728,499	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	9 586	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	263,947	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,636	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	L'ARRASSEMIN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
75	-		-		1	0,436
125	-		-		1	1,524
175	-		1	3,224	-	
195	-		2	7,836	-	
205	-		3		-	
215	-		2		-	
225	-		1		-	
235	5		-		-	
245	1	42,413	6	68,409	-	
255	7		2		-	
265	8		2		-	
275	7		1		-	
285	7		-		-	
295	3		-		-	
305	7		-		-	
315	4		-		-	
325	2		-		-	
335	1		-		-	
355	1		-		-	
375	1	564,313	-	40,344	-	
<b>Total grumes</b>	<b>54</b>	<b>606,726</b>	<b>20</b>	<b>119,813</b>	<b>2</b>	<b>1,960</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/8

# Lot 8

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable dans comp 2&4 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

<b>Nombre d'arbres total</b>	969	--
<b>Volume grumes</b>	1 809,782	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 809,782	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 868	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	118,189	cm
<b>Surface de coupe</b>	37,533	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CHAMP DE LA COUPE, DEVANT L'ARRASSEMINE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	7	0,440	5	0,280	-		-	
45	24		9		-		-	
55	49	12,648	24	5,464	-		-	
65	41	12,381	26	7,905	1	0,323	-	
75	38		24		-		-	
85	17	25,322	47	39,552	2	1,260	-	
95	16		69		5		-	
105	16		72		2		-	
115	23	52,374	83	238,475	2	9,002	-	
125	12		56		2		-	
135	14		28		-		-	
145	9	62,456	30	205,696	-	3,181	-	
155	12		13		-		-	
165	14		10		-		1	
175	15	113,708	8	86,355	-		-	2,655
185	16		1		-		-	
195	10	95,912	9	38,817	-		-	
205	7		12		-		-	
215	8		6		-		-	
225	3		-		-		-	
235	1		6		-		-	
245	4	131,622	2	130,036	-		-	
255	1		1		-		-	
265	4		2		-		-	
275	2		-		-		-	
285	3		1		-		-	
295	1		-		-		-	
305	5		-		-		-	
315	4		-		-		-	
325	5		-		-		-	
335	2		-		-		-	
355	2		-		-		-	
365	2		-		-		-	
375	1		-		-		-	
395	1	470,759	-	32,853	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>391</b>	<b>977,622</b>	<b>544</b>	<b>785,433</b>	<b>14</b>	<b>13,766</b>	<b>1</b>	<b>2,655</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	-		-		1	0,182
85	1	0,550	-		1	0,363
105	-		1		-	
115	1	1,135	-	1,029	-	
125	5		-		-	
135	3		-		-	
145	3	18,415	-		-	
155	1		-		-	
165	1	4,714	-		-	
195	1	3,918	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>16</b>	<b>28,732</b>	<b>1</b>	<b>1,029</b>	<b>2</b>	<b>0,545</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/9

# Lot 9

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Dans les compartiments 10 et 13, exploitation obligatoire sur sol sec, par temps sec, avec machines sur chenilles. Obligation de ré ouvrir les différents fossés traversés à la fin de l'exploitation.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 987	--
<b>Volume grumes</b>	2 744,535	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 744,535	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	919	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	90,249	cm
<b>Surface de coupe</b>	60,033	ha
<b>Contact</b>	SAINTE MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FANGE GENDRY, ROUGE PIERRE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	96		-		-		3	
35	207	12,041	-		-		14	0,819
45	223		-		-		36	
55	216	67,515	-		-		64	16,498
65	158	49,422	-		-		70	21,376
75	166		-		-		46	
85	167	172,084	-		2	1,100	29	34,669
95	223		-		-		27	
105	213		1		3		20	
115	232	695,557	2	3,609	1	4,294	17	59,940
125	173		2		5		17	
135	122		4		1		9	
145	78	655,379	6	22,768	5	18,965	9	61,583
155	52		8		2		11	
165	23		14		4		3	
175	13	231,478	6	76,720	3	24,528	7	56,833
185	7		4		3		5	
195	5	44,894	2	23,252	1	13,740	3	28,945
205	-		2		-		3	
215	2		1		2		4	
225	1		2		-		-	
245	1	22,433	-	26,857	-	10,206	-	35,361
255	1		-		-		-	
325	1	19,287	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 380</b>	<b>1 970,090</b>	<b>54</b>	<b>153,206</b>	<b>32</b>	<b>72,833</b>	<b>397</b>	<b>316,024</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		-		-		1	0,035
45	-		-		1		3	
55	-		-		-	0,113	1	0,283
65	-		-		-		4	0,728
75	-		1		2		4	
85	-		1		1		5	
95	-		-	0,920	-	1,648	4	4,599
95	-		5		1		-	
105	-		8		1		2	
115	-		5	17,565	1	3,071	2	2,628
125	-		6		2		-	
135	1		10		1		-	
145	-	1,706	9	47,755	1	7,037	-	
155	2		9		-		-	
165	-		1		1		-	
175	1	7,908	2	29,818	1	5,960	-	
185	5		-		2		-	
195	5	37,220	-		1	11,754	-	
205	4		-		-		-	
215	4		-		-		-	
245	1	46,478	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>23</b>	<b>93,312</b>	<b>57</b>	<b>96,058</b>	<b>16</b>	<b>29,583</b>	<b>26</b>	<b>8,273</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
135	1	1,932
175	1	3,224
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>5,156</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/933/2023/4088/9546/10

# Lot 10

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

<b>Nombre d'arbres total</b>	182	--
<b>Volume grumes</b>	625,714	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	625,714	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	3 438	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	163,956	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,307	ha
<b>Contact</b>	SAINTE MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	--
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PRANGERE-CROIX PALEM	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



RW/933/2023/4088/9546/11

# Lot 11

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

<b>Nombre d'arbres total</b>	975	--
<b>Volume grumes</b>	1 142,702	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 142,702	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 172	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	89,226	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,016	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?l?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUX TROIS COINS	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonnement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		3	
35	55	3,179	-		-		62	3,131
45	106		-		-		74	
55	62	25,090	-		-		49	18,165
65	47	14,445	-		-		32	9,824
75	31		-		-		20	
85	26	28,191	1	0,613	-		8	12,369
95	66		-		1		6	
105	55		1		2		-	
115	54	177,890	1	2,319	1	4,116	1	5,261
125	21		5		-		3	
135	16		1		-		1	
145	13	89,317	2	13,692	-		-	6,560
155	16		3		-		1	
165	13		1		-		1	
175	14	119,233	1	12,798	-		-	5,413
185	8		3		-		-	
195	8	61,098	1	14,496	-		-	
205	7		1		-		1	
215	5		4		-		3	
235	-		2		-		1	
245	-	56,083	1	43,195	-		5	67,818
255	1		2		-		2	
265	-		1		-		6	
275	-		-		-		2	
285	-		1		-		5	
295	1		-		-		1	
305	-		-		-		3	
315	-		-		-		1	
325	-		-		-		1	
335	-		-		-		1	
365	-	17,393	-	31,789	-		1	272,723
<b>Total grumes</b>	<b>631</b>	<b>591,919</b>	<b>32</b>	<b>118,902</b>	<b>4</b>	<b>4,116</b>	<b>294</b>	<b>401,264</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Mélèze du Japon</b>		<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Tsuga</b>	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	0,247
85	1	0,460	-		-		-	
105	2		-		-		-	
115	1	2,806	-		-		-	
125	1		1		-		-	
135	-	1,458	-	1,458	1	1,855	-	
155	1		1		-		-	
165	1		-		-		-	
175	1	8,039	-	2,342	-		-	
195	2	7,836	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>10</b>	<b>20,599</b>	<b>2</b>	<b>3,800</b>	<b>1</b>	<b>1,855</b>	<b>1</b>	<b>0,247</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2023/4088/9546/12

# Lot 12

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 719	--
<b>Volume grumes</b>	700,803	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	700,803	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	408	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,969	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,330	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?I?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE DEFEU	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	41		-		59		-	
35	154	9,608	-		185	11,085	-	
45	124		-		231		-	
55	90	32,780	-		145	55,092	1	0,200
65	69	21,183	-		126	38,682	-	
75	43		-		76		-	
85	28	31,805	-		49	60,086	1	0,517
95	26		-		51		-	
105	28		-		38		4	
115	9	54,108	-		26	111,719	3	7,610
125	23		-		16		-	
135	20		-		2		4	
145	8	89,984	-		2	32,194	-	7,420
155	4		1		1		-	
165	4		-		1		1	
175	4	34,548	-	2,342	-	5,102	-	2,866
185	1		-		-		-	
195	3	16,193	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	2	10,814	-	4,639	-		-	
295	1		-		-		-	
345	1		-		-		-	
365	1	50,915	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>684</b>	<b>351,938</b>	<b>2</b>	<b>6,981</b>	<b>1 008</b>	<b>313,960</b>	<b>14</b>	<b>18,613</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
65	1	0,307	-	
75	-		2	
85	2	1,034	-	0,484
95	1		-	
105	1		-	
115	1	2,914	-	
125	3	4,572	-	
<b>Total grumes</b>	<b>9</b>	<b>8,827</b>	<b>2</b>	<b>0,484</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/4088/9546/13

# Lot 13

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21 m

<b>Nombre d'arbres total</b>	400	--
<b>Volume grumes</b>	528,088	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	528,088	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 320	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,925	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,534	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN H?I?ne, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SUR LE DEFEU	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du Cantonement de Vielsalm</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		19		-	
35	27	1,596	-		51	2,879	-	
45	39		-		43		-	
55	32	10,769	-		22	9,173	-	
65	17	5,219	-		8	2,456	-	
75	10		-		8		1	
85	10	9,200	-		1	4,038	1	0,920
95	4		-		1		1	
105	2		-		7		-	
115	4	9,786	-		5	14,421	1	1,979
125	3		-		9		-	
135	2		-		5		-	
145	-	8,282	-		4	31,191	-	
155	5		-		3		1	
165	3		-		2		1	
175	1	24,557	1	3,043	3	22,218	-	5,413
185	4		-		-		-	
195	3	27,404	-		1	3,918	-	
205	3		-		1		-	
215	2		-		2		-	
225	1		-		-		-	
235	1	38,770	-		-	14,536	-	
255	2		-		-		-	
265	2		-		-		-	
275	3		-		-		-	
295	3		-		-		-	
305	2		-		-		-	
315	2		-		-		-	
325	1		-		-		-	
335	1		-		-		-	
345	1		-		-		-	
355	2		-		-		-	
395	-	250,768	1	25,552	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>197</b>	<b>386,351</b>	<b>2</b>	<b>28,595</b>	<b>195</b>	<b>104,830</b>	<b>6</b>	<b>8,312</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	