

Mardi 24 octobre 2023 à 09:30

Vente du Cantonnement de Namur

Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Andenne Cne, Assesse Cne, Sambreville Cne, Fosses-La-Ville Cne, Gembloux Cne, Gesves Cne, Jemeppe-Sur-Sambre Cne, Namur Cne, Profondeville Cne, Sombreffe Cne, Mons Cpas






Image not found or type unknown

Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 08 novembre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 50 lots

2 808,174 m³ de résineux	1 142,494 m³ de feuillus	228,000 m³ de houpriers
--------------------------	--------------------------	-------------------------

Remarques

Seconde vente pour CPAS de Mons le 09/11/2023

Propriétés

Lot 301	Andenne Cne	■
Lots 302 à 308	Assesse Cne	■
Lots 309 à 315	Sambreville Cne	■
Lots 316 à 322	Fosses-La-Ville Cne	
Lots 323 à 329	Gembloux Cne	■
Lots 330 à 332	Gesves Cne	■
Lot 333	Jemeppe-Sur-Sambre Cne	
Lots 334 à 339	Namur Cne	■
Lots 340 à 344	Profondeville Cne	■
Lot 345	Sombreffe Cne	■
Lots 346 à 350	Mons Cpas	■

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Avenue Reine Astrid, 39, 5000 NAMUR

081/715 411 · cantonement.nature.forets.namur@spw.wallonie.be

RW/724/2023/3010/9566/301

Lot 301

Biodiversité : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	326	--
Volume grumes	356,751	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	356,751	m³
Cube moyen	1 094	dm³
Circonférence moyenne	114,233	cm
Surface de coupe	11,122	ha
Contact	SENTE Fabrice, 0478/691710	--
Triage	Triage D'andenne	--
Propriétaire	Andenne Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHENU - cpe 5, HEERLETTE - cpe 6, HEER HAUTEBISE - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze Définitive Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze Définitive Scolyté Vert Rx Normal		Mélèze Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze Sécurité Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	3		-		2		-	
85	3	1,990	1	0,388	3	1,736	-	
95	11		2		7		-	
105	30		2		15		-	
115	30	62,405	6	9,284	5	22,822	-	
125	20		7		5		2	
135	23		7		1		1	
145	17	93,261	7	33,599	-	7,763	-	4,430
155	6		7		1		-	
165	2		3		-		-	
175	1	18,914	2	24,849	-	1,874	-	
Total grumes	146	176,570	44	68,120	39	34,195	3	4,430
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		4	0,860
75	-		7	
85	-		21	15,176
95	-		24	
105	1		19	
115	-	0,786	10	44,980
125	1		4	
135	-		1	
145	1	2,813	1	8,821
Total grumes	3	3,599	91	69,837
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3025/9566/302

Lot 302

Débardage par cloisonnements; Les houppiers sont réservés; Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	95	--
Volume grumes	175,792	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	175,792	m³
Cube moyen	1 850	dm³
Circonférence moyenne	167,632	cm
Surface de coupe	25,380	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE SORINNE - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		4		2		9	
115	-		-	2,140	2	1,946	4	7,623
125	-		5		1		7	
135	-		2		3		-	
145	-		3	11,166	2	6,559	-	5,894
155	5		2		-		-	
165	3		1		-		-	
175	2	17,341	1	5,172	1	2,158	-	
185	1		2		1		-	
195	3	10,382	2	8,852	1	3,898	-	
205	1		-		1		-	
215	3		1		1		-	
225	3		-		1		-	
235	4		-		-		-	
245	1	35,341	-	2,779	-	7,121	-	
255	1		-		-		-	
265	2		-		-		-	
275	1		-		-		-	
285	2		-		-		-	
295	1		-		-		-	
305	1		-		-		-	
325	1	46,677	-		-		-	
Total grumes	35	109,741	23	30,109	16	21,682	20	13,517
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Merisier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
155	1	0,743
Total grumes	1	0,743
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/303

Lot 303

Les houppiers sont réservés Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	31	--
Volume grumes	59,392	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	59,392	m³
Cube moyen	1 916	dm³
Circonférence moyenne	165,968	cm
Surface de coupe	22,708	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRANDE COMOGNE - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	6	
145	1	9,427
155	8	
165	4	
175	2	25,210
185	2	
195	3	11,365
205	1	
215	2	
225	1	13,390
Total grumes	31	59,392
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/304

Lot 304

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	65,696	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	65,696	m³
Cube moyen	900	dm³
Circonférence moyenne	97,055	cm
Surface de coupe	1,524	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAYAT - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Sitka Amélioration Normal Normal		Sitka Chablis Sec Normal		Sitka Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,183	1	0,183	-		1	0,170
65	3	0,804	1	0,268	-		2	0,504
75	5		3		-		1	
85	4	4,288	1	1,800	2	1,104	1	0,907
95	8		1		2		1	
105	8		-		-		-	
115	8	24,504	2	3,324	-	1,340	1	1,860
125	6		1		2		-	
135	-		1		-		-	
145	1	12,551	1	5,894	-	3,426	-	
Total grumes	44	42,330	12	11,469	6	5,870	7	3,441
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Chablis Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,519
95	2	
105	1	2,067
Total grumes	4	2,586
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/305

Lot 305

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	48	--
Volume grumes	6,461	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	6,461	m³
Cube moyen	135	dm³
Circonférence moyenne	53,125	cm
Surface de coupe	3,306	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE COURRIERE - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Noir de Corse Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	0,185
45	15	
55	18	3,582
65	6	1,242
75	3	0,936
95	1	0,516
Total grumes	48	6,461
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/306

Lot 306

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	31	--
Volume grumes	59,712	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	59,712	m³
Cube moyen	1 926	dm³
Circonférence moyenne	148,871	cm
Surface de coupe	6,014	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE SORINNE - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	
105	1		-	
115	3	4,018	1	2,117
125	3		1	
135	3		-	
145	2	11,642	-	1,617
155	6		-	
165	2		-	
175	5	29,176	-	
185	1	2,872	-	
215	1		-	
225	1	8,270	-	
Total grumes	28	55,978	3	3,734
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3025/9566/307

Lot 307

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	100	--
Volume grumes	126,638	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	126,638	m³
Cube moyen	1 266	dm³
Circonférence moyenne	117,800	cm
Surface de coupe	6,014	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE SORINNE - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	2	1,484
95	7	
105	20	
115	30	61,362
125	17	
135	16	
145	5	59,510
155	2	4,282
Total grumes	100	126,638
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/308

Lot 308

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	62	--
Volume grumes	69,288	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	69,288	m³
Cube moyen	1 118	dm³
Circonférence moyenne	106,774	cm
Surface de coupe	0,751	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE COURRIERE - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	9	6,396	-	
95	14		-	
105	13		-	
115	12	40,023	-	
125	4		3	
135	2		2	
145	-	10,094	2	12,775
Total grumes	55	56,513	7	12,775
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3038/9566/309

Lot 309

Les houppiers sont marqués du numéro I (un) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,000	m³
Cube moyen	0	dm³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Merisier	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
H.Cat.(cm)Taillis	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Total grumes	-		-	
Houppiers/Taillis	-	12,000	-	1,000

RW/724/2023/3038/9566/310

Lot 310

Les houppiers sont marqués du numéro II (deux) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	20,000	m³
Cube moyen	0	dm³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Frêne	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
H Cat.(cm) Taillis	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Total grumes	-		-	
Houppiers/Taillis	-	17,000	-	3,000

RW/724/2023/3038/9566/311

Lot 311

Les houppiers sont marqués du numéro III (trois) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol.

Plantation de CRA : Strict respect des arbres élites pointés à la couleur. Débardage en billons de 2 mètres maximum. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Un chêne rouge d'Amérique est à câbler en dehors de la "période de sève". Plantation de chênes rouge d'Amérique (1991) : les arbres élites sont marqués et considérés comme "RESERVE d'AVENIR". Trois bois sont à câbler le long de la chaussée, des fils électriques et de la piste cyclable. Calcul volume : Hrec décroissance. Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	20	--
Volume grumes	6,674	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	66,674	m³
Cube moyen	334	dm³
Circonférence moyenne	74,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Chêne d'Amérique		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Chauffage		Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cal.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,234	-	-	-	-	-	-
65	7	1,526	-	-	-	-	-	-
75	4	-	-	-	-	-	-	-
85	5	-	-	-	-	-	-	-
95	2	4,914	-	-	-	-	-	-
Total grumes	20	6,674	-	-	-	-	-	-
Houppiers/Taillis	-	-	-	11,000	-	39,000	-	10,000

RW/724/2023/3038/9566/312

Lot 312

Les houppiers sont marqués du numéro IV (quatre) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	43,000	m³
Cube moyen	0	dm³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL JérémY, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration	
	Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal	
Cat.(cat)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Taillis				
Total grumes	-		-	
Houppiers/Taillis	-	39,000	-	4,000

RW/724/2023/3038/9566/313

Lot 313

Les houppiers sont marqués du numéro V (cinq) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	20,000	m³
Cube moyen	0	dm³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal	
H.Cat.(cm)Taillis	Nbre	Vol.(m³)
Total grumes	-	
Houppiers/Taillis	-	20,000

RW/724/2023/3038/9566/314

Lot 314

Les houppiers sont marqués du numéro VI (six) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). La zone à exploiter "définitivement" doit être considérée comme "PRIORITAIRE" dans l'exploitation du lot Calcul volume : Hrec décroissance. Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	27	--
Volume grumes	7,220	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	32,220	m³
Cube moyen	267	dm³
Circonférence moyenne	59,815	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm) Taillis	Feuillus Divers		Feuillus Divers		Bouleau		Erable Sycomore	
	Définitive Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Définitive Chauffage Normal		Définitive Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		1		-	
35	5	0,214	-		-	0,022	-	
45	1		-		2		-	
55	4	0,609	-		-	0,174	-	
65	-		-		3	0,900	-	
85	-		-		1	0,699	-	
105	-		-		-		1	
115	-		-		-		1	1,734
125	1	1,108	-		-		-	
Total grumes	14	1,931	-		7	1,795	2	1,734
Houppiers/Taillis	-		-	7,000	-		-	

Cat.(cm) Taillis	Charme		Chêne		Chêne		Chêne d'Amérique	
	Définitive Chauffage Normal		Définitive Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,078	-		-	
75	1		-		-		-	
95	-	0,218	1	0,524	-		-	
135	1	0,940	-		-		-	
Total grumes	2	1,158	2	0,602	-		-	
Houppiers/Taillis	-		-		-	15,000	-	3,000

RW/724/2023/3038/9566/315

Lot 315

Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. Plantation de hêtres : Strict respect des arbres élites pointés à la couleur. Débardage en billon de 2 mètres maximum => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. La plantation "rive gauche" via rue d'Auby Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces branches, ...). Pas de prorogation possible : opération sylvicole d'éclaircie urgente. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	62	--
Volume grumes	7,209	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	7,209	m³
Cube moyen	116	dm³
Circonférence moyenne	51,613	cm
Surface de coupe	0,353	ha
Contact	DETAL Jérémie, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	17	0,634	-	
45	12		-	
55	11	2,163	-	
65	9	1,719	-	
75	8		-	
95	1	2,439	-	
105	-		1	0,254
Total grumes	61	6,955	1	0,254
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3177/9566/316

Lot 316

Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris. La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) et détails du lotissement des houppiers sont disponibles sur demande auprès de l'agent forestier. Les houppiers sont marqués par des chiffres : premier chiffre = Numéro du lot + deux chiffres = numéro individuel du houppier. Exemple lot n°1, houppier n°3 = 1 + 03. Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les cloisonnements collecteurs en place. L'accessibilité des houppiers se fait par voie unique et la plus directe possible. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Calcul volume : Hrec Décroissance.

Nombre d'arbres total	59	--
Volume grumes	25,401	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	90,401	m³
Cube moyen	431	dm³
Circonférence moyenne	86,017	cm
Surface de coupe	5,934	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS CHENE - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

H.Cat.(cm)	Bouleau		Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Houppier		Amélioration Chauffage Houppier	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-		-	
55	2	0,194	-	0,058	-		-	
65	9	1,467	2	0,218	-		-	
75	6		2		-		-	
85	9		2		-		-	
95	10	10,233	1	1,481	-		-	
105	10		1		-		-	
115	3	10,034	-	0,761	-		-	
125	1	0,955	-		-		-	
Total grumes	50	22,883	9	2,518	-		-	
Houppiers/Taillis	-		-		-	2,000	-	63,000

RW/724/2023/3177/9566/317

Lot 317

Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris. La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) et détails du lotissement des houppiers sont disponibles sur demande auprès de l'agent forestier. Les houppiers sont marqués par des chiffres : premier chiffre = Numéro du lot + deux chiffres = numéro individuel du houppier. Exemple lot n°2, houppier n°3 = 2 + 03. Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les cloisonnements collecteurs en place. L'accessibilité des houppiers se fait par voie unique et la plus directe possible. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	25,937	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	90,937	m³
Cube moyen	351	dm³
Circonférence moyenne	76,757	cm
Surface de coupe	5,934	ha
Contact	DETAL Jérémie, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS CHENE - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Bouleau		Bouleau		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Chauffage		Chauffage		Chauffage		Chauffage	
	Normal		Houppier		Normal		Normal	
Cat.(cat)Taillis	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,064	-		3	0,078	-	
45	3		-		-		-	
55	6	0,858	-		3	0,327	-	
65	7	0,952	-		7	1,141	-	
75	12		-		1		-	
85	9		-		-		1	
95	7	11,317	-		-	0,218	-	0,419
105	8	4,560	-		1	0,569	-	
125	1		-		-		-	
135	3	5,434	-		-		-	
Total grumes	58	23,185	-		15	2,333	1	0,419
Houppiers/Taillis	-		-	7,000	-		-	

	Chêne	
	Amélioration	
	Chauffage	
	Houppier	
Cat.(cat)Taillis	Nbre	Vol.(m³)
Total grumes	-	
Houppiers/Taillis	-	58,000

RW/724/2023/3177/9566/318

Lot 318

Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris. La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) et détails du lotissement des houppiers sont disponibles sur demande auprès de l'agent forestier. Les houppiers sont marqués par des chiffres : premier chiffre = Numéro du lot + deux chiffres = numéro individuel du houppier. Exemple lot n°3, houppier n°12 = 3 + 12. Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les cloisonnements collecteurs en place. L'accessibilité des houppiers se fait par voie unique et la plus directe possible. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	31	--
Volume grumes	13,959	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	57,959	m³
Cube moyen	450	dm³
Circonférence moyenne	84,677	cm
Surface de coupe	5,934	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS CHENE - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

		Bouleau		Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Houppier		Amélioration Chauffage Houppier	
H.Cat.(cm)	Taillis	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55		2	0,234	2	0,260	-		-	
65		4	0,764	1	0,163	-		-	
75		3		1		-		-	
85		5		1		-		-	
95		2	4,021	1	0,858	-		-	
105		7		-		-		-	
115		1	6,452	-		-		-	
135		1	1,207	-		-		-	
Total grumes		25	12,678	6	1,281	-		-	
Houppiers/Taillis		-		-		-	1,000	-	43,000

RW/724/2023/3177/9566/319

Lot 319

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Débardage des bois en long de maximum 3 mètres. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	321	--
Volume grumes	56,701	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	56,701	m³
Cube moyen	177	dm³
Circonférence moyenne	59,611	cm
Surface de coupe	1,500	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NETALIS - cpe 3, FAUX RY - cpe 1, ROUISSE - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

		Hêtre	
		Amélioration	
		Chauffage	
		Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
25		8	
35		33	1,295
45		57	
55		68	13,494
65		69	12,567
75		50	
85		23	
95		9	27,114
105		3	
115		1	2,231
Total grumes		321	56,701
Houppiers/Taillis		-	

RW/724/2023/3177/9566/320

Lot 320

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Opération sylvicole urgente = Pas de prorogation possible. Débardage des bois en long de maximum 2 mètres. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	319	--
Volume grumes	25,704	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	25,704	m³
Cube moyen	81	dm³
Circonférence moyenne	45,094	cm
Surface de coupe	0,750	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRAND CHESLIN - cpe 5, JEAN REMY - cpe 7	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	31	
35	86	2,960
45	98	
55	67	14,808
65	29	5,728
75	6	
85	2	2,208
Total grumes	319	25,704
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3177/9566/321

Lot 321

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Opération sylvicole urgente = Pas de prorogation possible. Débardage des bois en long de maximum 2 mètres. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	214	--
Volume grumes	20,559	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	20,559	m³
Cube moyen	96	dm³
Circonférence moyenne	45,047	cm
Surface de coupe	0,880	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	TROU DU RENARD - cpe 9, GROS CHENE - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		3		1	
35	36	2,156	12	0,474	3	0,150
45	46		15		2	
55	19	6,890	19	3,565	1	0,326
65	6	1,146	17	3,604	-	
75	4		1		-	
85	-	1,016	3	1,232	-	
Total grumes	137	11,208	70	8,875	7	0,476
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3177/9566/322

Lot 322

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Débardage des bois en long de maximum 4 mètres dans le peuplement de Bouleaux Verruqueux et Chênes rouges d'Amérique. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	370	--
Volume grumes	126,308	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	126,308	m³
Cube moyen	341	dm³
Circonférence moyenne	70,189	cm
Surface de coupe	9,155	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DSIETES - cpe 9, GROS CHENE - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Bouleau Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,053	-	-	-	-
45	33	-	-	-	-	-
55	79	20,779	1	0,156	-	-
65	77	22,990	2	0,436	1	0,163
75	76	-	11	-	-	-
85	19	-	15	-	3	-
95	17	50,338	17	16,690	-	1,119
105	5	-	6	-	2	-
115	-	3,939	3	5,715	1	2,923
125	-	-	1	1,007	-	-
Total grumes	307	98,099	56	24,004	7	4,205
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/724/2023/3188/9566/323

Lot 323

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	4,880	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	6,880	m³
Cube moyen	488	dm³
Circonférence moyenne	91,000	cm
Surface de coupe	0,109	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,130
65	2	0,424
75	2	
85	1	0,929
105	1	0,554
125	2	
135	1	2,843
Total grumes	10	4,880
Houppiers/Taillis	-	2,000

RW/724/2023/3188/9566/324

Lot 324

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	10,166	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	12,166	m³
Cube moyen	290	dm³
Circonférence moyenne	73,286	cm
Surface de coupe	0,300	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
55	8	1,332	-	
65	3	0,573	-	
75	9		-	
85	3		-	
95	3	5,124	1	0,465
105	2		-	
115	2	2,672	-	
Total grumes	34	9,701	1	0,465
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	

RW/724/2023/3188/9566/325

Lot 325

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	33	--
Volume grumes	12,793	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	14,793	m³
Cube moyen	388	dm³
Circonférence moyenne	78,333	cm
Surface de coupe	0,889	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Merisier Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	2	0,380	2	0,272
65	5	0,955	-	
75	4		4	
85	1		3	
95	5	4,489	-	2,702
105	3		1	
115	1	3,284	-	0,711
Total grumes	23	9,108	10	3,685
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	

RW/724/2023/3188/9566/326

Lot 326

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	64	--
Volume grumes	19,713	m³
Volume houppiers	5,000	m³
Volume total	24,713	m³
Cube moyen	308	dm³
Circonférence moyenne	73,281	cm
Surface de coupe	0,900	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration	
	Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	2	0,096	-	
45	5		-	
55	12	1,925	-	
65	9	1,908	-	
75	14		-	
85	3		-	
95	9	9,878	-	
115	5	3,800	1	0,760
125	2	1,346	-	
Total grumes	63	18,953	1	0,760
Houppiers/Taillis	-	5,000	-	

RW/724/2023/3188/9566/327

Lot 327

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	54	--
Volume grumes	12,141	m³
Volume houppiers	2,000	m³
Volume total	14,141	m³
Cube moyen	225	dm³
Circonférence moyenne	72,778	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne		
Amélioration		
Chauffage		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	3	
55	12	1,218
65	10	1,520
75	12	
85	9	
95	4	7,259
105	2	
115	2	2,144
Total grumes	54	12,141
Houppiers/Taillis	-	2,000

RW/724/2023/3188/9566/328

Lot 328

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	4,932	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4,932	m³
Cube moyen	78	dm³
Circonférence moyenne	45,159	cm
Surface de coupe	0,819	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Aulne Glutineux Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	10	0,416
45	27	
55	10	2,925
65	7	1,337
75	1	0,254
Total grumes	63	4,932
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3188/9566/329

Lot 329

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).

Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.

Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	76	--
Volume grumes	35,254	m³
Volume houppiers	16,000	m³
Volume total	51,254	m³
Cube moyen	464	dm³
Circonférence moyenne	77,895	cm
Surface de coupe	0,280	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	--
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	--
Propriétaire	Gembloux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Peuplier Amélioration Normal Normal		Peuplier Sécurité Chauffage Normal		Aulne Cordata Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		6	0,204
45	-		-		13	
55	-		-		14	2,483
65	-		-		13	2,210
75	-		-		7	
85	-		-		2	
95	-		-		2	3,599
105	1	0,786	-		2	1,268
125	-		1		-	
135	-		3		-	
145	3	4,518	-	4,861	-	
155	2		3		-	
165	1	5,383	-	5,139	-	
185	1		-		-	
195	-	2,092	1	2,711	-	
Total grumes	8	12,779	8	12,711	60	9,764
Houppiers/Taillis	-	8,000	-	8,000	-	

RW/724/2023/3194/9566/330

Lot 330

Biodiversité : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	313	--
Volume grumes	200,121	m³
Volume houppiers	12,000	m³
Volume total	212,121	m³
Cube moyen	639	dm³
Circonférence moyenne	91,454	cm
Surface de coupe	5,434	ha
Contact	HOUSIER Quentin, 0477/78.15.45	--
Triage	Triage De Gesves	--
Propriétaire	Gesves Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	TIENNE MALVEZ - cpe 7, LES FORGES - cpe 7	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze Sanitaire Sec Normal		Mélèze Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Sanitaire Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	-		-		6	0,996	-	
65	1	0,276	1	0,252	23	5,060	4	0,880
75	1		1		39		1	
85	4	2,464	2	1,426	26	25,597	7	3,747
95	5		2		15		4	
105	13		3		9		2	
115	6	21,257	6	10,821	4	21,691	1	5,118
125	4		3		-		-	
135	3		1		-		1	
145	1	12,914	1	8,099	-		-	1,423
155	1		1		-		-	
165	1	5,105	1	5,105	-		-	
Total grumes	40	42,016	22	25,703	124	53,344	20	11,168
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Noir Amélioration Normal Normal		Merisier Sécurité Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		5		1		-	
55	-		7	1,443	-	0,074	-	
65	-		7	1,540	-		-	
75	1		4		-		-	
85	3		6		-		-	
95	-	1,825	3	5,516	1	0,474	-	
95	5		-		-		-	
105	3		3		1		-	
115	3	9,537	2	3,679	1	0,973	1	0,812
125	3		-		2		1	
135	3		2		4		-	
145	-	8,532	-	1,990	2	6,798	-	0,980
155	2		1		2		-	
165	-		-		1		1	
175	1	6,774	1	1,638	-	4,619	-	1,814
185	1	2,807	-		-		-	
Total grumes	25	29,475	41	15,806	15	12,938	3	3,606
Houppiers/Taillis	-		-	1,000	-	7,000	-	3,000

	Feuillus Divers Sécurité Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,043	-	
45	2		2	
55	3	0,585	1	0,307
65	3	0,603	2	0,402
75	5		-	
85	1		-	
95	-	1,832	1	0,431
105	-		1	0,524
155	-		1	1,338
Total grumes	15	3,063	8	3,002
Houppiers/Taillis	-		-	1,000

RW/724/2023/3194/9566/331

Lot 331

Les houppiers sont réservés; Biodiversité : abattage interdit entre le 1er avril et le 30 juin (Natura 2000); Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	59,407	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	59,407	m³
Cube moyen	1 856	dm³
Circonférence moyenne	173,125	cm
Surface de coupe	7,010	ha
Contact	HOUSIER Quentin, 0477/78.15.45	--
Triage	Triage De Gesves	--
Propriétaire	Gesves Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PETIT THIER - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Déclassé Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Erable Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	4		-		1		1	
115	1	2,602	-		2	2,097	-	0,468
125	2	1,684	1	0,763	-		-	
155	-		1		-		-	
165	4		-		-		-	
175	1	9,062	-	0,745	-		-	
185	2	3,844	-		-		-	
205	1		1		-		-	
215	1		-		-		-	
225	2		-		-		-	
235	2		-		-		-	
245	-	17,006	1	5,405	-		-	
255	3		-		-		-	
275	1	15,731	-		-		-	
Total grumes	24	49,929	4	6,913	3	2,097	1	0,468
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/724/2023/3194/9566/332

Lot 332

Exploitation par cloisonnements et sur lits de branches; Biodiversité : abattage interdit entre le 1er avril et le 30 juin (Natura 2000); Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	574	--
Volume grumes	1 013,407	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 013,407	m³
Cube moyen	1 766	dm³
Circonférence moyenne	127,509	cm
Surface de coupe	1,600	ha
Contact	HOUSIER Quentin, 0477/78.15.45	--
Triage	Triage De Gesves	--
Propriétaire	Gesves Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PETIT THIER - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-		-	
85	28	20,760	-		-	
95	40		2		1	
105	71		2		1	
115	79	212,119	5	10,347	-	1,856
125	85		9		-	
135	78		9		1	
145	38	390,801	18	73,503	-	1,986
155	25		11		-	
165	14		14		-	
175	10	137,271	8	91,013	-	
185	8		7		-	
195	1	32,153	2	31,391	-	
225	-		1		-	
235	-		1	10,207	-	
Total grumes	482	793,104	89	216,461	3	3,842
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3266/9566/333

Lot 333

Biodiversité : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	23,153	m³
Volume houppiers	6,000	m³
Volume total	29,153	m³
Cube moyen	473	dm³
Circonférence moyenne	86,837	cm
Surface de coupe	0,570	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	--
Triage	Triage De Soye	--
Propriétaire	Jemeppe-Sur-Sambre Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LA SABILITE - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Sec Normal		Chêne Amélioration Bordure Normal		Merisier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		2	
35	-		-		-		3	0,141
45	-		-		-		1	
55	1	0,156	-		-		-	0,073
65	1	0,219	-		-		-	
75	5		-		-		1	
85	1		-		-		-	
95	2	3,068	-		-		-	0,254
105	5		-		-		2	
115	7	8,805	-		1	0,456	2	2,984
125	1		-		-		1	
135	-	0,629	1	0,838	-		-	1,209
155	1		-		-		-	
165	-	0,967	1	1,252	-		-	
Total grumes	24	13,844	2	2,090	1	0,456	12	4,661
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	2,000	-		-	

	Merisier Amélioration Sec Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Erable Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		3	0,105	-	
45	-		-		2		-	
55	-		-		1	0,201	-	
65	-		-		-		1	0,243
95	1	0,465	1	0,414	-		-	
115	-		1	0,674	-		-	
Total grumes	1	0,465	2	1,088	6	0,306	1	0,243
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/724/2023/3384/9566/334

Lot 334

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	85	--
Volume grumes	50,247	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	50,247	m³
Cube moyen	591	dm³
Circonférence moyenne	95,588	cm
Surface de coupe	1,857	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LA FOLIE - cpe 3, INSEVAUX - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Mélèze du Japon		Mélèze du Japon		Pin Sylvestre		Feuillus Divers	
	Sécurité Bordure Normal		Sécurité Sec Normal		Sécurité Bordure Normal		Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,139	-		-	
65	-		2	0,438	-		-	
75	11		7		-		1	
85	5	5,578	6	4,691	3	0,969	-	0,254
95	10		1		4		-	
105	9		4		-		-	
115	7	19,195	-	3,696	4	4,220	-	
125	3		-		2		-	
135	1		-		1		1	
145	-	4,641	-		-	2,879	1	2,949
Total grumes	46	29,414	21	8,964	14	8,068	3	3,203
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze	
	Sécurité Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	0,598
Total grumes	1	0,598
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3384/9566/335

Lot 335

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	59	--
Volume grumes	4,288	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4,288	m³
Cube moyen	73	dm³
Circonférence moyenne	41,102	cm
Surface de coupe	0,887	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	INSEVAUX - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Merisier Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		-	
35	21	1,104	-	
45	16		-	
55	4	1,688	2	0,260
65	2	0,364	4	0,872
Total grumes	53	3,156	6	1,132
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3384/9566/336

Lot 336

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	21	--
Volume grumes	8,560	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	8,560	m³
Cube moyen	408	dm³
Circonférence moyenne	82,143	cm
Surface de coupe	1,417	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLINCHANT - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Douglas		Feuillus Divers	
	Sécurité		Sécurité		Sécurité		Sécurité	
	Bordure		Sec		Sec		Sec	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,042	-	
55	-		2	0,246	-		-	
65	2	0,378	1	0,189	1	0,215	-	
75	-		2		-		-	
85	-		2		1		1	
95	-		-	1,216	-	0,442	1	0,897
95	3		-		1		-	
105	-	1,575	1	0,691	1	1,257	-	
145	1	1,412	-		-		-	
Total grumes	6	3,365	8	2,342	5	1,956	2	0,897
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/724/2023/3384/9566/337

Lot 337

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	98	--
Volume grumes	32,760	m³
Volume houppiers	1,000	m³
Volume total	33,760	m³
Cube moyen	334	dm³
Circonférence moyenne	70,204	cm
Surface de coupe	8,657	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LA NAVINNE - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Feuillus Divers		
Sécurité		
Bordure		
Normal		
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	6	0,354
45	17	
55	16	4,552
65	14	3,402
75	11	
85	12	
95	9	13,204
105	3	
115	1	2,643
125	2	
135	4	
145	1	8,605
Total grumes	98	32,760
Houppiers/Taillis	-	1,000

RW/724/2023/3384/9566/338

Lot 338

Les machines devront se déplacer exclusivement dans les cloisonnements d'exploitation. En outre, des lits de branches seront réalisés dans les cloisonnements de manière à éviter le compactage et la création d'ornières. Calcul volume : Hrec défilement

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	34,560	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	34,560	m³
Cube moyen	606	dm³
Circonférence moyenne	95,877	cm
Surface de coupe	0,321	ha
Contact	CALAY Gilles, 0473 18 17 29	--
Triage	Triage De Marche-Les-Dames	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUTEURS - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Noir de Corse		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,145
65	1	0,232	7	1,547
75	1		6	
85	8	3,526	3	3,030
95	4		1	
105	10		-	
115	5	13,168	-	0,550
125	6		-	
135	2	8,896	-	
155	2	3,466	-	
Total grumes	39	29,288	18	5,272
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3384/9566/339

Lot 339

1ère éclaircie; Bas branchus, non élagués; Commencer par les cloisonnements; Les machines devront se déplacer exclusivement dans les cloisonnements d'exploitation; Autorisation d'accès à demander avant le début de l'exploitation au bureau de la Carrière Sagrex à Beez; Calcul volume : Hrec défilement

Nombre d'arbres total	491	--
Volume grumes	23,085	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	23,085	m³
Cube moyen	47	dm³
Circonférence moyenne	39,094	cm
Surface de coupe	0,890	ha
Contact	CALAY Gilles, 0473 18 17 29	--
Triage	Triage De Marche-Les-Dames	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GOURNEES - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Aulne Cordata Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	86		1	
35	200	7,090	10	0,438
45	113		5	
55	54	11,861	5	0,960
65	11	1,683	5	0,850
75	1	0,203	-	
Total grumes	465	20,837	26	2,248
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3431/9566/340

Lot 340

Lisière est à recouper à 1 mètre (traits à la griffe) pour garder limites de propriété. Bois à câbler; Cloisonnements désignés par le Service forestier; Conduite d'eau VIVAQUA : interdiction de circuler aux engins de plus de 3 tonnes sur la conduite d'eau. Prévenir VIVAQUA avant le début de l'exploitation. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	220	--
Volume grumes	248,377	m³
Volume houppiers	180,000	m³
Volume total	428,377	m³
Cube moyen	1 129	dm³
Circonférence moyenne	127,773	cm
Surface de coupe	11,655	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRANDE HULLE - cpe 14	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Frêne Sécurité Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Sec Normal		Frêne Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		1	0,058
65	1	0,182	1	0,182	-		1	0,152
75	-		2		4		1	
85	2		7		1		1	
95	3	2,047	5	5,739	-	1,294	1	0,902
105	6		2		3		5	
115	6	10,320	4	5,174	3	5,160	1	2,972
125	5		5		4		1	
135	7		2		8		1	
145	7	24,011	4	12,620	5	20,607	-	1,527
155	7		5		2		-	
165	3		4		1		1	
175	2	21,528	3	20,687	4	14,020	-	1,755
185	1		3		-		-	
195	3	10,449	2	11,495	-		-	
205	-		2		1		1	
215	-		-		1		-	
235	1		-		-		-	
245	-	3,204	1	9,442	-	5,120	-	2,438
Total grumes	54	71,741	52	65,339	37	46,201	15	9,804
Houppiers/Taillis	-	55,000	-	51,000	-	34,000	-	6,000

	Frêne Sécurité Sec Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Gélivé Normal		Erable Sycomore Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-		1	
85	-	0,254	-		-		1	0,553
105	1		-		-		-	
115	1	1,478	-		-		2	1,364
125	1		-		-		-	
135	2		1		-		2	
145	-	3,530	1	2,512	-		-	1,880
155	-		-		-		1	
165	-		1		-		-	
175	1	2,171	-	1,878	-		1	2,818
185	-		1	2,206	-		-	
205	-		-		-		1	
215	-		-		1		-	
225	-		1	3,589	-	3,278	-	2,167
Total grumes	7	7,433	5	10,185	1	3,278	9	8,782
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	9,000	-	3,000	-	5,000

	Erable Sycomore Sécurité Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Sec Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	0,407	-		-		-	
105	2	1,280	-		-		-	
125	1		-		-		-	
135	1	1,829	1	1,057	-		-	
185	-		-		-		1	1,544
225	-		-		1		-	
245	-		-		1	7,519	-	
Total grumes	5	3,516	1	1,057	2	7,519	1	1,544
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	1,000	-	9,000	-	1,000

	Chêne d'Amérique		Merisier		Feuillus Divers	
	Sécurité Sec Normal		Sécurité Normal Normal		Sécurité Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		3	
55	-		-		4	0,522
65	-		1	0,152	2	0,304
75	-		3		-	
85	-		2		2	
95	-		3	2,773	1	0,907
105	-		3		2	
115	-		-	2,133	2	2,016
125	-		1		-	
145	-		1	1,789	-	
175	1	1,382	-		-	
Total grumes	1	1,382	14	6,847	16	3,749
Houppiers/Taillis	-	1,000	-		-	

RW/724/2023/3431/9566/341

Lot 341

Présence d'un captage (taques) : ne pas faire tomber d'arbres sur la conduite d'eau (câbler les arbres si nécessaire) ; interdiction de circuler aux engins de plus de 3 tonnes sur la conduite; Cloisonnements désignés par le Service forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	464	--
Volume grumes	397,130	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	397,130	m³
Cube moyen	856	dm³
Circonférence moyenne	98,599	cm
Surface de coupe	3,383	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SART A SOILE - cpe 3, RABANE - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	9	2,844	-		2	0,632
75	46		-		2	
85	73	61,134	-		4	3,114
95	115		1		3	
105	93		2		2	
115	74	263,028	1	3,857	2	6,539
125	17		3		1	
135	9		2		-	
145	1	42,362	2	12,108	-	1,512
Total grumes	437	369,368	11	15,965	16	11,797
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3431/9566/342

Lot 342

Mise à blanc comp 48 ; Cloisonnements désignés par le service forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	266	--
Volume grumes	441,281	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	441,281	m³
Cube moyen	1 659	dm³
Circonférence moyenne	140,564	cm
Surface de coupe	1,629	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RABANE - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal		Mélèze Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		1		-		-	
105	9		3		-		1	
115	15	25,320	4	7,864	-		1	1,905
125	28		7		-		2	
135	44		8		-		3	
145	45	177,226	8	34,333	1	1,722	3	12,088
155	20		6		-		8	
165	21		2		-		2	
175	8	109,391	-	16,260	-		2	25,660
185	2		-		-		3	
195	1	9,134	-		-		-	9,207
Total grumes	194	321,071	39	58,457	1	1,722	25	48,860
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Définitive Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
115	1	1,801
125	1	
135	1	2,809
155	2	
175	1	6,561
Total grumes	7	11,171
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3431/9566/343

Lot 343

Sécurisation en lisière feuillue près des douglas de l'Antenne. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	70	--
Volume grumes	13,662	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	13,662	m³
Cube moyen	195	dm³
Circonférence moyenne	62,857	cm
Surface de coupe	0,921	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SART A SOILE - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Erable Sycomore		Frêne		Feuillus Divers	
	Sécurité		Sécurité		Sécurité	
	Bordure		Bordure		Bordure	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,140	-		-	
45	5		7		1	
55	10	1,665	3	0,733	1	0,203
65	10	1,910	8	1,456	-	
75	4		4		2	
85	1		5		-	
95	4	3,629	1	3,346	-	0,580
Total grumes	38	7,344	28	5,535	4	0,783
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3431/9566/344

Lot 344

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	374	--
Volume grumes	16,017	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	16,017	m³
Cube moyen	43	dm³
Circonférence moyenne	37,059	cm
Surface de coupe	2,328	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AUGES VERSANT - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	84		1	
35	166	6,902	-	0,013
45	87		1	
55	31	8,425	-	0,058
65	4	0,619	-	
Total grumes	372	15,946	2	0,071
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3488/9566/345

Lot 345

Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Les arbres élites sont marqués à la couleur et considérés comme "RESERVES". => Strict respect de ceux-ci. Accessibilité de la coupe via la rue de Moignelée (attention au respect de la bande de fauche "agro-environnementale" présente dans la zone agricole. => Prise de contact souhaitable avec l'exploitant agricole de la parcelle. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...) Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces branches, ...). Opération sylvicole d'éclaircie urgente, => pas de prorogation possible. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	77	--
Volume grumes	28,164	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	28,164	m³
Cube moyen	366	dm³
Circonférence moyenne	72,403	cm
Surface de coupe	0,404	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sombreffe Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DES MAZUIS - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne d'Amérique

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	0,175
45	5	
55	12	1,694
65	10	1,910
75	13	
85	18	
95	11	21,613
105	3	2,772
Total grumes	77	28,164
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/4375/9566/346

Lot 346

îlot 2 sur le terrain Eclaircie dans plantation de hêtres: Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	12	--
Volume grumes	2,737	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2,737	m³
Cube moyen	228	dm³
Circonférence moyenne	73,333	cm
Surface de coupe	0,310	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	--
Triage	Triage De Soye	--
Propriétaire	Mons Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 2 sur le terrain	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,234
65	3	0,573
75	4	
85	2	1,486
105	1	0,444
Total grumes	12	2,737
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/4375/9566/347

Lot 347

îlot 3 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres; Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	89	--
Volume grumes	6,384	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	6,384	m³
Cube moyen	72	dm³
Circonférence moyenne	47,022	cm
Surface de coupe	0,250	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	--
Triage	Triage De Soye	--
Propriétaire	Mons Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 3 sur le terrain	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-	
35	17	0,660	-	
45	33		4	
55	18	3,660	1	0,336
65	7	0,952	-	
75	4	0,776	-	
Total grumes	84	6,048	5	0,336
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/4375/9566/348

Lot 348

îlot 4 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres: Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	70	--
Volume grumes	4,706	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4,706	m³
Cube moyen	67	dm³
Circonférence moyenne	41,857	cm
Surface de coupe	0,200	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	--
Triage	Triage De Soye	--
Propriétaire	Mons Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 4 sur le terrain	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	8		3		-	
35	23	0,949	3	0,159	-	
45	16		1		1	
55	6	1,870	-	0,073	1	0,162
65	5	0,815	-		-	
75	3	0,678	-		-	
Total grumes	61	4,312	7	0,232	2	0,162
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/4375/9566/349

Lot 349

îlot 5 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres; Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	65	--
Volume grumes	3,237	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3,237	m³
Cube moyen	50	dm³
Circonférence moyenne	37,462	cm
Surface de coupe	0,250	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	--
Triage	Triage De Soye	--
Propriétaire	Mons Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 5 sur le terrain	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		16		1	
35	8	0,370	10	0,638	4	0,144
45	7		1		3	
55	3	0,697	-	0,058	2	0,382
65	2	0,326	-		1	0,170
75	2	0,452	-		-	
Total grumes	27	1,845	27	0,696	11	0,696
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/4375/9566/350

Lot 350

îlot 6 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres; Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	104	--
Volume grumes	4,104	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	4,104	m³
Cube moyen	39	dm³
Circonférence moyenne	36,250	cm
Surface de coupe	0,320	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	--
Triage	Triage De Soye	--
Propriétaire	Mons Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 6 sur le terrain	--
Vente	Vente du Cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	25		3		1	
35	37	1,620	6	0,240	-	0,018
45	21		1		1	
55	6	1,800	2	0,232	-	0,058
65	1	0,136	-		-	
Total grumes	90	3,556	12	0,472	2	0,076
Houppiers/Taillis	-		-		-	