

Mercredi 25 octobre 2023

Vente du Cantonnement de Spa

Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Pepinster Cne, Spa Cne, Theux Cne



Image not found or type unknown or type unknown or type unknown

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 15 lots

10 347,302 m³ de résineux	393,032 m³ de feuillus	168,000 m³ de houppiers
---------------------------	------------------------	-------------------------

Propriétés

Lots 1 à 2	Pepinster Cne	
Lots 1 à 4	Spa Cne	
Lots 1 à 9	Theux Cne	

RW/813/2023/3423/9568/1

Lot 1

Lot en bordure de la route nationale du Mont-Theux, présence d'une ligne électrique et d'un aqueduc. Le câblage des bois devra se faire vers la mise à blanc, ainsi que les bois situés sur la partie Est en bordure de prairie. Si fermeture de la route nationale nécessaire, l'adjudicataire du lot devra introduire sa demande auprès de la commune de Theux ; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art. 38 du CdC) . Nous attirons l'attention de l'adjudicataire sur la présence de régénération naturelle acquise, à préserver au maximum ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissance par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	401	--
Volume grumes	517,190	m³
Volume houppiers	14,000	m³
Volume total	531,190	m³
Cube moyen	1 290	dm³
Circonférence moyenne	117,269	cm
Surface de coupe	5,794	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	--
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FROIDE HEID - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Définitive Normal Normal		Feuillus Divers Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		3	
55	-		-		-		2	0,410
65	-		-		3	0,567	3	0,516
75	1		-		3		5	
85	7		-		2		2	
95	-	5,064	-		5	4,360	3	3,477
95	30		1		-		-	
105	58		2		8		3	
115	56	153,044	2	5,206	4	9,012	1	2,630
125	53		1		6		1	
135	45		1		2		-	
145	26	206,265	6	14,981	-	8,110	1	2,456
155	15		2		2		1	
165	4		-		-		-	
175	3	54,701	3	13,759	-	3,496	-	0,936
185	-		1		1		-	
195	-		1	7,339	-	2,314	-	
205	-		1	4,097	1	3,261	-	
Total grumes	298	419,074	21	45,382	37	31,120	25	10,425
Houppiers/Taillis	-		-		-	14,000	-	

	Mélèze Définitive Normal Normal		Hêtre Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		3	0,036
45	-		1	
55	-		1	0,140
85	10		-	
95	-	5,820	1	0,484
105	-		1	
115	-		1	1,409
135	-		1	1,193
195	-		1	2,107
Total grumes	10	5,820	10	5,369
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3491/9568/1

Lot 1

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	519	--
Volume grumes	344,796	m³
Volume houppiers	80,000	m³
Volume total	424,796	m³
Cube moyen	664	dm³
Circonférence moyenne	88,218	cm
Surface de coupe	14,509	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	POUHON PIA - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		-		-	
35	-		5	0,330	-		-	
45	2		24		-		-	
55	20	4,030	31	7,650	-		-	
65	15	4,905	23	6,484	-		-	
75	21		19		-		1	
85	25		13		1		3	
95	16	34,278	-	16,308	-	0,589	-	1,562
95	-		7		-		3	
105	18		12		3		-	
115	9	26,091	11	26,477	1	3,353	-	1,698
125	4		6		5		-	
135	4		2		3		-	
145	4	17,170	1	12,686	1	12,675	1	1,394
155	7		-		1		4	
165	3		-		-		1	
175	5	22,950	1	2,985	1	5,021	2	12,821
185	2		-		-		3	
195	4	11,374	-		-		1	11,121
205	2		-		-		1	
215	3		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	2		-		-		-	
245	2	25,983	-		-		-	3,441
255	2		-		-		-	
275	1	10,606	-		-		-	
Total grumes	172	157,387	157	72,920	16	21,638	20	32,037
Houppiers/Taillis	-	77,000	-		-		-	

	Mélèze Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Thuya Géant Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		2	0,155	1	0,055	4	0,220
45	5		6		-		7	
55	1	0,721	21	4,707	6	1,170	10	2,678
65	2	0,530	13	3,913	3	0,981	6	1,962
75	2		12		2		4	
85	3	2,307	2	6,194	3	2,257	2	2,574
95	5		2		2		-	
105	10		3		1		-	
115	4	17,751	-	3,846	1	3,029	-	
125	-		1	1,401	-		-	
Total grumes	32	21,309	63	20,216	19	7,492	33	7,434
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	0,104
85	1		-	
95	2	1,955	-	
115	2	1,364	-	
135	1	0,940	-	
Total grumes	6	4,259	1	0,104
Houppiers/Taillis	-	3,000	-	

RW/813/2023/3491/9568/2

Lot 2

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	448	--
Volume grumes	294,010	m³
Volume houppiers	41,000	m³
Volume total	335,010	m³
Cube moyen	656	dm³
Circonférence moyenne	85,134	cm
Surface de coupe	17,196	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES TASNIERES - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		10	0,550	3	0,213	-	
45	-		27		11		-	
55	-		40	10,608	24	6,292	1	0,195
65	-		40	13,080	27	8,127	-	
75	-		28		28		1	
85	-		26		17		5	
95	-		13	35,788	-	20,478	4	6,022
95	-		-		9		-	
105	-		4		1		5	
115	-		4	8,184	4	12,231	1	4,947
125	3		5		2		4	
135	5		4		-		3	
145	9	23,525	2	14,460	-	2,680	1	7,399
155	6		-		-		3	
165	12		-		-		-	
175	6	53,754	1	1,974	-		-	4,647
185	6		-		-		-	
195	5	35,464	-		-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		4	11,703	-		-	
Total grumes	52	112,743	209	96,347	126	50,021	28	23,210
Houppiers/Taillis	-		-	27,000	-		-	13,000

	Mélèze Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,063	-		-	
55	7	1,218	-		-	
65	11	3,201	-		1	0,291
75	6		-		-	
85	1		2		1	
95	-	2,995	2	2,514	-	0,626
95	1	0,781	-		-	
Total grumes	27	8,258	4	2,514	2	0,917
Houppiers/Taillis	-		-	1,000	-	

RW/813/2023/3491/9568/3

Lot 3

Rappel art. 31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	54,565	m³
Volume houppiers	33,000	m³
Volume total	87,565	m³
Cube moyen	1 559	dm³
Circonférence moyenne	152,143	cm
Surface de coupe	14,625	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage Des Artistes	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES TASNIERES - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,327	-	
85	-		2	
95	2	1,396	-	1,118
105	1		-	
115	2	3,239	-	
125	3		-	
145	5	11,005	-	
155	2		-	
165	3		-	
175	2	12,311	-	
185	5		-	
195	5	20,835	-	
205	2	4,334	-	
Total grumes	33	53,447	2	1,118
Houppiers/Taillis	-	33,000	-	

RW/813/2023/3491/9568/4

Lot 4

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Attention aux limites du lot, voisin du lot de la propriété de la Défense Nationale (domaine militaire de la Vecquetterre) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	335	--
Volume grumes	239,477	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	239,477	m³
Cube moyen	715	dm³
Circonférence moyenne	100,194	cm
Surface de coupe	9,187	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HERMITRY - cpe 11	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		3		-	
35	-		1	0,067	6	0,342	2	0,094
45	-		6		5		1	
55	-		5	1,328	2	0,683	1	0,238
65	-		3	0,711	2	0,430	1	0,215
75	4		3		4		-	
85	26		-		1		-	
95	-	13,154	-	1,116	2	2,519	-	
95	63		1		-		-	
105	70		1		2		-	
115	42	120,988	3	4,753	-	1,247	-	
125	27		1		-		1	
135	16		2		-		-	
145	5	54,270	4	12,152	-		-	1,259
155	4		5		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-	6,372	2	16,834	-		-	
Total grumes	257	194,784	39	36,961	27	5,221	6	1,806
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	0,188
65	1	0,215
75	1	0,302
Total grumes	6	0,705
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2023/3506/9568/1

Lot 1

Dans le compartiment 231 / parc. 3, vu la présence de régénération, les bois seront câblés depuis un cloisonnement central indiqué par le DNF. Les bois abattus devront être sortis depuis le coupe-feu et le débardage se fera le jour de l'abattage ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	856	--
Volume grumes	1 261,803	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 261,803	m³
Cube moyen	1 474	dm³
Circonférence moyenne	130,701	cm
Surface de coupe	35,253	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	
Triage	Triage Du Staneux	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LA PEPINIERE. - cpe 6, LA ROCHE AUX TCHETS. - cpe 6, LE BRULE. - cpe 6, FOND RENARD. - cpe 6	
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Sitka		Epicéa	
	Définitive		Amélioration		Définitive		Amélioration	
	Normal		Normal		Bordure		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,209	-		4	0,764
65	-		-		-		4	1,120
75	-		1		-		5	
85	3	1,519	3	2,057	-		9	6,803
95	11		17		-		7	
105	33		48		3		3	
115	50	85,093	64	116,238	-	2,664	7	14,501
125	94		67		2		3	
135	80		48		5		-	
145	70	363,384	30	209,195	3	16,775	1	5,709
155	44		17		5		1	
165	33		8		4		-	
175	12	208,893	10	80,964	9	44,796	-	1,967
185	8		1		1		1	
195	1	27,947	1	6,315	4	16,709	-	2,803
205	1		-		4		-	
215	-	3,769	-		3	27,514	-	
Total grumes	440	690,605	316	414,978	43	108,458	45	33,667
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa		Epicéa		Mélèze d'Europe		Mélèze	
	Définitive		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Bordure		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	0,284
75	-		-		1	0,430	-	
95	-		2		-		-	
115	-		-	1,374	2	2,368	1	1,083
125	-		-		1		1	
135	-		-		1		-	
145	1	1,882	-		1	5,334	-	1,340
Total grumes	1	1,882	2	1,374	6	8,132	3	2,707
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/3506/9568/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements (pas dans toute la coupe), la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 362	--
Volume grumes	793,183	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	793,183	m³
Cube moyen	582	dm³
Circonférence moyenne	80,257	cm
Surface de coupe	10,777	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	
Triage	Triage Du Staneux	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LA PEPINIERE. - cpe 6, LA ROCHE AUX TCHETS. - cpe 6	
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	0,112	-		-		-	
45	19		-		-		-	
55	109	27,314	-		-		-	
65	260	90,224	-		-		-	
75	357		-		-		-	
85	296	338,789	-		-		-	
95	179		-		-		-	
105	76		-		-		-	
115	34	268,163	-		-		-	
125	9		-		-		-	
135	3		-		-		1	
145	1	20,321	1	1,976	1	1,886	-	1,492
155	-		-		2		-	
165	-		2	4,670	3	12,140	-	
185	-		1		-		-	
195	-		2	9,889	-		-	
205	-		1		-		-	
215	-		3	16,207	-		-	
Total grumes	1 345	744,923	10	32,742	6	14,026	1	1,492
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/3506/9568/3

Lot 3

Vu la présence des cloisonnements (pas dans toute la coupe), la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Dans la parcelle 232/6 : s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) : 2 layons maximum sur la parcelle ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 582	--
Volume grumes	2 058,259	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 058,259	m³
Cube moyen	797	dm³
Circonférence moyenne	90,046	cm
Surface de coupe	36,794	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	--
Triage	Triage Du Staneux	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LE BRULE. - cpe 6, FOND RENARD. - cpe 6, ROCHE DES DJUPSINS. - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	7	0,534	-		-		-	
45	46		-		-		1	
55	146	40,690	-		-		2	0,516
65	254	90,280	-		-		-	
75	330		-		-		4	
85	377	382,970	-		-		4	3,788
95	264		-		-		2	
105	147		-		-		5	
115	80	477,670	1	1,302	1	1,184	12	21,366
125	49		3		-		10	
135	18		10		1		3	
145	6	121,794	11	44,437	2	5,335	6	29,714
155	3		16		4		-	
165	1		18		4		1	
175	1	13,146	18	144,546	6	34,870	-	2,442
185	-		10		9		-	
195	-		4	50,120	4	41,261	1	3,410
205	-		4		6		-	
215	-		-	17,044	4	39,198	-	
Total grumes	1 731	1 127,084	95	257,449	41	121,848	51	61,236
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Noir de Corse		Douglas		Pin Sylvestre		Sapin Pectiné	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,049	-	
45	1		3		1		-	
55	6	1,251	24	6,298	3	0,658	-	
65	31	9,021	23	7,984	19	5,086	-	
75	58		34		30		1	
85	67	56,081	37	39,777	41	31,446	-	0,458
95	60		23		24		2	
105	32		33		8		3	
115	8	79,384	12	71,995	6	30,040	3	8,630
125	5		9		11		4	
135	2		1		4		6	
145	1	11,183	3	22,623	1	23,029	2	19,732
155	-		-		1		3	
165	-		-		-		6	
175	-		-		-	2,258	4	34,608
185	-		1		-		-	
195	-		-	3,203	-		1	3,707
205	-		-		-		2	
215	-		-		-		2	
225	-		-		-		1	22,141
Total grumes	271	156,920	203	151,880	150	92,566	40	89,276
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/3506/9568/4

Lot 4

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	402	--
Volume grumes	731,320	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	731,320	m³
Cube moyen	1 819	dm³
Circonférence moyenne	136,070	cm
Surface de coupe	14,802	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Définitive Normal Normal		Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,614	-	
95	3		-	
105	30		1	
115	58	106,808	2	3,355
125	63		3	
135	85		1	
145	63	366,266	-	5,400
155	36		2	
165	29		2	
175	11	198,507	1	11,941
185	7		2	
195	1	28,145	-	6,138
215	-		1	4,146
Total grumes	387	700,340	15	30,980
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3506/9568/5

Lot 5

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Les cloisonnements sont matérialisés par la coupe des semis naturels ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Afin de préserver les semis, l'abattage et l'ébranchage se feront simultanément ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	595	--
Volume grumes	1 255,504	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 255,504	m³
Cube moyen	2 110	dm³
Circonférence moyenne	144,227	cm
Surface de coupe	10,460	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2	1,294	-		-	
95	5		-		1	
105	17		-		-	
115	48	88,911	-		-	0,768
125	74		4		-	
135	112		1		-	
145	102	520,826	6	18,554	-	
155	83		8		1	
165	46		6		-	
175	36	445,212	11	62,109	-	2,061
185	17		6		-	
195	4	77,263	2	25,234	-	
205	3	13,272	-		-	
Total grumes	549	1 146,778	44	105,897	2	2,829
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3506/9568/6

Lot 6

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Dans le compartiment 170 / Parc. 2, dans les plantations et aux endroits des recrues et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrues et semis à protéger seront délimitées par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	968	--
Volume grumes	1 571,154	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 571,154	m³
Cube moyen	1 623	dm³
Circonférence moyenne	130,682	cm
Surface de coupe	9,323	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON. - cpe 5, CROIX JACQUES NORD - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,344	-		-	
75	2		-		-	
85	13	8,577	-		-	
95	46		2		-	
105	99		4		3	
115	143	326,652	8	14,326	1	2,889
125	146		32		6	
135	140		26		3	
145	94	632,512	20	120,450	4	14,875
155	58		21		-	
165	24		16		4	
175	10	227,008	14	121,861	-	7,220
185	5		9		1	
195	4	31,508	3	37,703	-	2,402
205	-		5		-	
215	-		1	22,827	-	
Total grumes	785	1 226,601	161	317,167	22	27,386
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3506/9568/7

Lot 7

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	1 290	--
Volume grumes	1 139,984	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 139,984	m³
Cube moyen	884	dm³
Circonférence moyenne	97,667	cm
Surface de coupe	31,155	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6, THIER DU FONCAY SUD - cpe 6, THIER DU FONCAY NORD - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4	0,894	-	-	-	-	-	-
65	40	13,739	-	-	-	-	-	-
75	116	-	3	-	2	-	-	-
85	268	221,836	-	1,100	2	1,856	1	0,517
95	307	-	1	-	-	-	6	-
105	222	-	-	-	-	-	11	-
115	139	653,467	-	0,687	1	1,031	5	19,497
125	66	-	-	-	1	-	5	-
135	27	-	-	-	-	-	4	-
145	10	154,182	2	2,958	-	1,279	-	12,952
155	3	-	-	-	-	-	-	-
165	1	8,919	-	-	-	-	-	-
Total grumes	1 203	1 053,037	6	4,745	6	4,166	32	32,966
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Chablis Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,231	-	-	-	-
65	-	-	-	-	2	0,710
75	-	-	-	-	3	-
85	3	1,746	-	-	-	1,434
95	3	-	-	-	2	-
105	5	-	-	-	6	-
115	6	14,697	-	-	3	12,103
125	2	-	1	-	-	-
135	2	-	-	-	2	-
145	1	7,644	-	1,399	1	5,106
Total grumes	23	24,318	1	1,399	19	19,353
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-

RW/813/2023/3506/9568/8

Lot 8

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Dans le compartiment 176/ parc. 2 : débardage interdit vers la route de Bronromme.

Nombre d'arbres total	1 335	--
Volume grumes	230,719	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	230,719	m³
Cube moyen	173	dm³
Circonférence moyenne	50,685	cm
Surface de coupe	6,151	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	77		5		-	
35	211	14,987	11	0,475	-	
45	325		32		-	
55	309	99,500	46	8,752	2	0,338
65	168	50,568	33	6,303	4	1,032
75	76		2		1	
85	20	40,944	4	2,072	-	0,353
95	5	3,394	3	1,395	1	0,606
Total grumes	1 191	209,393	136	18,997	8	2,329
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3506/9568/9

Lot 9

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 382	--
Volume grumes	191,071	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	191,071	m³
Cube moyen	138	dm³
Circonférence moyenne	45,695	cm
Surface de coupe	9,246	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	--
Triage	Triage De La Porallee	--
Propriétaire	Theux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU FONCAY SUD - cpe 6	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Chablis Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	168		6		-		-	
35	292	19,552	27	1,377	-		16	0,880
45	257		27		-		85	
55	156	53,473	23	5,754	-		114	36,874
65	34	9,418	3	0,582	-		86	27,778
75	12		1		-		32	
85	3	6,447	-	0,344	2	1,324	11	20,706
95	1	0,808	-		-		4	2,584
Total grumes	923	89,698	87	8,057	2	1,324	348	88,822
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	7	
55	14	2,933
65	1	0,237
Total grumes	22	3,170
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2023/3423/9568/2

Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	443	--
Volume grumes	57,299	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	57,299	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	43,871	cm
Surface de coupe	1,444	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	--
Triage	Triage Du Nord De Spa	--
Propriétaire	Pepinster Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		8		-		-	
35	69	4,101	83	4,709	-		-	
45	89		62		2		3	
55	39	20,260	31	14,880	5	0,731	1	0,506
65	16	5,504	5	1,720	3	0,774	-	
75	3		4		1		-	
85	1	1,898	-	1,712	-	0,353	-	
Total grumes	234	31,763	193	23,021	11	1,858	4	0,506
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	0,151
Total grumes	1	0,151
Houppiers/Taillis	-	