

Vendredi 27 octobre 2023

Vente du Cantonnement de Spa

Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Stavelot Cne, Trois-Ponts Cne, Le Circuit De Spa Francorchamp, Jalhay Cne, Francheville
F.e., Bra Sur Lienne F.e., Lierneux Cne




Image not found or type unknown or type unknown or type unknown or type unknown or type unknown

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 49 lots

29 610,987 m³ de résineux	765,889 m³ de feuillus	201,000 m³ de houppiers
---------------------------	------------------------	-------------------------

Propriétés

Lots 101 à 108	Stavelot Cne	
Lots 1 à 7	Trois-Ponts Cne	
Lot 1	Le Circuit De Spa Francorchamp	
Lots 1 à 101	Jalhay Cne	
Lots 1 à 2	Francheville F.e.	
Lot 1	Bra Sur Lienne F.e.	
Lots 1 à 11	Lierneux Cne	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Ferme de Malchamps, rue Sauvenière 201, 4900 SPA

087/29.90.80 · cantonement.nature.forets.spa@spw.wallonie.be

RW/813/2023/3496/9571/101

Lot 101

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Présence de cloisonnements dans les 1ère et 2ème éclaircies, tout les 40 m : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 329	--
Volume grumes	327,772	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	327,772	m³
Cube moyen	62	dm³
Circonférence moyenne	35,544	cm
Surface de coupe	13,413	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOURT - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	887		946	
35	1 016	71,967	961	55,852
45	591		456	
55	185	95,014	182	72,775
65	35	10,157	47	11,895
75	7		12	
85	-	3,150	4	6,962
Total grumes	2 721	180,288	2 608	147,484
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3496/9571/102

Lot 102

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Débusquage au cheval obligatoire dans les parcelles suivantes : comp. 27 / parc. 7 (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval). Info : pas de cloisonnements. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	814	--
Volume grumes	74,140	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	74,140	m³
Cube moyen	91	dm³
Circonférence moyenne	39,693	cm
Surface de coupe	1,664	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE FY - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
25		107	
35		371	23,130
45		215	
55		99	43,266
65		16	4,816
75		2	
85		4	2,928
Total grumes		814	74,140
Houppiers/Taillis		-	

RW/813/2023/3496/9571/103

Lot 103

Rappel art. 31 du CGC: L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Vu la sensibilité de sols et la présence de régénération, les bois seront câblés depuis un cloisonnement central indiqué par le DNF ; Exploitation (vidange comprise) permise uniquement entre le 15/11 et le 31/03 (pause des activités du circuit) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	128	--
Volume grumes	143,559	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	143,559	m³
Cube moyen	1 122	dm³
Circonférence moyenne	118,203	cm
Surface de coupe	9,849	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOURT - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Epicéa		Hêtre	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Bordure		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		6		-	
55	-		1	0,390	-	
65	-		4	0,860	-	
75	1		4		-	
85	3		4		-	
95	3	3,707	-	3,056	-	
95	-		9		-	
105	7		6		-	
115	12	18,014	2	12,500	2	1,752
125	14		2		-	
135	16		-		1	
145	13	57,346	-	2,518	-	1,299
155	7		-		-	
165	4		-		-	
175	3	28,976	-		-	
185	1		-		-	
195	2	9,379	-		-	
205	1	3,762	-		-	
Total grumes	87	121,184	38	19,324	3	3,051
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3496/9571/104

Lot 104

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	248	--
Volume grumes	213,450	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	213,450	m³
Cube moyen	861	dm³
Circonférence moyenne	98,750	cm
Surface de coupe	7,908	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LE FY - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-	
55	11	2,350	-	
65	12	3,612	-	
75	18		1	
85	42	29,454	3	2,108
95	52		3	
105	36		2	
115	17	89,620	2	6,641
125	16		3	
135	10		2	
145	3	44,792	2	11,821
155	3		2	
165	3	13,608	2	9,444
Total grumes	226	183,436	22	30,014
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3496/9571/105

Lot 105

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Exploitation (vidange comprise) permise uniquement entre le 15/11 et le 31/03 (pause des activités du circuit) ; Pas de circulation d'engins par la voie bétonnée du circuit. Pas de rémanents le long de la voie bétonnée du circuit sur une largeur de 10 m depuis la crête du talus ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	231	--
Volume grumes	223,766	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	223,766	m³
Cube moyen	969	dm³
Circonférence moyenne	99,762	cm
Surface de coupe	4,910	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOURT - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		3	0,555	-	
65	-		23	6,923	-	
75	-		36		-	
85	2	1,100	44	40,688	-	
95	-		34		1	
105	7		15		1	
115	16	28,084	2	42,668	-	1,396
125	4		1		-	
135	10		-		-	
145	11	46,046	1	3,659	-	
155	9		-		1	
165	7		-		-	
175	1	43,495	-		-	2,248
185	2	6,904	-		-	
Total grumes	69	125,629	159	94,493	3	3,644
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3496/9571/106

Lot 106

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	168	--
Volume grumes	253,856	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	253,856	m³
Cube moyen	1 511	dm³
Circonférence moyenne	126,845	cm
Surface de coupe	10,473	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LAFREUSTER - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Définitive Normal Normal		Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	5	2,750	-	
95	11		-	
105	26		1	
115	14	51,471	3	4,037
125	35		3	
135	25		1	
145	20	132,106	1	7,048
155	9		2	
165	6		1	
175	3	44,365	1	9,087
185	-		1	2,992
Total grumes	154	230,692	14	23,164
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3496/9571/107

Lot 107

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	884	--
Volume grumes	3 294,584	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 294,584	m³
Cube moyen	3 727	dm³
Circonférence moyenne	179,016	cm
Surface de coupe	6,013	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROS BOIS - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	0,262
75	1		-		1	
85	1	1,323	-		-	0,579
95	1		1		1	
105	6		2		-	
115	10	17,296	3	6,214	-	0,929
125	17		5		-	
135	21		5		1	
145	36	143,408	8	30,019	-	1,919
155	81		14		3	
165	86		11		4	
175	125	915,953	17	113,720	4	34,319
185	93		14		2	
195	83	741,155	17	119,104	4	25,800
205	56		14		2	
215	49		10		5	
225	18		9		2	
235	10		6		4	
245	7	776,792	7	244,398	-	76,710
255	2		3		-	
265	-	15,720	1	28,964	-	
Total grumes	703	2 611,647	147	542,419	34	140,518
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3518/9571/1

Lot 1

Parcelle composée d'abres-objectifs désignés et numérotés, ces arbres seront préservés lors de l'exploitation ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Parcelle mixte, abattage, ébranchage, cablage et débusquage au fur et à mesure de l'exploitation.

Nombre d'arbres total	1 439	--
Volume grumes	842,832	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	842,832	m³
Cube moyen	586	dm³
Circonférence moyenne	83,360	cm
Surface de coupe	27,774	ha
Contact	MATHIENNE C?dric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEAULOUP, FANGE LONGUE GOTTE, BOIS DE BODEUX	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8	0,703	-	
45	20		-	
55	105	24,776	2	0,190
65	227	72,143	6	1,020
75	309		9	
85	283	290,810	16	8,701
95	165		17	
105	108		14	
115	71	317,072	13	28,738
125	32		4	
135	11		6	
145	7	75,730	2	15,604
155	2	3,411	2	3,934
Total grumes	1 348	784,645	91	58,187
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3518/9571/2

Lot 2

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Pour la partie EP en définitive : s'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Débusquage au cheval obligatoire en dehors des cloisonnements (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 189	--
Volume grumes	426,789	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	426,789	m³
Cube moyen	359	dm³
Circonférence moyenne	67,019	cm
Surface de coupe	14,833	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BEAULOUP	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		-		-	
35	112	4,733	-		3	0,105
45	243		-		16	
55	182	49,706	-		14	3,308
65	163	43,874	1	0,323	21	4,767
75	101		-		11	
85	61	69,321	1	0,589	2	4,917
95	50		19		1	
105	14		17		2	
115	6	52,539	39	67,462	-	2,025
125	2		30		1	
135	1		24		-	
145	-	3,859	15	96,372	-	1,097
155	-		9		-	
165	-		1	18,989	-	
185	-		1	2,803	-	
Total grumes	961	224,032	157	186,538	71	16,219
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3518/9571/3

Lot 3

Débusquage au cheval obligatoire en dehors des cloisonnements (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	9 582	--
Volume grumes	1 020,487	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 020,487	m ³
Cube moyen	107	dm ³
Circonférence moyenne	44,446	cm
Surface de coupe	41,118	ha
Contact	MATHIENNE C?dric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE BODEUX, BEAULOUP	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 078		179		10	
35	2 100	100,141	536	27,138	50	3,281
45	1 993		594		143	
55	1 047	330,726	381	116,538	268	68,430
65	398	95,776	197	47,833	201	60,623
75	111		98		71	
85	28	50,780	46	56,831	16	34,830
95	4		23		-	
105	1		6		-	
115	1	4,094	1	21,739	-	
145	-		1	1,727	-	
Total grumes	6 761	581,517	2 062	271,806	759	167,164
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3518/9571/4

Lot 4

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Câblage des bois dans la zone humide ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	771	--
Volume grumes	1 233,839	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 233,839	m³
Cube moyen	1 600	dm³
Circonférence moyenne	122,393	cm
Surface de coupe	3,048	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DURRE - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	0,186	-	
65	4	1,376	-	
75	27		-	
85	55	47,816	1	0,711
95	67		-	
105	105		-	
115	110	309,713	4	5,156
125	99		2	
135	95		2	
145	81	518,455	5	18,076
155	44		7	
165	28		5	
175	18	254,684	2	39,251
185	3		2	
195	1	15,659	-	8,008
205	2	9,832	1	4,916
Total grumes	740	1 157,721	31	76,118
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3518/9571/5

Lot 5

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	480	--
Volume grumes	602,337	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	602,337	m ³
Cube moyen	1 255	dm ³
Circonférence moyenne	114,208	cm
Surface de coupe	2,022	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DURRE - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Définitive Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	9		-	
85	25	22,761	2	1,422
95	67		4	
105	103		8	
115	90	268,170	1	12,654
125	83		9	
135	34		4	
145	16	212,150	4	28,182
155	6		3	
165	3		3	
175	2	28,542	2	21,516
185	-		2	6,940
Total grumes	438	531,623	42	70,714
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3518/9571/6

Lot 6

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 449	--
Volume grumes	742,073	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	742,073	m³
Cube moyen	512	dm³
Circonférence moyenne	76,677	cm
Surface de coupe	16,753	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DURRE - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,085	-	-	-	-	-	-
45	17	-	-	-	-	-	-	-
55	146	32,617	-	-	-	-	-	-
65	407	135,099	-	-	-	-	1	0,387
75	437	-	-	-	4	-	9	-
85	204	295,325	-	-	5	5,363	12	11,841
95	57	-	-	-	2	-	26	-
105	28	-	-	-	4	-	10	-
115	16	89,788	-	-	2	8,558	4	35,008
125	7	-	-	-	14	-	-	-
135	-	-	-	-	6	-	1	-
145	-	9,380	-	-	8	52,912	-	1,563
155	1	-	1	-	8	-	-	-
165	-	-	-	-	5	-	-	-
175	-	2,061	-	2,061	3	47,125	-	-
185	-	-	-	-	1	-	-	-
195	-	-	-	-	2	12,900	-	-
Total grumes	1 321	564,355	1	2,061	64	126,858	63	48,799
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-

RW/813/2023/3518/9571/7

Lot 7

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Pour information, présence de lots de bois de chauffage en sous étage à terminer pour le 31/03/2024 ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	800	--
Volume grumes	778,367	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	778,367	m³
Cube moyen	973	dm³
Circonférence moyenne	104,188	cm
Surface de coupe	9,651	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DURRE - cpe 4	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	-		-		14	1,212	-	
45	-		1		46		3	
55	-		-	0,186	51	18,514	2	0,623
65	-		-		47	16,168	4	0,860
75	1		-		49		7	
85	4	2,481	-		26	36,114	8	6,957
95	21		1		11		5	
105	76		4		14		4	
115	74	152,649	10	14,454	8	31,212	7	14,292
125	82		21		8		1	
135	49		25		4		2	
145	26	223,026	21	99,061	3	23,648	1	6,373
155	16		17		1		2	
165	5		7		-		-	
175	1	48,154	2	55,038	1	5,233	-	4,496
185	2	5,872	4	11,744	-		-	
Total grumes	357	432,182	113	180,483	284	132,101	46	33,601
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/5903/9571/1

Lot 1

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Etat des lieux obligatoire, à faire en présence du circuit. Les endroits de dépôts de bois seront définis lors de l'état de lieux. Personne de contact : Olivier SONVEAU : olivier.sonveau@spa-francorchamps.be, 0479/03.32.72 ; Les bois secs marqués doivent être vidangés obligatoirement. Exploitation (vidange comprise) permise uniquement entre le 15/11 et le 31/03 (pause des activités du circuit). Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 009	--
Volume grumes	386,854	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	386,854	m ³
Cube moyen	383	dm ³
Circonférence moyenne	69,906	cm
Surface de coupe	6,851	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Le Circuit De Spa Francorchamp	--
Lieu(x)-dit(s)	Combes-Circuit - cpe 1, Double gauche-Circuit - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	27	1,359	-	
45	45		-	
55	163	32,272	-	
65	279	83,433	2	0,516
75	260		5	
85	132	192,798	6	4,915
95	59		5	
105	15		2	
115	3	61,436	3	8,586
125	1	1,539	-	
Total grumes	986	372,837	23	14,017
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/101

Lot 101

Mesurage au compas et cubage par défilement. Bois marqués à la griffe.

Nombre d'arbres total	1 120	--
Volume grumes	1 631,058	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 631,058	m³
Cube moyen	1 456	dm³
Circonférence moyenne	119,188	cm
Surface de coupe	5,045	ha
Contact	ALEXANDRE Fabrice, 0479/540.141	--
Triage	Triage De Soy	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	La Forêt 2 - Nord. - cpe 3, La Forêt 3 - Sud. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,227	-	
65	2	0,688	-	
75	6		-	
85	44	33,104	1	0,657
95	100		4	
105	202		8	
115	249	634,330	16	32,496
125	190		14	
135	126		16	
145	55	646,233	11	73,815
155	26		7	
165	14		13	
175	3	112,028	1	55,865
185	5		1	
195	1	21,347	1	7,389
205	-		3	12,879
Total grumes	1 024	1 447,957	96	183,101
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/13

Lot 13

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Dans la parcelle de douglas, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Le chemin passant en-dessous des mélèzes étant balisé pour les VTT et pour les randonneurs, l'exploitant veillera à laisser le passage libre d'accès. Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	360	--
Volume grumes	886,847	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	886,847	m³
Cube moyen	2 463	dm³
Circonférence moyenne	153,306	cm
Surface de coupe	2,622	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROSLIN. - cpe 5, Heid Louis Fat - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Mélèze du Japon		Epicéa	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	0,274	-	
65	1	0,377	-		-	
75	-		7		-	
85	-		6	7,961	-	
95	-		11		-	
105	-		10		1	
115	2	2,596	17	42,085	-	1,074
125	4		19		-	
135	17		23		-	
145	16	70,935	26	121,159	1	2,068
155	33		13		-	
165	24		11		4	
175	21	212,442	6	75,215	-	12,064
185	28		6		2	
195	17	165,201	2	26,188	-	7,108
205	16		1		1	
215	12	127,416	1	8,084	-	4,600
Total grumes	191	578,967	160	280,966	9	26,914
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3265/9571/14

Lot 14

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

L'exploitation se fera de façon à préserver au maximum la régénération naturelle située essentiellement au fond de la parcelle. Circulation interdite sur le RAVel situé au dessus de la parcelle. Aucun rémanent de coupe dans le lit et sur les berges du cours d'eau (Art 38 §2 du Cdc. Interdiction de traverser celui-ci avec des machines. Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	1 027	--
Volume grumes	2 094,194	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 094,194	m³
Cube moyen	2 039	dm³
Circonférence moyenne	133,004	cm
Surface de coupe	6,446	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Arbois-Chevresse - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,302	-	
75	2		-	
85	10	9,164	-	
95	35		2	
105	101		3	
115	161	400,848	10	18,829
125	154		12	
135	165		19	
145	112	881,463	15	87,808
155	87		11	
165	45		6	
175	32	486,803	12	81,973
185	12		5	
195	2	54,856	7	44,764
205	4	18,828	2	8,556
Total grumes	923	1 852,264	104	241,930
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/15

Lot 15

C148 P1/13 et 8/12, C149 P14/17 (pins) + C148 P7/7 et C150 P5/6 : les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrues et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	2 141	--
Volume grumes	1 946,154	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 946,154	m ³
Cube moyen	909	dm ³
Circonférence moyenne	94,341	cm
Surface de coupe	45,697	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FRATY. - cpe 5, ROSLIN. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		2		-	
35	-		-		19	1,261	-	
45	-		-		54		-	
55	1	0,216	-		77	23,356	-	
65	-		-		90	29,829	-	
75	1		-		76		-	
85	13	7,876	-		32	55,381	-	
95	27		-		21		-	
105	76		-		35		-	
115	107	201,446	-		30	86,092	-	
125	99		-		24		-	
135	101		1		27		-	
145	64	392,019	-	1,359	20	120,810	1	1,838
155	36		-		12		1	
165	8		-		15		1	
175	4	99,721	-		8	89,036	-	4,527
185	6		-		5		-	
195	-	16,839	-		2	23,571	-	
205	1		-		1		-	
215	-	3,523	-		2	13,136	-	
Total grumes	544	721,640	1	1,359	552	442,472	3	6,365
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	8		-		-		-	
35	90	5,716	-		-		-	
45	141		-		-		-	
55	141	49,698	-		-		-	
65	143	49,154	-		1	0,362	-	
75	98		-		-		-	
85	81	99,187	-		-		-	
95	58		-		-		-	
105	28		-		4		-	
115	21	104,579	-		13	20,360	-	
125	17		-		16		-	
135	16		-		17		-	
145	10	72,309	1	1,962	7	67,899	-	
155	5		-		19		-	
165	6		-		8		-	
175	3	34,370	1	2,995	8	89,991	-	
185	2		1		7		1	
195	2	13,360	-	3,336	4	38,844	-	3,195
205	-		-		2		-	
215	-		-		1	13,030	-	
Total grumes	870	428,373	3	8,293	107	230,486	1	3,195
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration	
	Cassé		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		3	
105	-		5	
115	-		7	16,034
125	-		13	
135	-		9	
145	1	2,074	6	45,698
155	-		6	
165	-		4	
175	-		5	37,082
185	-		1	3,083
Total grumes	1	2,074	59	101,897
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/16

Lot 16

Rappel art. 31 du CGC: L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Volume estimé sur base des hauteurs recoupes et décroissance par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	844	--
Volume grumes	593,649	m ³
Volume houppiers	201,000	m ³
Volume total	794,649	m ³
Cube moyen	703	dm ³
Circonférence moyenne	101,386	cm
Surface de coupe	18,015	ha
Contact	DAINE Mirabelle, 0477 78 15 49	--
Triage	Triage De Hoëgne	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FRATY. - cpe 5, ROSLIN. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Feuillus Divers		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	16	0,786	2	0,078	-		-	
45	28		9		1		-	
55	42	9,636	21	3,804	2	0,377	-	
65	53	12,371	35	7,665	1	0,219	-	
75	54		41		1		-	
85	33		43		1		-	
95	30	49,060	50	57,456	2	1,717	-	
105	27		40		-		-	
115	28	35,128	40	57,672	-		-	
125	22		21		3		1	
135	27		17		1		-	
145	17	67,638	14	59,848	1	4,694	-	1,324
155	19		10		-		-	
165	20		7		-		-	
175	14	87,439	3	30,729	-		-	
185	15		5		1		-	
195	4	46,633	2	16,031	-	1,544	-	
205	6		1		-		-	
215	4		1		1		-	
225	2		2		-		-	
235	1	28,502	-	10,109	-	3,189	-	
Total grumes	464	337,193	364	243,392	15	11,740	1	1,324
Houppiers/Taillis	-	132,000	-	68,000	-	1,000	-	

RW/813/2023/3265/9571/17

Lot 17

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Débusquage au cheval obligatoire pour les bois inférieurs à 90 cm de circonférence du sol (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Présence de cloisonnements dans les 1ère et 2ème éclaircies : la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	1 593	--
Volume grumes	200,185	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	200,185	m³
Cube moyen	126	dm³
Circonférence moyenne	42,734	cm
Surface de coupe	9,945	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	--
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	EPAIS BOIS - cpe 4, FAGNE QUIEWAY - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	205		-		45		11	
35	400	27,814	-		72	5,436	24	1,627
45	296		-		62		32	
55	193	77,105	-		38	15,226	16	7,040
65	73	22,629	1	0,223	25	7,350	11	3,223
75	21		-		6		3	
85	13	16,216	-		4	4,576	1	1,738
95	7		-		1		-	
105	2	6,845	-		-	0,681	-	
Total grumes	1 210	150,609	1	0,223	253	33,269	98	13,628
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	13	0,869
45	7	
55	1	1,007
65	2	0,580
Total grumes	31	2,456
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2023/3265/9571/18

Lot 18

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	2 824	--
Volume grumes	948,935	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	948,935	m³
Cube moyen	336	dm³
Circonférence moyenne	60,669	cm
Surface de coupe	17,297	ha
Contact	THONON Amaury, 0476 80 48 52	--
Triage	Triage De Vieilles-Fagnes	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DESSOUS MOCKELS - cpe 5, FAGNE QUIEWAY - cpe 5, FAGNE DAMSAI. - cpe 5	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		-		-		-	
35	215	14,400	-		5	0,320	-	
45	500		-		11		1	
55	398	154,498	-		2	1,843	3	0,765
65	225	74,759	-		2	0,626	3	0,939
75	166		-		-		-	
85	92	138,345	-		-		1	0,564
95	81		-		-		-	
105	56		-		-		-	
115	17	151,543	1	1,229	-		-	
125	13		1		-		-	
135	5		-		-		-	
145	5	38,580	1	3,418	-		-	
155	2		3		-		-	
165	1	7,400	3	14,310	-		-	
185	-		2	6,324	-		-	
205	-		2	7,698	-		-	
Total grumes	1 793	579,525	13	32,979	20	2,789	8	2,268
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Déraciné Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		11		-		-	
35	-		75	5,581	-		2	0,146
45	-		182		-		4	
55	1	0,212	203	69,985	1	0,221	6	2,069
65	-		128	41,920	-		15	5,564
75	1		105		2		13	
85	-	0,430	62	84,963	2	2,070	15	16,135
95	-		40		2		7	
105	-		20		1		4	
115	-		8	59,066	-	2,423	1	10,966
125	-		3		-		-	
135	-		2		-		-	
145	-		1	9,362	-		-	
Total grumes	2	0,642	840	270,877	8	4,714	67	34,880
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,079	-	
45	3		7	
55	16	4,484	13	3,196
65	9	3,267	14	3,808
75	3		2	
85	1	2,108	2	1,740
95	1		-	
105	-	0,795	1	0,784
Total grumes	34	10,733	39	9,528
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3496/9571/108

Lot 108

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Pas d'abattage ni de circulation dans la zone de protection de la faune désigné par le Service Forestier ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	315	--
Volume grumes	815,812	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	815,812	m³
Cube moyen	2 590	dm³
Circonférence moyenne	152,746	cm
Surface de coupe	1,349	ha
Contact	LAROSE Pierre, 0477 78 12 59	--
Triage	Triage De La Gleize	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROANNAY - cpe 1	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Déclassé Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-	
105	2		-		-	
115	9	14,631	1	1,135	-	
125	27		-		1	
135	34		2		5	
145	57	235,859	3	9,316	2	15,668
155	60		7		3	
165	39		4		3	
175	18	345,435	6	46,722	1	20,851
185	8		5		1	
195	2	40,928	5	38,030	1	8,452
205	2		3		-	
215	1	15,239	1	18,139	1	5,407
Total grumes	260	652,092	37	113,342	18	50,378
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/5982/9571/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	105,132	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	105,132	m ³
Cube moyen	1 813	dm ³
Circonférence moyenne	130,000	cm
Surface de coupe	0,204	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Francheville F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	LES ESPAIS - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	0,711	-	
95	4		-	
105	5		2	
115	9	20,477	1	3,267
125	12		-	
135	7		-	
145	4	41,297	-	
155	4		1	
165	4		-	
175	1	25,724	1	5,753
185	-		1	
195	1	4,300	-	3,603
Total grumes	52	92,509	6	12,623
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/5982/9571/2

Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	121	--
Volume grumes	207,313	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	207,313	m ³
Cube moyen	1 713	dm ³
Circonférence moyenne	124,752	cm
Surface de coupe	1,269	ha
Contact	STEFANINI Olivier, 0479 86 44 51	--
Triage	Triage De Wanne	--
Propriétaire	Francheville F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	FOND MAFAT - cpe 2	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	2	1,552	-	
95	13		-	
105	17		-	
115	28	71,112	-	
125	12		-	
135	19		-	
145	16	92,937	1	2,214
155	6		-	
165	2		1	
175	1	25,145	1	6,316
185	-		1	
195	1	4,300	-	3,737
Total grumes	117	195,046	4	12,267
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/5049/9571/1

Lot 1

- Seul l'abattage manuel est autorisé en raison de la présence de sols hydromorphe et paratourbeux - Interdiction temporaire d'exploitation en raison de la protection du sol. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches en concertation avec l'Agent forestier. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de difficultés d'exploitation et d'accessibilité à la coupe, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Présence de cours d'eau. Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Visite obligatoire du lot .

Nombre d'arbres total	244	--
Volume grumes	153,379	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	153,379	m ³
Cube moyen	629	dm ³
Circonférence moyenne	82,008	cm
Surface de coupe	0,790	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Bra Sur Lienne F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)	Fond Chavan	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
35		2	0,142
45		16	
55		26	8,330
65		48	16,416
75		37	
85		33	37,821
95		31	
105		17	
115		16	59,222
125		6	
135		4	
145		5	23,979
165		2	
175		1	7,469
Total grumes		244	153,379
Houppiers/Taillis		-	

RW/813/2023/3326/9571/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : L'humidité dans certaines parcelles ; nappe perchée. // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Pas de prorogation possible (en raison de) // Programmation d'une coupe d'ensemencement. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	493	--
Volume grumes	930,277	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	930,277	m³
Cube moyen	1 887	dm³
Circonférence moyenne	132,667	cm
Surface de coupe	23,833	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MALSA - FAUSSE EPINE, ROVA-FONTAINE MALSA, MALSA - LES CROUPETS	--
Vente	Vente du Cantonement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Sanitaire Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		-		-	
35	1	0,083	5	0,500	-		-	
45	-		2		-		-	
55	1	0,267	3	1,158	-		-	
65	1	0,392	1	0,402	-		-	
75	1		1		-		-	
85	9	6,893	5	4,172	2	1,342	2	1,448
95	11		4		-		2	
105	23		7		3		2	
115	23	66,221	23	42,870	1	4,461	4	9,534
125	30		23		6		3	
135	36		31		6		5	
145	36	194,400	30	160,807	9	38,152	2	18,617
155	19		21		3		5	
165	13		14		2		2	
175	12	121,432	15	138,720	-	12,293	2	24,333
185	4		4		1		-	
195	1	17,931	4	29,592	-	3,336	-	
205	-		1		-		1	
215	-		1	8,964	-		-	4,278
Total grumes	221	407,619	198	387,185	33	59,584	30	58,210
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Cloisonnement Bordure Normal		Feuillus Divers Cloisonnement Normal Normal		Pin Sylvestre Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	0,596	-	
105	-		1		-	
115	-		1	1,520	-	
125	1		-		-	
135	-		1		-	
145	-	1,535	1	2,554	1	1,771
155	2		-		-	
165	1	7,392	-		1	2,311
Total grumes	4	8,927	5	4,670	2	4,082
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3326/9571/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 et 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de vestiges historiques à préserver - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 255	--
Volume grumes	453,824	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	453,824	m³
Cube moyen	362	dm³
Circonférence moyenne	68,936	cm
Surface de coupe	7,356	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa		Mélèze du Japon		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		9		-		-	
35	9	0,630	90	5,886	-		-	
45	34		145		2		-	
55	44	11,960	168	46,862	8	1,522	-	
65	51	13,551	131	32,378	16	4,240	-	
75	67		103		9		1	
85	53	53,212	63	70,566	11	9,452	-	0,372
95	73		30		5		-	
105	47		14		4		-	
115	28	113,653	6	37,005	1	8,110	-	
125	16		3		3		-	
135	3		4		-		-	
145	2	26,350	-	9,888	-	4,045	-	
155	1		-		-		-	
165	-	1,945	-		1	2,197	-	
Total grumes	428	221,301	766	202,585	60	29,566	1	0,372
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/3326/9571/3

Lot 3

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	240	--
Volume grumes	256,412	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	256,412	m³
Cube moyen	1 068	dm³
Circonférence moyenne	106,167	cm
Surface de coupe	4,284	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Tsuga		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	5	1,700	-		-		-	
75	27		-		-		-	
85	32	32,938	-		-		-	
95	36		-		-		4	
105	44		1		1		1	
115	22	97,760	4	5,745	1	1,943	4	8,861
125	5		1		4		1	
135	11		2		1		1	
145	6	38,376	1	7,148	3	12,581	-	3,168
155	3		-		1		-	
165	2		-		-		-	
175	1	15,319	1	3,224	1	4,939	-	
185	-		1		-		-	
195	1	3,452	-	3,526	-		-	
Total grumes	195	189,545	11	19,643	12	19,463	11	12,029
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Grandis		Procera (Nobilis)	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1		-	
105	-		1	1,728	1	0,946
125	2		1		-	
135	1		1		-	
145	1	5,459	-	3,239	-	
155	1	2,061	1	2,299	-	
Total grumes	5	7,520	5	7,266	1	0,946
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3326/9571/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	3 251	--
Volume grumes	572,778	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	572,778	m ³
Cube moyen	176	dm ³
Circonférence moyenne	52,518	cm
Surface de coupe	26,008	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	152		30		-		3	
35	366	22,470	91	5,552	-		20	1,003
45	475		171		-		49	
55	422	113,202	179	50,629	-		55	13,192
65	256	56,640	139	36,672	-		56	13,272
75	154		86		-		29	
85	55	78,536	39	51,938	-		7	12,654
95	28		15		-		1	
105	19		13		-		-	
115	3	36,985	2	21,199	1	0,825	-	0,574
125	3		2		2		-	
135	2		1		-		-	
145	2	10,182	-	3,890	-	2,072	-	
165	1	2,204	-		-		-	
Total grumes	1 938	320,219	768	169,880	3	2,897	220	40,695
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	75		-	
35	91	6,193	-	
45	71		3	
55	31	11,278	6	1,311
65	6	1,293	7	1,855
75	4		10	
85	2	2,296	4	5,980
95	-		7	
105	1	0,790	4	8,091
Total grumes	281	21,850	41	17,237
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3326/9571/5

Lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	99	--
Volume grumes	145,685	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	145,685	m ³
Cube moyen	1 472	dm ³
Circonférence moyenne	122,879	cm
Surface de coupe	19,582	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,560	-	
75	1		3	
85	2	1,478	4	3,537
95	9		3	
105	10		5	
115	8	25,061	2	9,001
125	13		2	
135	5		1	
145	10	47,708	-	4,508
155	7		-	
165	5		-	
175	4	41,964	-	
205	3	11,868	-	
Total grumes	79	128,639	20	17,046
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3326/9571/6

Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 et 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison de) // Passage à 1/2 rotation programmé - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 446	--
Volume grumes	812,770	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	812,770	m³
Cube moyen	562	dm³
Circonférence moyenne	79,018	cm
Surface de coupe	15,748	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOUSNY - GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		-		-	
35	30	1,845	1	0,056	7	0,329
45	70		7		5	
55	143	38,060	16	4,500	-	0,405
65	208	67,037	35	10,595	4	0,864
75	232		31		1	
85	212		21		1	
95	-	235,479	-	26,331	1	1,340
95	155		31		-	
105	72		32		1	
115	45	236,767	17	78,134	-	0,520
125	14		10		-	
135	14		7		-	
145	5	53,158	4	34,298	-	
155	2		6		-	
165	-	4,420	1	15,640	-	
185	-		1	2,992	-	
Total grumes	1 206	636,766	220	172,546	20	3,458
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3326/9571/7

Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Hydromorphie du sol // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Seuls les cloisonnements marqués à la peinture blanche peuvent être utilisés ; pas de sortie par les cloisonnements de la parcelle de hêtre en aval de la coupe. Débusquage au cheval sur les parties hydromorphes.

Nombre d'arbres total	2 825	--
Volume grumes	814,500	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	814,500	m ³
Cube moyen	288	dm ³
Circonférence moyenne	59,995	cm
Surface de coupe	20,652	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas		Epicéa		Epicéa		Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		148		-		-	
35	59	4,059	362	22,936	-		-	
45	83		420		1		-	
55	131	37,073	418	128,570	-	0,103	-	
65	123	34,107	286	77,924	-		2	0,430
75	127		130		-		-	
85	115	110,551	66	80,163	-		1	0,420
95	102		42		-		-	
105	77		23		-		-	
115	48	194,801	9	55,632	-		-	
125	17		4		-		-	
135	5		1		-		-	
145	7	43,048	1	8,759	-		-	
155	4		-		-		-	
165	1		-		-		-	
175	2	15,924	-		-		-	
Total grumes	911	439,563	1 910	373,984	1	0,103	3	0,850
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/3326/9571/8

Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 400	--
Volume grumes	526,464	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	526,464	m³
Cube moyen	376	dm³
Circonférence moyenne	71,214	cm
Surface de coupe	3,162	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GROUMONT	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	40	2,544	4	0,280	-		3	0,117
45	125		25		-		6	
55	228	51,061	26	7,676	1	0,162	4	1,102
65	264	64,944	40	10,600	3	0,795	3	0,657
75	172		30		-		1	
85	129		32		5		-	
95	-	131,709	-	27,884	-	2,750	2	1,607
95	73		30		1		-	
105	37		23		4		-	
115	19	95,750	16	54,092	3	7,724	-	
125	6		14		-		-	
135	-		9		-		-	
145	-	7,674	3	36,545	-		-	
155	1		4		-		-	
165	1		-		-		-	
175	-	4,171	2	13,654	-		-	
Total grumes	1 096	357,853	258	150,731	17	11,431	19	3,483
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,039	-		-	
45	1		-		-	
55	1	0,230	-		-	
65	1	0,219	-		1	0,246
75	-		2		-	
85	2		-		-	
95	1	1,602	-	0,630	-	
Total grumes	7	2,090	2	0,630	1	0,246
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3326/9571/9

Lot 9

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	248	--
Volume grumes	186,783	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	186,783	m³
Cube moyen	753	dm³
Circonférence moyenne	92,621	cm
Surface de coupe	2,818	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAUSSE EPINE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	2	0,432	7	1,247
65	14	4,242	11	2,706
75	24		9	
85	38	34,204	15	11,157
95	33		15	
105	29		7	
115	14	70,725	2	18,014
125	12		3	
135	5		1	
145	2	29,278	-	4,791
155	1		-	
165	-		1	
175	2	7,882	-	2,105
Total grumes	176	146,763	72	40,020
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3326/9571/10

Lot 10

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	511	--
Volume grumes	631,637	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	631,637	m³
Cube moyen	1 236	dm³
Circonférence moyenne	112,769	cm
Surface de coupe	7,151	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAUSSE EPINE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		4	0,856	-		1	0,220
65	-		7	2,121	-		-	
75	5		24		-		2	
85	14	11,638	29	28,078	1	0,736	-	1,008
95	25		51		1		-	
105	36		26		-		3	
115	62	132,835	18	86,147	2	3,233	1	4,241
125	72		7		2		1	
135	40		9		2		2	
145	11	203,286	1	25,943	2	9,842	-	5,219
155	19		-		6		1	
165	4		-		3		-	
175	4	69,744	-		2	25,354	-	2,529
185	-		-		1	3,056	-	
215	-		-		1	4,041	-	
Total grumes	292	417,503	176	143,145	23	46,262	11	13,217
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
105	2	2,638	-	
125	3		1	
135	2	7,288	-	1,584
Total grumes	8	9,926	1	1,584
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3326/9571/11

Lot 11

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 et 40 mètres m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Hydromorphie du sol // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance " - AUTRES : Hydromorphie du sol à certains endroits ; zone de source et sols paratourbeux à tourbeux, abattage manuel et cablage de quelques bois nécessaire. Débusquage au cheval dans la parcelle C21/2/3 (2,64Ha) "

Nombre d'arbres total	702	--
Volume grumes	230,332	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	230,332	m³
Cube moyen	328	dm³
Circonférence moyenne	61,524	cm
Surface de coupe	4,835	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	--
Triage	Triage De Lierneux	--
Propriétaire	Lierneux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ROVA-FONTAINE MALSA	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		5		-	
35	60	3,912	-		21	1,233	2	0,094
45	103		-		28		1	
55	129	42,338	-		30	9,518	-	0,081
65	102	32,946	-		18	5,688	-	
75	66		3		7		1	
85	39	51,678	-	1,227	1	3,746	1	0,786
95	24		3		-		-	
105	12		1		-		-	
115	9	38,982	1	4,080	-		-	
125	11		-		-		-	
135	5		-		-		-	
145	1	23,333	-		-		-	
155	2		1		-		-	
175	2	9,074	-	1,616	-		-	
Total grumes	578	202,263	9	6,923	110	20,185	5	0,961
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/813/2023/3265/9571/1

Lot 1

Utilisation des voies de vidange existantes et le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC). Sauvegarde des cônes de semis naturels désignés par l'agent forestier. Volume estimé sur base de la hauteur dominante. A la date du 15/08/2023, 7 arbres du lot lot sont scolytés.

Nombre d'arbres total	428	--
Volume grumes	868,535	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	868,535	m ³
Cube moyen	2 029	dm ³
Circonférence moyenne	138,738	cm
Surface de coupe	14,134	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	--
Triage	Triage De Solwaster	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Guéytai	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Sitka Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	11	8,305	-		-	
95	33		1		-	
105	35		-		-	
115	51	135,765	3	4,878	-	
125	51		2		-	
135	45		2		-	
145	40	247,869	5	17,431	-	
155	33		6		-	
165	28		7		2	
175	27	239,589	4	45,997	-	5,478
185	11		1		-	
195	7	64,183	6	26,163	-	
205	7		1		-	
215	4		1		-	
225	-		1		-	
235	-	47,465	1	19,119	-	
255	-		1	6,293	-	
Total grumes	384	743,176	42	119,881	2	5,478
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3265/9571/2

Lot 2

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Pour les parcelles mises à blanc, le travail des machines peut se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC). Compartiment 214, parcelle 2/23: pas de traversée du ruisseau.

Nombre d'arbres total	897	--
Volume grumes	1 484,986	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 484,986	m³
Cube moyen	1 656	dm³
Circonférence moyenne	124,922	cm
Surface de coupe	15,512	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	--
Triage	Triage De Solwaster	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Vieux Marchés, Chafour	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1	0,064	-	
45	-		-		3		-	
55	-		-		15	3,567	-	
65	-		-		36	11,287	-	
75	-		-		38		-	
85	-		-		24	30,298	-	
95	3		-		12		1	
105	29		1		5		1	
115	69	126,845	4	6,413	3	16,686	1	2,780
125	101		20		-		1	
135	151		9		-		-	
145	106	665,863	12	73,523	-		-	1,338
155	82		14		-		-	
165	33		6		-		-	
175	24	366,621	4	62,903	-		-	
185	5		1		-		-	
195	4	33,015	5	22,567	-		-	
205	2		1		-		-	
215	2	17,821	-	4,171	-		-	
Total grumes	611	1 210,165	77	169,577	137	61,902	4	4,118
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	3	
55	5	1,507
65	10	3,234
75	14	
85	14	14,357
95	10	
105	7	
115	2	16,126
125	3	4,000
Total grumes	68	39,224
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2023/3265/9571/3

Lot 3

Création de cloisonnements et éclaircie. Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	453	--
Volume grumes	48,574	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	48,574	m³
Cube moyen	107	dm³
Circonférence moyenne	41,954	cm
Surface de coupe	8,273	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	--
Triage	Triage De Solwaster	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Vieux Marchés	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	71		4	
35	144	9,199	8	0,488
45	111		-	
55	76	26,864	-	
65	30	8,430	-	
75	8		-	
85	1	3,593	-	
Total grumes	441	48,086	12	0,488
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/4

Lot 4

Création de cloisonnements. Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	391	--
Volume grumes	29,703	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	29,703	m³
Cube moyen	76	dm³
Circonférence moyenne	37,327	cm
Surface de coupe	2,042	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	--
Triage	Triage De Solwaster	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Chafour	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	41		55		50	
35	39	2,634	33	2,640	36	2,900
45	46		14		17	
55	21	8,154	3	2,107	4	2,439
65	19	4,673	3	0,819	3	0,732
75	5		1		-	
85	-	1,735	1	0,870	-	
Total grumes	171	17,196	110	6,436	110	6,071
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3265/9571/5

Lot 5

Volume estimé sur base de la hauteur dominante. Utilisation des cloisonnements existants et création de cloisonnements (parcelles 3/14 et 3/27).

Nombre d'arbres total	1 956	--
Volume grumes	349,444	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	349,444	m ³
Cube moyen	179	dm ³
Circonférence moyenne	49,918	cm
Surface de coupe	21,181	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	--
Triage	Triage De Solwaster	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Vieux Marchés, Chafour	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	150		-		-		-	
35	463	27,630	1	0,060	4	0,260	1	0,073
45	446		1		15		9	
55	337	116,394	1	0,319	19	5,807	16	4,935
65	215	62,219	1	0,293	24	7,248	19	6,232
75	89		5		14		19	
85	42	59,203	1	2,598	9	10,756	4	10,705
95	18		-		6		3	
105	8		-		2		-	
115	3	22,784	1	0,997	-	5,898	-	2,142
135	1	1,563	-		-		-	
Total grumes	1 772	289,793	11	4,267	93	29,969	71	24,087
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	2	0,145
55	4	0,667
95	1	0,516
Total grumes	9	1,328
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2023/3265/9571/6

Lot 6

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	938	--
Volume grumes	624,240	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	624,240	m³
Cube moyen	666	dm³
Circonférence moyenne	85,394	cm
Surface de coupe	18,525	ha
Contact	COUNE Tennessee, 0498/19 58 14	--
Triage	Triage De Solwaster	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Vieux Marchés, Chafour	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-		-		-	
55	41	10,034	-		-		1	0,242
65	125	42,035	-		1	0,328	2	0,710
75	188		-		2		7	
85	203	220,107	-		9	6,061	7	7,889
95	148		-		21		7	
105	69		1		8		4	
115	28	225,268	-	1,046	8	30,599	8	19,526
125	6		-		5		1	
135	4		2		5		1	
145	1	17,091	-	3,494	7	24,420	-	3,177
155	1		-		1		-	
165	1		-		1		-	
175	-	4,693	1	2,917	-	3,981	-	
Total grumes	822	519,228	4	7,457	68	65,389	38	31,544
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,051
45	3	
55	2	0,571
Total grumes	6	0,622
Houppiers/Taillis	-	

RW/813/2023/3265/9571/7

Lot 7

Ce lot comprend des bois d'éclaircie et la création de layons de 4 mètres. Le travail des machines doit s'effectuer uniquement sur lit de branche (art.38 du CGC). A cause de la faible portance des sols, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	195	--
Volume grumes	366,637	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	366,637	m ³
Cube moyen	1 880	dm ³
Circonférence moyenne	135,923	cm
Surface de coupe	12,277	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HEID THYS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,267	-		-	
65	2	0,784	-		-	
75	2		1		-	
85	5	4,484	1	1,218	-	
95	9		-		-	
105	17		-		-	
115	25	57,845	1	1,262	1	0,977
125	19		3		-	
135	29		4		1	
145	12	105,001	1	13,569	1	2,933
155	12		4		-	
165	9		5		-	
175	8	76,393	3	31,094	-	
185	6		1		-	
195	2	27,208	2	10,441	-	
205	3		2		-	
215	-		2		-	
225	-	11,868	1	21,293	-	
Total grumes	161	283,850	31	78,877	3	3,910
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3265/9571/8

Lot 8

A cause de la faible portance des sols, le billonnage et l'emploi de porteurs de plus de 4 tonnes à pleine charge sont interdits. Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	226	--
Volume grumes	328,123	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	328,123	m³
Cube moyen	1 452	dm³
Circonférence moyenne	117,965	cm
Surface de coupe	11,432	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HEID THYS	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-		-	
55	15	3,594	-		-	
65	14	4,640	-		-	
75	21		-		-	
85	18	22,769	-		-	
95	24		-		-	
105	11		-		2	
115	13	47,653	-		5	6,305
125	8		1		3	
135	11		2		2	
145	6	43,544	3	11,339	3	10,573
155	10		5		3	
165	6		5		3	
175	7	60,230	-	24,557	2	15,718
185	3		7		-	
195	3	21,154	2	31,173	1	2,816
205	1		2		-	
215	1		-		-	
225	-	8,738	1	13,320	-	
Total grumes	174	212,322	28	80,389	24	35,412
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/813/2023/3265/9571/9

Lot 9

En raison de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réserver, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits. Volume estimée sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	114	--
Volume grumes	293,667	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	293,667	m³
Cube moyen	2 576	dm³
Circonférence moyenne	162,456	cm
Surface de coupe	6,093	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HEID FIRMIN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
105	2		-	
115	6	10,301	-	
125	7		-	
135	12		4	
145	16	63,418	-	6,804
155	10		-	
165	13		3	
175	5	69,822	-	7,456
185	10		1	
195	6	53,346	-	2,987
205	5		1	
215	4		2	
225	3		1	
235	1		-	
245	1	63,141	-	16,392
Total grumes	102	260,028	12	33,639
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/10

Lot 10

En raison de la faible portance des sols et afin de préserver les arbres réserver, le billonnage et l'emploi de porteurs sont interdits. Volume estimée sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	216	--
Volume grumes	115,925	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	115,925	m³
Cube moyen	537	dm³
Circonférence moyenne	78,935	cm
Surface de coupe	4,391	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FANGE LAMBOTTE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		3	0,207
45	4		4	
55	16	4,168	-	0,552
65	38	12,616	-	
75	46		-	
85	46	48,622	1	0,600
95	38		-	
105	12		1	
115	6	46,886	-	0,936
125	1	1,338	-	
Total grumes	207	113,630	9	2,295
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/813/2023/3265/9571/11

Lot 11

Création de layons de 4 mètres, le travail des machines pouvant s'effectuer uniquement sur lits de branches (art.38 du CGC). Interdiction de franchir le ruisseau. Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	647	--
Volume grumes	89,882	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	89,882	m ³
Cube moyen	139	dm ³
Circonférence moyenne	47,597	cm
Surface de coupe	6,624	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HEID FIRMIN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)		Nbre	Vol.(m³)
25		37	
35		155	8,770
45		223	
55		131	47,402
65		64	16,832
75		25	
85		6	11,906
95		1	
105		3	
115		1	3,732
135		1	1,240
Total grumes		647	89,882
Houppiers/Taillis		-	

RW/813/2023/3265/9571/12

Lot 12

Ce lot comprend des bois d'éclaircie et la création de layons de 4 mètres. Le travail des machines doit s'effectuer uniquement sur lits de branches (art.38 du CGC). Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Nombre d'arbres total	126	--
Volume grumes	68,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	68,335	m³
Cube moyen	542	dm³
Circonférence moyenne	76,825	cm
Surface de coupe	2,038	ha
Contact	FALCO Pascal, 0475/80.65.36	--
Triage	Triage De Jalhay	--
Propriétaire	Jalhay Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NOIRE FOXHALLE - CROUPION	--
Vente	Vente du Cantonnement de Spa Vendredi 27 octobre 2023 Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,073	-	
45	4		-	
55	13	3,708	-	
65	31	10,912	-	
75	33		-	
85	21	29,307	-	
95	11		-	
105	4		1	
115	1	14,004	2	3,247
125	-		2	
145	-		1	4,621
165	-		1	2,463
Total grumes	119	58,004	7	10,331
Houppiers/Taillis	-		-	