

Vendredi 03 novembre 2023

Vente du Cantonnement de Vielsalm

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Houffalize Cne, Houffalize La F.e. De Tavigny, Vielsalm Cne, Vielsalm Cpas



image not found or type unknown

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 26 lots

11 405,376 m³ de résineux	376,191 m³ de feuillus	265,000 m³ de houppiers
---------------------------	------------------------	-------------------------

Propriétés

Lots 1 à 204	Houffalize Cne	
Lot 1	Houffalize La F.e. De Tavigny	
Lots 1 à 9	Vielsalm Cne	
Lots 1 à 2	Vielsalm Cpas	

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/3250/9573/1

Lot 1

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	1 098	–
Volume grumes	822,689	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	822,689	m³
Cube moyen	749	dm³
Circonférence moyenne	90,464	cm
Surface de coupe	19,902	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	–
Triage	Triage De Tailles	–
Propriétaire	Houffalize Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16	2,656	-	-	-	-
65	97	29,197	1	0,301	-	-
75	224		-	-	-	-
85	251	251,937	3	1,785	-	-
95	216		1		2	
105	140		1		5	
115	62	394,526	1	3,060	4	11,325
125	33		-	-	9	
135	12		-	-	4	
145	6	84,429	-	-	3	26,156
155	3		-	-	1	
165	1		-	-	-	
175	1	12,158	-	-	1	5,159
Total grumes	1 062	774,903	7	5,146	29	42,640
Houppiers/Taillis	-		-	-	-	

RW/933/2023/3250/9573/2

Lot 2

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	742	--
Volume grumes	466,215	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	466,215	m³
Cube moyen	628	dm³
Circonférence moyenne	87,210	cm
Surface de coupe	17,431	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	16	2,842	1	0,166
65	88	26,488	1	0,301
75	146		2	
85	174	160,220	2	1,980
95	166		1	
105	78		-	
115	41	238,727	1	1,868
125	18		-	
135	2		-	
145	3	33,623	-	
Total grumes	734	461,900	8	4,315
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3250/9573/3

Lot 3

- Mesure au compas - Cubage hauteur dominante. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	1 084	–
Volume grumes	1 192,456	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 192,456	m³
Cube moyen	1 100	dm³
Circonférence moyenne	103,690	cm
Surface de coupe	11,909	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	–
Triage	Triage De Tailles	–
Propriétaire	Houffalize Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	5	1,335
65	12	4,704
75	63	
85	136	129,973
95	242	
105	254	
115	192	750,978
125	118	
135	46	
145	12	295,778
155	4	9,688
Total grumes	1 084	1 192,456
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3250/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur des cloisonnements - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	2 260	--
Volume grumes	255,008	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	255,008	m³
Cube moyen	113	dm³
Circonférence moyenne	43,473	cm
Surface de coupe	12,395	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	337		23	
35	643	36,961	89	4,643
45	466		91	
55	244	81,632	75	19,503
65	127	37,576	39	10,834
75	53		29	
85	10	27,277	12	18,848
95	8		5	
105	1		5	
115	1	7,957	2	9,777
Total grumes	1 890	191,403	370	63,605
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3250/9573/5

Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les jeunes feuillus présents devront être épargnés contre les dégâts d'exploitations. - La circulation des engins se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents). L'écartement entre cloisonnements sera indiqué par l'agent pendant l'état des lieux avant exploitation.

Nombre d'arbres total	1 502	--
Volume grumes	173,971	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	173,971	m³
Cube moyen	116	dm³
Circonférence moyenne	46,172	cm
Surface de coupe	7,913	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	COCRAIVA, VIEUX-SARTS CRAA PRE, BOIS DU MOULIN	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa		Douglas		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	168		58		-	
35	311	18,470	81	5,577	-	
45	313		54		-	
55	212	51,515	41	11,781	-	
65	123	24,415	21	5,514	-	
75	38		28		1	
85	9	16,206	9	14,185	1	0,926
95	3		10		3	
105	2		6		1	
115	1	4,378	1	11,310	3	4,946
125	-		3		-	
135	-		1	4,748	-	
Total grumes	1 180	114,984	313	53,115	9	5,872
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/6

Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : 01/03 - 15/08 - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - AUTRES : Une signalisation sur la route passant en dessous de la parcelle est nécessaire pendant l'exploitation et le chargement des bois. Cubage par hauteur dominante dans les mise à blanc, cubage par hauteur dominante dans la parcelle en Pro Sylva. Les bois du compartiment 31 devront être tirés par câble en passant par le cloisonnement central. L'exploitation dans le compartiment 31 devra se faire selon les dates indiquées en raison de nidifications à proximité.

Nombre d'arbres total	277	–
Volume grumes	449,360	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	449,360	m ³
Cube moyen	1 622	dm ³
Circonférence moyenne	122,473	cm
Surface de coupe	1,393	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	–
Triage	Triage De Steinbach	–
Propriétaire	Houffalize Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU MOULIN	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	0,422	-		-		-	
75	4		-		1		-	
85	12	10,852	-		-	0,463	-	
95	26		-		-		-	
105	45		2		4		-	
115	46	139,692	3	5,878	2	5,908	-	
125	39		1		4		1	
135	33		1		2		-	
145	17	162,732	-	3,473	-	9,508	-	1,524
155	10		1		-		-	
165	4		1		1		-	
175	3	46,057	1	8,554	2	8,288	-	
185	2		-		-		-	
195	1	11,015	1	4,081	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-		3		-		-	
235	-	4,493	2	26,420	-		-	
Total grumes	244	375,263	16	48,406	16	24,167	1	1,524
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/7

Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Les houppiers sont réservés

Nombre d'arbres total	50	--
Volume grumes	65,383	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	65,383	m³
Cube moyen	1 308	dm³
Circonférence moyenne	159,000	cm
Surface de coupe	7,249	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	--
Triage	Triage De Steinbach	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	POUHO, BOIS DES HOUTES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	2	
115	2	2,336
125	3	
135	5	
145	7	13,588
155	7	
165	6	
175	5	24,197
185	8	
195	3	19,839
205	1	
225	1	5,423
Total grumes	50	65,383
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/5385/9573/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	590	–
Volume grumes	171,340	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	171,340	m³
Cube moyen	290	dm³
Circonférence moyenne	63,508	cm
Surface de coupe	4,699	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	–
Triage	Triage De Steinbach	–
Propriétaire	Houffalize La F.e. De Tavigny	–
Lieu(x)-dit(s)	MATONSPAU, THIER DE COCRAIVA	–
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		5	
35	28	1,695	36	2,188
45	34		26	
55	105	23,361	10	5,369
65	122	31,976	8	2,090
75	108		2	
85	58	71,424	6	3,836
95	26		2	
105	4		-	
115	2	23,027	1	2,279
135	2		-	
145	1	4,095	-	
Total grumes	494	155,578	96	15,762
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	3 318	--
Volume grumes	815,369	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	815,369	m³
Cube moyen	246	dm³
Circonférence moyenne	50,778	cm
Surface de coupe	30,057	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LES TAYS, LES CHAMPS DRIE, MATRINFA, SUR LES FAGNES	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	419		-		16		-	
35	724	57,068	-		70	4,835	-	
45	549		-		81		-	
55	353	127,930	-		91	25,958	-	
65	201	63,934	-		55	17,765	-	
75	87		-		38		-	
85	45	69,199	-		10	24,294	-	
95	23		-		7		-	
105	12		2		5		1	
115	12	45,084	-	1,795	4	15,554	-	0,860
125	6		-		1		-	
135	3		-		3		-	
145	1	16,843	-		1	8,727	-	
155	-		-		3		-	
165	2		1		4		3	
175	2	11,212	-	2,304	2	23,657	1	9,486
185	3		-		3		-	
195	-	9,726	-		-	9,632	1	3,196
205	-		1		2		2	
215	-		1		-		2	
225	-		-		2		-	
235	-		-		-		1	
245	1	5,247	-	7,417	-	16,661	-	18,542
255	-		-		-		1	
265	1	6,139	-		-		-	4,843
Total grumes	2 444	412,382	5	11,516	398	147,083	12	36,927
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Tsuga Définitive Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		18		-	
35	-		1	0,146	62	4,348	-	
45	-		1		74		-	
55	-		-	0,116	91	25,146	-	
65	-		2	0,646	62	20,026	-	
75	-		1		35		-	
85	2	1,260	-	0,447	20	29,225	-	
95	8		-		5		-	
105	6		-		-		-	
115	9	23,371	-		2	6,413	-	
125	10		-		-		-	
135	8		-		-		1	
145	13	55,867	-		-		-	1,778
155	8		-		-		-	
165	2		-		-		-	
175	3	33,130	-		-		-	
185	-		-		-		1	3,336
Total grumes	69	113,628	8	1,355	369	85,158	2	5,114
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		2	0,078	-	0,020
45	-		-		2		-	
55	-		-		-	0,186	1	0,200
65	4	1,292	-		-		-	
75	-		1	0,430	-		-	
Total grumes	4	1,292	1	0,430	4	0,264	2	0,220
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3527/9573/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 680	–
Volume grumes	611,131	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	611,131	m³
Cube moyen	228	dm³
Circonférence moyenne	54,071	cm
Surface de coupe	17,473	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	–
Triage	Triage D'arbrefontaine	–
Propriétaire	Vielsalm Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES GOTTES, LEGNAI THIÈRE	–
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	129		-		19		-	
35	338	24,568	-		129	8,530	1	0,063
45	464		2		145		-	
55	446	134,996	-	0,222	134	41,208	-	
65	325	95,515	-		110	35,530	-	
75	169		-		60		-	
85	61	108,275	-		37	50,410	-	
95	25		-		29		-	
105	9		-		19		-	
115	-	26,441	-		13	57,655	-	
125	-		-		4		-	
135	-		-		5		-	
145	-		-		5	25,382	-	
155	-		-		1	2,280	-	
Total grumes	1 966	389,795	2	0,222	710	220,995	1	0,063
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,056
Total grumes	1	0,056
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3527/9573/3

Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance.

Nombre d'arbres total	1 131	--
Volume grumes	565,803	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	565,803	m³
Cube moyen	500	dm³
Circonférence moyenne	72,542	cm
Surface de coupe	17,204	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES GOTTES, MARTIN FONTAINE, LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		11		-	
35	23	1,567	-		42	2,912	-	
45	53		-		80		-	
55	85	22,602	-		125	32,030	-	
65	71	22,693	-		92	28,813	-	
75	67		-		99		-	
85	61	69,064	-		84	98,949	-	
95	42		-		35		1	
105	36		-		13		-	
115	29	105,002	1	1,083	11	54,635	1	1,998
125	20		2		4		2	
135	8		3		2		-	
145	5	54,382	1	9,087	-	9,548	-	2,916
155	1		-		-		-	
165	4		1		-		-	
175	3	21,608	-	2,431	-		-	
185	1		-		-		-	
195	-	3,179	1	3,196	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-		1		-		-	
235	1	8,616	-	3,885	-		-	
Total grumes	516	308,713	10	19,682	598	226,887	4	4,914
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
135	2		-	
145	-	3,556	1	2,051
Total grumes	2	3,556	1	2,051
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 225	--
Volume grumes	380,967	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	380,967	m³
Cube moyen	311	dm³
Circonférence moyenne	56,608	cm
Surface de coupe	15,268	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	103		-		24		-	
35	156	12,556	-		88	6,128	-	
45	129		-		70		-	
55	124	37,532	-		40	15,928	1	0,161
65	99	31,977	-		33	10,659	-	
75	106		1		17		-	
85	60	88,150	-	0,490	7	12,485	-	
95	29		-		10		-	
105	22		-		13		2	
115	5	51,390	-		9	32,043	1	3,048
125	3		-		9		1	
135	1		-		5		-	
145	-	6,241	-		4	29,928	1	3,508
155	-		-		4		-	
165	1		-		2		-	
175	-	2,442	-		2	20,530	1	2,817
195	-		-		2	6,996	-	
205	-		-		1	3,753	-	
Total grumes	838	230,288	1	0,490	340	138,450	7	9,534
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	16	
35	14	1,104
45	8	0,800
65	1	0,301
Total grumes	39	2,205
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3527/9573/5

Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	1 161	–
Volume grumes	1 230,524	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 230,524	m³
Cube moyen	1 060	dm³
Circonférence moyenne	103,458	cm
Surface de coupe	14,025	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	–
Triage	Triage D'arbrefontaine	–
Propriétaire	Vielsalm Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	–
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-		-	
55	25	5,246	-		-		-	
65	51	16,571	-		-		-	
75	115		3		1		-	
85	145	149,754	8	6,904	3	2,525	-	
95	132		19		5		-	
105	87		27		1		1	
115	82	303,845	30	82,233	9	16,649	-	0,991
125	48		23		9		3	
135	20		24		10		-	
145	14	134,970	14	104,546	5	41,009	2	8,067
155	6		4		3		-	
165	2		4		1		-	
175	1	22,064	-	19,604	1	12,418	-	
Total grumes	734	632,450	156	213,287	48	72,601	6	9,058
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-		-	
55	-		4	0,844	-		-	
65	-		13	4,199	-		-	
75	-		15		-		-	
85	-		16	17,147	1	0,601	-	
95	-		19		-		-	
105	1		20		5		1	
115	-	0,991	12	48,924	1	5,885	1	2,097
125	1		11		4		1	
135	1		18		1		2	
145	-	3,072	9	62,807	4	14,611	2	8,356
155	-		8		4		1	
165	-		6		1		4	
175	-		2	38,644	2	16,675	1	14,798
185	-		5		4		2	
195	-		3	26,247	2	19,510	-	6,260
205	-		-		2	7,760	-	
Total grumes	3	4,063	162	198,812	31	65,042	15	31,511
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal		Hêtre Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	-		2	0,500
65	-		1	0,301
85	-		1	0,595
165	1	2,304	-	
Total grumes	1	2,304	5	1,396
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/6

Lot 6

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	656	–
Volume grumes	704,155	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	704,155	m³
Cube moyen	1 073	dm³
Circonférence moyenne	104,924	cm
Surface de coupe	6,444	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	–
Triage	Triage D'arbrefontaine	–
Propriétaire	Vielsalm Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	–
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,744	5	1,860	-		-	
75	9		21		3		-	
85	23	20,041	58	49,670	14	10,930	-	
95	40		75		14		-	
105	59		71		31		-	
115	60	171,394	22	165,705	26	77,124	-	
125	31		14		13		-	
135	23		6		12		2	
145	8	102,677	2	35,456	2	44,442	-	3,268
155	2		1		2		-	
165	1	7,201	-	2,300	-	4,600	-	
195	-		1	3,596	-		-	
Total grumes	258	302,057	276	258,587	117	137,096	2	3,268
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze du Japon Cloisonnement Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1	0,487
115	-		1	1,243	-	
125	1	1,417	-		-	
Total grumes	1	1,417	1	1,243	1	0,487
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3527/9573/7

Lot 7

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	646	–
Volume grumes	596,147	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	596,147	m ³
Cube moyen	923	dm ³
Circonférence moyenne	97,337	cm
Surface de coupe	9,612	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	–
Triage	Triage D'arbrefontaine	–
Propriétaire	Vielsalm Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	–
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	0,506	-	-	-	-	-	-
65	30	11,160	2	0,744	1	0,352	-	-
75	61	-	8	-	1	-	2	-
85	109	104,371	17	15,503	4	3,024	-	0,968
95	115	-	30	-	6	-	-	-
105	69	-	46	-	2	-	-	-
115	37	216,503	22	101,350	2	9,198	1	1,196
125	19	-	16	-	8	-	1	-
135	10	-	4	-	1	-	-	-
145	7	59,999	4	38,984	1	14,899	-	1,417
155	2	-	-	-	1	-	-	-
165	1	7,201	-	-	-	2,178	-	-
195	-	-	-	-	1	3,402	-	-
Total grumes	462	399,740	149	156,581	28	33,053	4	3,581
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-

	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-	-	1	0,630
105	1	0,947	-	-
135	1	1,615	-	-
Total grumes	2	2,562	1	0,630
Houppiers/Taillis	-	-	-	-

RW/933/2023/3527/9573/8

Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	769	–
Volume grumes	280,481	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	280,481	m ³
Cube moyen	365	dm ³
Circonférence moyenne	63,479	cm
Surface de coupe	6,676	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	–
Triage	Triage D'arbrefontaine	–
Propriétaire	Vielsalm Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	AL HEZ	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		6		-	
35	30	2,056	-		29	1,966	-	
45	61		-		99		-	
55	66	19,088	-		112	31,868	-	
65	59	19,057	-		82	26,486	-	
75	26		-		62		-	
85	21	25,580	-		16	39,578	1	0,582
95	15		-		3		-	
105	21		-		3		-	
115	9	44,049	-		1	6,631	-	
125	7		-		1		-	
135	3		-		-		-	
145	2	20,022	-		1	3,549	-	
155	2		-		-		-	
165	2	10,133	1	2,304	-		-	
195	-		-		1	3,196	-	
Total grumes	331	139,985	1	2,304	416	113,274	1	0,582
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	0,116
85	1	0,630	-	
95	5		-	
105	2		-	
115	5	12,234	-	
125	2		-	
135	2		-	
145	1	8,701	-	
165	1	2,655	-	
Total grumes	19	24,220	1	0,116
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	626	--
Volume grumes	463,918	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	463,918	m³
Cube moyen	741	dm³
Circonférence moyenne	87,907	cm
Surface de coupe	8,798	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AL HEZ	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-		-		-	
55	33	6,818	-		-		-	
65	91	29,393	-		1	0,323	-	
75	135		-		1		1	
85	118	138,465	-		2	1,735	-	0,406
95	88		-		4		1	
105	47		1		2		-	
115	23	146,170	1	2,010	4	10,182	1	1,772
125	4		-		7		-	
135	6		-		4		-	
145	2	21,056	1	1,804	4	25,998	-	
155	-		-		10		-	
165	-		-		8		1	
175	-		-		1	46,753	-	2,304
185	-		-		3	10,008	-	
205	-		-		2		-	
215	-		-		1	12,446	-	
Total grumes	554	341,902	3	3,814	54	107,445	4	4,482
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,200
65	2	0,602
75	3	
85	3	
95	1	3,841
135	1	1,632
Total grumes	11	6,275
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4527/9573/1

Lot 1

- Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total	79	--
Volume grumes	62,659	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	62,659	m³
Cube moyen	793	dm³
Circonférence moyenne	93,861	cm
Surface de coupe	1,286	ha
Contact	THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage	Triage De So Bêcheffa	--
Propriétaire	Vielsalm Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES CARRIERES, BECHEFA, PRE DES FOURNEAUX	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	2	0,858	-		-		-	
65	4	1,300	-		2	0,688	-	
75	6		1		3		-	
85	9	7,908	-	0,441	2	2,634	-	
95	14		4		2		-	
105	7		3		2		-	
115	-	17,107	1	6,727	6	10,488	-	
125	1		-		-		-	
135	1		2		1		-	
145	-	3,072	-	3,308	1	3,458	1	1,804
175	-		-		1	2,866	-	
Total grumes	47	30,245	11	10,476	20	20,134	1	1,804
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/4527/9573/2

Lot 2

- Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	172	–
Volume grumes	245,246	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	245,246	m³
Cube moyen	1 426	dm³
Circonférence moyenne	120,174	cm
Surface de coupe	0,669	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	–
Triage	Triage D'arbrefontaine	–
Propriétaire	Vielsalm Cpas	–
Lieu(x)-dit(s)	RASPAILLE	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		2		-	
85	6	6,074	1	1,695	-	
95	19		4		1	
105	20		4		-	
115	25	68,601	2	10,104	-	0,849
125	19		5		-	
135	19		2		2	
145	20	101,917	-	10,974	-	3,494
155	10		1		-	
165	1		1		2	
175	1	28,518	-	4,901	1	8,119
Total grumes	144	205,110	22	27,674	6	12,462
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/101

Lot 101

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	154	--
Volume grumes	151,169	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	151,169	m³
Cube moyen	982	dm³
Circonférence moyenne	100,325	cm
Surface de coupe	3,043	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3, BELHEZ - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-		-	
55	7	1,799	-		-	
65	11	3,256	-		-	
75	17		-		-	
85	24	21,256	-		-	
95	22		-		-	
105	24		-		-	
115	15	56,816	-		3	3,966
125	8		-		-	
135	4		-		-	
145	1	20,164	-		1	2,119
155	1		-		2	
165	1		-		1	
175	3	13,318	-		-	7,679
185	1		-		-	
195	-	3,195	1	3,718	-	
205	1		-		-	
215	-		-		1	
225	-	3,966	-		1	9,917
Total grumes	144	123,770	1	3,718	9	23,681
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/102

Lot 102

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 36 m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 5 m maximum. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	362	–
Volume grumes	569,387	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	569,387	m ³
Cube moyen	1 573	dm ³
Circonférence moyenne	121,906	cm
Surface de coupe	2,630	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	–
Triage	Triage De Wibrin	–
Propriétaire	Houffalize Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	BELHEZ - cpe 9	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2	0,724	-	-	-	-
75	11		-	-	-	-
85	27	24,090	-	-	-	-
95	48		-	-	-	-
105	63		-	-	-	-
115	49	174,710	-	-	-	-
125	49		-	-	-	-
135	30		-	-	-	-
145	24	182,343	-	-	-	-
155	8		4		1	
165	18		1		-	
175	3	77,665	4	23,752	1	5,835
185	3		2		-	
195	2	17,966	-	6,724	1	4,061
205	3		1		1	
215	1		2		1	
225	-		-		1	
245	1	23,387	-	13,241	-	14,889
Total grumes	342	500,885	14	43,717	6	24,785
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/200

Lot 200

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

Nombre d'arbres total	80	--
Volume grumes	299,962	m ³
Volume houppiers	265,000	m ³
Volume total	564,962	m ³
Cube moyen	3 750	dm ³
Circonférence moyenne	223,125	cm
Surface de coupe	6,000	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	1,199
175	1	1,854
185	1	
195	3	9,655
205	18	
215	16	
225	12	
235	11	
245	8	238,998
255	3	
265	5	
305	1	48,256
Total grumes	80	299,962
Houppiers/Taillis	-	265,000

RW/933/2023/3250/9573/201

Lot 201

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements).

Nombre d'arbres total	1 781	--
Volume grumes	309,655	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	309,655	m³
Cube moyen	174	dm³
Circonférence moyenne	48,436	cm
Surface de coupe	14,449	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3, THIER DU MOULIN - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	60		30		21		31	
35	174	14,220	43	3,631	105	8,064	25	2,543
45	314		72		87		19	
55	338	113,941	70	23,140	49	22,193	12	4,799
65	160	50,298	46	13,616	24	7,586	6	1,710
75	44		14		5		-	
85	15	27,985	4	7,816	3	3,871	-	
95	2		-		-		1	
105	-	1,524	-		1	0,917	-	0,726
Total grumes	1 107	207,968	279	48,203	295	42,631	94	9,778
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze d'Europe Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	3	
55	2	0,779
65	1	0,296
Total grumes	6	1,075
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3250/9573/202

Lot 202

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30 m). La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Exploitation de la mise à blanc sur lits de branches selon les directives de l'Agent forestier.

Nombre d'arbres total	387	–
Volume grumes	562,859	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	562,859	m ³
Cube moyen	1 454	dm ³
Circonférence moyenne	116,576	cm
Surface de coupe	2,900	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	–
Triage	Triage De Bertogne	–
Propriétaire	Houffalize Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU MOULIN - cpe 9	–
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	0,247	-		-		-	
75	1		5		-		1	
85	15	11,091	12	11,103	2	1,108	-	0,410
95	22		26		1		-	
105	43		35		3		1	
115	44	133,429	24	99,357	4	8,108	1	2,075
125	34		9		5		1	
135	25		9		6		-	
145	15	140,924	1	35,204	5	24,650	-	1,338
155	9		1		8		-	
165	9		-		2		-	
175	6	68,160	-	2,541	-	20,422	-	
185	-		-		1	2,692	-	
Total grumes	224	353,851	122	148,205	37	56,980	4	3,823
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/203

Lot 203

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Quai du CP 535 dans la pâture communale.

Nombre d'arbres total	317	--
Volume grumes	273,650	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	273,650	m³
Cube moyen	863	dm³
Circonférence moyenne	93,139	cm
Surface de coupe	7,779	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU MOULIN - cpe 9, CHINSAI - cpe 9	--
Vente	Vente du Cantonnement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,084	-		1	0,064	-	
45	1		-		2		-	
55	4	1,143	-		8	1,932	-	
65	6	2,202	-		23	7,517	1	0,270
75	21		-		20		2	
85	29	31,356	1	0,547	27	26,635	-	0,770
95	29		-		15		-	
105	29		2		9		1	
115	21	85,680	4	5,934	4	26,698	1	1,812
125	9		1		4		1	
135	6		2		-		2	
145	5	37,858	3	9,161	-	6,084	-	4,123
155	-		4		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		3	17,573	-		-	
Total grumes	161	158,323	21	33,215	113	68,930	8	6,975
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,064
65	5	1,625
75	5	
85	1	2,924
95	2	1,594
Total grumes	14	6,207
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3250/9573/204

Lot 204

Présence d'un chemin carrossable et d'un quai de stockage de part et d'autre de la parcelle.

Nombre d'arbres total	139	–
Volume grumes	62,063	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	62,063	m ³
Cube moyen	446	dm ³
Circonférence moyenne	70,540	cm
Surface de coupe	1,458	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	–
Triage	Triage De Bertogne	–
Propriétaire	Houffalize Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	FRATER - cpe 9	–
Vente	Vente du Cantonement de Vielsalm Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

	Epicéa		Douglas	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	0,074	1	0,062
45	7		4	
55	22	5,974	4	1,284
65	30	10,320	5	1,560
75	24		1	
85	20	24,412	4	2,899
95	10		-	
105	2		-	
115	-	10,190	4	5,288
Total grumes	116	50,970	23	11,093
Houppiers/Taillis	-		-	